

STOFZUIGERS IRONSIDE

Natuur : Promotion

Geldig : Van 22/06/21 tot 02/07/21



Nr 9322

Blad nr 0

IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
700231/S	STOFZUIGER 41L W&D 1500W BP D.40 INOX IR515HS/41 1500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 41L, RVS. Met toebehoren diam. 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 3 ST -5% 5 ST -7%	147,27/ST	242,59/ST Recupel 0,25



IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702141/S	STOFZUIGER 18L W&D 1500W BYPASS D.36 INOX IR217100 STOFZUIGER 215HS VOOR WATER EN STOF 1500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 18L, RVS. Met toebehoren Ø 36mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, waterzuigvoet, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, 2 zuigbuizen 0,5m en gebogen handgreep. Professioneel gebruik bij kleine volumes, nat en droog. 702141/S Textielstofzak --> z/754458 Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 3 ST -5% 6 ST -7% EAN : 3394662171008	132,30/ST	190,95/ST Recupel 0,25




IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702144/S	STOFZUIGER 62L W&D 1200W BYPASS D.40 INOX IR217102 STOFZUIGER 615 SILENT Vermogen 1200W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 170m³/u. Onderdruk 2200mm H²O. Ketelinhoud 62L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Krachtige industriële stof en waterzuiger met bypass motor. Uiterst wendbaar en mobiel dankzij de 4 zwenkwielen beschermd door een polypropylene stootrand. Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 2 ST -5% EAN : 3394662171022	202,99/ST	328,59/ST Recupel 0,25



Blad nr 0


IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702145/S	<p>STOFZUIGER 62L W&D 2X1700W BYPASS D.38 INOX IR217103 STOFZUIGER 692 HS2 Vermogen 2 x 1700W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 360m³/u. Onderdruk 2800mm H²O. Ketelinhoud 62L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager.</p> <p>Krachtige industriële stof en waterzuiger met 2 x bypass motor. 62 liter rvs ketel op duwwagen met grote achterwielen.</p> <p>Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>STOFZUIGER 692 HS2 VOOR WATER EN STOF 2 x 1700W. 220/240V. Luchtdebiet 360m³/u. Onderdruk 2800mm H²O. Ketelinhoud 62L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. 702145/S</p> <p>Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 2 ST -2% 6 ST -7%</p> <p> EAN : 3394662171039</p>	340,66/ST (351,20/ST)	570,09/ST (587,89/ST) Recupel 0,25

IRONSIDE


Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702146/S	<p>STOFZUIGER 26L 1500W HEPA + STEKKER D.36 INOX IR217105 STOFZUIGER 515 HS RC Vermogen 1500W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 26L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Hepa filter</p> <p>Krachtige professionele stof en waterzuiger met automatische inschakelautomaat en extra fijn stoffilter. Inschakelautomaat via stopcontact 2100W max. Uiterst wendbaar en mobiel dankzij de 4 zwenkwielen beschermd door een polypropylene stootrand.</p> <p>Met toebehoren Ø 36mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, waterzuigvoet, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, 2 zuigbuizen 0,5m en gebogen handgreep.</p> <p>Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 3 ST -5%</p> <p> EAN : 3394662171053</p>	174,41/ST	276,49/ST Recupel 0,25

STOFZUIGERS IRONSIDE

Natuur : Promotion

Geldig : Van 22/06/21 tot 02/07/21



Nr 9322

Blad nr 0

IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702147/S	<p>STOFZUIGER 16L 1500W D.36 PLASTIC KUIP IR217106 STOFZUIGER 215 HS P Motor 1500W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 205m³/h. Onderdruk 2180mm H²O. Ketel in polypropyleen, inhoud 16L. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager.</p> <p>Krachtige industriële stofzuiger met by-pass motor. Polypropyleen tank gemonteerd op 4 wielen.</p> <p>Met toebehoren Ø 36mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, waterzuigvoet, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, 2 zuigbuizen 0,5m en gebogen handgreep.</p> <p>Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 3 ST -5% 6 ST -7%</p> <p> EAN : 3394662171060</p>	93,71/ST	154,79/ST Recupel 0,25



IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702149/S	<p>STOFZUIGER 62L W&D 3300W 3 MOTOREN BP D.40MM IR217108 STOFZUIGER 640HSM - Voor water en stof. 3 motors 1200W. 230V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 615m³/u. RVS ketel van 62L. Aluminium toebehoren diam. 40mm: kierzuiger, zuigslang standaard, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie et gebogen handgreep. 702149/S</p> <p>Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 2 ST -2%</p> <p> EAN : 3394662171084</p>	366,25/ST (377,58/ST)	612,79/ST (631,99/ST) Recupel 0,25




IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702199/S	<p>STOFZUIGER 35L W&D 1500W BYPASS D.40MM PLAST IR217109 515 HS SPOT - voor water en stof. Vermogen 1500W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 35L, polyethyleen. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Metalen gaas voor vuilwater. Krachtige allround industriële stof en waterzuiger met geïntegreerd stopcontact maakt stroomafname mogelijk. Slagvaste polyethyleen ketel aangepast voor werfgebruik. Uitgerust met 6 zwenkwielen voor super goede wendbaarheid. Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 5 ST -15%</p> <p> EAN : 3394662171091</p>	237,00/ST	389,00/ST Recupel 0,25



Blad nr 0


IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702201/S	STOFZUIGER 90L W&D 2X1500W BYPAS D.40MM PLAST IR217110 STOFZUIGER 429 HS MPL 2 x 1500W. 220/240V. Luchtdebiet 410m ³ /u. Onderdruk 2180mm H ² O. Ketelinhoud 90L, polyethyleen. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Metalen gaas voor vuilwater. Toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. Krachtige allround industriële stof en waterzuiger met 2 x tweekrasmotoren 1500W. Slagvaste polyethyleen aangepast voor werfgebruik, ketel met duwbeugel en aflaatslang voor water. Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. Verpakking : 1 ST  EAN : 3394662171107	446,22/ST (460,02/ST)	746,39/ST (769,69/ST) Recupel 0,25


IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702202/S	STOFZUIGER 114L W&D 3X1500W BYPA D.40MM PLAST IR217111 STOFZUIGER 440BPL SILENT VOOR WATER EN STOF 3 motoren 1500W. Onderdruk 2180mm H ² O. Luchtdebiet 615m ³ /u. Polyethyleen tank van 114L. Toebehoren Ø40mm: kierzuiger, zuigslang 3,50m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. 702202/S Verpakking : 1 ST  EAN : 3394662171114	588,81/ST (607,02/ST)	984,69/ST (1015,29/ST) Recupel 0,25


IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
702211/S	STOFZUIGER 62L POLYPROPYL 2 MOTOREN IR217113 Voor water en stof. 2 motoren 2800W. 220/240V. Luchtdebiet 475m ³ /u. Onderdruk 2230mm H ² O. Ketelinhoud 62L, met wateraflaatslang. Vlotter voorzien van antischuim gaas. Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. STOFZUIGER 429 MP VOOR WATER EN STOF+ MANDJE GRATIS 2 motoren 2800W. 220/240V. Luchtdebiet 475m ³ /u. Onderdruk 2230mm H ² O. Ketelinhoud 62L. Met toebehoren Ø 40mm. 702211/S Verpakking : 1 ST  EAN : 3394662171138	292,98/ST (302,04/ST)	490,29/ST (505,69/ST) Recupel 0,25

STOFZUIGERS IRONSIDE

Natuur : Promotion


Geldig : Van 22/06/21 tot 02/07/21



Nr 9322

Blad nr 0

IRONSIDE

Nr Meno	Omschrijving	Aank. prijs.	Publ. prijs
755705/S	<p>RUGSTOFZUIGER HANDY 6L 1200W IR201492 Vermogen 1.200W. 230V, 50Hz. Onderdruk 2250mm H²O. Luchtdebiet 108m³/u Ketel 6L. Kabellengte 5m. schouderriem Met accessoires diam. 32 mm: zuigslang 1 m.+ handvat, kierzuiger, vierhoekige borstel. 3kg. Zonder zak Filterreinigingsysteem. Afmetingen 390x280x230mm</p> <p>Verpakking : 1 ST Verpakking(en) : 3 ST -5% 6 ST -7%</p> <p>EAN : 3394662014923</p> 	58,67/ST	114,95/ST Recupel 1,00

