






No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345913/S	<p>LAME SCIE HM 2000 160X2.2/1.6X20 Z=24WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø160 x 2,6 x 20 / 16mm - 24 dents.</p> <p>LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425132 3 394662 425132</p>	IR242513	17,74/PI	32,22/PI	1,82	
345925/S	<p>LAME HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=30WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. 190 x 2,6 x 20 / 16 - 30 dents.</p> <p>LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425255 3 394662 425255</p>	IR242525	19,52/PI	35,45/PI	1,82	
345919/S	<p>LAME SCIE HM 2000 182X2.6/1.6X20MM Z=24WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø182 x 2,6 x 20 / 16mm - 24 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425194 3 394662 425194</p>	IR242519	20,84/PI	37,84/PI	1,82	
345914/S	<p>LAME SCIE HM3000 EXPERT 160X2.2/1.6 Z=36WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø160 x 2,6 x 20 / 16mm - 36 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425149 3 394662 425149</p>	IR242514	21,30/PI	38,75/PI	1,82	





No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345937/S	<p>LAME HM 3000 EXP 232X2.8/1.8X30MM Z=36WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø232 x 2,8 x 30mm - 36 dents.</p> <p>LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425385</p>	IR242538	22,14/PI	40,24/PI	1,82	
346006/S	<p>LAME HM 3000 EXP 160X2.2/1.6X20 MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. 160 x 2,6 x 20 - 48 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 4030555340166</p>	IR200240	22,15/PI	40,24/PI	1,82	
345926/S	<p>LAME HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø190 x 2,6 x 30 / 20/16mm - 48 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425262</p>	IR242526	23,09/PI	41,98/PI	1,82	
345931/S	<p>LAME HM 3000 EXP 210X2.8/1.8X30MM Z=30WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø210 x 2,8 x 30mm - 30 dents.</p> <p>LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425323</p>	IR242532	24,84/PI	45,20/PI	1,82	
345932/S	<p>LAME HM 3000 EXP 210X2.8/1.8X30MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø210 x 2,8 x 30 / 25/20mm - 48 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425330</p>	IR242533	30,21/PI	54,95/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345960/S	<p>LAME HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=60WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø190 x 2,6 x 30mm - 60 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425279 3 394662 425279</p>	IR242527	36,26/PI	65,94/PI	1,82	
345929/S	<p>LAME HM 3000 EXP 200X2.8/1.8X30MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø200 x 2,8 x 30mm - 48 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425309 3 394662 425309</p>	IR242530	40,23/PI	73,13/PI	1,82	
345920/S	<p>LAME SCIE HM3000 EXPERT 182X2.6/1.6 Z=40WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø182 x 2,6 x 20 / 16mm - 24 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425200 3 394662 425200</p>	IR242520	42,65/PI	77,51/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345918/S	<p>LAME SCIE HM 2000 182X2.6/1.6X20MM Z=14WS Pour scie portable. Dents alternées biseautées. Pour bois durs et panneaux, le long et à contre-fil. Dim : Ø182 x 2,6 x 20 / 16mm - 14 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425187</p>	IR242518	18,20/PI	33,05/PI	1,82	
345924/S	<p>LAME SCIE HM 2000 190X2.6/1.6X30MM Z=16WS Pour scie portable. Dents alternées biseautées. Pour bois durs et panneaux, le long et à contre-fil. 190 x 2,5 x 30 / 20 / 16 - 16 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425248</p>	IR242524	19,12/PI	34,79/PI	1,82	
345939/S	<p>LAME SCIE HM 2000 232X2.8/1.8X30 Z=18WS Pour scie portable. Dents alternées biseautées. Pour bois durs et panneaux, le long et à contre-fil. Dim : Ø232,5 x 2,8 x 30 / 25mm - 18 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425408</p>	IR242540	23,23/PI	42,22/PI	1,82	
346037/S	<p>LAME SCIE HM 2000 165X2.6/1.6X20 Z=24WS</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662002418</p>	IR200241	24,08/PI	43,71/PI	1,82	
346038/S	<p>LAME HM 3000 EXP 165X2.6/1.6X20MM Z=48WS</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662002425</p>	IR200242	28,60/PI	51,97/PI	1,82	






No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345946/S	<p>LAME SCIE LASER AKB250X3.2/2.2X30 Z=24WS/B LASER AKB pour machine stationnaire avec limiteur. Denture alternée biseautée. Pour la coupe du bois massif. Dim : Ø 250 x 3,2 x 30mm - 24 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425477</p>	IR242547	34,25/PI	62,22/PI	1,82	
345949/S	<p>LAME LASER AKB300X3.2/2.2X30 Z=28WS/ Ø 300 x 3,2 x 30mm, 28 dents. Pour la coupe du bois massif.</p> <p>LAME DE SCIE LASER AKB Pour la coupe du bois massif. Ø 300mm - 28 dents 345949/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425521</p>	IR242552	35,30/PI	64,21/PI	1,82	
345952/S	<p>LAME LASER AKB315X3.2/2.2X30 Z=28WS/B LASER AKB pour machine stationnaire avec limiteur. Denture alternée biseautée. Pour la coupe du bois massif. Dim : Ø315 x 3,2 x 30mm - 28 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425576</p>	IR242557	37,64/PI	68,42/PI	1,82	
345955/S	<p>LAME LASER AKB 350X3.5/2.5X30 Z=32WS/B LASER AKB pour machine stationnaire avec limiteur. Denture alternée biseautée. Pour la coupe du bois massif. Dim : Ø350 x 3,5 x 30mm - 32 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425606</p>	IR242560	39,97/PI	72,64/PI	1,82	
345957/S	<p>LAME LASER AKB 400X3.5/2.5X30 Z=38WS/B LAME DE SCIE LASER AKB Ø 400 x 3,5 x 30mm, 40 dents. Pour la coupe du bois massif. 345957/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425620</p>	IR242562	58,21/PI	105,78/PI	1,82	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345947/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=40WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents.</p> <p>code dim. dents 345947250 x 3,2 x 3040 345962250 x 3,2 x 3048 345963250 x 3,2 x 3060 345948350 x 3,2 x 3080 345950300 x 3,2 x 3048 345986300 x 3,2 x 3060 345965300 x 3,2 x 3072 345951300 x 3,2 x 3096 345953315 x 3,2 x 3048 345954315 x 3,2 x 3060 345956350 x 3,5 x 3054</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425484 3 394662 425484</p>	IR242548	32,91/PI	59,83/PI	1,82	
345963/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=60WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425507 3 394662 425507</p>	IR242550	38,80/PI	63,38/PI	1,63	
345962/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=48WS pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425491 3 394662 425491</p>	IR242549	35,30/PI	64,21/PI	1,82	
345950/S	<p>LAME LASER TCT 300X3.2/2.2X30MM Z=48WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425538 3 394662 425538</p>	IR242553	41,19/PI	74,87/PI	1,82	
345948/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=80WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425514 3 394662 425514</p>	IR242551	47,09/PI	85,61/PI	1,82	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345953/S	<p>LAME LASER TCT 315X3.2/2.2X30MM Z=48WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425583</p>	IR242558	47,09/PI	85,61/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.																											
345961/S	<p>LAME LASER N-FE 250X3.2/2.5X30MM Z=80TFN Pour métaux non-ferreux, aluminium, cuivre, laiton. Denture trapèze-plat (TFN), Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 80 dents.</p> <p>LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER N-Fe. Avec denture trapèze-plat (TFN), pour la coupe des métaux non-ferreux.</p> <table border="0"> <tr> <td>code</td> <td>dim.</td> <td>dents</td> </tr> <tr> <td>345961/S</td> <td>250 x 3,2 x 30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>345967/S</td> <td>215 x 2,8 x 30</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>345968/S</td> <td>300 x 3,2 x 30</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>345990/S</td> <td>250 x 2,8 / 2,2 x 30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>345998/S</td> <td>352 x 2,6 / 2,0 x 30 / 25,4</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>346002/S</td> <td>160</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>346003/S</td> <td>182</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>346005/S</td> <td>232,5</td> <td>64</td> </tr> </table> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425651</p>	code	dim.	dents	345961/S	250 x 3,2 x 30	80	345967/S	215 x 2,8 x 30	60	345968/S	300 x 3,2 x 30	96	345990/S	250 x 2,8 / 2,2 x 30	80	345998/S	352 x 2,6 / 2,0 x 30 / 25,4	80	346002/S	160	42	346003/S	182	42	346005/S	232,5	64	IR242565	61,26/PI	111,40/PI	1,82	
code	dim.	dents																															
345961/S	250 x 3,2 x 30	80																															
345967/S	215 x 2,8 x 30	60																															
345968/S	300 x 3,2 x 30	96																															
345990/S	250 x 2,8 / 2,2 x 30	80																															
345998/S	352 x 2,6 / 2,0 x 30 / 25,4	80																															
346002/S	160	42																															
346003/S	182	42																															
346005/S	232,5	64																															
345968/S	<p>LAME LASER N-FE 300X3.2/2.5X30MM Z=96TFN Pour métaux non-ferreux, aluminium, cuivre, laiton. Denture trapèze-plat (TFN), Dim : Ø300 x 3,2 x 30mm - 96 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425668</p>	IR242566	65,93/PI	119,83/PI	1,82																												






No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345983/S	<p>LAME SCIE HM 2000 232X2.8/1.8X30MM Z=24WS Pour scie portable, bricolage. Dents alternées et biseautées. Dim : Ø230 x 3 x 30/25mm - 24 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662424746</p>	IR242474	17,74/PI	32,22/PI	1,82	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345967/S	<p>LAME LASER N-FE 216X2.8/1.8X30MM Z=60TFN LASER KG Pour scie circulaire, à ongles, radiale et scie sur table. Usage multifonction: bois, profils alu, plastiques. Denture trapèze plate. Dim: Ø215 x 2,8 x 30mm - 60 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425637</p>	IR242563	44,77/PI	81,40/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345996/S	<p>LAME UNI STEEL 216X2.4X30MM Z=40WSD Pour scie portable. Pour de nombreuses utilisations et différents types de matériaux, y compris les métaux ferreux et non-ferreux. Dim : Ø212 x 2,4 x 30mm - 40 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425798 3 394662 425798</p>	IR242579	43,44/PI	79,00/PI	1,82	
345991/S	<p>LAME UNISTEEL 254X2,4/1,8X30 Z= 48FWF Pour scie sur table. "Uni-Steel", pour la coupe d'acier, panneaux sandwich, gaines de câbles, tubes "Dry Cut", bois et aluminium. Denture alternée avec chanfreins WSF. Dim : Ø252 x 2,2 x 25,4mm - 48 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425750 3 394662 425750</p>	IR242575	60,33/PI	109,66/PI	1,82	
345992/S	<p>LAME SCIE Ø305MM - 60 DENTS LASER K2 Pour scie sur table. "Uni-Steel", pour la coupe d'acier, panneaux sandwich, gaines de câbles, tubes "Dry Cut", bois et aluminium. Denture alternée avec chanfreins WSF. Dim : Ø305 x 2,2 x 25,4mm - 60 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425699 3 394662 425699</p>	IR242569	71,72/PI	130,41/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
345988/S	<p>LAME LASER AKB 315X3,2/2,2X30 Z= 24FF Pour scie de table. Pour bois avec quelques clous ou agrafes, béton et béton cellulaire. Denture droite avec chanfreins FF. Dim : Ø315 x 3,5 x 30mm - 24 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%</p> <p> EAN : 3394662425736 3 394662 425736</p>	IR242573	47,24/PI	85,86/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
346009/S	LAME LASER KG 216X2 8/1 8X30MM Z=48WSN Denture alternée biseautée. Lasertec, pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim: Ø216 x 2,8 x 30mm - 48 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12% EAN : 3394662002524	IR200252	31,06/PI	56,44/PI	1,82	
346013/S	LAME LASER KG 216X2 8/1 8X30MM Z=60WSN Denture alternée biseautée. Lasertec, pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim: Ø216 x 2,8 x 30mm - 60 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12% EAN : 4030555341521	IR200253	34,61/PI	62,88/PI	1,82	
346015/S	LAME SCIE Ø250MM - 60 DENTS HM3000 LASER-K Denture alternée biseautée. Lasertec, pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim: Ø250 x 2,8 x 30mm - 60 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12% EAN : 3394662002555	IR200255	50,42/PI	91,64/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
346039/S	LAME LASER N-FE 190X2 8/2 2X30MM Z=54TFN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12% EAN : 3394662002449	IR200244	48,60/PI	88,34/PI	1,82	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
346040/S	LAME LASER N-FE 210X2.8/2.2X30MM Z=54TFN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12% EAN : 3394662002456	IR200245	50,37/PI	91,56/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
346041/S	LAME LASER KG 305X3 2/2.2X30MM Z=60WSN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12% EAN : 3394662002548	IR200254	58,14/PI	105,69/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix htva	C.	Typ.
346042/S	LAME LASER TFR 160X2.2/1.6X20MM Z=56TRF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -7% 5 PI -12%  EAN : 3394662002562	IR200256	50,37/PI	91,56/PI	1,82	

