

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
309101/S	PERCEUSE VISSEUSE 18V BS18 Emballage : 1 PI	602207560	103,00/PI	216,55/PI	1,74	



GREENWORKS

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308255/S	GUIDE CHAINE 40CM POUR TRONCONNEUSE 40V Emballage : 1 PI	29757	15,44/PI	21,95/PI	1,17	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308256/S	CHAINE 40CM POUR TRONCONNEUSE 40V Emballage : 1 PI	29767	14,03/PI	19,95/PI	1,18	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
640117/S	CHAINE OREGON 25CM 3/8" TRONCONNEUSE 40V Emballage : 1 PI	29587	11,07/PI	17,95/PI	1,34	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
307055/S	SCIE SAUTEUSE STEB 65 QUICK 450 W. Epaisseur de matériau max. dans bois 65mm, tôle d'acier 6mm, métaux NF 18mm. TARGET: 100 pièces Emballage : 1 PI	601030000	42,00/PI	119,75/PI Recupel 0,05	2,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308446/S	MEULEUSE WQ 1100-125 + 2 DISQUES + COFFRE MEULEUSE 'WQ 1100-125' 1100W Ø de la meule 125 mm 12000 t/min 3.5 Nm Avec coffre et 2 meules de tronçonnage diamantées 308446/D Emballage : 1 PI	610035510	72,00/PI	156,00/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377002/S	AGRAFEUSE CHROME JT21C Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 36 PI -3%	6173	16,69/PI	36,07/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377004/S	AGRAFEUSE P22 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 36 PI -3%	6181	21,92/PI	47,37/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377005/S	AGRAFEUSE T25M Agrafeuse pour câble en acier chromé avec poignée antidérapante. Utilise des agrafes de 7mm à 14mm pour câble de 6 mm de diamètre Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	6178	46,22/PI	99,88/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377006/S	AGRAFEUSE P35 Agrafes, voir: 377041 - 1/4" 6mm - 1250 pièces 377051 - 1/4" 6mm - 5050 pièces 377043 - 3/8" 10mm - 1250 pièces Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 36 PI -3%	6182	25,59/PI	55,29/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377009/S	AGRAFEUSE T50ML Agrafeuse manuelle pour le professionnel. Corps en acier chromé Agrafes de 6mm à 14mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -7%	6160	31,76/PI	68,62/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378206/S	AGRAFEUSE POUR CABLE 5MM T18 Agrafes : 187 (11mm) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 36 PI -3%	6177	45,03/PI	97,30/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378207/S	AGRAFEUSE POUR CABLE 8MM T37 Agrafes : 376 (10mm), 378 (12mm) & 379 (14mm) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 36 PI -3%	6187	46,22/PI	99,88/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376000/S	AGRAFEUSE MANUELLE PRO 2810C Corps anti-choc, poignée bi-compo. Chargement par le bas. Pour agrafage de câbles de 9,5 à 11mm (Ironsides W 9,5 à 11 mm/Rapid 28/Arrow 28, Rapesco 28/Rocafix 27) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR140017	14,11/PI	40,59/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376001/S	AGRAFEUSE MANUELLE PRO 2820C Corps anti-choc, poignée bi-compo. Chargement par le bas. Pour agrafage de câbles C 12 à 14mm (Ironsides C 12 à 14 mm/Rapid 36/Arrow T25) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR140018	23,22/PI	61,29/PI	2,18	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376002/S	AGRAFEUSE COMBI MANUELLE PRO 2002LN Corps en alliage d'aluminium, poignée bi-compo. Force réglable. Chargement par le bas. Capacité magasin 94 agrafes et 88 clous. Pour agrafes Ironside L 6 à 14mm/Arrow T50/ Rapid140 et clous Ironside N 16mm/Rapid 8. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR140015	15,77/PI	45,29/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376004/S	<p>AGRAFEUSE MANUELLE PRO COMBI 2002N AGRAFEUSE MANUELLE PRO COMBI 2002N Corps en plastique. Pour agrafes M 6-14mm, R 6-14mm et clous N 16mm. Capacité magasin 137 agrafes ou 80 clous. 376004/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%</p>	IR140014	10,98/PI	32,19/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376017/S	<p>AGRAFEUSE A FRAPPER 1060L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR100441	26,17/PI	60,99/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344013/S	<p>AGRAFEUSE 1ER.PRIX SOUS BLISTER Pour agrafes 53 (3-530) de 6 à 14mm. Emballage : 1 PI</p>	COMPACTA	9,58/PI	18,49/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344015/S	<p>AGRAFEUSE ABS ERGONOMIC TOUCH FEEL Pour agrafes 53 (3-530) de 4 à 10mm. Emballage : 1 PI</p>	R53	14,75/PI	28,59/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344021/S	<p>AGRAFEUSE ABS ERGONOMIC TOUCH FEEL Pour agrafes 53 (3-530) de 6 à 14mm. Emballage : 1 PI</p>	R253	22,48/PI	43,49/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344037/S	<p>AGRAFEUSE ABS TOUCH FEEL 4EN1 Pour agrafes 53 (3-530) de 6 à 14mm. Pour cavaliers 7 de 12 à 14mm. Pour pointes 8 (300) de 15mm. Pour pointes 9 (sans tête) de 15mm. Emballage : 1 PI</p>	MS4.1	30,03/PI	58,09/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344039/S	AGRAFEUSE METAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Pour agrafes 53 (3-530) de 4 à 8mm. Emballage : 1 PI	R153	25,44/PI	49,29/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344041/S	AGRAFEUSE METAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Pour agrafes 53 (3-530) de 6 à 14mm. Emballage : 1 PI	R353	38,32/PI	74,19/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344043/S	AGRAFEUSE METAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Pour agrafes 140 (4-11) de 4 à 8mm. Emballage : 1 PI	R14	25,44/PI	49,29/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344045/S	AGRAFEUSE METAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Pour agrafes 140 (4-11) de 6 à 14mm. Emballage : 1 PI	R34	34,09/PI	65,99/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344049/S	AGRAFEUSE METAL ERGONOMIC T F SPECIAL CABLES Pour cavaliers 36 de 10 à 14mm. Emballage : 1 PI	R36	43,30/PI	83,83/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344059/S	AGRAFEUSE METAL DESIGNLINE SOUS COQUE Pour agrafes 13 (19) de 4 à 10mm. Pour agrafes 53 (3-530) de 4 à 10mm. Emballage : 1 PI	MS610	35,29/PI	68,29/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344061/S	AGRAFEUSE DESIGNLINE ALUTEC SOUS COQUE Pour agrafes 140 (4-11) de 6 à 14mm. Pour pointes 8 (300) de 15mm. Emballage : 1 PI	MS840 NEW	39,59/PI	76,59/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344063/S	AGRAFEUSE DESIGNLINE ALUTEC SOUS COQUE Pour agrafes 53 (3-530) de 6 à 14mm. Pour pointes 8 (300) de 15mm. Emballage : 1 PI	MS853 NEW	39,59/PI	76,59/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344067/S	DEGRAFEUR DANS BOITE CARTON Emballage : 1 PI	R3	7,79/PI	15,09/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344069/S	MARTEAU AGRAFEUR ERGO.TOUCH FEEL Pour agrafes 13 (19) de 4 à 6mm. Emballage : 1 PI	R19	26,70/PI	51,69/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344071/S	MARTEAU AGRAFEUR ERGONOMIC T F Pour agrafes 140 (4-11) de 6 à 10mm. Emballage : 1 PI	R11	37,73/PI	72,99/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344079/S	PINCE AGRAFEUSE METAL POUR AGRAFES 26 - SB1 Pour agrafes 26/6mm. --> V/345207 Emballage : 1 PI	K1	22,16/PI	42,90/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344083/S	AGRAFEUSE-CLOUEUSE ELECTRIQUE E TAC DUAL - Petite et pratique pour des travaux simples, dans la maison (encadrement, recouvrement...) - Max. 20coups/min. Câble 1,80m. - S'utilise avec agrafes 6-14mm (Rapid n°140) et pointes 15mm (Rapid n° 8). Emballage : 1 PI	E TAC DUO	38,89/PI	75,29/PI Recupel 0,05	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344085/S	AGRAFEUSE-CLOUEUSE ELECTRIQUE COMBI SB - Idéale pour la rénovation de meubles et pour des travaux de menuiserie, etc. - Max. 20 coups/min. Câble 2,50m. - Utilise des agrafes 6-14mm (Rapid N° 53), pointes 15mm (Rapid n° 8). Emballage : 1 PI	ESN530	57,25/PI	110,49/PI Recupel 0,05	1,59	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344088/S	AGRAFEUSE CLOUE ELECT. PRO EN COFFRET METAL Pour agrafes 53 (3-530) de 8 à 20mm. Pour pointes 8 (300) de 15 à 20mm. Emballage : 1 PI	R553	151,19/PI	292,79/PI Recupel 0,05	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344089/S	AGRAFEUSE CLOUE ELECT. PRO EN COFFRET METAL Pour agrafes 14 (606) de 12 à 25mm. Pour pointes 8 (300) de 15 à 25mm. Emballage : 1 PI	R606	170,20/PI	329,09/PI Recupel 0,05	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344821/S	MARTEAU AGRAFEUR PRO R311 Emballage : 1 PI	R311	44,80/PI	86,69/PI	1,60	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344825/S	AGRAFEUSE-CLOUEUSE SUR BATTERIE BTX530 Emballage : 1 PI	5000128	72,41/PI	140,19/PI	1,60	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344959/S	AGRAFEUSE POWER CURVE T&F BLISTER Emballage : 1 PI	ALU953	33,18/PI	64,19/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376016/S	RESSORT DE COMPRESSION POUR 376003 Emballage : 1 PI	716309700	6,47/PI	10,18/PI	1,30	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308157/S	PISTOLET A COLLE 50W Barres de queue 11,5 mm. Température fixe 195°. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR100830	13,50/PI	29,49/PI Recupel 0,05	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308242/S	PISTOLET A COLLE 100W Barres de queue 11,5 mm. Température fixe 195°. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100832	21,84/PI	47,62/PI Recupel 0,05	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373060/S	MALAXEUR KAPIROL 1600W - Puissance: 1600W - Avec deux mélangeurs inclusifs + coffre + accessoires. Emballage : 1 PI	KA38622	103,01/PI	211,89/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344326/S	PISTOLET A COLLE D7 25W Emballage : 1 PI	CV21	8,01/PI	15,59/PI Recupel 0,05	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344330/S	PISTOLET A COLLE D12 40>250 W 800 GR/H SB Product Info Interchangeable nozzlesYes Heating time6min Glue stick diameter12mm Glue output g/h1000g/h Power W40(250)W Width225.00 Height60.00 Depth280.00 Weight570 Use forCarton Closing, insulation, cable fixing MaterialABS and Metal Emballage : 1 PI	EG310	42,10/PI	81,59/PI Recupel 0,05	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344333/S	KIT 3 BUSES POUR PISTOLET A COLLE Emballage : 1 PI	KIT	14,82/PI	28,69/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344829/S	PISTOLET A COLLE 220-240V - OVAL 9MM EG130 Emballage : 1 PI	40302919	14,53/PI	28,09/PI	1,60	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344831/S	PISTOLET A COLLE SUR BATTERIES - 12MM BGX300 Emballage : 1 PI	40303073	44,57/PI	86,29/PI	1,60	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344958/S	<p>PISTOLET A COLLE 220W + 500 GR COLLES EG 212 + 4 types de colle Kit de démarrage à valeur ajoutée incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colle Papier/carton : x 6 pcs • Colle PVC/câble : x 6 pcs • Colle cuir : x 6 pcs • Colle bois : x 6 pcs <p>Un pistolet à colle au nouveau design, attractif et bon rapport qualité/prix. Bonne performance et gâchette caoutchoutée pour un confort à l'utilisation.</p> <p>4 types de colle de qualité sélectionnées pour les principales applications = 24 bâtons de colle équivalent à 350gr Blister Stand-up pour faciliter la mise en rayon</p> <p>Spécifications Produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bien équilibré pour un confort à l'utilisation • Gâchette « soft grip » - matière souple et confortable • Fourreau de chauffe Aluminium • Puissance 20(200) Watts <p>Emballage : 1 PI</p>	EG212-SET	12,53/PI	24,29/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344966/S	<p>PISTOLET A COLLE 220-240V - 250W - DIAM.12MM</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	CG270	23,62/PI	45,69/PI	1,60	

ADLER

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653508/S	<p>MANCHE HACHE HICKORY 800MM/1600GR</p> <p>Manche de rechange pour hachette à fendre 1600g, manche courbé 800mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, avec poignée peinte en rouge</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	HIC800MM	9,73/PI	20,01/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653493/S	MANCHE MARTEAU HIKO 280MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 200g, manche en hickory 280mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, peint en rouge Emballage : 5 PI	HIC280	1,07/PI	2,20/PI	1,70	
653500/S	MANCHE MARTEAU HIKO 330MM/ 600GR 461.4H033A001 Emballage : 1 PI	HIC330	1,42/PI	2,92/PI	1,70	
653501/S	MANCHE MARTEAU HIKO 350MM/800GR Manche de rechange pour marteau de machiniste 800g, manche en hickory 350mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, peint en rouge Emballage : 5 PI	HIC350	1,72/PI	3,54/PI	1,70	
653502/S	MANCHE MARTEAU HIKO 360MM/1000GR Manche de rechange pour marteau de machiniste 1000g, manche en hickory 360mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, peint en rouge Emballage : 5 PI	HIC360	1,75/PI	3,60/PI	1,70	
653503/S	MANCHE MARTEAU HIKO 380MM/1500GR Manche de rechange pour marteau de machiniste 1500g, manche en hickory 380mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, peint en rouge Emballage : 5 PI	HIC380	2,00/PI	4,11/PI	1,70	
653499/S	MANCHE MARTEAU HIKO 320MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 500g, manche en hickory 320mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, peint en rouge Emballage : 5 PI	HIC320	2,62/PI	5,39/PI	1,70	
653505/S	MANCHE MASSE HIKO 900MM/8-10KG Manche de rechange pour machiniste et marteau de lapidation 8000g-10000g, manche en hickory 900mm ; impression comprenant le logo ADLER et l'EAN, peint avec une poignée peint rouge Emballage : 1 PI	HIC900	7,72/PI	15,89/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653506/S	MANCHE HACHE COURBE 500MM/1250GR Manche de rechange pour hachette à fendre 1250g, manche courbé 500mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, avec poignée peinte en rouge Emballage : 1 PI	500MM	3,56/PI	7,32/PI	1,70	
653507/S	MANCHE HACHE COURBE 700MM/1250GR Manche de rechange pour hachette à fendre 1250g, manche courbé 700mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, avec poignée peinte en rouge Emballage : 1 PI	700MM	6,54/PI	13,45/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327904/S	MASSE EMMANCHEE HICKORY 3KG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR100371	19,79/PI	42,79/PI	1,79	
327903/S	MASSE EMMANCHEE HICKORY 4KG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR100411	21,76/PI	52,09/PI	1,98	
327902/S	MASSE EMMANCHEE HICKORY - 5KG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR100417	24,40/PI	52,69/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653485/S	MANCHE MARTEAU FRENE 300MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 300g, manche en frêne 300mm ; non peint Emballage : 5 PI	300MM	0,76/PI	1,56/PI	1,70	
653486/S	MANCHE MARTEAU FRENE 320MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 500g, manche en frêne 320mm ; non peint Emballage : 5 PI	320MM	0,83/PI	1,71/PI	1,70	
653487/S	MANCHE MARTEAU FRENE 350MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 800g, manche en frêne 350mm ; non peint Emballage : 5 PI	350MM	0,97/PI	2,00/PI	1,70	
653489/S	MANCHE MARTEAU FRENE 380MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 1500g, manche en frêne 380mm ; non peint Emballage : 5 PI	380MM	1,12/PI	2,30/PI	1,70	
653491/S	MANCHE MARTEAU FRENE 400MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 2000g, manche en frêne 400mm ; non peint Emballage : 5 PI	400MM	1,16/PI	2,39/PI	1,70	
653488/S	MANCHE MARTEAU FRENE 360MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 1000g, manche en frêne 360mm ; non peint Emballage : 5 PI	360MM	1,48/PI	3,04/PI	1,70	



ATHLET

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328017/S	2 EMBOUTS DE RECHANGE PR MAILLET 328002 Emballage : 1 PI	1925 2 X27	1,57/PI	3,89/PI	2,04	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328018/S	2 EMBOUTS DE RECHANGE PR MAILLET 328003 Emballage : 1 PI	1925 3 X32	2,41/PI	5,99/PI	2,04	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328019/S	2 EMBOUTS DE RECHANGE PR MAILLET 328004 Emballage : 1 PI	1925 4 X35	2,80/PI	6,89/PI	2,04	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328024/S	2 EMBOUTS DE RECHANGE PR MAILLET 328005 Emballage : 1 PI	1925 5 X40	3,01/PI	7,39/PI	2,04	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328025/S	2 EMBOUTS DE RECHANGE PR MAILLET 328006 Emballage : 1 PI	1925 6 X50	5,25/PI	12,99/PI	2,04	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328002/S	MAILLET EN PLASTIQUE ROUGE 27MM 215GR Massette acétate rouge - manche en bois. 2 EMBOUTS DE RECHANGE => 328017 Emballage : 1 PI	925 2 X 27	4,62/PI	11,39/PI	2,05	
328004/S	MAILLET EN PLASTIQUE ROUGE 35MM 395GR Massette acétate rouge - manche en bois. 2 EMBOUTS DE RECHANGE => 328019 Emballage : 1 PI	925 4 X 35	4,99/PI	11,79/PI	1,96	
328003/S	MAILLET EN PLASTIQUE ROUGE 32MM 310GR Massette acétate rouge - manche en bois. 2 EMBOUTS DE RECHANGE => 328018 Emballage : 1 PI	925 3 X 32	6,27/PI	15,39/PI	2,03	
328005/S	MAILLET EN PLASTIQUE ROUGE 40MM 530GR Massette acétate rouge - manche en bois. 2 EMBOUTS DE RECHANGE => 328024 Emballage : 1 PI	925 5 X 40	6,81/PI	16,89/PI	2,05	
328006/S	MAILLET EN PLASTIQUE ROUGE 50MM 808GR Massette acétate rouge - manche en bois. 2 EMBOUTS DE RECHANGE => 328025 Emballage : 1 PI	925 6 X 50	14,15/PI	34,96/PI	2,04	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653301/S	MANCHE DE LIME 8CM (PONCE) Manche en frêne pour limes virole nickelée. Emballage : 10 PI	AR.800-8	0,51/PI	1,59/PI	2,60	
653302/S	MANCHE DE LIME 10CM (PONCE) Manche en frêne pour limes virole nickelée. Emballage : 1 PI	AR.800-10	0,54/PI	1,69/PI	2,60	
653304/S	MANCHE DE LIME 12CM (PONCE) Manche en frêne pour limes virole nickelée. Emballage : 1 PI	AR.800-12	0,56/PI	1,79/PI	2,60	
653303/S	MANCHE DE LIME 16CM (PONCE) Manche en frêne pour limes virole nickelée. Emballage : 1 PI	AR.800-16	0,60/PI	1,89/PI	2,60	
653305/S	MANCHE DE LIME 14CM (PONCE) Manche en frêne pour limes virole nickelée. Emballage : 1 PI	AR.800-14	0,60/PI	1,89/PI	2,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653401/S	MANCHE RATEAU 140X28 (PONCE) Emballage : 25 PI	ZK140	1,52/PI	4,79/PI	2,63	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653402/S	MANCHE RATEAU 150X28 (PONCE) Emballage : 25 PI	ZK150	1,63/PI	2,75/PI	1,40	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653403/S	MANCHE RATEAU 170X28 CM (PONCE) Emballage : 25 PI	ZK170	1,90/PI	3,11/PI	1,35	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653410/S	MANCHE HOUE HETRE 110X41 (PONCE) Emballage : 12 PI	*	2,15/PI	4,44/PI	1,71	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653411/S	MANCHE ESCOUBE CINTRE 130X40 FRENE Manche de pelle Courbé 1er choix 1300x40 (poncé) Emballage : 12 PI	DUR	2,69/PI	5,54/PI	1,70	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653412/S	MANCHE PIOCHE ROND 900X50 (PONCE) Emballage : 12 PI	*	2,05/PI	4,23/PI	1,71	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653415/S	MANCHE BECHE T 90CM (PONCE) Emballage : 12 PI	FRENE	2,47/PI	5,10/PI	1,71	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653416/S	MANCHE BECHE BOULE 110CM (PONCE) Emballage : 12 PI	FRENE	2,12/PI	4,37/PI	1,71	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653421/S	MANCHE HOUE HETRE DIA.45 (PONCE) Emballage : 12 PI	*	2,47/PI	5,87/PI	1,96	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653422/S	MANCHE HOUE HETRE DIA.50 (PONCE) Emballage : 12 PI	*	2,89/PI	6,90/PI	1,97	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653420/S	MANCHE PIOCHE OVALE 90X4,5CM (PONCE) Emballage : 12 PI	FRENE	2,60/PI	5,35/PI	1,70	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653423/S	MANCHE MERLIN CONIQUE 5CM DIAM.3,3CM MANCHE MERLIN CONIQUE 1000x50/30 (poncé) Emballage : 1 PI	*	2,65/PI	6,31/PI	1,97	

DYNACHOC

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328010/S	MAILLET CAOUT GR 0 250G-D40MM Emballage : 1 PI	53-40	3,13/PI	6,76/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328040/S	MARTEAU CHARPENTIER M/CAUIR Manche gainé cuir. Emballage : 1 PI	4000E20C	41,62/PI	63,49/PI	1,26	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653484/S	MANCHE MARTEAU HIKO 400MM Emballage : 5 PI	HIC400	2,44/PI	5,02/PI	1,70	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328140/S	MARTEAU COUVREUR DROIT - Poids 700gr. - Poignée en cuir. - Modèle allemand. Emballage : 1 PI	FR0002000	41,60/PI	81,19/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328030/S	MARTEAU CHARPENTIER 13OZ MANCHE ACIER Tête ronde et arrache-clou. Manche acier avec revêtement caoutchouc. MARTEAU DE CHARPENTIER En acier, manche avec revêtement caoutchouc, avec arrache-clou. Poids 328030/S 370gr. 328033/S 450gr. 328032/S 570gr. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100102	5,12/PI	17,89/PI	2,89	
328033/S	MARTEAU CHARPENTIER 16OZ MANCHE ACIER Manche acier avec revêtement caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100104	5,53/PI	19,49/PI	2,92	
328032/S	MARTEAU CHARPENTIER 20OZ MANCHE ACIER Tête ronde et arrache-clou. Manche acier avec revêtement caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100106	6,21/PI	21,89/PI	2,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328031/S	MARTEAU CHARPENTIER 16OZ MANCHE ACIER R.V Tête ronde et arrache-clou. Manche acier avec revêtement anti-vibration. MARTEAU DE CHARPENTIER 16OZ Fabriqué d'une pièce, en acier, poignée bi-compo anti-vibration. 16OZ. 328031/S 20OZ. 328034/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100101	10,77/PI	23,69/PI	1,82	
328034/S	MARTEAU CHARPENTIER 20OZ MANCHE ACIER R.V Tête ronde et arrache-clou. Manche acier avec revêtement anti-vibration. MARTEAU DE CHARPENTIER Fabriqué d'une pièce, en acier, poignée bi-compo anti-vibration. 16OZ. 328031/S 20OZ. 328034/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100103	12,22/PI	37,19/PI	2,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328041/S	MARTEAU MENUISIER 16/100GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 5109. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR100010	3,53/PI	9,59/PI	2,26	
328043/S	MARTEAU MENUISIER 20/200GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 5109. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR100014	3,91/PI	11,59/PI	2,44	
328044/S	MARTEAU MENUISIER 22/230GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 5109. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR100016	4,29/PI	12,39/PI	2,39	
328045/S	MARTEAU MENUISIER 25/320GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 5109. MARTEAU DE MENUISIER TYPE ALLEMAND Manche frêne avec protection anti-glisse. Poids 328041/S 100gr. 328043/S 200gr. 328044/S 230gr. 328045/S 320gr. 328046/S 450gr. 328044/S 22/230gr Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR100018	4,99/PI	14,59/PI	2,42	
328046/S	MARTEAU MENUISIER 28/450GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 5109. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR100020	5,93/PI	16,89/PI	2,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328050/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 100GR MARTEAU D'AJUSTEUR ALLEMAND, 100gr. Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. 328050/S</p> <p>MARTEAU D'AJUSTEUR TYPE ALLEMAND Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Poids 328050/S 100gr. 328051/S 200gr. 328052/S 300gr. 328053/S 400gr. 328054/S 500gr. 328055/S 600gr. 328056/S 800gr. 328057/S 1000gr. 328076/S 1500gr. 328077/S 2000gr. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR100024	3,32/PI	8,19/PI	2,05	
328051/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 200GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR100026	3,54/PI	9,59/PI	2,25	
328052/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 300GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR100028	4,29/PI	11,59/PI	2,24	
328053/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 400GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR100030	4,90/PI	11,79/PI	1,99	
328054/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 500GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR100032	5,43/PI	12,09/PI	1,83	
328055/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 600GR Marteau ajusteur IR100034 600gr. Manche frêne, protection anti-glisse. 328055/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR100034	6,22/PI	13,19/PI	1,76	
328056/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 800GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR100036	7,33/PI	17,69/PI	1,99	
328057/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 1000GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR100038	8,31/PI	20,69/PI	2,06	
328076/S	<p>MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 1500GR Manche frêne, protection antiglisse. DIN 1041, GS/TUV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR100039	9,99/PI	26,39/PI	2,18	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328078/S	MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND A/COLLIER 300GR Manche frêne antiglisse et protection du collet. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR100045	4,51/PI	9,29/PI	1,71	
328079/S	MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND A/COLLIER 500GR Manche frêne antiglisse et protection du collet. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR100049	5,64/PI	11,79/PI	1,72	
328080/S	MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND A/COLLIER 800GR Manche frêne antiglisse et protection du collet. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR100053	7,69/PI	14,69/PI	1,58	
328081/S	MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND A/COLLIER 1000GR Manche frêne antiglisse et protection du collet. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR100055	8,52/PI	16,19/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328135/S	MARTEAU SOUDEUR MANCHE FRENE 300GR Manche frêne avec revêtement antiglisse. Emballage : 1 PI	IR100074	2,81/PI	7,79/PI	2,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328148/S	MARTEAU PORTE-CLOU MAGNETIQUE 450GR Manche acier avec protection caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100141	5,64/PI	15,89/PI	2,33	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328170/S	MARTEAU CHARPENTIER MANCHE HICKORY 450GR Tête ronde et arrache-clou en acier forgé. Manche hickory. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100120	6,08/PI	22,39/PI	3,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328173/S	MARTEAU CHARPENTIER POINTU 600GR MAGNETIQUE Tête plate carrée et arrache-clou en acier forgé. Manche acier protection caoutchouc. GS/TÜV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100153	6,17/PI	22,69/PI	3,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328175/S	MARTEAU MODELE ESPAGNOL 400GR Tête carrée et bout arrache-clou. Manche frêne. Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 12 PI -7% 18 PI -10%	IR100059	5,14/PI	13,19/PI	2,13	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328180/S	MASSETTE 1000GR Tête carrée. Manche oval en frêne avec revêtement antiglisse. MASSETTES Manche frêne avec protection anti-glisse. 328180/S 1000gr 328182/S 1250gr 328184/S 1500gr. 382186/S 2000gr. 1.250g 1.500g 2.000g Avec collet de protection. 1.250g 1.500g Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR101010	5,50/PI	17,89/PI	2,69	
328182/S	MASSETTE 1250GR Tête carrée. Manche oval en frêne avec revêtement antiglisse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR101012	6,32/PI	20,19/PI	2,65	
328184/S	MASSETTE 1500GR Tête carrée. Manche oval en frêne avec revêtement antiglisse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR101014	7,41/PI	24,69/PI	2,76	
328186/S	MASSETTE 2000GR Tête carrée. Manche oval en frêne avec revêtement antiglisse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR101016	9,06/PI	28,49/PI	2,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328183/S	MASSETTE HICKORY 1250GR Protection du collet. Manche oval hickory avec revêtement antiglisse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR101022	8,47/PI	24,09/PI	2,35	
328185/S	MASSETTE HICKORY 1500GR Protection du collet. Manche oval hickory avec revêtement antiglisse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR101024	9,93/PI	26,99/PI	2,25	
328187/S	MASSETTE HICKORY 2000GR Tête carrée. Manche oval en frêne avec revêtement antiglisse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR101026	11,58/PI	29,99/PI	2,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328206/S	COIN DE MARTEAU 12-16MM (SB) Sous blister Emballage : 1 PI	IR100090	0,99/PI	3,09/PI	2,60	
328207/S	COIN DE MARTEAU 18-26MM (SB) COINS DE SECURITE POUR MARTEAUX Sous blister. 12 - 16mm. 328206/S 18 - 26mm. 328207/S Emballage : 1 PI	IR100091	1,51/PI	4,89/PI	2,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328243/S	MANCHE BOIS POUR MARTEAU ESPAGNOL 400G Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR	1,38/PI	3,49/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328255/S	MASSETTE MANCHE TRI-COMPO 800GR Manche: Poignée à trois composants brevetée: * nylon, poignée et protection antidérapantes en caoutchouc * centre du manche en alliage d'aluminium. Fixation mécanique de la tête avec un coin en acier et de la résine époxy rouge. anti-vibrations. Collier de sécurité Tête: Acier trempé électro-inductif C45 lissé latéralement laqué faces de frappe polies et bords émoussés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100757	14,66/PI	25,35/PI	1,43	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328256/S	MASSETTE MANCHE TRI-COMPO 1250GR Manche: Poignée à trois composants brevetée: * nylon, poignée et protection antidérapantes en caoutchouc, * centre en alliage d'aluminium. Fixation mécanique de la tête avec un coin en acier et de la résine époxy rouge. Anti-vibrations. Collier de sécurité Tête: Acier trempé électro-inductif C45 lissé latéralement laqué faces de frappe polies et bords émoussés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100759	16,17/PI	29,56/PI	1,51	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328257/S	MASSETTE MANCHE TRI-COMPO 1500GR Manche: Poignée à trois composants brevetée: * nylon, poignée et protection antidérapantes en caoutchouc * centre du manche en alliage d'aluminium. Fixation mécanique de la tête avec un coin en acier et de la résine époxy rouge. anti-vibrations. Collier de sécurité Tête: Acier trempé électro-inductif C45 lissé latéralement laqué faces de frappe polies et bords émoussés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100760	18,83/PI	33,49/PI	1,47	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328258/S	MARTEAU MANCHE TRI-COMPO 300GR Manche: Poignée à trois composants brevetée: * nylon, poignée et protection antidérapantes en caoutchouc * centre du manche en alliage d'aluminium. Fixation mécanique de la tête avec un coin en acier et de la résine époxy rouge. anti-vibrations. Collier de sécurité Tête: Acier trempé électro-inductif C45 lissé latéralement laqué face de frappe polies et bords émoussés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100876	11,91/PI	21,43/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328259/S	MARTEAU MANCHE TRI-COMPO 500GR Manche: Poignée à trois composants brevetée: * nylon, poignée et protection antidérapantes en caoutchouc * centre du manche en alliage d'aluminium. Fixation mécanique de la tête avec un coin en acier et de la résine époxy rouge. anti-vibrations. Collier de sécurité Tête: Acier trempé électro-inductif C45 lissé latéralement laqué face de frappe polies et bords émoussés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100877	13,97/PI	25,09/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328260/S	MARTEAU MANCHE TRI-COMPO 1000GR Manche: Poignée à trois composants brevetée: * nylon, poignée et protection antidérapantes en caoutchouc * centre du manche en alliage d'aluminium. Fixation mécanique de la tête avec un coin en acier et de la résine époxy rouge. anti-vibrations. Collier de sécurité Tête: Acier trempé électro-inductif C45 lissé latéralement laqué face de frappe polies et bords émoussés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100878	18,95/PI	33,03/PI	1,44	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340206/S	<p>MAILLET ANTI-REBOND MANCHE ERGO 30/580GR Tête acier, inserts nylon, manche ergonomique avec protection caoutchouc.</p> <p>MAILLET ANTI-REBOND 580gr. Tête acier, inserts nylon, manche acier avec protection caoutchouc. Ø 30mm. 340206/S Disponible en Ø 40mm/850gr, Ø 50mm/1200gr, Ø 60mm/1780gr. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR102003	19,14/PI	41,89/PI	1,81	
340207/S	<p>MAILLET ANTI-REBOND MANCHE ERGO 40/850GR Tête acier, inserts nylon, manche ergonomique avec protection caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR102004	23,49/PI	51,39/PI	1,81	
340208/S	<p>MAILLET ANTI-REBOND MANCHE ERGO 50/1200GR Tête acier, inserts nylon, manche ergonomique avec protection caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR102005	28,68/PI	62,69/PI	1,81	
340209/S	<p>MAILLET ANTI-REBOND MANCHE ERGO 60/1780GR Tête acier, inserts nylon, manche ergonomique avec protection caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR102006	48,77/PI	106,69/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340377/S	<p>TETE NYLON POUR MAILLET 340206 DIAM.30MM Emballage : 1 PI</p>	IR102100	2,17/PI	4,99/PI	1,90	
340378/S	<p>TETE NYLON POUR MAILLET 340207 DIAM.40MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 10 PI -10%</p>	IR102101	2,92/PI	6,39/PI	1,81	
340379/S	<p>TETE NYLON POUR MAILLET 340208 DIAM.50MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 10 PI -10%</p>	IR102102	3,95/PI	8,69/PI	1,82	
340380/S	<p>TETE NYLON POUR MAILLET 340209 DIAM.60MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 10 PI -10%</p>	IR102103	6,26/PI	13,69/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345311/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 155X06MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR134406	6,96/PI	18,39/PI	2,18	
345313/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 122X8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134408	7,06/PI	18,69/PI	2,19	
345317/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 126X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134412	7,31/PI	19,29/PI	2,18	
345315/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 124X10MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134410	7,50/PI	19,79/PI	2,18	
345319/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 128X14MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134414	7,55/PI	19,89/PI	2,18	
345321/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 130X16MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134416	7,55/PI	19,89/PI	2,18	
345325/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 134X20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134420	7,90/PI	20,89/PI	2,18	
345323/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 132X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134418	8,22/PI	21,79/PI	2,19	
345327/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 138X24MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134424	9,51/PI	25,19/PI	2,19	
345329/S	CISEAU BOIS POIGNEE BOIS 144X30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 192 PI -10%	IR134430	10,35/PI	27,19/PI	2,18	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345532/S	BURIN MACON PLAT OVAL 200X20X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR165014	2,96/PI	6,79/PI	1,89	
345533/S	BURIN MACON PLAT OVAL 250X20X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR165016	3,63/PI	8,29/PI	1,90	
345534/S	BURIN MACON PLAT OVAL 300X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR165018	4,65/PI	10,19/PI	1,82	
345535/S	BURIN MACON PLAT OVAL 400X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR165020	5,80/PI	12,69/PI	1,81	
345536/S	BURIN MACON PLAT OVAL 500X26X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR165022	7,91/PI	17,39/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345537/S	BURIN MACON PLAT OVAL+PROTECTION 200X20X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR165030	5,05/PI	10,99/PI	1,80	
345538/S	BURIN MACON PLAT OVAL+PROTECTION 300X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR165032	6,89/PI	15,09/PI	1,81	
345539/S	BURIN MACON PLAT OVAL+PROTECTION 350X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR165034	7,61/PI	17,29/PI	1,88	
345540/S	BURIN MACON PLAT OVAL+PROTECTION 400X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR165036	8,35/PI	18,29/PI	1,81	
345541/S	BURIN MACON PLAT OVAL+PROTECTION. 500X26X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR165038	9,64/PI	21,19/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345542/S	BURIN MACON OCTOGONAL 250X16MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165054	3,42/PI	7,49/PI	1,80	
345543/S	BURIN MACON OCTOGONAL 300X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165056	4,23/PI	9,19/PI	1,81	
345544/S	BURIN MACON OCTOGONAL 350X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165058	4,82/PI	10,49/PI	1,81	
345545/S	BURIN MACON OCTOGONAL 400X20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165060	6,39/PI	13,99/PI	1,81	
345546/S	BURIN MACON OCTOGONAL 500X20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165062	8,16/PI	17,89/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345547/S	BURIN MACON OCTOGONAL+PROTECTION 250X16MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165066	5,98/PI	13,09/PI	1,81	
345548/S	BURIN MACON OCTOGONAL+PROTECTION 300X18MM BURINS MACON Plat-oval. 300 x 23 x 13mm. 345534/S Plat-oval. Avec protection. 300 x 23 x 13mm. 345538/S Octogonal. 300 x 18mm. 345543/S Octogonal. Avec protection. 300 x 18mm. 345548/S Pointerole. 350 x 18mm. 345553/S Pointerole. Avec protection. 350 x 18mm. 345557/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165068	6,95/PI	15,19/PI	1,81	
345549/S	BURIN MACON OCTOGONAL+PROTECTION 350X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165070	7,70/PI	16,79/PI	1,81	
345550/S	BURIN MACON OCTOGONAL+PROTECTION 400X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR165072	8,43/PI	18,49/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345575/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL 200X16MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165094	2,95/PI	6,49/PI	1,81	
345551/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL 250X16MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165096	3,38/PI	7,39/PI	1,82	
345552/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL 300X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR165100	4,04/PI	8,89/PI	1,81	
345553/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL 350X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR165102	4,44/PI	9,69/PI	1,81	
345554/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL 400X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR165104	6,22/PI	13,49/PI	1,80	
345555/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL 500X20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR165106	6,37/PI	13,89/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345556/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL+PROT.250X16MM Burin de maçon pointu, octogonal, avec protection. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165110	5,50/PI	12,09/PI	1,82	
345557/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL+PROT.300X18MM Burin de maçon pointu, octogonal, avec protection. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165112	6,31/PI	13,79/PI	1,81	
345558/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL+PROT.350X18MM Burin de maçon pointu, octogonal, avec protection Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165114	6,73/PI	14,69/PI	1,80	
345559/S	BURIN POINTEROLLE OCTOGONAL+PROT.400X18MM Burin de maçon pointu, octogonal, avec protection Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165116	7,08/PI	15,49/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345563/S	BURIN CARRELEUR PLAT 100X8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165194	1,71/PI	3,79/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345564/S	BURIN CARRELEUR POINTU 100X8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165196	1,71/PI	3,79/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345582/S	COFFRET METAL 6 BURINS Burin plat 150 x 12, 125 x 10mm. Burin pointu 125 x 10mm. Chasse-pointe 120 x 10 x 3 et 120 x 12 x 4mm. Pointe à centrer 120 x 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR165600	14,15/PI	30,99/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345585/S	CISEAU A JOINT 250/50X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR165210	6,08/PI	13,29/PI	1,81	
345586/S	CISEAU A JOINT 250/60X26X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR165212	6,22/PI	13,59/PI	1,81	
345595/S	CISEAU A JOINT 250/80X26X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR165230	8,48/PI	18,69/PI	1,83	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345588/S	CISEAU CARROSSIER 230X26X7MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165184	4,19/PI	9,09/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345589/S	CISEAU ELECTRICIEN 200X8X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165206	1,85/PI	3,99/PI	1,81	
345590/S	CISEAU ELECTRICIEN 250X8X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165208	2,01/PI	4,39/PI	1,81	
345593/S	CISEAU ELECTRICIEN 300X8X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165207	2,04/PI	4,49/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345560/S	BURIN MECANICIEN DIN6453 125X14X09MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165134	2,43/PI	5,29/PI	1,80	
345561/S	BURIN MECANICIEN DIN6453 150X17X11MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165136	2,75/PI	5,99/PI	1,81	
345576/S	BURIN MECANICIEN DIN6453 175X20X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165138	3,37/PI	7,29/PI	1,80	
345562/S	BURIN MECANICIEN DIN6453 200X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165140	3,82/PI	8,29/PI	1,80	
345592/S	BURIN MECANICIEN DIN6453 250X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165142	4,78/PI	10,49/PI	1,81	
345591/S	BURIN MECANICIEN DIN6453 300X23X13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165144	5,89/PI	12,89/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345596/S	BURIN MACON PLAT OVAL+PROT.250X20X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR165031	5,64/PI	12,39/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345627/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 120X4MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134101	6,43/PI	16,09/PI	2,07	
345628/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 122X8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134082	5,52/PI	17,39/PI	2,61	
345626/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 120X6MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134081	5,69/PI	17,89/PI	2,61	
345629/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 124X10MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134083	5,77/PI	18,29/PI	2,62	
345633/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 126X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134084	5,77/PI	18,29/PI	2,62	
345635/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 130X16MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134086	5,97/PI	19,39/PI	2,68	
345637/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 134X20MM CISEAU A BOIS 20 x 134mm. Acier chrome manganèse, poignée bi-compo. 345637/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134088	6,12/PI	19,39/PI	2,61	
345634/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 128X14MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134085	6,01/PI	19,49/PI	2,68	
345636/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 132X18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134087	6,18/PI	19,79/PI	2,65	
345645/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 144X28MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134104	9,26/PI	19,89/PI	1,77	
345646/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 144X30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134091	9,39/PI	20,69/PI	1,82	
345639/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 140X24MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134103	7,45/PI	21,49/PI	2,39	
345638/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 136X22MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134089	7,19/PI	22,09/PI	2,54	
345644/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 140X26MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134090	7,41/PI	22,19/PI	2,48	
345647/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 146X32MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134092	10,01/PI	22,59/PI	1,86	
345648/S	CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 146X38MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 30 PI -10%	IR134105	11,53/PI	23,39/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345649/S	CISEAU BOIS JEU 6PCS MANCHE BI COMPO 6-10-12-18-26-32 mm. Manche bi-compo. Coffret en bois. DIN 5139. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR134100	53,16/PI	110,29/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345732/S	MARTEAU PAVEUR MANCHE ACIER 600GR Manche acier avec protection PVC. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR100150	5,77/PI	20,29/PI	2,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400246/S	MAILLET ANTI-REBOND PROT.CAOUTCHOUC 35MM Tête cylindrique recouverte de caoutchouc. Manche oval en acier, revêtement caoutchouc. MAILLETS ANTI-REBOND Manche acier avec protection caoutchouc. Tête recouverte de caoutchouc. 35mm. 400246/S 45mm. 400247/S 55mm. 400248/S 65mm. 400249/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR102007	5,70/PI	20,89/PI	3,03	
400247/S	MAILLET ANTI-REBOND PROT.CAOUTCHOUC 45MM Tête cylindrique recouverte de caoutchouc. Manche oval en acier, revêtement caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 36 PI -10%	IR102008	6,32/PI	23,29/PI	3,04	
400248/S	MAILLET ANTI-REBOND PROT.CAOUTCHOUC 55MM Tête cylindrique recouverte de caoutchouc. Manche oval en acier, revêtement caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 24 PI -10%	IR102009	9,70/PI	35,79/PI	3,05	
400249/S	MAILLET ANTI-REBOND PROT.CAOUTCHOUC 65MM Tête cylindrique recouverte de caoutchouc. Manche oval en acier, revêtement caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 24 PI -10%	IR102010	11,90/PI	43,89/PI	3,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400823/S	HACHETTE PLATRIER 600GR manche caoutchouc suède. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR100155	6,49/PI	18,69/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
601014/S	MANCHE FRENE 90CM Emballage : 1 PI	IRG138141	2,94/PI	7,09/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366074/S	MASSETTE MANCHE NOVAGRIP 1.0KG Emballage : 1 PI	123107	13,12/PI	30,19/PI	1,90	B



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366078/S	MASSE COUPLE MANCHE NOVAGRIP 3,0KG Emballage : 1 PI	125318	29,00/PI	49,09/PI	1,40	B
366079/S	MASSE COUPLE MANCHE NOVAGRIP 4,0KG Emballage : 1 PI	125434	30,43/PI	51,49/PI	1,40	B
366080/S	MASSE COUPLE MANCHE NOVAGRIP 5,0KG Emballage : 1 PI	125518	36,46/PI	83,79/PI	1,90	B



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366088/S	MANCHE POUR MASSE/MERLIN/HACHE NOVA 90CM Emballage : 1 PI	531900	11,00/PI	16,89/PI	1,27	B



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366089/S	MANCHE POUR PIOCHE RONDE NOVAGRIP 90CM Emballage : 1 PI	532900	10,24/PI	18,39/PI	1,48	B



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366098/S	MASSETTE CARRE NOVAGRIP+BURIN BATIPRO 300MM Emballage : 1 PI	SET	16,67/PI	38,32/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366125/S	MARTEAU DE COFFREUR AIMANT NOVAMAX 37C Emballage : 1 PI	100016	16,30/PI	37,49/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345703/S	CISEAU BRIQUE REAFUTABLE 102MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 15 PI -2%	7175	9,59/PI	22,09/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345725/S	BURIN MECANICIEN REAFUT 160MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -2%	7210	4,06/PI	9,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
600157/S	MASSETTE 50MM MANCHE FIBRE 1000GR Emballage : 1 PI	SF2SG	42,53/PI	86,19/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
600189/S	MASSE MANCHE FIBRE DE VERRE 3KG Emballage : 1 PI	PROJTMA30	17,40/PI	33,69/PI	1,60	A



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
653497/S	MANCHE MARTEAU FREN 280MM Manche de rechange pour marteau de machiniste 200g, manche en frêne 280mm ; non peint Emballage : 5 PI	280MM	1,02/PI	2,10/PI	1,70	



SOLID

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328131/S	ARRACHE CLOU WONDERBAR 350MM Emballage : 1 PI	PM2024	7,22/PI	14,08/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400208/S	MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND - 0,1KG Emballage : 1 PI	TM820157	1,11/PI	2,19/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400552/S	CISEAU BOIS 4PCES 12/20/25 + 1/2 RONDE 12 - 20 - 25mm. demi-ronde 20mm. Emballage : 1 PI	TM820092	15,29/PI	35,29/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400572/S	MAILLET CAOUTCHOUC 900GR Emballage : 1 PI	TM820154	1,78/PI	4,39/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328201/S	COIN MARTEAU NR 1 VRAC Emballage : 100 PI	820 011	0,07/PI	0,29/PI	3,44	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328011/S	MAILLET CAOUTCHOUC GR.1 - 54MM Emballage : 1 PI	53-50	3,79/PI	8,20/PI	1,79	
328012/S	MAILLET CAOUTCHOUC GR.2 - 64MM Emballage : 1 PI	53-60	4,86/PI	10,51/PI	1,79	
328013/S	MAILLET CAOUTCHOUC GR.3 - 75MM Emballage : 1 PI	53-70	6,71/PI	14,50/PI	1,79	
328014/S	MAILLET CAOUTCHOUC GR.4 - 90MM Emballage : 1 PI	53-90	9,76/PI	21,08/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328026/S	MAILLET CAOUTCHOUC BLANC GR.2 - 45MM Emballage : 1 PI	1831	7,24/PI	15,65/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068212/S	SET EMBOUTS 31 PCS IMPACT AVEC PORTE EMBOUT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202229	7,40/PI	17,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068213/S	SET EMBOUTS 31 PCS IMPACT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202228	9,38/PI	22,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068214/S	SET EMBOUTS 43 PCS IMPACT 32MM/50MM/75MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202175	10,74/PI	25,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068216/S	SET EMBOUTS IMPACT 42 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201277	19,19/PI	46,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068217/S	SET EMBOUTS 11 PCS - 25 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201737	3,91/PI	9,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068249/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PZ 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR201238	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068250/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PZ 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR201242	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068251/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201247	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068252/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202277	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068253/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 15 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202278	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068366/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PH 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201241	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068367/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PZ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201240	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068368/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201244	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068369/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201245	0,81/PI	1,99/PI	2,02	
068370/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201246	0,81/PI	1,99/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068254/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202273	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068255/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202274	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068256/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202275	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068257/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202276	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068371/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PH 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201675	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068372/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PH 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201676	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068373/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PH 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201677	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068374/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PZ 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201678	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068376/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PZ 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201680	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068377/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201681	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068378/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 4 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201682	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068379/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 5.5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201684	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068380/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 6.5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201685	2,84/PI	6,89/PI	2,02	
068375/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PZ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201679	2,99/PI	7,29/PI	2,02	
068383/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201688	3,08/PI	7,49/PI	2,02	
068384/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201689	3,08/PI	7,49/PI	2,02	
068386/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201691	3,08/PI	7,49/PI	2,02	
068381/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201686	3,14/PI	7,69/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068382/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 15 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201687	3,14/PI	7,69/PI	2,02	
068385/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 27 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201690	3,14/PI	7,69/PI	2,02	
068387/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201692	3,14/PI	7,69/PI	2,02	
068388/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS HEX BALL POINT 5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201734	4,41/PI	10,79/PI	2,02	
068389/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS HEX BALL POINT 6 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201736	4,41/PI	10,79/PI	2,02	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068258/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201709	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068390/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PH 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201693	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068391/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PH 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201694	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068392/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PH 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201695	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068393/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PZ 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201696	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068394/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PZ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201697	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068395/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PZ 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201698	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068396/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201699	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068397/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 4 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201700	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068398/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 5.5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201702	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068399/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 6.5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201703	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068400/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201704	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068401/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 15 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201705	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068402/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201706	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068403/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201707	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068404/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 27 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201708	4,79/PI	11,69/PI	2,02	
068405/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201710	4,91/PI	11,99/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068406/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS SL 4.5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201614	0,60/PI	1,49/PI	2,02	
068407/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS SL 5.5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR201615	0,61/PI	1,49/PI	2,02	
068408/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS SL 6.5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR201616	0,63/PI	1,49/PI	2,02	
068409/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PZ 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201609	0,63/PI	1,49/PI	2,02	
068410/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PZ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR201610	0,63/PI	1,49/PI	2,02	
068412/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PZ 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201611	0,63/PI	1,49/PI	2,02	
068413/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PH 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201606	0,66/PI	1,59/PI	2,02	
068414/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PH 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201607	0,66/PI	1,59/PI	2,02	
068415/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PH 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201608	0,66/PI	1,59/PI	2,02	
068428/S	BITS 1/4 X 25 MM , 3 PCS SQ 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201726	0,67/PI	1,59/PI	2,02	
068430/S	BITS 1/4 X 25 MM , 3 PCS SQ 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201728	0,68/PI	1,69/PI	2,02	
068429/S	BITS 1/4 X 25 MM , 3 PCS SQ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201727	0,74/PI	1,79/PI	2,02	
068422/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201624	0,84/PI	2,09/PI	2,02	
068423/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 15 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR201625	0,85/PI	2,09/PI	2,02	
068424/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201626	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068425/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201627	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068426/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201629	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068427/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201630	0,87/PI	2,09/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068260/S	PORTE EMBOUT AUTOMATIQUE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200287	8,95/PI	23,93/PI	2,21	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068416/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201643	2,41/PI	5,89/PI	2,02	
068411/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS PZ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201636	2,51/PI	10,63/PI	3,50	
068417/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 15 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201644	4,84/PI	20,49/PI	3,50	
068418/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201645	4,84/PI	20,49/PI	3,50	
068419/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201646	4,84/PI	20,49/PI	3,50	
068420/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201648	4,84/PI	20,49/PI	3,50	
068421/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201649	4,84/PI	20,49/PI	3,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068433/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PZ 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201661	0,67/PI	1,59/PI	2,02	
068436/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PH 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201658	0,69/PI	1,69/PI	2,02	
068431/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PZ 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201659	0,76/PI	1,89/PI	2,02	
068432/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PZ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201660	0,78/PI	1,89/PI	2,02	
068434/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PH 1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201656	0,86/PI	2,09/PI	2,02	
068435/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PH 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201657	0,85/PI	2,09/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068437/S	PORTE-EMBOUS ACIER INOX 60 MM CIRCLIP Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201712	1,68/PI	4,09/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068492/S	SET EMBOUS 32 PCS AVEC PORTE EMBOUS QUICK JEU D'EMBOUS, 32 PIÈCES Acier S2 plus, protection par zinc, Longueur : 25mm Torx Tamper 8-9-10-15-20-25-27-30-40 Hex 2-3-4-5-6-8 SL 4-5-5-8 PH1x2 - PH2x2 - PH3x2 PZ 1-2-3 SQ 1-2-3 Porte-embout à changement rapide, Longueur : 60mm Porte-embout pour embouts 1/4, Longueur : 25mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202314	9,40/PI	18,99/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068746/S	SET EMBOUS IMPACT 10 PCS - 75 MM EMBOUS À IMPACT Embouts à chocs 75mm phosphate gris anneau de couleur 10 pièces PH2-PH3-PZ2-PZ3-TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX40 Etui plastique à suspendre Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202563	5,57/PI	13,99/PI	2,08	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
324400/S	<p>CLE A MOLETTE 06"-150MM 22,5° ERGOTOP-SB Poignée bi-compo ajustable. Graduation en mm. Sous blister.</p> <p>CLE A MOLETTE ERGO-TOP CV phosphaté. Tête 22,5°. Mesure en mm. Poignée bi-compo. 6" - L. 150mm. - 324400/S 8" - L. 200mm. - 324401/S 10" - L. 250mm. - 324402/S 12" - L. 300mm. - 324403/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR115155	12,11/PI	24,69/PI	1,69	
324401/S	<p>CLE A MOLETTE 08"-200MM 22,5° ERGOTOP-SB Poignée bi-compo ajustable. Graduation en mm. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR115156	14,19/PI	28,89/PI	1,68	
324402/S	<p>CLE A MOLETTE 10"-250MM 22,5° ERGOTOP-SB Poignée bi-compo ajustable. Graduation en mm. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR115157	17,25/PI	35,29/PI	1,69	
324403/S	<p>CLE A MOLETTE 12"-300MM 22,5° ERGOTOP-SB Poignée bi-compo ajustable. Graduation en mm. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR115158	22,83/PI	46,69/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
324404/S	<p>CLE A MOLETTE PHOSPHATEE/MM 04"-100MM A ouverture extra large, graduation en mm, poignée caoutchouc.</p> <p>CLE A MOLETTE Cv phosphaté. Large ouverture, tête inclinée à gauche. Poignée caoutchouc. Mesure en mm. 100mm. 324404/S 150mm. 324405/S 200mm. 324406/S 250mm. 324407/S 300mm. 324408/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR115300	6,13/PI	13,89/PI	1,88	
324405/S	<p>CLE A MOLETTE PHOSPHATEE/MM 6"-150MM A ouverture extra large, graduation en mm, poignée en caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR115301	7,54/PI	17,09/PI	1,88	
324406/S	<p>CLE A MOLETTE PHOSPHATEE/MM 8"-200MM A ouverture extra large, graduation en mm, poignée caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR115302	8,10/PI	18,39/PI	1,88	
324407/S	<p>CLE A MOLETTE PHOSPHATEE/MM 10"-250MM A ouverture extra large, graduation en mm, poignée en caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR115303	10,86/PI	24,59/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
324408/S	CLE A MOLETTE PHOSPHATEE/MM 12"-300MM A ouverture extra large, graduation en mm, poignée caoutchouc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR115304	14,12/PI	32,09/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
324412/S	CLE A MOLETTE XXL PHOSPHATEE 150MM - 34MM CV. Ouverture extra grande. Poignée caoutchouc souple. Gradation en mm. Gauche. 324411 à 324413. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR115312	10,70/PI	24,59/PI	1,90	
324413/S	CLE A MOLETTE XXL PHOSPHATEE 250MM - 50MM CV. Ouverture extra grande. Poignée caoutchouc souple. Gradation en mm. Gauche. 324411 à 324413. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR115313	15,52/PI	35,69/PI	1,90	
324411/S	CLE A MOLETTE XXL PHOSPHATEE 200MM - 38MM CV. Ouverture extra grande. Poignée caoutchouc souple. Gradation en mm. Gauche. 324411 à 324413. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR115310	16,12/PI	37,09/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
324900/S	COFFRE 6 CLES RACAGNACS CV Chrome vanadium.Dim. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x17-19x21mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR117310	32,45/PI	64,59/PI	1,64	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326003/S	COFFRET 13 TOURNEVIS SMART 160MM TOURNEVIS + LAMES SMART 13 PIECES. 12 lames doubles avec bits 1/4" x 160mm SL, Hex., PH, PZ, Torx. Poignée support bi-compo. En coffret. 326003/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120516	34,36/PI	64,89/PI	1,56	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326004/S	COFFRET 20 TOURNEVIS A DOUILLE 155MM Poignée combi, 9 bits longs 155mm, 10 bits 25mm PH, PZ, Torx et 1 porte-bit 1/4" Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR120517	41,36/PI	78,09/PI	1,56	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326005/S	COFFRET 14 TOURNEVIS SMART VDE - 1 poignée - 12 lames tournevis isolés : PH 1-2, PZ 2, Torx 10-15-20, SL 2.5x0.4, 3.0x0.5, 3.5x0.6, 4.0x0.8, 5.5x1.0, 6.5x1.2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 45 PI -10%	IR120518	30,79/PI	58,09/PI	1,56	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326007/S	SET 10 TOURNEVIS S/ETAGERE METALLIQUE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100681	32,59/PI	65,09/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326008/S	TOURNEVIS RACAGNAC MAGNETIQUE + 12 BITS JEU DE TOURNEVIS À CLIQUET 12 EN 1 1 tournevis à cliquet CRV 12 pièces de bits (6,35x25 mm) Fendue: SL3.5, SL6 Philips: PH1, PH2 Poze: PZ1, PZ2 Torx: T10, T15, T20, T25 Hex: H5, H6 Emballage : 1 PI	IR102276	9,07/PI	16,94/PI	1,54	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326146/S	BITS BOX 7 PCES. TX/PZ + SUPPORT MAGNETIQUE 6 bits TX15, 20, 25. PZ 1,2,3. Support magnétique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR244060	7,27/PI	16,79/PI	1,90	
326416/S	BITS BOX 7 PCES. TX + SUPPORT MAGNETIQUE 6 bits TX 10, 15, 20, 25, 30, 40. Support magnétique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR244059	7,54/PI	17,09/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326415/S	TOURNEVIS ELECTR. MAGNET. + SUPPORT 11 BITS 1 tournevis électricien magnétique IEC/VDE. 1000V, poignée isolante bi-compo + 11 bits: TX 10-15-20. PH 0-1-2. PZ 1-2. SL 4,5-5,5-6,5. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR120032	9,82/PI	22,09/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326418/S	BITS DIAMOND PH 1X25 SB10 Emballage : 1 PI	IR244525	11,13/PI	26,54/PI	1,97	
326420/S	BITS DIAMOND PH 3X25 SB10 Emballage : 1 PI	IR244529	11,16/PI	26,61/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326425/S	BITS SET 11PCES. AVEC SUPPORT AUTOMATIQUE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR200289	11,57/PI	26,59/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326426/S	PORTE-EMBOU A CHOC 1/4 95MM 3-zone absorption cascade for the best protection of bits used in impact drivers Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR200288	13,35/PI	30,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337034/S	SET 9 CLES ALLEN TORX 8 < 50MM. SUR SUPPORT CLES ALLEN LONGUES, 9 pièces Hexagonales, Torx de 8 à 50mm. Sur support plastique. 337034/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR114014	8,39/PI	22,29/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337035/S	CLE ALLEN HEX - JEU DE 8PC 8 clés Hex de 1,5 à 8mm. Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 96 PI -10%	IR114012	6,27/PI	14,89/PI	1,96	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337036/S	CLE ALLEN TX- JEU DE 8PC 8 clés Tx de 9 à 40mm. Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 96 PI -10%	IR114013	7,43/PI	18,09/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337309/S	<p>CLE A MOLETTE 04" -110MM CHROME-SB Finition chromée. Sens de rotation à droite. Sous blister.</p> <p>CLES A MOLETTE En alliage d'acier, finition chromée. Inclinée à droite. 110mm. 337309/S 150mm. 337310/S 200mm. 337311/S 250mm. 337312/S 300mm. 337313/S 380mm. 337314/S 460mm. 337319/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%</p>	IR115044	8,11/PI	15,39/PI	1,57	
337310/S	<p>CLE A MOLETTE 06" -150MM CHROME-SB Finition chromée. Sens de rotation à droite. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%</p>	IR115046	8,64/PI	16,99/PI	1,62	
337311/S	<p>CLE A MOLETTE 08"-200MM CHROME-SB Finition chromée. Sens de rotation à droite. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%</p>	IR115048	10,26/PI	20,69/PI	1,66	
337312/S	<p>CLE A MOLETTE 10"-250MM CHROME-SB Finition chromée. Sens de rotation à droite. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR115050	12,36/PI	23,79/PI	1,59	
337313/S	<p>CLE A MOLETTE 12"-300MM CHROME-SB Finition chromée. Sens de rotation à droite. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR115052	16,24/PI	30,49/PI	1,55	
337314/S	<p>CLE A MOLETTE 15"-380MM CHROME-VRAC Finition chromée. Sens de rotation à droite. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR115015	26,80/PI	52,59/PI	1,62	
337319/S	<p>CLE A MOLETTE 18"-460MM CHROME-VRAC Finition chromée. Sens de rotation à droite. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 15 PI -10%</p>	IR115018	41,46/PI	81,59/PI	1,63	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337316/S	CLE A MOLETTE 06"-150MM PHOSPHATEE-SB Finition phosphatée. Sens de rotation à gauche. Sous blister CLES A MOLETTE En alliage d'acier phosphaté. 150mm. 337316/S 200mm. 337318/S 250mm. 337320/S 300mm. 337322/S 380mm. 337324/S 460mm. 337317/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR115146	8,21/PI	16,29/PI	1,64	
337318/S	CLE A MOLETTE 08"-200MM PHOSPHATEE-SB Finition phosphatée. Sens de rotation à gauche. Onder bister Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR115148	9,69/PI	19,29/PI	1,64	
337320/S	CLE A MOLETTE 10"-250MM PHOSPHATEE-SB Finition phosphatée. Sens de rotation à gauche. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 15 PI -10%	IR115150	11,88/PI	23,39/PI	1,62	
337322/S	CLE A MOLETTE 12"-300MM PHOSPHATEE-SB Finition phosphatée. Sens de rotation à gauche. Sous blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 15 PI -10%	IR115152	15,51/PI	30,39/PI	1,62	
337324/S	CLE A MOLETTE 15"-380MM PHOSPHATEE-VRAC Finition phosphatée. Sens de rotation à gauche. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR115115	25,12/PI	49,59/PI	1,63	
337317/S	CLE A MOLETTE 18"-460MM PHOSPHATEE-VRAC Finition phosphatée. Sens de rotation à gauche. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 30 PI -10%	IR115118	38,87/PI	76,49/PI	1,63	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337321/S	CLE A MOLETTE 06"-150MM - 34MM PHOSPHATEE SB Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100420	16,86/PI	33,49/PI	1,64	
337323/S	CLE A MOLETTE 08"-200MM - 39MM PHOSPHATEE SB Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR100421	18,71/PI	37,09/PI	1,64	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338017/S	RALLONGE FIXE 1/4 X 50MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116116	2,58/PI	6,59/PI	2,11	
338023/S	RALLONGE FIXE 1/4 X 100MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116117	2,16/PI	6,59/PI	2,53	
338021/S	RALLONGE FIXE 3/8 X 75MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116350	2,70/PI	8,09/PI	2,49	
338029/S	RALLONGE FIXE 3/8 X 150MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116352	3,35/PI	9,99/PI	2,48	
338027/S	RALLONGE FIXE 3/8 X 250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116351	3,85/PI	10,79/PI	2,31	
338019/S	RALLONGE FIXE 1/2 X 125MM ALLONGES ARTICULEES 1/2" x 125mm. 338019/S 1/2" x 250mm. 338025/S 1/4" x 50mm. 338017/S 1/4" x 100mm. 338023/S 3/8" x 75mm. 338021/S 3/8" x 150mm. 338029/S 3/8" x 250mm. 338027/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116281	4,86/PI	14,59/PI	2,48	
338025/S	RALLONGE FIXE 1/2 X 250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116282	5,64/PI	15,79/PI	2,32	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338030/S	COFFRET 31 BITS TX/HEX/SL/PH/PZ 25MM Acier S2 phosphaté, HRC 58-62. TX: 8-9-10-15-20-25-27-30. Hex: 2 - 3 - 4 - 5 - 6. SL: 3 - 4,5 - 5,5. PH: 1x2, 2x3, 3x2. PZ: 1x2, 2x3, 3x2. Support magnétique et porte-douille 50mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 32 PI -5% 64 PI -10%	IR244167	12,17/PI	29,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338034/S	COFFRET 20 BITS PH2 - 1/4" - 25MM Acier S2, phosphaté. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR244143	4,30/PI	11,39/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338035/S	COFFRET 31 BITS TORX-HEX-PH-PZ-SL. 25MM COFFRET BITS 31 PIECES. PH1, PH2, PH3, réduction. PZ1, PZ2, PZ3. SL, Hex. Carré. Torx Tamper et racagnac 60 dents, manche bi-compo. 338035/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR244000	14,08/PI	30,79/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338036/S	<p>COFFRET 29 BITS ET MINI-DOUILLES Acier S2 phosphaté. 25mm. 6 douilles 1/4": 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13mm. Support magnétique 60mm. Adaptateur 1/4" x 5/16". Racagnac 90mm. Bits : PH 1, PH 2x2, PH 3, PZ 1, PZ 2 x 2, PZ 3 - SL 3 - 4 - 5. Hex 3 - 4 - 5 - 6 - TX 15 - 20 - 25 - 27 - 30.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%</p>	IR244001	15,08/PI	34,79/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338037/S	<p>COFFRET 25 BITS ET MINI-DOUILLES 12 douilles 1/4" de 4 à 13mm. PH 1 - PH 2. PZ 1 - PZ 2. SL 5. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30. Coupleur hexagonal 1/4 x 1/4". Extension 1/4" x 100mm. Mini racagnac 48 dents, 1/4". Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 24 PI -10%</p>	IR244002	12,66/PI	29,19/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338038/S	<p>COFFRET 71 BITS 25MM + 75MM -PH-PZ-SL-HEX-TXT COFFRET 71 PIECES. Bits PH, SL, Tx en 25mm et 75mm, embout douilles et support magnétique. 338038/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 24 PI -10%</p>	IR244006	16,08/PI	33,15/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338039/S	<p>COFFRET 24 BITS 25MM PH-PZ-SL-TX - PH 1 - 2 - 3. PH 2 attache courte. - PZ 1 - 2 - 3. - SL S1 - S2 - S3. - TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. Porte-embout 65mm: 8-10-11-13 mm. 65mm 1/4". Porte-douille 1/4" 25mm. Porte-bits magnétique 65mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 72 PI -10%</p>	IR244007	11,71/PI	26,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338040/S	<p>RACAGNAC MINI 48 AIGUILLES 1/4" BI COMPO Cliquet réversible, 1/4", 48 dents. Poignée bi compo.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%</p>	IR244003	5,98/PI	13,29/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338045/S	<p>ADAPTATEUR POUR RACAGNAC 1/2" A 3/8" Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR116118	2,51/PI	6,89/PI	2,29	
338046/S	<p>ADAPTATEUR POUR RACAGNAC 3/8" A 1/2" Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR116119	2,65/PI	8,49/PI	2,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338047/S	RACAGNAC ROTATIF 1/4" 180MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 60 PI -10%	IR244010	18,45/PI	31,79/PI	1,43	
338049/S	RACAGNAC ROTATIF 1/2" 290MM Racagnac Twister. 60 dents d'engrenage chrome molybdene chrome-vanadium avec poignée bi compo 2 fonctions: rochet, cliquet + rotation pour l'accès dans des espaces confinés 1/4". L. 180mm - 338047/S 1/2". L. 290mm - 338049/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR244012	25,26/PI	43,59/PI	1,43	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338050/S	COFFRET 56 BITS 1/4" 25+75MM PH-PZ-SL-HEX-TXT Bits S2 avec anneau coloré, finition chrome. 52 pièces : *1 support bit magnétique. *1/4" x 25mm : - PH1 x 3 - PH2 x 3 - PH3 x 3 - PZ1x 3 - PZ2x3 - PZ3 x 3 - SL4 x 2 - SL5 x 2 - SL6 x 2 - Hex 3 - 4 - 5 - Tx 10 x 2 - 15 x 2 - 20 x 2 - 25 x 2 - 27 x 2 - 30 x 2 - 40 x 2 - TxT 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 *1/4" x 75mm : - PH 2 - 3 - PZ 1 - 2 - SL 6 - Tx 20 - 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 24 PI -10%	IR244013	18,83/PI	36,30/PI	1,59	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338051/S	COFFRET 27 PCS BITS ET MINI-DOUILLES Bits S2 avec anneau coloré, finition chrome. 27 pièces : 1/4" mini-douilles : 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm. Bits 1/4" x 25mm : - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2- PZ3 - SL3 - 5 - Hex 4 - 6 - Tx 10 - 15 - 20- 25 - 30 - 40 1 allonge 1/4" x 100mm 1 racagnac mini et clé avec embout reversible 1/4" x 115mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 24 PI -10%	IR244014	23,28/PI	53,09/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338053/S	RACAGNAC ROTATIF 1/2" - 11 PCS - 60 aiguilles chrome molybdène - support en Chrome Vanadium avec poignée bi-comp - 2 fonctions : racagnac + rotation pour accès dans des espaces étroits - 10 douilles 1/2" x 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116004	26,90/PI	59,89/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338064/S	COFFRET 60 BITS TX-PH-PZ-HEX-SL 1/4" 25MM Bits 1/4" x 25mm, TX, PH, PZ, Clutch, Hex, Tri-wing, Torq, Spline, Spanner, SL et carré. Adaptateur pour douilles et cliquet 1/4", porte-embout et tournevis magnétique autoserrant. et adaptateur pour crochet à vis. Acier S2 phosphaté. En coffret metal. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR244101	33,81/PI	77,39/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338065/S	ETUI 10 BITS 1/4" 50MM PH-PZ-SL Acier S2 zingué phosphaté. Longueur 50mm, avec attache courte. PH 1 - 2 - 3. PZ 1 - 2 - 3. SL 3 - 4 - 5 - 6. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR244102	3,60/PI	8,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338066/S	ETUI 10 BITS 1/4" 150MM PH+PZ+SL Acier S2 phosphaté. Longueur 150mm. PH 1-2-3. PZ 1-2-3. SL 3-4-5-6. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR244104	8,58/PI	20,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338067/S	ETUI 10 BITS 1/4" 50MM TX-HEX Acier S2. Longueur 50mm, avec attache courte. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. HEX 3 - 4 - 5 - 6. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR244105	4,16/PI	9,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338068/S	ETUI 10 BITS 1/4" 150MM TX-HEX Acier S2 phosphaté. Longueur 150mm, avec attache courte. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. HEX 3 - 4 - 5 - 6. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR244107	12,53/PI	30,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338072/S	SET 19 BITS PLOMBIER PH-PZ-TX - SUPPORT PH 1, 2, 3. PZ 1, 2, 3. SL 4, 5, 6, 7. TX Tamper 10, 15, 20, 25. Clés Allen hex. tête ronde 6 x 70mm. Support magnétique, adaptateur 1/4", 25mm. Douilles magnétiques 45mm: 8, 13mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR244202	9,40/PI	22,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338074/S	<p>SET CLIQUET REVERSIBLE - 3 PCS DIM. 8-19</p> <p>Pochette de 12-en-3 cliquets reversibles. En chrome vanadium, 12 points. Finition satinée.</p> <p>Cliquet reversible 72 dents :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 pièces, 4 dimensions chaque : 8x9/10x11 - 12x13/14x15 - 16x18/17x19 - 1 adaptateur bit 1/4" - 1 x 1/4" adaptateur bit pour clé 10mm. <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%</p>	IR117311	34,97/PI	99,39/PI	2,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338078/S	<p>COFFRET BITS 31 PCS PH/PZ/TX/HEX/SL</p> <p>DISPLAY DE 24 BIT SET, 31 PCS</p> <p>S2 bits, finition phosphatée au zinc</p> <p>Embouts 1/4 x 25 mm :</p> <ul style="list-style-type: none"> PH 1x2 - 2x3 - 3x2 PZ 1x2 - 2x3 - 3x2 TX 8-9-10-15-20-25-27-30 Hex 2-3-4-5-6 SL 3-4-5-5.5 <p>1 porte-embout à dégagement rapide de 60 mm</p> <p>Emballage : 24 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 48 PI -10%</p>	IR200033	5,44/PI	11,01/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338080/S	<p>SET 19 BITS ELECTRICIEN PH-PZ-SL-TX SUPPORT</p> <p>SET DE BITS "ÉLECTRICIEN", 19 PCS</p> <p>Avec support en plastique souple</p> <ul style="list-style-type: none"> PH 1,2,3 PZ 1,2,3 SL 4,5,6,7 Tx Tamper 10,15,20,25, <p>Porte-embout magnétique</p> <p>Adaptateur de prise pour 1/4" x 50mm</p> <p>Embouts magnétiques 45mm : 8,10,13mm</p> <p>Emballage : Blister à carte coulissante Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR201603	9,15/PI	21,99/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338083/S	<p>RACAGNAC 1/4" (139X23X21MM)</p> <p>CLÉ À CLIQUET DE TYPE FIN</p> <p>TYPE FIN POUR UN ACCÈS FACILE</p> <p>AVEC DISQUE POUR L'ERGONOMIE (PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE POUCE SEULEMENT)</p> <p>AVEC UN ENGRENAGE DE 72 DENTS POUR LA PRÉCISION</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%</p>	IR102130	15,07/PI	41,59/PI	2,28	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338084/S	<p>RACAGNAC 3/8" (262X50X32MM)</p> <p>CLÉ À CLIQUET DE TYPE FIN</p> <p>TYPE FIN POUR UN ACCÈS FACILE</p> <p>AVEC DISQUE POUR L'ERGONOMIE (PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE POUCE SEULEMENT)</p> <p>AVEC UN ENGRENAGE DE 72 DENTS POUR LA PRÉCISION</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR102131	16,78/PI	45,39/PI	2,24	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338085/S	RACAGNAC 1/2" (304X50X40MM) CLÉ À CLIQUET DE TYPE FIN TYPE FIN POUR UN ACCÈS FACILE AVEC DISQUE POUR L'ERGONOMIE (PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE POUCE SEULEMENT) AVEC UN ENGRENAGE DE 72 DENTS POUR LA PRÉCISION Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 90 PI -10%	IR102132	18,46/PI	49,99/PI	2,24	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338803/S	TROUSSE 12 CLES MIXTES 8>19MM Chrome vanadium. Dim. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm. Din 3113A - ISO3318. Avec trousse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR112301	30,54/PI	69,39/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338850/S	JEU DE 8 CLES MIXTES CV 8>22MM Set de 8 clés mixtes IR112110 2-22mm 338850/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112110	16,00/PI	36,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338851/S	JEU DE 10 CLES MIXTES CV 8>22MM CLES MIXTES, jeu de 10 pièces. 8 à 22mm. CV. Têtes polies. DIN 3113A/ISO3318. 338851/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112111	20,87/PI	47,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338852/S	JEU DE 12 CLES MIXTES CV 8>32MM Chrome vanadium. 8-10-11-13-14-17-19-22-24-27-30-32mm. DIN 3113A / ISO 3318. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112112	42,90/PI	98,89/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338860/S	CLE MIXTE 6MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112020	1,30/PI	3,09/PI	1,98	
338861/S	CLE MIXTE 7MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112021	1,31/PI	3,09/PI	1,96	
338863/S	CLE MIXTE 9MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112023	1,29/PI	3,09/PI	1,99	
338862/S	CLE MIXTE 8MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112022	1,36/PI	3,19/PI	1,96	
338864/S	CLE MIXTE 10MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112024	1,32/PI	3,19/PI	1,99	
338865/S	CLE MIXTE 11MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112025	1,51/PI	3,59/PI	1,98	
338866/S	CLE MIXTE 12MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112026	1,75/PI	4,19/PI	2,00	
338867/S	CLE MIXTE 13MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112027	1,86/PI	4,19/PI	1,88	
338868/S	CLE MIXTE 14MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112028	2,16/PI	5,19/PI	1,98	
338869/S	CLE MIXTE 15MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112029	2,23/PI	5,39/PI	1,99	
338870/S	CLE MIXTE 16MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112030	2,43/PI	5,79/PI	1,98	
338871/S	CLE MIXTE 17MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112031	2,49/PI	5,79/PI	1,91	
338873/S	CLE MIXTE 19MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112033	2,81/PI	6,49/PI	1,90	
338872/S	CLE MIXTE 18MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112032	2,77/PI	6,59/PI	1,96	
338874/S	CLE MIXTE 20MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112034	3,03/PI	7,39/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338875/S	CLE MIXTE 21MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112035	3,43/PI	7,79/PI	1,88	
338876/S	CLE MIXTE 22MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112036	3,54/PI	8,49/PI	1,99	
338600/S	CLE MIXTE 23MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR112241	3,61/PI	8,79/PI	2,00	
338878/S	CLE MIXTE 24MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 30 PI -10%	IR112038	4,64/PI	11,09/PI	1,98	
338601/S	CLE MIXTE 25MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR112242	4,89/PI	11,79/PI	2,00	
338604/S	CLE MIXTE 26MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR112243	5,35/PI	12,89/PI	1,99	
338880/S	CLE MIXTE 27MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR112040	6,47/PI	14,89/PI	1,90	
338605/S	CLE MIXTE 28MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR112244	6,63/PI	15,99/PI	2,00	
338606/S	CLE MIXTE 29MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR112245	6,90/PI	16,69/PI	2,00	
338882/S	CLE MIXTE 30MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR112042	7,55/PI	18,19/PI	2,00	
338884/S	CLE MIXTE 32MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR112044	7,51/PI	18,19/PI	2,00	
338885/S	CLE MIXTE 36MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chrome vanadium. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR112246	16,06/PI	38,70/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338890/S	SET 8 CLES PLATES 6 >22MM CLES PLATES 8 PIECES 6 à 22mm. CV. Têtes polies. Din 3110 / ISO 10102. 338890/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR110110	15,87/PI	38,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338892/S	<p>SET 10 CLES PLATES 6>32MM Chrome vanadium.Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Dim. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x2</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR110112	28,16/PI	68,19/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338894/S	CLE PLATE 6/ 7MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110120	1,46/PI	3,69/PI	2,10	
338896/S	CLE PLATE 8/ 9MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110121	1,59/PI	3,99/PI	2,09	
338898/S	CLE PLATE 10/11MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110122	1,71/PI	4,29/PI	2,09	
338900/S	CLE PLATE 12/13MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110123	1,94/PI	4,89/PI	2,10	
338902/S	CLE PLATE 14/15MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110124	2,37/PI	5,99/PI	2,10	
338901/S	CLE PLATE 13/17MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110140	2,71/PI	6,59/PI	2,00	
338903/S	CLE PLATE 14/17MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110142	2,71/PI	6,69/PI	2,03	
338904/S	CLE PLATE 16/17MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110125	2,71/PI	6,69/PI	2,03	
338905/S	CLE PLATE 17/19MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110144	2,94/PI	7,09/PI	1,99	
338906/S	CLE PLATE 18/19MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110126	2,94/PI	7,49/PI	2,10	
338908/S	CLE PLATE 20/22MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR110127	3,33/PI	8,49/PI	2,10	
338909/S	CLE PLATE 21/23MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR110146	3,55/PI	8,89/PI	2,07	
338910/S	CLE PLATE 24/27MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR110128	4,51/PI	11,89/PI	2,19	
338912/S	CLE PLATE 30/32MM Chrome vanadium. Tête polie. DIN 3110 / ISO 10102 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR110130	6,41/PI	16,99/PI	2,19	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339119/S	CARDAN ROTULE 1/4 X 36MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116137	2,57/PI	11,19/PI	3,61	
338907/S	CARDAN ROTULE 3/8 X 55MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR116154	4,27/PI	15,39/PI	2,99	
338972/S	CARDAN ROTULE 1/2 X 75MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116244	5,40/PI	18,29/PI	2,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338911/S	COFFRE A DOUILLES 15 PCES. 1" - 36>80MM Douilles 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm. Allonges 200 et 400mm, 1 poignée 550mm. Tête de racagnac 24 dents, et une coulissante. Emballage : 1 PI	IR116009	243,68/PI	530,69/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338920/S	SET 8 CLES POLYGONALES 6>22MM CLES POLYGONALES 8 pièces 6 x 7 à 20 x 22mm. CV. Tête polie.DIN 838/ISO10104 338920/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR113110	24,34/PI	58,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338922/S	CLE POLYGONALE CV 6/7MM Chrome vanadium, tête polie. 6/7 - 30/32mm. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR113020	1,71/PI	4,29/PI	2,09	
338924/S	CLE POLYGONALE CV 8/ 9MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR113021	1,84/PI	4,39/PI	1,97	
338926/S	CLE POLYGONALE CV 10/11MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR113022	2,03/PI	5,09/PI	2,09	
338928/S	CLE POLYGONALE CV 12/13MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR113023	2,39/PI	6,09/PI	2,09	
338930/S	CLE POLYGONALE CV 14/15MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR113024	3,00/PI	7,59/PI	2,09	
338929/S	CLE POLYGONALE CV 13/17MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR113040	3,71/PI	8,99/PI	2,00	
338932/S	CLE POLYGONALE CV 16/17MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR113025	3,60/PI	9,09/PI	2,10	
338933/S	CLE POLYGONALE CV 17/19MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR113042	4,00/PI	9,69/PI	2,00	
338934/S	CLE POLYGONALE CV 18/19MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR113026	4,00/PI	10,09/PI	2,10	
338936/S	CLE POLYGONALE CV 20/22MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR113027	4,41/PI	11,09/PI	2,08	
338927/S	CLE POLYGONALE CV 21/23MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR113044	5,39/PI	13,69/PI	2,10	
338931/S	CLE POLYGONALE CV 24/27MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR113046	6,84/PI	17,29/PI	2,09	
338935/S	CLE POLYGONALE CV 30/32MM Chrome vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR113048	9,57/PI	24,19/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338954/S	SET 8 CLES ALLEN 1,5 A 6MM - SUR ANNEAU Dim. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 144 PI -10%	IR114003	2,12/PI	6,99/PI	2,74	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338955/S	SET 7 CLES ALLEN 1,5 > 6MM - SUR SUPPORT Clés longues. Dim. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 144 PI -10%	IR114007	2,60/PI	7,39/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338957/S	SET 7 CLES ALLEN 5/6 A 3/16"- SUR SUPPORT Longues hexagonales. Dim. 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 inch. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 144 PI -10%	IR114009	2,58/PI	7,39/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338958/S	SET 8 CLES ALLEN 2 A 10MM - SUR ANNEAU Dim. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 72 PI -10%	IR114006	3,46/PI	10,59/PI	2,53	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338963/S	SET 9 CLES ALLEN 1,5/10MM- SUPPORT PLASTIQUE Dim. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR114011	7,28/PI	20,09/PI	2,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338965/S	SET 9 CLES ALLEN BOULES 1,5 A 10MM- SUPPOR Dim. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR114010	8,94/PI	24,29/PI	2,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338966/S	<p>ALLONGE 1/2 X 125MM CHROME -VANADIUM Finition satin</p> <p>ALLONGE 1/2" Cv. 125mm. 338966/S 250mm. 338964/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR116245	4,39/PI	13,09/PI	2,46	
338964/S	<p>ALLONGE 1/2 X 250MM CHROME VANADIUM Finition satin. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR116246	6,97/PI	18,49/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338967/S	<p>CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 505MM CAP.28-210N</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%</p>	IR117101	49,92/PI	115,09/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338968/S	<p>DOUILLE BOUGIE CV 1/2 X" 16MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR116242	2,39/PI	6,99/PI	2,43	
338970/S	<p>DOUILLE BOUGIE CV 1/2 "X 21MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%</p>	IR116243	2,42/PI	7,79/PI	2,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338971/S	CLE A TUBE DROITE 6X7 / L100MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR117200	2,20/PI	5,59/PI	2,09	
338973/S	CLE A TUBE DROITE 8X9 / L100MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR117201	2,36/PI	5,89/PI	2,08	
338975/S	CLE A TUBE DROITE 10X11 / L120MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR117202	2,52/PI	6,39/PI	2,10	
338977/S	CLE A TUBE DROITE 12X13 / L140MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR117203	2,91/PI	7,09/PI	2,03	
338978/S	CLE A TUBE DROITE 14X15 / L140MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR117204	3,17/PI	8,09/PI	2,11	
338979/S	CLE A TUBE DROITE 16X17 / L150MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR117205	3,74/PI	9,49/PI	2,10	
338981/S	CLE A TUBE DROITE 18X19 / L160MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR117206	4,78/PI	11,99/PI	2,08	
338983/S	CLE A TUBE DROITE 20X22 / L170MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR117207	5,10/PI	12,89/PI	2,09	
338985/S	CLE A TUBE DROITE 21X23 / L170MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR117208	5,33/PI	13,49/PI	2,09	
338987/S	CLE A TUBE DROITE 24X27 / L185MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR117209	6,06/PI	15,39/PI	2,09	
338989/S	CLE A TUBE DROITE 25X28 / L205MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR117210	7,20/PI	18,29/PI	2,10	
338991/S	CLE A TUBE DROITE 30X32 / L205MM Chrome vanadium. DIN 896B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR117211	7,87/PI	19,99/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338980/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 8MM Chrome vanadium DOUILLES 1/2" - 6 PANS Cv. Finition satiné. 8mm. 338980/S 9mm. 338982/S 10mm. 338984/S 11mm. 338986/S 12mm. 338988/S 13mm. 338990/S 14mm. 338992/S 15mm. 338994/S 16mm. 338996/S 17mm. 338998/S 18mm. 338900/S 19mm. 339002/S 20mm. 339004/S 21mm. 339006/S 22mm. 339008/S 23mm. 339089/S 24mm. 339010/S 27mm. 339012/S 30mm. 339014/S 32mm. 339016/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116220	1,45/PI	5,39/PI	3,06	
338984/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2" X 10MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116222	1,54/PI	5,69/PI	3,05	
338992/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 14MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116226	1,54/PI	6,09/PI	3,30	
338986/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 "X 11MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116223	1,67/PI	6,19/PI	3,06	
338998/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 17MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116229	1,68/PI	6,29/PI	3,09	
338982/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 9MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116221	1,88/PI	6,99/PI	3,08	
338994/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 15MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116227	1,79/PI	7,19/PI	3,33	
338996/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 16MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116228	1,87/PI	7,29/PI	3,24	
338988/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2" X 12MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116224	1,63/PI	7,39/PI	3,74	
339002/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 19MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116231	1,81/PI	7,39/PI	3,36	
339004/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116232	1,84/PI	7,59/PI	3,42	
339000/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116230	2,06/PI	7,89/PI	3,16	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339089/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 23MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116235	2,01/PI	8,19/PI	3,36	
339006/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 21MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116233	2,05/PI	8,39/PI	3,40	
339008/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 22MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116234	2,10/PI	8,79/PI	3,46	
339010/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 24MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116236	2,31/PI	9,49/PI	3,40	
339014/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 60 PI -10%	IR116238	3,05/PI	12,59/PI	3,42	
339012/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 27MM	IR116237	3,36/PI	13,90/PI	3,44	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339027/S	BOITE A DOUILLES AV.PROTECTION PLEXI = 339019 Emballage : 1 MT	IR990011	35,03/PI	85,29/PI	2,01	
339031/S	BOITE A DOUILLES AV.PROTECTION PLEXI = 339022 Emballage : 1 MT	IR990015	33,68/PI	85,29/PI	2,09	
339029/S	BOITE A DOUILLES AV.PROTECTION PLEXI = 339020 Emballage : 1 MT	IR990013	38,50/PI	98,19/PI	2,11	
339034/S	BOITE A DOUILLES AV.PROTECTION PLEXI = 339026 Boîte à douilles protégée par du plexi et éviter le vol en magasin. Emballage : 1 MT	IR990020	58,24/PI	173,99/PI	2,47	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339035/S	MALLETTE 8 CLES PLATES A CLIQUET REVERSIBLE CLES PLATES, CLIQUET REVERSIBLE, 8 PIECES. De 8 à 19mm, avec 4 adaptateurs rapides 1/2" + 3/8" + 1/4" et bits. 339035/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR117335	101,61/PI	191,19/PI	1,56	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339036/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 8MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117320	7,56/PI	17,79/PI	1,95	
339038/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 10MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117322	8,11/PI	18,39/PI	1,88	
339059/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 12MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117324	8,89/PI	20,39/PI	1,90	
339063/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 13MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117325	8,95/PI	21,09/PI	1,95	
339037/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 9MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117321	8,64/PI	21,39/PI	2,05	
339065/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 14MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117326	9,15/PI	21,59/PI	1,95	
339067/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 15MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117327	9,44/PI	21,69/PI	1,90	
339039/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 11MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117323	9,37/PI	22,69/PI	2,00	
339069/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 16MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117328	11,79/PI	28,49/PI	2,00	
339071/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 17MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117329	12,32/PI	30,69/PI	2,06	
339073/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 18MM Chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117330	12,51/PI	31,29/PI	2,07	
339075/S	CLE PLATE CV + CLIQUET REVERSIBLE 19MM Chrome vanadium, finition satinée. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR117331	13,20/PI	32,99/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339085/S	BOITE A DOUILLES 14 PCES. 3/4" 22 A 50MM Racagnac 40 aiguilles, 50cm. Rallonge T 50cm, barres d'extension 20 et 40cm. 10 douilles 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 10 PI -5% 20 PI -10%	IR116037	135,00/PI	295,59/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339091/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4" X 4MM Chrome vanadium DOUILLE 1/4" - 6 PANS Cv. Finition satinée. 4mm. 339091/S 5mm. 339093/S 6mm. 339095/S 7mm. 339097/S 8mm. 339099/S 9mm. 339100/S 10mm. 339101/S 11mm. 339102/S 12mm. 339103/S 13mm. 339109/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116120	0,70/PI	2,69/PI	3,16	
339093/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 5MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116122	0,74/PI	2,79/PI	3,16	
339095/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 6MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116124	0,76/PI	2,99/PI	3,26	
339100/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 9MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116127	0,80/PI	3,19/PI	3,32	
339103/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 12MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116130	0,94/PI	3,69/PI	3,24	
339102/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 11MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116129	1,01/PI	3,89/PI	3,21	
339109/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 13MM Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116131	1,19/PI	4,69/PI	3,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339136/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 8MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116322	0,83/PI	3,19/PI	3,18	
339137/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 9MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	IR116323	0,86/PI	3,29/PI	3,15	
339139/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 11MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116325	1,01/PI	3,69/PI	3,06	
339138/S	DOUILLE 6 PAN 3/8 X 10MMS CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116324	1,00/PI	3,79/PI	3,10	
339164/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 13MMS CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116327	1,03/PI	3,79/PI	3,07	
339168/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 14MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116328	1,03/PI	4,09/PI	3,26	
339169/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 15MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116329	1,05/PI	4,09/PI	3,25	
339163/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 12MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116326	0,94/PI	4,29/PI	3,79	
339174/S	DOUILLE 6 PANS CHROME VANADIUM 3/8 X 17MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116331	1,14/PI	4,59/PI	3,31	
339181/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 19MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116333	1,21/PI	4,59/PI	3,15	
339173/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 16MMCHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116330	1,29/PI	4,99/PI	3,23	
339134/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 6MM CHROME VANADIUM DOUILLE 3/8" - 6 PANS Cv. finition satinée. 6mm. 339134/S 7mm. 339135/S 8mm. 339136/S 9mm. 339137/S 10mm. 339138/S 11mm. 339139/S 12mm. 339163/S 13mm. 339164/S 14mm. 339168/S 15mm. 339169/S 16mm. 339173/S 17mm. 339174/S 18mm. 339179/S 19mm. 339181/S 20mm. 339182/S 21mm. 339183/S 22mm. 339184/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116320	1,31/PI	5,09/PI	3,21	
339182/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 20MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116347	1,30/PI	5,59/PI	3,56	
339135/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 7MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116321	1,55/PI	5,99/PI	3,21	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339183/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 21MM CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116348	1,38/PI	5,99/PI	3,60	
339184/S	DOUILLE 6 PANS 3/8 X 22MM CHROME VANADIUM	IR116349	1,38/PI	6,59/PI	3,04	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339187/S	COUPLEUR POUR BITS 1/4" Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116138	1,00/PI	3,99/PI	3,33	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339214/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 13MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116176	2,00/PI	7,49/PI	3,11	
339188/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 10MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116173	2,06/PI	7,99/PI	3,19	
339213/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 12MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116175	2,10/PI	8,29/PI	3,27	
339234/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 14MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116177	2,25/PI	8,59/PI	3,16	
339238/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 17MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116180	2,35/PI	8,89/PI	3,13	
339189/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 11MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116174	2,35/PI	9,39/PI	3,30	
339236/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 15MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116178	2,40/PI	9,39/PI	3,23	
339237/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 16MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116179	2,47/PI	9,59/PI	3,21	
339239/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 18MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116181	2,48/PI	9,89/PI	3,29	
339249/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 19MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116182	2,86/PI	10,39/PI	3,00	
339251/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 22MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116184	2,64/PI	10,39/PI	3,24	
339252/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 24MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116185	2,65/PI	10,99/PI	3,42	
339250/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 21MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR116183	2,88/PI	11,09/PI	3,19	
339253/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 26MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116186	3,18/PI	13,99/PI	3,63	
339254/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 27MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116187	3,84/PI	14,59/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339255/S	DOUILLE A CHOC CHROME-MOLYB. 1/2" X 30MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI	IR116188	3,97/PI	15,89/PI	3,31	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339191/S	DOUILLE BITS 1/4 - PH 1 CHROME VANADIUM DOUILLES POUR BITS Cv. 1/4". PH 1. 339191/S PH 2. 339192/S PH 3. 339193/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116400	0,98/PI	3,79/PI	3,19	
339192/S	DOUILLE BITS 1/4 - PH 2 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116401	1,06/PI	4,09/PI	3,19	
339193/S	DOUILLE BITS 1/4 - PH 3 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116402	1,05/PI	4,19/PI	3,34	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339196/S	DOUILLE BITS 1/4 - PZ 3 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116405	0,69/PI	2,79/PI	3,31	
339195/S	DOUILLE BITS 1/4 - PZ 2 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116404	0,80/PI	3,09/PI	3,16	
339194/S	DOUILLE BITS 1/4 - PZ 1 CHROME VANADIUM DOUILLES POUR BITS Cv. 1/4". PZ 1. 339194/S PZ 2. 339195/S PZ 3. 339196/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116403	0,83/PI	3,19/PI	3,19	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339199/S	DOUILLE BITS 1/4 - TX 20 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116408	0,73/PI	2,89/PI	3,24	
339201/S	DOUILLE BITS 1/4 - TX 30 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116410	0,74/PI	2,89/PI	3,27	
339200/S	DOUILLE BITS 1/4 - TX 25 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116409	0,83/PI	3,29/PI	3,24	
339202/S	DOUILLE BITS 1/4 - TX 40 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116411	0,84/PI	3,29/PI	3,24	
339197/S	DOUILLE BITS 1/4 - TX 10 CHROME VANADIUM DOUILLES POUR BITS Cv. 1/4". TX 10. 339197/S TX 15. 339198/S TX 20. 339199/S TX 25. 339200/S TX 30. 339201/S TX 40. 339202/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116406	0,87/PI	3,39/PI	3,24	
339198/S	DOUILLE BITS 1/4 - TX 15 CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116407	0,85/PI	3,39/PI	3,27	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339203/S	DOUILLE BITS 1/4 - HEX. 3MM CHROME VANADIUM DOUILLES POUR BITS Cv. 1/4". HEX. 3mm. 339203/S HEX. 4mm. 339204/S HEX. 5mm. 339205/S HEX. 6mm. 339206/S HEX. 7mm. 339207/S HEX. 8mm. 338208/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116412	0,74/PI	2,89/PI	3,22	
339207/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - HEX. 7MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116416	0,78/PI	2,99/PI	3,16	
339206/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - HEX. 6MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116415	0,80/PI	3,19/PI	3,28	
339204/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - HEX. 4MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116413	0,83/PI	3,29/PI	3,27	
339205/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - HEX. 5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116414	0,83/PI	3,29/PI	3,28	
339208/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - HEX. 8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116417	0,93/PI	3,59/PI	3,21	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339210/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - PLAT 4MM DOUILLES POUR BITS Cv. 1/4". Plat. 4,0mm. 339210/S Plat. 5,5mm. 339211/S Plat. 7,0mm. 339212/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116419	0,74/PI	2,89/PI	3,19	
339211/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - PLAT 5,5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116420	0,74/PI	2,89/PI	3,19	
339212/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 1/4 - PLAT 7MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR116421	0,74/PI	2,89/PI	3,19	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339215/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - PH 1 DOUILLES POUR BITS Cv. 3/8". PH 1. 339215/S PH 2. 339216/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	IR116423	0,99/PI	4,09/PI	3,40	
339216/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - PH 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116424	1,15/PI	4,49/PI	3,23	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339217/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - PZ 1 DOUILLE POUR BITS Cv. 3/8". PZ 1. 339217/S PZ 2. 339218/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	IR116425	0,99/PI	4,09/PI	3,40	
339218/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - PZ 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116426	1,46/PI	5,79/PI	3,26	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339219/S	DOUILLE BITS CV 3/8 - TX TAMPER 20 DOUILLES POUR BITS Cv. 3/8". TX Tamper 20mm. 339219/S TX Tamper 25mm. 339220/S TX Tamper 30mm. 339221/S TX Tamper 40mm. 339222/S TX Tamper 45mm. 339223/S TX Tamper 50mm. 339224/S TX Tamper 55mm. 339225/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116427	1,02/PI	3,99/PI	3,24	
339222/S	DOUILLE BITS CV 3/8 - TX TAMPER 40 Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116430	1,03/PI	3,99/PI	3,21	
339220/S	DOUILLE BITS CV 3/8 - TX TAMPER 25 Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116428	1,22/PI	4,69/PI	3,21	
339221/S	DOUILLE BITS CV 3/8 - TX TAMPER 30 Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116429	1,28/PI	4,99/PI	3,21	
339225/S	DOUILLE BITS CV 3/8 - TX TAMPER 55 Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 250 PI -10%	IR116433	1,40/PI	5,49/PI	3,23	
339223/S	DOUILLE BITS CV 3/8 - TX TAMPER 45 Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116431	1,44/PI	5,59/PI	3,21	
339224/S	DOUILLE BITS CV 3/8 - TX TAMPER 50 Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116432	1,57/PI	6,09/PI	3,22	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339229/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - HEX. 6MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116437	0,91/PI	3,59/PI	3,23	
339226/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - HEX. 3MM DOUILLES POUR BITS Cv. 3/8". HEX. 3mm. 339226/S HEX. 4mm. 339227/S HEX. 5mm. 339228/S HEX. 6mm. 339229/S HEX. 8mm. 339230/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116434	1,00/PI	3,89/PI	3,22	
339227/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - HEX. 4MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116435	1,15/PI	4,49/PI	3,23	
339228/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - HEX. 5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116436	1,17/PI	4,59/PI	3,23	
339230/S	DOUILLE BITS CHROME VANADIUM 3/8 - HEX. 8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 250 PI -10%	IR116438	1,43/PI	5,49/PI	3,21	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339231/S	DOUILLE BITS 3/8 - PLAT 5,5MM DOUILLES POUR BITS Cv. 3/8". PLAT. 5,5mm. 339231/S PLAT. 7,0mm. 339232/S PLAT. 8,0mm. 339233/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	IR116439	0,99/PI	4,09/PI	3,40	
339232/S	DOUILLE BITS 3/8 - PLAT 7MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 160 PI -10%	IR116440	1,25/PI	4,89/PI	3,23	
339233/S	DOUILLE BITS 3/8 - PLAT 8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	IR116441	1,43/PI	5,79/PI	3,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339244/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 17MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116274	2,95/PI	11,79/PI	3,30	
339242/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 13MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116272	3,22/PI	11,89/PI	3,06	
339245/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 19MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116275	3,42/PI	12,19/PI	2,96	
339240/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 10MM CV DOUILLES LONGUES 1/2" - 6 PANS Chrome vanadium Finition satiné. Longueur 75mm. 10mm. 339240/S 12mm. 339241/S 13mm. 339242/S 14mm. 339243/S 16mm. 339246/S 17mm. 339244/S 18mm. 339247/S 19mm. 339245/S 21mm. 339248/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116270	3,10/PI	12,59/PI	3,37	
339241/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 11MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116271	3,25/PI	12,59/PI	3,22	
339243/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 14MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116273	3,34/PI	12,99/PI	3,22	
339247/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 18MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116277	3,45/PI	13,69/PI	3,29	
339248/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 21MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116278	3,46/PI	13,79/PI	3,29	
339246/S	DOUILLE 75MM - 6 PANS 1/2 X 16MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116276	4,41/PI	17,09/PI	3,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339257/S	DOUILLE A CHOC 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 17M Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116190	4,37/PI	18,59/PI	3,51	
339258/S	DOUILLE A CHOC 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 19M Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116191	5,38/PI	18,89/PI	2,90	
339259/S	DOUILLE A CHOC 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 21M Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116192	5,05/PI	19,59/PI	3,21	
339260/S	DOUILLE A CHOC 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 27M Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116193	6,13/PI	21,69/PI	2,92	
339261/S	DOUILLE A CHOC 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 30M Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116194	6,34/PI	26,39/PI	3,44	
339262/S	DOUILLE A CHOC 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 32M Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR116195	7,74/PI	32,09/PI	3,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339265/S	BOITE 10 DOUILLES A CHOC 1/2" COFFRET DOUILLES A CHOC 10 douilles 1/2" de 12 à 22mm, 2 anneaux, 1 goupille. 339265/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR116047	35,74/PI	74,19/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339268/S	BOITE A DOUILLES 14 PCES. HEX 1/2" 55/100MM 55mm : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19. 100mm : 7, 8, 10, 12. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR116038	32,99/PI	68,49/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339235/S	DOUILLE 50MM - 6PANS 1/4 X 9MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR116114	0,60/PI	2,39/PI	3,27	
339269/S	DOUILLE 50MM - 6PANS 1/4 X 6MM CV Chrome vanadium DOUILLES LONGUES 1/4" - 6 PANS CV. Longueur 50mm. Finition satinée. 6mm. 339269/S 7mm. 339278/S 8mm. 339279/S 9mm. 339235/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR116111	1,44/PI	3,99/PI	2,32	
339278/S	DOUILLE 50MM - 6PANS 1/4 X 7MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR116112	1,46/PI	4,19/PI	2,37	
339279/S	DOUILLE 50MM - 6 PANS 1/4 X 8MM CV Chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR116113	1,67/PI	5,29/PI	2,62	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339270/S	DOUILLE A CHOC CHR-MOLYB. 3/4" X 26MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116287	6,88/PI	17,39/PI	2,09	
339271/S	DOUILLE A CHOC CHR-MOLYB. 3/4" X 27MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116288	7,24/PI	18,39/PI	2,10	
339272/S	DOUILLE A CHOC CHR-MOLYB. 3/4" X 28MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116289	7,64/PI	19,39/PI	2,10	
339274/S	DOUILLE A CHOC CHR-MOLYB. 3/4" X 32MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116291	8,26/PI	20,99/PI	2,10	
339275/S	DOUILLE A CHOC CHR-MOLYB. 3/4" X 35MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116292	8,60/PI	21,69/PI	2,09	
339277/S	DOUILLE A CHOC CHR-MOLYB. 3/4" X 38MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 30 PI -10%	IR116294	12,00/PI	30,39/PI	2,10	
339276/S	DOUILLE A CHOC CHR-MOLYB. 3/4" X 36MM Chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR116293	12,29/PI	31,09/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339281/S	POIGNEE ARTICULEE 1/2" 38CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 60 PI -10%	IR116159	17,07/PI	43,29/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339290/S	BOITE A DOUILLES-CHOC 15 PCES. LONGUE 1/2" - chrome molybdène vanadium. - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30mm. - 2 anneaux et 1 goupille. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 20 PI -10%	IR116048	52,70/PI	109,29/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339291/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+6 PANS 6MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111106	3,32/PI	7,99/PI	2,00	
339292/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+6 PANS 7MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111107	3,54/PI	8,59/PI	2,01	
339293/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 8MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111108	3,54/PI	8,59/PI	2,01	
339294/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 9MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111109	3,77/PI	9,09/PI	1,99	
339295/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 10MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111110	3,93/PI	9,49/PI	2,00	
339296/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 11MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111111	4,24/PI	10,29/PI	2,01	
339297/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 12MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111112	4,40/PI	10,79/PI	2,02	
339298/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 13MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR111113	4,50/PI	10,89/PI	2,01	
339299/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 14MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111114	4,57/PI	10,99/PI	1,99	
339300/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 15MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111115	4,64/PI	11,19/PI	2,00	
339301/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 16MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111116	6,54/PI	15,79/PI	2,00	
339302/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 17MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111117	6,54/PI	15,89/PI	2,00	
339303/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 18MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111118	6,84/PI	16,59/PI	2,00	
339304/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 19MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111119	7,44/PI	17,99/PI	2,00	
339305/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 20MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111120	7,68/PI	18,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339306/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 21MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111121	8,06/PI	19,49/PI	2,00	
339307/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 22MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111122	8,49/PI	20,49/PI	2,00	
339308/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 23MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111123	8,55/PI	20,69/PI	2,00	
339309/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 24MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR111124	9,21/PI	22,19/PI	2,00	
339310/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 25MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR111125	9,76/PI	23,59/PI	2,00	
339311/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 26MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR111126	12,66/PI	30,59/PI	2,00	
339312/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 27MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR111127	14,65/PI	35,39/PI	2,00	
339313/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 28MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR111128	16,85/PI	40,69/PI	2,00	
339314/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 29MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR111129	17,68/PI	42,79/PI	2,00	
339315/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6+12 PANS 30MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI	IR111130	21,26/PI	51,39/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339317/S	SET 6 CLES A PIPE DEBOUCHEES 7> 17MM Chrome vanadium. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR111029	27,34/PI	66,09/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339318/S	CLE A PIPE DEBOUCHEE 8 A 24MM SET 8PCES. CV. ISO 691-1711-2236. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR111030	47,90/PI	115,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339327/S	<p>CLE UNIVERSELLE POUR ARMOIRE CROIX 11 fonctions. Dim. 95 x 95mm. Allen carré 6-7, 8-9, 10mm. Allen triangle 7, 8/9, 10, 11mm. Double barre 3, 5mm. Cercle 6mm. Avec chaîne et fermoir.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR117216	24,90/PI	54,49/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339328/S	<p>COFFRET DOUILLES PERFOREES 17 PCES 1/2" Chrome vanadium, 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm Rallonge 19 x 80mm. 2 adaptateurs rapides 3/8" & 1/4". 1 racagnac 60 aiguilles. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5%</p>	IR116015	36,61/PI	80,19/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339343/S	<p>EMBOUITS A CHOC 1/4 30MM PH2 2PCES. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR200323	1,11/PI	3,39/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339344/S	<p>EMBOUITS A CHOC 1/4 30MM PZ2 2PCES. Emballage : 1 PI</p>	IR200324	1,11/PI	3,39/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339345/S	<p>EMBOUITS A CHOC 1/4 30MM TX20 2PCES. Emballage : 1 PI</p>	IR200325	1,15/PI	3,49/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339346/S	<p>EMBOUITS A CHOC 1/4 30MM TX25-2PC Emballage : 1 PI</p>	IR200326	1,15/PI	3,49/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339347/S	EMBOUITS A CHOC 1/4 30MM TX30 2PCES. Emballage : 1 PI	IR200327	1,15/PI	3,49/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339348/S	SET 13 EMBOUITS A CHOC 1/4 30MM+ADAPTATEUR EMBOUITS A CHOCS - set 13pces. 1/4" x 30mm. SL 6,5 PH 2 - 3 PZ 2 - 3 Hex 4 - 5 - 6 Torx 20 - 25 - 30 - 40 Adaptateur 60mm Emballage : 1 PI	IR200281	9,05/PI	24,95/PI	2,09	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339349/S	SET A CHOC 1/4 39PCES. + ADAPTATEUR SET A CHOC - set 39pces. S2 1/4" x 30mm (PH2-3, PZ 2-3, Hex 3-4-5-6, SQ 2-3, SL 6.5, Torx 20-25-27-30-40) 1/4" x 50mm (PH 2-3, PZ 2-3, SL 5.5-6.5, Hex 3-4-5-6, SQ 2-3, Torx 15-20-25-27-30-40) Adaptateur 60mm Porte-embout magnétique Emballage : 1 PI	IR200320	28,99/PI	87,69/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339350/S	DOUILLES A CHOC BOUGIES 1/2 3PCES. Emballage : 1 PI	IR116199	20,69/PI	62,59/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339351/S	<p>SET 1/4 INDUSTRIE 90PCES.+PORTE BITS S2 impact bits, Mn phosphated with color rings: 1/4" x 25mm - PH 1-2-3 - PH 2R - SL 4.5-5.5-6.5 - PZ 1-2-3 - PZ 2ACR11 - TX 10-15-20-25-27-30-40 - SQ 1-2-3 - Hex 3-4-5 S2 standard bits, zinc phosphated: 1/4"x25mm - PH0 - PZ0 - SL8 - TX8-9 - TX Tamper 15-20-25-27-30-40 - AW 10-15-20-25-30-40 - TTAP 20-25-30-40 - Hex 2-2.5-6-7-8 - IP 20-25-30-40 - IPR 20-25-30 - SP 5-6-8 - TS 6-8-10 - SN 4-6-8-10 - TW 1-2-3-4 - CG 1-2-3 S2 torsion bits, Mn phosphated with color rings: 1/4" x 70mm - PH 1-2-3 - PZ 1-2-3 - SL 5.5-6.5 - TX 20-25-30-40 Zinc phosphated finish: 1 adaptor 1/4", 1 bit adaptor 1/4"x 25mm, 1 Y adaptor, Mn phosphated finish: 1 quick release torsion adaptor 1/4"x 75mm, Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10% 42 PI -15%</p>	IR200285	39,89/PI	119,00/PI	2,26	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339352/S	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4" 275MM 5-25NM Emballage : 1 PI	IR117105	17,22/PI	39,59/PI	1,90	
339354/S	CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8" 370MM 20-110NM Emballage : 1 PI	IR117107	18,56/PI	42,69/PI	1,90	
339283/S	CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8" 275MM 5-25NM T60 Avec certificat de calibration. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 60 PI -10%	IR117106	20,29/PI	46,79/PI	1,91	
339355/S	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 450MM 42-210NM Emballage : 1 PI	IR117108	24,61/PI	56,58/PI	1,90	
339356/S	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 570MM 70-340NM Emballage : 1 PI	IR117109	39,23/PI	90,19/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339361/S	CLE STYLO UNIVERSELLE POUR ARMOIRES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 100 PI -10%	IR117215	15,61/PI	35,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339365/S	BOITE A DOUILLES 24 PCES. 1/2" 10-32MM Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant , 18 x 6 pts douilles super lock 10-32 1 x 5 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x 10 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x adaptateur de barre en T, 2 douilles 16 + 21 mm Boîtier L moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%	IR102332	60,75/PI	125,89/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339366/S	BOITE A DOUILLES 35 PCES 1/4" PRO Cliquet à poignée bi-composant à 72 dents, Douilles super lock 12 x 6 pts 4-13 1 x 2 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x 4 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x adaptateur de barre en T, 1 poignée spinner, Douilles 18 bits 1/4 "(PH 1-2, PZ 1-2, 6 TXT 10-15-20-25-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5-7) Boîtier L moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR102329	42,90/PI	79,99/PI	1,54	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339367/S	BOITE A DOUILLES 49 PCES. 3/8" Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant 17 x 6 pts douilles super lock 6-22 Douilles profondes 7 x 6 pts 8-10-11-13-17-17-19 1 x 3 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x 10 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x adaptateur de barre en T, 2 douilles 16-21 mm Douilles 19 bits 3/8 "(PH 1-2, PZ 1-2, TXT 20-25-30-40-45-50-55, Hex 3-4-5-6-8, SL 5,5- 7-8) Boîtier L moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%	IR102330	65,32/PI	135,49/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339368/S	BOITE A DOUILLES 60 PCES. 1/4" + BITS Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant Douilles super lock 12 x 6 pts 4-13 10 x 6 pts douilles longues super lock 4-13 3 rallonges oscillantes 50-100-150 mm 1 rallonge flexible 150 mm 1 barre en T coulissante Paquet de 32 pièces PH / PZ / SL / Hex / Torx Tamper porte-embouts magnétique à dégagement rapide douille pour embout bits 1/4 Coffre M moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR102342	50,85/PI	105,49/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339369/S	BOITE A DOUILLES 65 PCES. 1/4" + 1/2" Cliquets à poignée bicomposante à 2 x 72 dents, 1/4 "+ 1/2" 1/4 " : Douilles super lock 12 x 6 pts 4-13, 4 x 6 pts douilles profondes 6-7-8-9, 2 rallonges de tête oscillante, 2 x 2 "+ 4", 1 poignée spinner, 20 douilles de bit (PH 1-2, PZ 1-2, Temper TX 8-10-15-25-25-27-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5 -sept 1/2 " : 13 x 6 pts douilles super lock 10-32, 6 x douilles profondes 10-11-13-14-17-19, 2 rallonges de tête oscillante, 2 x 5 "+ 10", 1 adaptateur 3 voies 3 / 8x1 / 2, 2 douilles 16-21 Coffre XL moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%	IR102331	110,40/PI	203,49/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339370/S	BOITE A DOUILLES 68 PCES. 1/4" + 1/2" + CLES Cliquet manche bi-composant à 72 dents 1/4 "+ 1/2", 1/4 " : 12 douilles 6-13mm 4-13mm, 1 poignée spinner, 2 rallonges 2 "+ 4", Douilles 20 bits: PH 1-2 + PZ 1-2, Hex 3-4-5-6-8 + SL4-5,5-- Tamper 7 + Tx 8-10-15-25-25-27-30- 40 1/2 " : 15 douilles 6pts 10-32mm, 2 barres d'extension 5 "+ 10", 2 douilles de bougie d'allumage 16-21mm, Adaptateur 1/3 "Mx3 / 8" F / 3 voies 8 clés mixtes 8-10-11-12-13-17-17-19, 3 clés hexagonales 1,5-2,0-2,5 Coffre XL moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%	IR102334	109,85/PI	227,89/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339377/S	BOITE A DOUILLES 34 PCES. 1/4" + 3/8" Boite à douille 34 pièces 1/4" & 3/8" Contenu : 1/4" DR. - 1 tournevis porte-douille - 1 adaptateur 1/4 "DR. x 1/4 "Hex - 13 bits (+) 1-2-3-4 (-) 4-5,5-7 (H) 3-4-5-6-7-8 3/8 "DR. - 1 racagnac 3/8" - 72 dents, type fin, avec disque - 12 douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22mm - 2 douilles à bougie - 1 jonction universel - 2 Rallonges 75 mm et 150 mm - 1 adptateur 3/8" DR. x 1/4" Hex Emballage : 1 PI	IR102133	43,68/PI	98,49/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339378/S	<p>BOITE A DOUILLES + OUTILS 45 PCES. 1/2" BOITE A DOUILLES & OUTILS 45 PCS 1/2" DR.</p> <p>Contenu :</p> <p>17 douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27-30-32 mm</p> <p>1 raccord universel</p> <p>2 rallonge oscillante 125mm & 250mm</p> <p>1 tête coulissante en T 3/8" (F) x 1/2" (M)</p> <p>1 levier à cliquet de type fin avec disque et engrenage de 72 dents</p> <p>1 pince pour pompe à eau 250mm</p> <p>1 pince combinée 180mm</p> <p>1 pince à long nez 160mm</p> <p>1 pince coupante diagonale 160mm</p> <p>12 clés mixtes 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm</p> <p>7 tournevis :</p> <p>PH 1x80mm, 2x100mm ;</p> <p>PZ 3x80mm, 4x100mm ;</p> <p>SL 3x80mm, 4x100mm, 5,5x125mm.</p> <p>Matériau : CR-V, finition Mat Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%</p>	IR102244	144,00/PI	295,69/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339380/S	<p>BOITE A DOUILLES MINI 38 PCES S2/FLANK DRIVE MINI BOITE A DOUILLE & BITS - SET 38 pièces S2/Flank Drive</p> <p>Contenu :</p> <p>Douilles : 10 pièces avec entraînement par flancs Ø : 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm</p> <p>Raccord 1/4 : 1 pièce 1/4 Joint universel : 1 pièce 1/4 Barre d'extension : 50 mm 1/4 Rallonge de 100 mm 1/4 Manche de centrifugeuse Entraînement hexagonal 1/4 1/4 Levier à cliquet 48 pignon</p> <p>Embouts S2 25 mm 22 pcs. PH : 1-2-2-3 TZ : 3-4-5-6 PZ : 1-2-3 H : 3-4-5-6 T : 10-15-20-25-27-30-40/shockproof Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -3% 20 PI -5%</p>	IR102686	28,77/PI	54,59/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339382/S	CLÉ UNIVERSELLE 13-EN-1 CLÉ UNIVERSELLE 13-EN-1 8 têtes de verrouillage différentes peuvent être mises en position par un mécanisme de rotation à double sens. Elle peut être utilisée comme une poignée en T à couple élevé ou dans la version compacte et enfichable. Le support de clé à douille 1/4" est nouveau et permet de fixer et de maintenir facilement les douilles 1/4". Les inserts pivotants sont en zinc moulé sous pression. Les bras pivotants et les connecteurs sont en plastique renforcé de fibre de verre. Emballage : Carte blister. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR102809	17,68/PI	38,49/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339385/S	BOITE A DOUILLES 60 PCES. 1/4" + BITS (FD) BOITE A DOUILLES 60 PCES. 1/4" + BITS FlankDrive Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant Douilles super lock 12 x 6 pts 4-13 10 x 6 pts douilles longues super lock 4-13 3 rallonges oscillantes 50-100-150 mm 1 rallonge flexible 150 mm 1 barre en T coulissante Paquet de 32 pièces PH / PZ / SL / Hex / Torx Tamper porte-embouts magnétique à dégagement rapide douille pour embout bits 1/4 Coffre M moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR102676	62,38/PI	129,39/PI	1,71	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339389/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 13MM - 77MM (FD) DOUILLE LONGUE Longueur 77mm - 1/2" x 13mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102538	3,78/PI	15,39/PI	3,37	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339391/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 17MM - 77MM (FD) DOUILLE LONGUE Longueur 77mm - 1/2" x 17mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102541	3,86/PI	12,39/PI	2,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339392/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 19MM - 77MM (FD) DOUILLE LONGUE Longueur 77mm - 1/2" x 19mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102543	4,45/PI	15,89/PI	2,95	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339396/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 6MM - 50MM (FD) DOUILLE LONGUE Longueur 50mm - 1/4" x 6mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102697	2,01/PI	5,59/PI	2,32	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339398/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 8MM - 50MM (FD) DOUILLE LONGUE Longueur 50mm - 1/4" x 8mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102699	2,01/PI	5,59/PI	2,32	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339402/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 8MM - 38MM (FD) DOUILLE Longueur 38mm - 1/2" x 8mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102561	1,76/PI	6,49/PI	3,06	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339408/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 14MM - 38MM (FD) DOUILLE Longueur 38mm - 1/2" x 14mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102567	1,76/PI	6,49/PI	3,06	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339411/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 17MM - 38MM (FD) DOUILLE Longueur 38mm - 1/2" x 17mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102570	1,92/PI	7,09/PI	3,06	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339412/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 18MM - 38MM (FD) DOUILLE Longueur 38mm - 1/2" x 18mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102571	2,02/PI	7,49/PI	3,06	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339418/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/2 X 24MM - 42MM (FD) DOUILLE Longueur 42mm – 1/2" x 24mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102577	3,25/PI	13,39/PI	3,40	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339425/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 7MM - 25MM (FD) DOUILLE Longueur 25mm – 1/4" x 7mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102724	1,24/PI	4,89/PI	3,26	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339426/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 8MM - 25MM (FD) DOUILLE Longueur 25mm – 1/4" x 8mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102719	1,49/PI	5,97/PI	3,31	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339428/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 10MM - 25MM (FD) DOUILLE Longueur 25mm – 1/4" x 10mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102726	1,31/PI	5,91/PI	3,73	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339431/S	DOUILLE 6 PANS CV 1/4 X 13MM - 25MM (FD) DOUILLE Longueur 25mm – 1/4" x 13mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102722	1,46/PI	5,69/PI	3,21	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339436/S	DOUILLE 6 PANS CV 3/8 X 10MM - 28MM (FD) DOUILLE Longueur 28mm – 3/8" x 10mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102732	1,31/PI	4,89/PI	3,10	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339438/S	DOUILLE 6 PANS CV 3/8 X 12MM - 28MM (FD) DOUILLE Longueur 28mm – 3/8" x 12mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102734	1,41/PI	5,19/PI	3,06	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339439/S	DOUILLE 6 PANS CV 3/8 X 13MM - 28MM (FD) DOUILLE Longueur 28mm – 3/8" x 13mm - 6 PANS - FLANK DRIVE Chrome vanadium Finition satiné. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR102735	1,35/PI	4,99/PI	3,07	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339449/S	BOITE A DOUILLES 34 PCES. 1/4" + 3/8" (FD) Boite à douilles 34 PCS - 1/4" & 3/8" DR. 3/8" - COFFRET MOULÉ PAR SOUFFLAGE 34 pièces dans un plateau EVA dans un étui moulé par soufflage avec une boucle en métal. Contenu : 1/4" DR. 1 poignée tournante 1 adaptateur 1/4 "DR. x 1/4 "Hex 13 embouts (+) 1-2-3-4 (-) 4-5-5-7 (H) 3-4-5-6-7-8 3/8 "DR. 1 x clé à cliquet 3/8" - 72 dents, type fin, avec disque (art. 102131) 12 douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22mm 2 douilles pour bougies d'allumage 1 jonction universel 2 Rallonges de 75 mm et 150 mm 1 adaptateur 3/8" DR. x 1/4" Hex. Emballage : 1 PI	IR102672	53,23/PI	120,09/PI	1,86	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339450/S	BOITE A DOUILLES 24 PCES. 1/2" 10-32MM (FD) BOITE A DOUILLES 24 PCES. 1/2" 10-32MM (FlankDrive) Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant , 18 x 6 pts douilles super lock 10-32 1 x 5 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x 10 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x adaptateur de barre en T, 2 douilles 16 + 21 mm Boitier L moulé par soufflage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%	IR102679	75,71/PI	156,99/PI	1,71	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340486/S	<p>SET 26 TOURNEVIS CRV + SUPPORT</p> <p>SET 26 TOURNEVIS CRV + SUPPORT Pointes magnétiques, poignée PP + TPR. Support en plastique</p> <p>Standart : T15x100mm, T20x100mm, T25x100mm, T27x100mm, T30x100mm, T40x150mm</p> <p>SL : 6x38mm, 3x50mm, 3x75mm, 5x100mm, 6x100mm, 6x150mm, 8x150mm, 8x200mm</p> <p>Philips : PH2x38mm, PH0 x 75mm, PH0 x 75mm, PH2x100mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm, PH3x200mm</p> <p>Pozi : PZ0x75mm + PZ1x75mm, PZ2x100mm, PZ3x150mm Emballage : 4 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 112 PI -10% 224 PI -13%</p>	IR102207	18,85/PI	38,59/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
343448/S	<p>SET 6 CLES A DOUILLE ARTICULEES</p> <p>Chrome vanadium. Tête polie, corps satiné. Dim. 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR117001	34,35/PI	87,09/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
343451/S	<p>CLE A DOUILLE ARTICULEE 12X13</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR117005	3,75/PI	9,69/PI	2,14	
343452/S	<p>CLE A DOUILLE ARTICULEE 14X15</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR117006	4,02/PI	10,29/PI	2,12	
343449/S	<p>CLE A DOUILLE ARTICULEE 8X9</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR117003	4,09/PI	10,79/PI	2,18	
343450/S	<p>CLE A DOUILLE ARTICULEE 10X11</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR117004	4,42/PI	11,79/PI	2,21	
343453/S	<p>CLE A DOUILLE ARTICULEE 16X17</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR117007	6,91/PI	18,59/PI	2,23	
343454/S	<p>CLE A DOUILLE ARTICULEE 18X19</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR117008	7,77/PI	21,69/PI	2,30	
343455/S	<p>CLE A DOUILLE ARTICULEE 20X22</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%</p>	IR117009	9,51/PI	23,19/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354678/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 6X175MM - LAME 125MM Poignée bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120622	3,99/PI	11,19/PI	2,13	
354680/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 8X175MM - LAME 125MM Poignée bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120624	4,46/PI	11,49/PI	1,96	
354681/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 9X175MM - LAME 125MM Poignée bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120625	4,12/PI	11,59/PI	2,13	
354677/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 5,5X175MM - LAME 125MM Poignée bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120621	4,29/PI	11,89/PI	2,29	
354683/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 11X175MM - LAME 125MM Poignée bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120627	4,32/PI	11,99/PI	2,30	
354684/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 12X175MM - LAME 125MM Poignée bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120628	4,41/PI	12,19/PI	2,29	
354685/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 13X175MM - LAME 125MM Poignée bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120629	4,40/PI	12,29/PI	2,12	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354686/S	JEU DE 6 CLES EN T HEX 2,5-3-4-5-6-8MM <ul style="list-style-type: none"> • Jeu de clés hexagonales à bras long en forme de T • 6 pièces: hex 2.5-3-4-5-6-8mm • Une extrémité altérée • en CR-V • Finition: satin d'argent + pointe noire • Livré dans une pochette Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR102147	24,54/PI	45,95/PI	1,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354690/S	TOURNEVIS T.HEX 8X200MM - LAME BOULE Acier S2. Lame hexagonale. Poignée bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120609	2,81/PI	7,69/PI	2,27	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337038/S	TOURNEVIS T TORX 10X100MM LAME COURTE+LONGUE Acier S2. Surface satin chromé. Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120611	2,33/PI	5,39/PI	1,91	
337039/S	TOURNEVIS T TORX 15X100MM LAME COURTE+LONGUE Acier S2. Surface satin chromé. Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120612	2,35/PI	5,49/PI	1,93	
354696/S	TOURNEVIS T TORX 25X150MM LAMES COURTE+LONGUE Acier S2. Lame longue Torx, lame courte Tamper. Poignée bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120614	2,35/PI	6,49/PI	2,27	
354699/S	TOURNEVIS T TORX 40X200MM LAMES COURTE+LONGUE Acier S2. Lame longue Torx, lame courte Tamper. Poignée bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR120617	2,94/PI	8,09/PI	2,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354700/S	SET 5 TOURNEVIS SL/PH - LAME RONDE SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125. PH 1 x 80 - 2 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120500	9,96/PI	27,49/PI	2,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354701/S	SET 5 TOURNEVIS SL/PZ - LAME RONDE SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125. PZ 1 x 80 - 2 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120501	9,81/PI	23,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354702/S	SET 7 TOURNEVIS SL/PZ - LAME RONDE SL 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150. PZ 0 x 60, 1x 80, 2 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120502	15,08/PI	36,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354703/S	SET 7 TOURNEVIS SL/PH - LAME RONDE SL 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125 et 6,5 x 150. PH 0 x 60, 1 x 80 et 2 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120503	13,34/PI	32,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354704/S	SET 5 TOURNEVIS SL/PZ/PH - LAME RONDE SL 5,5 x125 - PZ1 x 80 - 2 x 100. PH 1 x 80 - 2 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120506	11,35/PI	27,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354705/S	SET 5 TOURNEVIS PZ/TX - LAME RONDE PZ 1X x 0 - 2 x 100. TX 15 - 20 - 25 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120507	11,82/PI	28,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354706/S	SET 7 TOURNEVIS PZ/TX - LAME RONDE PZ 1 x 80 - 2 x 100 - 3 x 150. TX 10 x 100 - 15 x 100 - 20 x 100 - 25 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120508	16,99/PI	41,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354707/S	SET 5 TOURNEVIS VDE 1000V SL/PH IEC/VDE 1000V AC. SL 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125. PH 2 x 100. Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120504	12,32/PI	29,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354712/S	TOURNEVIS PLAT 3X80 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120002	1,27/PI	2,99/PI	1,98	
354711/S	TOURNEVIS PLAT 2,5X75 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120001	1,31/PI	3,09/PI	1,96	
354713/S	TOURNEVIS PLAT 4X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120003	1,53/PI	3,69/PI	2,01	
354714/S	TOURNEVIS PLAT 5,5X125 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120004	1,87/PI	4,51/PI	1,99	
354717/S	TOURNEVIS PLAT 6,5X150 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120006	2,20/PI	5,29/PI	1,99	
354716/S	TOURNEVIS PLAT 5X150 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120005	2,21/PI	5,39/PI	2,00	
354718/S	TOURNEVIS PLAT 7X150 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120007	2,77/PI	6,69/PI	2,00	
354719/S	TOURNEVIS PLAT 8X175 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120008	3,18/PI	7,68/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354720/S	TOURNEVIS PLAT LAME HEX 5,5X100 CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120011	2,92/PI	6,99/PI	2,00	
354722/S	TOURNEVIS PLAT LAME HEX 6,5X125 CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120013	3,21/PI	7,69/PI	1,99	
354723/S	TOURNEVIS PLAT LAME HEX 8X150 CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120015	4,58/PI	11,09/PI	1,99	
354724/S	TOURNEVIS PLAT LAME HEX 10X175CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120017	5,02/PI	12,12/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354725/S	TOURNEVIS PH 0X60 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120019	1,38/PI	3,29/PI	1,96	
354726/S	TOURNEVIS PH 1X80 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120021	1,59/PI	3,79/PI	1,98	
354727/S	TOURNEVIS PH 2X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120023	2,00/PI	4,79/PI	1,97	
354728/S	TOURNEVIS PH 3X150 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120025	3,37/PI	8,09/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354729/S	TOURNEVIS PZ 0X60 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120029	1,41/PI	3,29/PI	1,96	
354730/S	TOURNEVIS PZ 1X80 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120031	1,59/PI	3,79/PI	1,98	
354731/S	TOURNEVIS PZ 2X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120033	1,88/PI	4,49/PI	2,00	
354732/S	TOURNEVIS PZ 3X150 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120035	3,43/PI	8,19/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354738/S	TOURNEVIS TX 10X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120047	2,00/PI	4,79/PI	1,97	
354739/S	TOURNEVIS TX 15X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120049	2,13/PI	5,09/PI	1,98	
354740/S	TOURNEVIS TX 20X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120051	2,15/PI	5,19/PI	2,00	
354742/S	TOURNEVIS TX 25X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120053	2,15/PI	5,19/PI	2,00	
354737/S	TOURNEVIS TX 9X60 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120045	2,19/PI	5,29/PI	2,01	
354736/S	TOURNEVIS TX 8X60 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120043	2,25/PI	5,49/PI	2,00	
354734/S	TOURNEVIS TX 6X60 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120039	2,34/PI	5,59/PI	1,98	
354735/S	TOURNEVIS TX 7X60 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120041	2,34/PI	5,59/PI	1,98	
354743/S	TOURNEVIS TX 27X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120055	2,53/PI	6,09/PI	1,99	
354744/S	TOURNEVIS TX 30X115 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120057	2,73/PI	6,58/PI	1,99	
354745/S	TOURNEVIS TX 40X125 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120059	3,52/PI	8,49/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354746/S	TOURNEVIS TXT 10X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120061	2,25/PI	5,39/PI	1,99	
354747/S	TOURNEVIS TXT 15X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120063	2,27/PI	5,39/PI	1,98	
354748/S	TOURNEVIS TXT 20X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120065	2,36/PI	5,69/PI	2,01	
354749/S	TOURNEVIS TXT 25X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120067	2,36/PI	5,69/PI	2,01	
354750/S	TOURNEVIS TXT 27X100 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120069	2,55/PI	6,09/PI	1,99	
354751/S	TOURNEVIS TXT 30X115 LAME RONDE CR/MO Lame en chrome molybdène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120071	2,98/PI	7,19/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354761/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE 1000V SL 3,5X100 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120085	1,89/PI	4,59/PI	2,00	
354760/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE 1000V SL 2.5X75 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120083	1,97/PI	4,69/PI	1,99	
354762/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE 1000V SL 4X100 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120087	2,02/PI	4,89/PI	2,00	
354763/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE 1000V SL 5,5X125 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120089	2,43/PI	5,89/PI	1,99	
354764/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE 1000V SL 6,5X150 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120092	2,46/PI	5,99/PI	2,00	
354770/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE 1000V SL 8X175 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120093	2,95/PI	7,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354773/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE PH 1000V 0X60 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120094	1,83/PI	4,46/PI	2,02	
354774/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE PH 1000V 1X80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120096	2,22/PI	5,39/PI	1,99	
354775/S	TOURNEVIS ELECTR.GAINE PH 1000V 2X100 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120097	2,43/PI	5,89/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354776/S	TOURNEVIS ELECTRICIEN GAINE PZ 1000V 1X80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120080	2,39/PI	5,69/PI	1,98	
354777/S	TOURNEVIS ELECTRICIEN GAINE PZ 1000V 2X100 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120082	2,65/PI	6,39/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354779/S	TOURNEVIS TESTEUR SL 3,0X065 - 220/250V Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120103	0,97/PI	2,39/PI	2,03	
354780/S	TOURNEVIS TESTEUR SL 3,5X100 - 220/250V Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120105	1,51/PI	3,69/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354797/S	TOURNEVIS T. 7 DOUILLES 6>13 X175MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120631	24,22/PI	55,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354807/S	TOURNEVIS SL COURT 5,5X25 LAME RONDE Poignée bi-compo, lame en chrome molybdène vanadium et pointe noire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120099	2,14/PI	5,09/PI	1,98	
354808/S	TOURNEVIS SL COURT 6,5X25 LAME RONDE Poignée bi-compo, lame en chrome molybdène vanadium et pointe noire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120100	2,25/PI	5,39/PI	1,98	
354809/S	TOURNEVIS PH COURT 1X25 LAME RONDE Poignée bi-compo, lame en chrome molybdène vanadium et pointe noire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120102	2,27/PI	5,49/PI	2,00	
354798/S	TOURNEVIS PH COURT 2X25 LAME RONDE CR/MC Lame en chrome molybdène vanadium. Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120104	2,31/PI	5,59/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354813/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 7 X 175MM TOURNEVIS AVEC POIGNÉE EN T Douille 7 mm Longueur 175 mm Chromé / CR-V Emballage : 1 PI	IR102450	4,41/PI	12,19/PI	2,29	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354816/S	TOURNEVIS T.DOUILLE 10 X 175MM TOURNEVIS AVEC POIGNÉE EN T Douille 10 mm Longueur 175 mm Chromé / CR-V Emballage : 1 PI	IR102453	4,17/PI	11,49/PI	2,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354821/S	TOURNEVIS T PORTE-EMBOUT MAGNET. 1/4"-190MM TOURNEVIS T PORTE-EMBOUT MAGNET. 1/4"-190MM Chrome / SNCMV Libération rapide Magnétique Longueur : 190mm Emballage : 1 PI	IR102447	6,01/PI	13,69/PI	1,89	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354823/S	CLÉ POIGNÉE T DOUBLE,6 PANS+SPHERIQUE 3MM CLÉ POIGNÉE EN T DOUBLE, TETE 6 PANS ET TETE SPHERIQUE 3 x 100 mm Chromé / SNCMV Lame courte : Tête Hex Lame longue : Tête sphérique Emballage : 1 PI	IR102472	1,63/PI	4,39/PI	2,25	
354824/S	CLÉ POIGNÉE T DOUBLE,6 PANS+SPHERIQUE 4MM CLÉ POIGNÉE EN T DOUBLE, TETE 6 PANS ET SPHERIQUE 4 x 150 mm Chromé / SNCMV Lame courte : Tête Hex Lame longue : Tête sphérique Emballage : 1 PI	IR102473	1,87/PI	5,09/PI	2,27	
354825/S	CLÉ POIGNÉE T DOUBLE,6 PANS+SPHERIQUE 5MM CLÉ POIGNÉE EN T DOUBLE, TETE 6 PANS ET SPHERIQUE 5 x 150 mm Chromé / SNCMV Lame courte : Tête Hex Lame longue : Tête sphérique Emballage : 1 PI	IR102474	2,25/PI	6,19/PI	2,28	
354826/S	CLÉ POIGNÉE T DOUBLE,6 PANS+SPHERIQUE 6MM CLÉ POIGNÉE EN T DOUBLE, TETE 6 PANS ET SPHERIQUE 6 x 150 mm Chromé / SNCMV Lame courte : Tête Hex Lame longue : Tête sphérique Emballage : 1 PI	IR102475	2,47/PI	6,69/PI	2,25	
354828/S	CLÉ POIGNÉE T DOUBLE,6PANS+SPHERIQUE 10MM CLÉ POIGNÉE EN T DOUBLE, TETE 6 PANS ET SPHERIQUE 10 x 200 mm Chromé / SNCMV Lame courte : Tête Hex Lame longue : Tête sphérique Emballage : 1 PI	IR102477	3,42/PI	9,09/PI	2,19	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354833/S	TOURNEVIS T TORX 20X100MM LAME COURTE+LONGUE TOURNEVIS T BIDIRECTIONNELLE TORX 20X100MM LAME COURTE+LONGUE Acier S2 surface en chromé satiné longue lame Torx lame courte Torx Tamper Emballage : 1 PI	IR102463	2,13/PI	5,79/PI	2,25	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354835/S	TOURNEVIS T TORX 27X150MM LAME COURTE+LONGUE TOURNEVIS T BIDIRECTIONNELLE TORX 27X150MM LAME COURTE+LONGUE Acier S2 surface en chromé satiné longue lame Torx lame courte Torx Tamper Emballage : 1 PI	IR102465	2,67/PI	7,39/PI	2,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354836/S	TOURNEVIS T TORX 30X150MM LAME COURTE+LONGUE TOURNEVIS T BIDIRECTIONNELLE TORX 30X150MM LAME COURTE+LONGUE Acier S2 surface en chromé satiné longue lame Torx lame courte Torx Tamper Emballage : 1 PI	IR102466	2,92/PI	7,99/PI	2,28	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354838/S	CLE ALLEN 1 JEU 8PC HEX + 1 JEU 8 PC TORX SET DE CLE ALLEN : 1 JEU DE 8PC HEX : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 / CR-V 1 JEU DE 8 PC TORX : 9-10-15-20-25-27-30-40 / SNCMV Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10% 50 PI -15%	IR102595	12,30/PI	28,89/PI	1,94	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354839/S	SET 5 TOURNEVIS VDE SLIM BLADE SET 5 TOURNEVIS VDE SL 3.0x100 - 4.0x100 - 5.5x125 PH 1.0x80 - 2x100 Slim Blade. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR100641	22,65/PI	44,95/PI	1,64	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
355047/S	SET 6 TOURNEVIS PRECISION (4 SL+2 PH) TOURNEVIS DE PRECISION, 6 pièces 4 SL et 2 PH. Manche bi-compo, bout tournant. 355047/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120524	10,95/PI	26,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
355048/S	TOURNEVIS PRECISION 6PCS.(4 TORX+2 HEX) TOURNEVIS DE PRECISION, 6 pièces. 4 Torx et 2 hex. Manche bi-compo, bout tournant. 355048/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR120525	13,96/PI	33,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
355911/S	PORTE-DOUILLE MAGNETIQUE 1/4 X 45MM D.11MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR244168	1,31/PI	3,19/PI	1,99	
355908/S	PORTE-DOUILLE MAGNETIQUE 1/4 X 45MM D.13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR244151	1,65/PI	3,89/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
355969/S	PORTE EMBOUT ANGLE DROIT Porte-embout à angle droit Connection à dégagement rapide 1/4 Tige à 360 degrés avec rainure de puissance Couple : max 57 Nm Vitesse : max 2000 tr/min Emballage : carte coulissante Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -3%	IR201164	17,28/PI	35,39/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
355975/S	PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE AXE LONG 300 MM AUTO-SLIM LOCK 1/4" INOXYDABLE Pour les outils électriques En faisant glisser le manchon arrière, on peut facilement verrouiller et retirer les embouts. Tube protecteur en aluminium pour empêcher la rotation pendant le fonctionnement. Logo laser sur un côté. Avec aimant pour maintenir l'embout. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR201871	11,70/PI	21,13/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
355976/S	PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE AXE LONG 457 MM AUTO-SLIM LOCK 1/4" INOXYDABLE Pour les outils électriques En faisant glisser le manchon arrière, on peut facilement verrouiller et retirer les embouts. Tube protecteur en aluminium pour empêcher la rotation pendant le fonctionnement. Logo laser sur un côté. Avec aimant pour maintenir l'embout. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR201872	12,88/PI	23,20/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356013/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - SL3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244115	0,60/PI	1,49/PI	2,03	
356015/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - SL4 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244116	0,60/PI	1,49/PI	2,03	
356007/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - PZ1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244112	0,72/PI	1,69/PI	2,00	
356001/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - PH1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244109	0,72/PI	1,79/PI	2,06	
356005/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - PH3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244111	0,75/PI	1,79/PI	2,02	
356011/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - PZ3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244114	0,75/PI	1,79/PI	2,02	
356035/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - HEX 5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244147	0,77/PI	1,79/PI	1,96	
356019/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - SL6,5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244118	0,78/PI	1,89/PI	2,02	
356021/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - TORX TAMPER 10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244119	0,83/PI	1,99/PI	2,01	
356023/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - TORX TAMPER 15 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244120	0,83/PI	1,99/PI	2,01	
356031/S	BITS LONG 1/4" X 70MM - TORX TAMPER 30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 150 PI -10%	IR244124	0,93/PI	2,29/PI	2,01	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356046/S	BITS LONG 1/4" X 150MM - SL5,5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244134	1,04/PI	2,49/PI	1,99	
356043/S	BITS LONG 1/4" X 150MM - PZ3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244131	1,17/PI	2,79/PI	2,00	
356044/S	BITS LONG 1/4" X 150MM - SL3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244132	1,18/PI	2,79/PI	1,99	
356045/S	BITS LONG 1/4" X 150MM - SL4 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244133	1,23/PI	2,99/PI	2,02	
356049/S	BITS LONG 1/4" X 150MM - TORX TAMPER 15 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244137	1,23/PI	2,99/PI	2,00	
356048/S	BITS LONG 1/4" X 150MM - TORX TAMPER 10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244136	1,37/PI	3,29/PI	2,00	
356053/S	BITS LONG 1/4" X 150MM - TORX TAMPER 25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244139	1,63/PI	3,89/PI	1,99	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356067/S	CLE MIXTE 46MM CV - DIN3113A/ISO3318 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR112334	39,64/PI	95,89/PI	2,00	
356069/S	CLE MIXTE 50MM CV - DIN3113A/ISO3318 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR112335	45,03/PI	108,89/PI	2,00	
356071/S	CLE MIXTE 55MM CV - DIN3113A/ISO3318 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%	IR112336	57,04/PI	137,99/PI	2,00	
356073/S	CLE MIXTE 60MM CV - DIN3113A/ISO3318 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%	IR112337	69,54/PI	168,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356079/S	CLE LAVABO TELESCOPIQUE 10>32MM L400MM En chrome vanadium. Extension de 25 à 40cm. Pour des écrous de 10 à 32mm. Idéal pour travailler dans des zones petites et étroites. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR170000	10,24/PI	24,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356081/S	CLE LAVABO TELESCOPIQUE 20>48MM L400MM En chrome vanadium. Extension de 25 à 40cm. Pour des écrous de 20 à 48mm. Idéal pour travailler dans des zones petites et étroites. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR170001	12,93/PI	31,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356083/S	BITS PZ 2 - BOITE 100PCS Dim. 1/4" x 25 mm. Acier S2, avec couche en zinc phosphatée. HRC 58-62. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%	IR244181	14,44/PI	33,19/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356085/S	BITS TORX 20 - BOITE 100PCS Dim. 1/4" x 25 mm. Acier S2, avec couche en zinc phosphatée. HRC 58-62. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%	IR244182	16,33/PI	37,59/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356089/S	CLE ALLEN - JEU 9 PCS 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4". Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 96 PI -10%	IR114020	4,37/PI	9,59/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356122/S	BITS FENTE 5,5X25 2 PCES. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244402	1,23/PI	3,59/PI	2,41	
356120/S	BITS FENTE 4,5X25 2 PCES. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244400	1,31/PI	3,69/PI	2,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356126/S	SET 2 BITS POZIDRIV 1X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244407	1,21/PI	3,49/PI	2,40	
356132/S	SET 2 BITS POZIDRIV 3X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244413	1,26/PI	3,69/PI	2,40	
356127/S	SET 5 BITS POZIDRIV 1X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244408	2,09/PI	5,99/PI	2,37	
356130/S	SET 5 BITS POZIDRIV 2X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244411	2,12/PI	5,99/PI	2,35	
356133/S	SET 5 BITS POZIDRIV 3X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244414	2,23/PI	6,29/PI	2,35	
356128/S	SET 25 BITS POZIDRIV 1X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244409	6,85/PI	19,69/PI	2,38	
356131/S	SET 25 BITS POZIDRIV 2X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244412	8,70/PI	25,09/PI	2,38	
356134/S	SET 25 BITS POZIDRIV 3X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244415	9,18/PI	26,39/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356135/S	BITS POZIDRIV TIN 1X25 1 PCE. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244417	0,74/PI	2,19/PI	2,42	
356136/S	BITS POZIDRIV TIN 2X25 1 PCE. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244419	0,81/PI	2,39/PI	2,42	
356249/S	SET 3 BITS POZIDRIV TIN 1X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244418	1,72/PI	4,99/PI	2,39	
356250/S	SET 3 BITS POZIDRIV TIN 2X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244420	1,72/PI	4,99/PI	2,39	
356251/S	SET 3 BITS POZIDRIV TIN 3X25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244422	1,72/PI	4,99/PI	2,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356150/S	SET 2 BITS PHILIPS 3X25 PRO - Usage professionnel. - Avec support, en boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244435	0,80/PI	2,31/PI	2,38	
356144/S	SET 2 BITS PHILIPS 1X25 PRO Usage professionnel. Avec support, en boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244429	1,18/PI	3,40/PI	2,38	
356145/S	SET 5 BITS PHILIPS 1X25 PRO - Usage professionnel. - Avec support, en boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244430	1,59/PI	4,59/PI	2,37	
356148/S	SET 5 BITS PHILIPS 2X25 PRO - Usage professionnel. - Avec support, en boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244433	1,61/PI	4,69/PI	2,39	
356151/S	SET 5 BITS PHILIPS 3X25 PRO - Usage professionnel. - Avec support, en boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244436	1,61/PI	4,69/PI	2,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356164/S	BITS HEXAGONAL 5X25 1 PCE. Emballage : 3 PI	IR244450	0,68/PI	1,86/PI	2,26	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356177/S	SET 10 BITS TORX 27X25 - Usage professionnel. - En boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244463	5,05/PI	14,59/PI	2,39	
356179/S	SET 10 BITS TORX 30X25 - Usage professionnel. - En boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244465	5,05/PI	14,59/PI	2,39	
356181/S	SET 10 BITS TORX 40X25 - Usage professionnel. - En boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244467	5,05/PI	14,59/PI	2,39	
356169/S	SET 10 BITS TORX 10X25 - Usage professionnel. - En boîte plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244455	5,52/PI	15,87/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
326417/S	BITS TORX TAMPER 27X25 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244551	1,26/PI	2,89/PI	1,87	
356187/S	BITS TORX TAMPER 40X25 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244473	1,21/PI	3,39/PI	2,35	
356184/S	BITS TORX TAMPER 20X25 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244470	1,24/PI	3,59/PI	2,38	
356185/S	BITS TORX TAMPER 25X25 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244471	1,24/PI	3,59/PI	2,38	
356186/S	BITS TORX TAMPER 30X25 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244472	1,24/PI	3,59/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356189/S	BITS CARRE 2X25 1 PCE. PRO Usage professionnel. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244475	0,90/PI	2,59/PI	2,36	
356188/S	BITS CARRE 1X25 1 PCE. PRO Usage professionnel. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244474	1,01/PI	2,89/PI	2,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356193/S	BITS POZIDRIV LONG 2X50 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244479	0,89/PI	2,59/PI	2,41	
356191/S	BITS POZIDRIV LONG 1X50 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244477	0,93/PI	2,69/PI	2,41	
356195/S	BITS POZIDRIV LONG 3X50 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244481	1,06/PI	2,99/PI	2,35	
356192/S	BITS POZIDRIV LONG 1X50 5 PCES. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244478	3,38/PI	9,69/PI	2,37	
356194/S	BITS POZIDRIV LONG 2X50 5 PCES. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244480	3,38/PI	9,69/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356197/S	BITS PHILIPS LONG 1X50 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244483	0,82/PI	2,39/PI	2,40	
356201/S	BITS PHILIPS LONG 3X50 1 PCE. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244487	1,02/PI	2,89/PI	2,34	
356198/S	BITS PHILIPS LONG 1X50 5 PCES. PRO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244484	3,23/PI	9,29/PI	2,39	
356202/S	BITS PHILIPS LONG 3X50 5 PCES. PRO Emballage : 1 PI	IR244488	3,80/PI	11,49/PI	2,50	



A cder. directement chez Beltracy.

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356233/S	NOIX DE SERRAGE MAGNETIQUE 12 1 PIECE Emballage : 2 PI	IR244519	6,79/PI	20,49/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356236/S	PORTE-EMBOUIT CARRE POUR DOUILLE 1/4" Emballage : 2 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR244522	3,38/PI	9,69/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356237/S	PORTE-EMBOUIT SDS+ Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244523	6,67/PI	19,19/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356241/S	ETUI 10 BITS FE-PH-PZ -SUPPORT MAGNETIQUE PL 4,5 - 5,5 - 6,5. PH 1 - 2 - 3. PZ 1 - 2 - 3. Avec support magnétique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR244050	5,07/PI	14,59/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356242/S	ETUI 10 BITS HX-PZ-TX SUPPORT MAGNETIQUE HEX 3 - 4. PZ 1 - 2. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR244051	7,08/PI	20,39/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356248/S	SET 3 BITS PRO POZIDRIV 1-2-3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244416	1,06/PI	2,99/PI	2,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356252/S	SET 3 BITS PRO PHILIPS 1-2-3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244438	1,02/PI	2,89/PI	2,34	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356253/S	ETUI 10 BITS 1/4" PL/PZ/PH TITANE PL 4,5 - 5,5 - 6,5. PH 1-2-3 - PZ 1-2-3. Avec support magnétique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR244055	6,98/PI	20,09/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356256/S	TOURNEVIS TX LAME RONDE JEU 5PCS CV molybdène. Poignée bi-compo. Pointe noire. Torx 6x60, 10x100, 15x100, 20x100, 25x100. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR120513	12,02/PI	29,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356263/S	SET 2 BITS PRO TX 30X25MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244538	1,20/PI	3,39/PI	2,35	
356264/S	SET 2 BITS PRO TX 40X25MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244539	1,20/PI	3,39/PI	2,35	
356258/S	SET 2 BITS PRO TX 15X25MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244534	1,25/PI	3,59/PI	2,39	
356265/S	SET 3 BITS PRO TX 10-15-20X25MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR244541	1,83/PI	5,29/PI	2,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356266/S	DISPLAY BITS - 21 CROCHETS Emballage : 1 PI	IR990004	41,75/PI	50,52/PI	1,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380195/S	CLE STILLSON 10' - LONG. 250MM OUVERTURE 34MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 54 PI -10%	IR170003	13,54/PI	31,19/PI	1,90	
380192/S	CLE STILLSON 14' - LONG. 350MM OUVERTURE 49MM CLE STILLSON Mâchoires et manches forgés. Avec ressort. Long. 250mm, ouverture 34mm. 380195/S Long. 350mm, ouverture 49mm. 380192/S Long. 450mm, ouverture 60mm. 380193/S Long. 600mm, ouverture 76mm. 380194/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 54 PI -10%	IR170005	18,69/PI	42,99/PI	1,90	
380193/S	CLE STILLSON 18' - LONG. 450MM OUVERTURE 60MM CLE STILLSON IR170007 2" - 450mm - 18". Ouverture 60mm. 380193/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 54 PI -10%	IR170007	25,52/PI	58,79/PI	1,90	
380194/S	CLE STILLSON 24' - LONG. 600MM OUVERTURE 76MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5% 20 PI -10%	IR170010	46,03/PI	106,09/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380201/S	CLE TUBE SUEDOIS S 1" L.320MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 120 PI -10%	IR170130	20,52/PI	47,29/PI	1,90	
380202/S	CLE TUBE SUEDOIS S 1"1/2 L.416MM OUV. 60MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 120 PI -10%	IR170131	27,29/PI	62,89/PI	1,91	
380203/S	CLE TUBE SUEDOIS S 2" L.535MM OUV. 80MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR170132	34,92/PI	80,09/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400334/S	SET 17 TOURNEVIS S/ETAGERE METALLIQUE Chrome molybdène vanadium. Lame ronde pointe noire, poignée bi-compo. Torx 10-15-20-25 / PH 1-2 / PZ 1-2 / SL 3-4-5,5 / SL lame hexagonale 6,5-8 / IEC VDE SL 3,5-4 / IEC VDE PH 1-2. Sur support métal Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR120555	41,16/PI	74,69/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337878/S	<p>CLE MULTIFONCTIONNELLE TWINKEY</p> <p>La clé jumelée à huit faisceaux est constituée de deux croix qui sont emboîtées l'une dans l'autre avec un aimant.</p> <p>Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.</p> <p>Poids : 135gr.</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	00 11 01	20,91/PI	44,79/PI	1,77	



SPAREPARTS

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339358/S	<p>DOUILLE 3/8 X 10MM CHROME VANADIUM</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR116341	1,02/PI	2,49/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339359/S	<p>DOUILLE 3/8 X 11MM CHROME VANADIUM</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR116342	2,36/PI	5,69/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339360/S	<p>DOUILLE 3/8 X 13MM CHROME VANADIUM</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR116343	1,07/PI	2,59/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400214/S	CLE MIXTE 07MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820170	0,46/PI	1,09/PI	1,96	
400222/S	CLE MIXTE 11MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820174	0,60/PI	1,49/PI	2,05	
400223/S	CLE MIXTE 12MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820175	0,72/PI	1,69/PI	1,94	
400226/S	CLE MIXTE 14MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820177	0,86/PI	2,09/PI	2,01	
400227/S	CLE MIXTE 15MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820178	0,94/PI	2,29/PI	2,01	
400230/S	CLE MIXTE 18MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820181	0,75/PI	2,50/PI	2,75	
400232/S	CLE MIXTE 21MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820183	1,54/PI	2,50/PI	1,34	
400233/S	CLE MIXTE 22MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820184	1,50/PI	2,50/PI	1,38	
400234/S	CLE MIXTE 24MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820185	2,35/PI	5,00/PI	1,76	
400235/S	CLE MIXTE 27MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820186	2,82/PI	5,00/PI	1,47	
400236/S	CLE MIXTE 30MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820187	3,92/PI	9,49/PI	2,00	
400237/S	CLE MIXTE 32MM - CHROME VANADIUM Emballage : 1 PI	TM820188	4,44/PI	10,59/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400263/S	CLE ALLEN BOULE DE 2 A 8MM - SET 7PCES. Emballage : 1 PI	TM820057	1,77/PI	4,39/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400310/S	CLE STILLSON 14" - 350MM Emballage : 1 PI	TM820051	8,23/PI	19,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400528/S	TOURNEVIS MANCHE BI-COMPO PZ 1X100MM Emballage : 1 PI	TM820069	0,87/PI	2,19/PI	2,09	
400529/S	TOURNEVIS MANCHE BI-COMPO PZ 2X100MM Emballage : 1 PI	TM820070	0,88/PI	2,19/PI	2,07	
400530/S	TOURNEVIS MANCHE BI-COMPO PZ 3X100MM Emballage : 1 PI	TM820071	1,76/PI	4,39/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400533/S	TOURNEVIS MANCHE BI-COMPO PH 3X150MM Emballage : 1 PI	TM820068	1,77/PI	4,39/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400540/S	TOURNEVIS MANCHE BI-COMPO TX20 6X100MM Emballage : 1 PI	TM820078	1,20/PI	2,19/PI	1,53	
400541/S	TOURNEVIS MANCHE BI-COMPO TX25 6X100MM Emballage : 1 PI	TM820079	1,20/PI	2,19/PI	1,53	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400561/S	CLE A MOLETTE CHROME DROITE 8" 200MM Emballage : 1 PI	TM820163	2,21/PI	4,39/PI	1,65	
400563/S	CLE A MOLETTE CHROME DROITE 12" 300MM Emballage : 1 PI	TM820165	5,01/PI	8,79/PI	1,45	




WERA

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356070/S	BITS STANDARD PR TORX 15X25 Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 100 PI -8%	66308	1,23/PI	3,82/PI	2,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356086/S	BITS DIAMOND PR PH 1X25MM Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 100 PI -8%	56400	1,70/PI	2,95/PI	1,43	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337002/S	CLE ALLEN 2MM Emballage : 10 PI	30015	0,20/PI	0,40/PI	1,65	
337003/S	CLE ALLEN 2,5MM Emballage : 10 PI	03020	0,22/PI	0,45/PI	1,69	
337001/S	CLE ALLEN 1,5MM Emballage : 10 PI	030010	0,24/PI	0,49/PI	1,70	
337004/S	CLE ALLEN 3MM Emballage : 10 PI	030025	0,29/PI	0,59/PI	1,68	
337007/S	CLE ALLEN 4MM Emballage : 10 PI	030030	0,35/PI	0,69/PI	1,63	
337008/S	CLE ALLEN 5MM Emballage : 10 PI	030035	0,49/PI	0,99/PI	1,67	
337010/S	CLE ALLEN 6MM Emballage : 10 PI	030040	0,59/PI	1,19/PI	1,67	
337012/S	CLE ALLEN 7MM Emballage : 10 PI	030045	0,87/PI	1,73/PI	1,64	
337013/S	CLE ALLEN 8MM Emballage : 10 PI	030050	0,93/PI	1,85/PI	1,64	
337014/S	CLE ALLEN 9MM Emballage : 5 PI	030055	1,19/PI	2,39/PI	1,66	
337015/S	CLE ALLEN 10MM Emballage : 5 PI	030060	1,23/PI	2,45/PI	1,65	
337016/S	CLE ALLEN 11MM Emballage : 5 PI	030065	1,85/PI	3,71/PI	1,66	
337017/S	CLE ALLEN 12MM Emballage : 5 PI	030070	1,92/PI	3,83/PI	1,65	
337019/S	CLE ALLEN 14MM Emballage : 1 PI	030080	3,25/PI	6,49/PI	1,65	
337018/S	CLE ALLEN 13MM Emballage : 5 PI	030075	3,70/PI	7,41/PI	1,66	
337022/S	CLE ALLEN 17MM Emballage : 1 PI	030085	5,79/PI	11,59/PI	1,65	
337023/S	CLE ALLEN 19MM Emballage : 1 PI	030090	6,49/PI	12,99/PI	1,65	
337024/S	CLE ALLEN 22MM Emballage : 1 PI	030095	9,99/PI	19,99/PI	1,65	



EDMA

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335162/S	PINCE A SERTIR LES PROFILES - 0,6MM - Capacité max. 0,8 + 0,8mm. - Pour les rails et montants pour la mise en place de l'ossature de la plaque de plâtre. - Fixation rapide par poinçonnage. - Utilisation à une main. - Poinçon interchangeable. Emballage : 1 PI	ED620	38,25/PI	74,66/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335165/S	PINCE A SERTIR LES PROFILES 0,8MM - Pour rails et montants. - Capacité 1 + 1mm. - Longueur 350mm. Emballage : 1 PI	ED600	36,77/PI	71,75/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
319064/S	PINCE EMPORTE PIECE REVOLVER 220MM De 2 à 5 mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR128101	8,23/PI	18,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328093/S	COFFRET 3 PINCES POLIES UNIV-COUP-TEL Emballage : 1 PI	IR100533	22,75/PI	49,49/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328094/S	COFFRET 3 PINCES VDE COUP-TEL-DENUD Emballage : 1 PI	IR121022	33,71/PI	73,39/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328096/S	COFFRET 3 PINCES POLIES UNIV-COUP-MULTI Emballage : 1 PI	IR100531	23,92/PI	52,09/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328097/S	PINCE ELECTRONICIEN COUPANTE 110MM PINCE ELECTRONICIEN COUPANTE 110mm 0,2 - 1,5mm ² . DIN-ISO 9654. Emballage : 1 PI	IR100545	8,68/PI	18,89/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337154/S	KIT 3 PINCES-ETAUX Emballage : 4 PI	IR100730	24,59/PI	45,00/PI	1,51	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337165/S	SET 2 VERROUS DE TABLE ET PINCE-ETAU OMNIUM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4%	IR100731	30,16/PI	78,49/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337166/S	PINCE-ETAU BEC PLAT AUTOMATIQUE 0-47MM PINCE-ETAU BEC PLAT IR100719 Longueur: 155mm. Grip: 65mm. Ouverture: 0-47mm. Automatique. 337166/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4%	IR100719	14,96/PI	38,89/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337167/S	PINCE-ETAU A SOUDER 230MM 0-60MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4%	IR100726	11,14/PI	28,99/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337168/S	PINCE-ETAU SEMI-COURBEES 7" Capacité 25mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4%	IR100714	8,49/PI	22,09/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337173/S	PINCE-ETAU COURBEES 10" COUPE CABLE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4%	IR100717	8,46/PI	21,99/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337174/S	PINCE-ETAU BEC DROIT 238MM 0-68MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4%	IR100764	10,46/PI	27,19/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337175/S	PINCE-ETAU MICRO 0-12MM - SET 2PCES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4%	IR100762	16,95/PI	37,95/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337608/S	SET 4 PINCES POLIES Pince piano 160mm, coupante 180mm, téléphone 160mm et multiprise 250mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121019	39,34/PI	81,59/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337631/S	PINCE ELECTRICIEN UNIV. ERGO 190MM VDE PINCE ERGO ELECTRICIEN Fil piano. Tête inclinée à 35°, manches bi-compo. IEC/VDE 1000V AC. 190mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121277	17,78/PI	38,89/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337633/S	PINCE UNIVERSELLE 180MM VDE Pince électricien IEC/DCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées isolantes bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121262	10,27/PI	22,49/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337630/S	PINCE UNIVERSELLE 160MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121211	8,06/PI	16,79/PI	1,72	
337632/S	PINCE UNIVERSELLE 180MM PINCE UNIVERSELLE Tête chromée. Manches bi-compo. 160mm. 337630/S 180mm. 337632/S 200mm. 337634/S * Pince universelle IR121213 180mm. Tête chromée. Poignées bi-compo. 337632/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121213	8,28/PI	17,09/PI	1,71	
337634/S	PINCE UNIVERSELLE 200MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121215	9,59/PI	19,99/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337635/S	PINCE ELECTR. MULTIFONCT ERGO 180MM VDE Tête inclinée à 25°. 13 fonctions. Poignée bi-compo. IEC/VDE 1000V AC. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121278	21,38/PI	46,79/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337636/S	PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE 160MM Tête chromée, bec droit avec côtés coupants. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121216	8,11/PI	17,79/PI	1,81	
337638/S	PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE 200MM Tête chromée, avec côtés coupants, bec droit. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121217	8,98/PI	19,69/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337640/S	PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE 200MM BEC A 45° Tête chromée, côtés coupants, bec à 45°. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121218	10,05/PI	21,99/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337642/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE 145MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121219	8,10/PI	17,69/PI	1,81	
337644/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121221	8,44/PI	18,39/PI	1,80	
337646/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE 180MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121223	9,32/PI	20,39/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337645/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM VDE Manchon isolant IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121268	11,63/PI	25,49/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337647/S	PINCE TELEPHONE COUDEE 45° 200MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo isolantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121266	12,82/PI	28,09/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337648/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 140MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121225	10,12/PI	22,09/PI	1,81	
337650/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 160MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121226	10,71/PI	23,39/PI	1,81	
337652/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 180MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121227	11,40/PI	24,99/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337653/S	PINCE PLATE BEC COURT 140MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121228	7,62/PI	16,69/PI	1,81	
337654/S	PINCE PLATE BEC LONG 160MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121229	7,87/PI	17,19/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337679/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo isolantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121271	14,40/PI	31,49/PI	1,81	
337655/S	PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 180MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo isolantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121273	14,72/PI	32,19/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337656/S	PINCE RONDE BEC COURT 140MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121231	7,71/PI	16,89/PI	1,81	
337658/S	PINCE RONDE BEC COURT 160MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121233	8,09/PI	17,69/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337657/S	PINCE PLATE LONG BEC 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo isolantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121274	10,25/PI	22,39/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337659/S	PINCE RONDE LONG BEC 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo isolantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121275	10,33/PI	22,59/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337660/S	PINCE A DENUDER CHROME 160MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121234	10,13/PI	19,89/PI	1,62	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337662/S	PINCE COUPANTE DEVANT FIL PIANO 160MM Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121236	13,12/PI	28,69/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337663/S	PINCE A DENUDER 160MM VDE IEC/VDE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo isolantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121276	12,61/PI	27,59/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337665/S	TENAILE MENUISIER A3 160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121192	5,18/PI	11,39/PI	1,81	
337666/S	TENAILE MENUISIER A3 180MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121193	5,95/PI	12,99/PI	1,81	
337667/S	TENAILE MENUISIER A3 200MM 160mm. Acier forgé, chrome vanadium, tête polie. DIN ISO 9243. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121194	6,79/PI	14,79/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337668/S	TENAILE RUSSE FIL ACIER 170/A3 220MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121195	6,56/PI	14,39/PI	1,81	
337669/S	TENAILE RUSSE FIL ACIER 170/A3 250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121196	7,36/PI	16,19/PI	1,81	
337661/S	TENAILE RUSSE FIL ACIER 170/A3 280MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121197	7,99/PI	17,39/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337674/S	PINCE CIRCLIP INTERIEUR COUDEE 10/25MM-125MM Chrome vanadium. Tête noire. DIN ISO 5256D. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121113	6,49/PI	14,19/PI	1,81	
337682/S	PINCE CIRCLIP INTERIEUR COUDEE 19/60MM-180MM Chrome vanadium. Tête noire. DIN ISO 5256D. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121117	6,75/PI	14,79/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337675/S	PINCE CIRCLIP EXTERIEUR COUDEE 10/25MM-125MM Chrome vanadium. Tête noire. DIN ISO 5254B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121111	7,71/PI	16,79/PI	1,80	
337678/S	PINCE CIRCLIP EXTERIEUR COUDEE 19/60MM-165MM Chrome vanadium. Tête noire. DIN ISO 5254B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121115	8,14/PI	17,79/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337673/S	PINCE CIRCLIP EXTERIEUR DROITE 10/25MM-135MM Chrome vanadium. Tête noire. DIN ISO 5254B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121112	7,42/PI	16,19/PI	1,80	
337681/S	PINCE CIRCLIP EXTERIEUR DROITE 19/60MM-180MM Chrome vanadium. Tête noire. DIN ISO 5254B. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121116	7,66/PI	16,79/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337683/S	TENAILE RUSSE FERMEE 170/A3 250MM Emballage : 1 PI	IR121202	8,01/PI	17,49/PI	1,80	
337686/S	TENAILE RUSSE FERMEE 170/A3 280MM Lacqué noir, becs polis. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR121203	9,37/PI	20,49/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337677/S	PINCE CIRCLIP INTERIEUR DROITE 10/25MM-140MM Chrome Vanadium. Tête noire. DIN ISO 5256C. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121114	6,21/PI	13,69/PI	1,82	
337685/S	PINCE CIRCLIP INTERIEUR DROITE 19/60MM-180MM Chrome vanadium. Tête noire. DIN ISO 5256C. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121118	6,34/PI	13,89/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337687/S	PINCE A DENUDEUR 0,2 A 6MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR126050	12,36/PI	28,39/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337688/S	COUTEAU A DENUDEUR JOKARI 4 A 28MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%	IR126054	6,56/PI	15,09/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337690/S	PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 240MM Chrome vanadium. Tête polie, poignées bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121388	10,16/PI	22,29/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337691/S	PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 250MM Chrome vanadium. Tête polie, poignées gainées noires. DIN ISO 8976. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121188	8,27/PI	18,09/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337693/S	PINCE MULTIPRISE A CRAN 170MM Tête polie, poignées gainées noires. DIN ISO 8976. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121189	6,42/PI	13,99/PI	1,80	
337695/S	PINCE MULTIPRISE A CRAN 240MM Tête polie, poignées gainées noires. DIN ISO 8976. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121190	6,59/PI	14,39/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337696/S	PINCE MULTIPRISE CREMAILLERE 250MM Tête polie, poignées gainées noires. DIN ISO 8976. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121191	8,01/PI	17,59/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337704/S	OUTIL A DENUDER MULTI-FONCTIONS Pour dégainer et dénuder tous les câbles ronds courants de 8 à 13 mm, Permet la coupe circulaire et longitudinale et le dégainage à fleur même aux endroits difficiles d'accès: plafonds ou parois, boîte de jonction, coffrets de distribution, etc. Pour tous les conducteurs flexibles et monobrins courants jusqu'à 6,0 mm ² de section. Avec coupe-fil intégré latéral facile d'accès. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 120 PI -10%	IR126057	13,00/PI	29,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337706/S	OUTIL A DENUDER ET SERTIR Dénuder et sertir avec un seul outil: - pour conducteurs de 0,5 à 6,0 mm ² - dénude sur une longueur de 5 mm - presse les cosses sur les brins de 0,5 à 2,5 mm ² et de 4,0 à 6,0 mm ² . Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 120 PI -10%	IR126058	22,18/PI	47,95/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337716/S	PINCE ELECTRONICIEN BEC PLAT 130MM Tête polie, poignées gainées. Avec ressort. DIN ISO 9655. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121131	8,41/PI	18,39/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337717/S	PINCE ELECTRONICIEEN BEC ROND 120MM Tête polie, poignées gainées. Avec ressort. DIN ISO 9655. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121132	8,68/PI	18,99/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337718/S	PINCE ELECTRONICIEEN BEC COUDE 35° 125MM Tête polie, poignées gainées. Avec ressort. DIN ISO 9655. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121133	8,95/PI	19,49/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337719/S	PINCE ELECTRONICIEEN BEC POINTU 130MM Tête polie, poignées gainées. Avec ressort. DIN ISO 9655. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121134	8,22/PI	17,89/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337791/S	PINCE ELECTRONICIEEN COUPANTE DEVANT 130MM Tête polie, poignées gainées. Avec ressort. Capacité de coupe cuivre 0,2 / alu 1,5mm². Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121136	8,68/PI	18,99/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337795/S	PINCE TELEPHONE DROITE 160MM VDE Manchon isolant IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121264	10,12/PI	22,19/PI	1,82	
337643/S	PINCE TELEPHONE DROITE 200MM VDE Manchon isolant IEC/VCE 1000V AC. Tête chromée. Poignées bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121265	11,34/PI	24,89/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337796/S	PINCE MULTIPRISE TORQY 260MM En Chrome Vanadium; poignée bi-compo. DIN ISO 8976. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121200	20,32/PI	41,09/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337897/S	PINCE UNIVERSELLE RESSORT 180MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100675	13,29/PI	29,09/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337898/S	LAME DE RECHANGE P/COUPEAU JOKARI 337688 Emballage : 1 PI	50100001	4,21/PI	9,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337899/S	PINCE MULTIPRISE 250MM AVEC BOUTON-POUSOIR PINCE MULTIPRISE 250MM EXTRA-LARGE AVEC BOUTON-POUSOIR - ROBUSTE Réglage rapide par bouton-poussoir Une prise solide et un fort effet d'auto-blocage Chrome Vanadium Préhension étendue : tuyaux 50 mm / écrous et hexagones 46 mm Poids : 410 g DIN ISO 8976 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10% 30 PI -15%	IR102626	19,62/PI	37,89/PI	1,59	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337900/S	PINCE MULTIPRISE 250MM - GROS TRAVAUX Mâchoires lisses agissant en parallèle Bouton-poussoir Serrage ou desserrage rapide des écrous et des boulons à l'aide d'un cliquet, comme une légère ouverture des poignées Poignée bicomposant Précision : 19 positions de verrouillage Échelle de pré-réglage de la largeur des mâchoires Chrome Vanadium Préhension étendue : écrous 52 mm Poids : 500 g DIN ISO 8976 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10% 30 PI -15%	IR102628	32,04/PI	61,99/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337901/S	<p>MINI COUPE-BOULON - GROS TRAVAUX 190MM Mini pince coupante pour boulons 190 mm</p> <p>Coupe compacte avec un rapport de levier extrêmement élevé par pivot décalé : plus de 25% d'effort en moins par rapport à une coupeuse diagonale standard à levier élevé, par exemple IRONSIDE 121255)</p> <p>Découpe confortable de fils durs et épais comme les boulons d'ancrage par une réduction supplémentaire de la force en appliquant à nouveau une découpe répétitive Tireur de fil (dos) : tirage de fils de clôture par exemple, Ø >1,5 mm Acier C60</p> <p>Capacité de coupe : 4 mm pour la corde MH / 3 mm pour la corde à piano</p> <p>Poids : 310 g</p> <p>DIN ISO 5743</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10% 30 PI -15%</p>	IR102625	19,07/PI	36,79/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337902/S	<p>COUTEAU A DENUDER MULTIFONCTION 8 A 13MM Découpage circulaire et longitudinal Lame de crochet interchangeable, fermement verrouillée dans n'importe quelle position. Pour les câbles de 8 à 13 mm, les fils de 0,5 à 6 mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%</p>	IR100733	14,74/PI	32,99/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338008/S	<p>PINCE A RIVETER 2 LEVIERS En alliage d'aluminium, tête en acier traité. Pour rivets diam. 2,5 à 5mm, alu.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR141100	16,34/PI	31,99/PI	1,62	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338009/S	<p>PINCE A RIVETER LONG BRAS Pour rivets diam. 3 à 6,4 3,2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%</p>	IR141110	49,00/PI	107,29/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339339/S	COUPE CABLE ERGO 220MM VDE Tête inclinée et polie. Capacité Ø 25mm. Ressort intégré. Poignées bi-compo. 220mm. IEC/VDE 1000V AC. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR121281	22,21/PI	48,59/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339340/S	COUPE CABLE ACIER ERGO 190MM Tête inclinée et polie. Capacité diam. 7mm. Ressort intégré. Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR121405	21,07/PI	46,09/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
339341/S	PINCE TELEPHONE ERGO 200MM VDE Tête inclinée 22°. Poignée bi-compo. IEC/VDE 1000 V Ac. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR121399	20,58/PI	44,99/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340212/S	PINCE A SERTIR 230MM (9-1/4") + 60 COSSES Pour fils non isolés 1,5 - 2,5 - 4,6mm et fils isolés 1,5 - 2,5 - 6mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 30 PI -10%	IR128200	5,85/PI	14,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345804/S	COUPE CABLE 9-16MM 1570N/MM2 700MM Manches en tube d'acier 700mm, poignées protégées. Pour câbles à partir de 16mm et fils métalliques 9mm, 1570N/mm². Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR126000	45,68/PI	105,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345828/S	TETE ROUGE C-BOUL. 350MM- 162KG/MM2- HRC48 Pour coupe-boulon Emballage : 1 PI	IR126103	11,09/PI	33,39/PI	2,49	
345829/S	TETE ROUGE 450MMC-BOUL. 162KG/MM2- HRC48 Pour coupe-boulon Emballage : 1 PI	IR126105	13,68/PI	41,39/PI	2,50	
345830/S	TETE ROUGE C-BOUL. 600MM- 162KG/MM2- HRC48 Pour coupe-boulon Emballage : 1 PI	IR126107	17,54/PI	53,09/PI	2,50	
345821/S	TETE ROUGE C-BOUL. 1050MM- 162KG/MM2- HRC48 Pour coupe-boulon Emballage : 1 PI	IR126112	39,47/PI	118,89/PI	2,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345824/S	COUPE-BOULON ARGENT 600MM HRC-48 162KG/MM2 COUPE-BOULON ARGENT HRC-48 Mâchoires haute résistance par traitement thermique. Résistance 162kg/mm ² . Longueur 600mm - diam. max. 10mm. 345824/S Longueur 750mm. - diam. max. 13mm 345825/S Longueur 900mm. - diam. max. 16mm 345826/S Longueur 1050mm. - diam. max. 19mm 345827/S Disponible : Tête noire : universel, résistance 133kg/mm ² Tête rouge : pour matériaux très durs 162kg/mm ² Tête argent : qualité industrielle 162kg/mm ² Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%	IR126015	33,49/PI	77,19/PI	1,90	
345825/S	COUPE-BOULON ARGENT 750MM HRC-48 162KG/MM2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%	IR126016	48,57/PI	111,99/PI	1,91	
345827/S	COUPE-BOULON ARGENT 1050MM HRC-48 162KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126018	73,40/PI	139,00/PI	1,57	
345826/S	COUPE-BOULON ARGENT 900MM HRC-48 162KG/MM2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%	IR126017	66,09/PI	152,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345832/S	COUPE-BOULON NOIR 350MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126002	13,59/PI	27,95/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345833/S	COUPE-BOULON NOIR 450MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126004	16,81/PI	29,95/PI	1,47	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345834/S	COUPE-BOULON NOIR 600MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126006	22,66/PI	42,95/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345835/S	COUPE-BOULON NOIR 750MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126008	29,07/PI	51,95/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345836/S	TETE NOIR 350MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126102	9,13/PI	24,29/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345837/S	TETE NOIR 450MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126104	10,70/PI	28,49/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345838/S	TETE NOIR 600MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126106	14,81/PI	39,39/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345839/S	TETE NOIR 750MM HRC-40 133KG/MM2 Emballage : 1 PI	IR126108	22,20/PI	59,09/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345891/S	COUPE-CABLE CUIVRE/ALU 160MM 22MM ² Capacité cuivre IV 22mm ² , cuivre WCT 50mm ² . COUPE-CABLE CUIVRE/ALU Capacité cuivre IV: 22mm ² , cuivre WCT: 50mm ² . Longueur 160mm. 345891/S Capacité cuivre IV: 30mm ² , cuivre WCT: 80mm ² . Longueur 210mm. 345895/S Capacité cuivre IV: 38mm ² , cuivre WCT: 90mm ² . Longueur 240mm. 345896/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR126200	8,53/PI	21,59/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345895/S	COUPE-CABRE CUIVRE/ALU 210MM-30MM ² Capacité cuivre IV 30mm ² , cuivre WCT 80mm ² . Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR126201	10,10/PI	25,59/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345896/S	COUPE-CABRE CUIVRE/ALU 240MM-38MM ² Capacité cuivre IV 38mm ² , cuivre WCT 90mm ² . Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR126202	11,63/PI	29,49/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380173/S	COUPE-GAINE ELECTRIQUE 14 A 45MM PINCE COUPE-TUBE ONDULÉ 14-45mm Pour couper des tubes de protection en plastique ondulé. Corps en magnésium moulé sous pression, léger et durable. 2 systèmes de coupe: Section avec 2 lames à quatre bords et système de guidage de tuyau. Coupe longitudinale avec lames à quatre bords. Emballage : 1 PI	IR102493	13,75/PI	29,49/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337802/S	PINCE UNIVERSELLE ISOL.180MM Longueur 180mm. Capacité de coupe fil mi-dur 3,4mm, dur 2,2mm, Cu 12mm, Alu 16mm ² . Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	0302180	11,90/PI	25,49/PI	1,77	
337803/S	PINCE UNIVERSELLE ISOL.200MM DIN ISO 5746. Tête polie, branches bicolores à doubles composantes. Tranchants pour fils durs et doux. Tranchants allongés pour câbles plus épais, entièrement trempé à l'huile et traitée à chaud. Dureté des tranchants env. 60HRc. Longueur 200mm. Capacité de coupe fil mi-dur 3,8mm, dur 2,5mm, Cu 13mm, Alu 16mm ² . Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	0302200	13,68/PI	28,09/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337804/S	PINCE A DENUDER ISOL. 160MM Avec vis de réglage pour ajuster au diamètre souhaité. Réglage d'une seule main grâce à un contre-écrou moleté intérieur. En acier spécial trempé à l'huile. Avec ressort d'ouverture diamètre max. 5mm ou 10mm ² de profil. Tête polie, branches bicolores à doubles composantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	1102160	15,24/PI	32,69/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337805/S	PINCE RADIO POL.ISOL.160MM DIN ISO 5745. Demi-ronde avec coupe-fils (pince radio), tête polie, becs droits, branches bicolores à doubles composantes. Tranchants pour fils durs et doux, mâchoires demi-rondes, intérieur des mâchoires strié, tranchants trempés séparément par induction, dûreté des tranchants 60HRc. Longueur 160mm. Capacité de coupe fil mi-dur 1,6mm, fil mou 2,5mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	2502160	13,83/PI	27,89/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337806/S	PINCE TELEPHONE POL. ISOL. 200MM DIN ISO 5745. Demi-ronde avec coupe-fil. Tête polie, becs droits. Branches bicolores à doubles composantes. Coupe-fil pour fils durs et doux. En acier vanadium trempé à l'huile. Longueur 200mm. Capacité de coupe fil dur 2,2mm, mi-dur 3,2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	2612200	16,88/PI	35,29/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337807/S	PINCE TELEPHONE 45DEGRE ISOL. 200MM DIN ISO 5745. Mâchoires demi-rondes, becs longs coudés à 40°. Intérieur des mâchoires strié, tranchants trempés séparément par induction, dureté des tranchants min. 59HRc. En acier au vanadium trempé à l'huile. Branches bicolores à doubles composantes, tête polie. Longueur 200mm. Capacité de coupe fil dur 2,2mm, mi-dur 3,2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	2622200	18,91/PI	40,59/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337810/S	PINCE ETAU 250MM Mâchoires pour pièces rondes. Corps de la pince en acier à ressort de haute qualité. Mâchoires rapportées, forgées en acier au chrome-vanadium. Degré élevé d'utilisation. Avec vis de réglage et levier de déblocage pour utilisation d'une seule main. Pression importante grâce au système à genouillère. Tête et branches nickelées. Capacité : rond 8-40mm, carré 0-20mm. Emballage : 1 PI	4104250	13,99/PI	29,99/PI	1,77	
337811/S	PINCE ETAU 300MM Capacité : rond 10-65mm, carré 0-30mm. Emballage : 1 PI	4104300	25,61/PI	54,89/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337818/S	PINCE CIRCLIPS EXT.10- 25 DIN ISO 5254. Tête droite polie, branches gainées PVC. Pointes de précision antiglissantes. En acier électrique au chrome vanadium, trempé à l'huile. Longueur 140mm. Pour circlips extérieurs 10-25mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	4611A1	10,06/PI	21,59/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337821/S	PINCE CIRCLIPS EXT.90D. 10- 25 DIN ISO 5254. Tête polie, coudée à 90°. Branches gainées PVC. Pointes de précision antiglissantes. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile. Longueur 125mm. Pour circlips extérieurs 10-25mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	4621A11	10,94/PI	23,49/PI	1,77	
337822/S	PINCE CIRCLIPS EXT.90D. 19- 60 Longueur 170mm. Pour circlips extérieurs 19-60mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	4621A21	11,99/PI	25,69/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337825/S	TENAILE MENUISIER 180MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	5000180	9,63/PI	20,69/PI	1,77	
337826/S	TENAILE MENUISIER 210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	5000210	10,21/PI	21,89/PI	1,77	
337827/S	TENAILE MENUISIER 225MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	5000225	11,71/PI	25,09/PI	1,77	
337828/S	TENAILE MENUISIER 250MM Adaptée aux conditions d'utilisation les plus difficiles. Tête polie, branches atramentisées noires. En acier spécial, trempé à l'huile. Emballage : 1 PI	5000250	13,95/PI	29,89/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337831/S	PINCE COUPANTE DEVANT 180MM DIN ISO 5748. Pour fils durs et doux. Tranchants trempés séparément par induction. Dureté des tranchants environ 60 HRC. Aussi pour câbler et couper des fils à lier. Tête polie, branches gainées PVC. En acier spécial, trempé à l'huile. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	6801180	9,95/PI	21,29/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337832/S	PINCE COUPANTE COTE ISOL 140MM DIN ISO 5749. Tête polie. Branches bicolores à doubles composantes. Pour fils durs et doux. En acier spécial trempé à l'huile. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	7002140	14,43/PI	30,99/PI	1,77	
337833/S	PINCE COUPANTE COTE ISOL 160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	7002160	14,89/PI	31,99/PI	1,77	
337834/S	PINCE COUPANTE COTE ISOL 180MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	7002180	15,85/PI	33,99/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337835/S	<p>PINCE COUPE BOULON 200MM</p> <p>Articulée "CoBolt" à coupe centrale. Tête atramentisée, branches gainées PVC.</p> <p>Pour corde à piano ainsi que pour fils pleins doux, boulons, clous, rivets et vis.</p> <p>Dureté des tranchants env. 64HRc. En acier électrique au chrome-vanadium trempé à l'huile.</p> <p>Capacité de coupe doux >6,0mm, mi dur 5,2mm, dur 4,0mm, fil d'acier à ressort trempé 3,6mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	7101200	25,49/PI	54,69/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337836/S	<p>PINCE COUPANTE COTE FORTE 160MM</p> <p>Capacité de coupe : mi-dur 3,4mm, dur 2,5mm, fil d'acier à ressort trempé 2,0mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	7402160	17,48/PI	37,49/PI	1,77	
337837/S	<p>PINCE COUPANTE COTE FORTE 180MM</p> <p>Capacité de coupe : mi-dur 3,8mm, dur 2,7mm, fil d'acier à ressort trempé 2,2mm</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	7402180	19,24/PI	41,29/PI	1,77	
337838/S	<p>PINCE COUPANTE COTE FORTE 200MM</p> <p>Capacité de coupe : mi-dur 4,2mm, dur 3,0mm, fil d'acier à ressort trempé 2,5mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	7402200	20,51/PI	43,99/PI	1,77	
337839/S	<p>PINCE COUPANTE COTE FORTE 250MM</p> <p>Capacité de coupe : mi-dur 4,6mm, dur 3,5mm, fil d'acier à ressort trempé 3,0mm.</p> <p>DIN ISO 5749. Tête polie, branches bicolores à doubles composantes. Avec axe rigide forgé.</p> <p>Tranchants de précision trempés par induction. Dureté des tranchants env. 64HRc.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	7402250	24,79/PI	53,19/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337840/S	<p>PINCE COUPANTE CENTRALE 250MM</p> <p>Tête polie, branches gainées PVC. Avec axe rigide forgé, tranchants de précision centrés, trempés par induction, dureté des tranchants env. 64HRc. En acier électrique au chrome-vanadium trempé à l'huile.</p> <p>Capacité de coupe : doux >5,0mm, mi-dur 5,0mm, dur 3,8mm, fil d'acier à ressort trempé 3,5mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	7491250	28,62/PI	61,39/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337841/S	<p>PINCE COUPANTE ELECTRONIQUE 125MM</p> <p>DIN ISO 9654. Tranchants meulés sans biseau, pour la coupe à ras. Avec ressort. Pointes précises pour sectionner des fils contigus à partir de 0,2mm. Dureté des tranchants env. 53HRc. En acier inoxydable.</p> <p>Capacité de coupe : doux 0,2-1,6mm, mi-dur 1,0mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	7803125	13,49/PI	28,89/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337845/S	PINCE CLE 0-35MM/180MM Longueur 180mm. Capacité jusqu'à 35mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8603180	34,95/PI	74,99/PI	1,77	
337846/S	PINCE CLE 0-46MM/250MM Longueur 250mm, capacité jusqu'à 46mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8603250	40,03/PI	85,89/PI	1,77	
337867/S	PINCE CLE 0-60MM/300MM Longueur 300mm. Capacité jusqu'à 60mm. Pince et clé en un seul outil. Tête nickelée, branches gainées PVC. Mâchoires lisses et parallèles. A charnière entrecroisée. Réglage rapide par simple pression de l'ergot. Transmission multipliée par dix. Emballage : 1 PI	8603300	48,85/PI	94,89/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337847/S	PINCE MULTIPRISE COBRA 180MM Long. 180mm. Pour tubes diam. 1/8 - 1 1/4" et boulons 6-30mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8701180	17,19/PI	36,89/PI	1,77	
337848/S	PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM Longueur 250mm. Pour tubes diam. 1/8 - 1 5/8", et boulons 6-36mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8701250	18,28/PI	39,19/PI	1,77	
337849/S	PINCE MULTIPRISE COBRA 300MM Longueur 300mm. Pour tubes diam. 1/8 - 2" et boulons 7-48mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8701300	25,45/PI	54,59/PI	1,77	
337850/S	PINCE MULTIPRISE COBRA 400MM Longueur 400mm. Pour tubes diam. 1/8 - 3" et boulons 10-65mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8701400	44,52/PI	95,49/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337851/S	PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 250MM DIN ISO 8976. Tête polie, branches gainées PVC. 7 positions de réglage. Autobloquante sur tubes et boulons. Résistance des dents env. 62HRc. En acier électrique au chrome vanadium, trempé à l'huile. Longueur 250mm. Pour tubes diam. 1/8 - 1 1/2" et boulons 6-36mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8801250	13,90/PI	29,79/PI	1,77	
337852/S	PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 300MM Longueur 300mm. Pour tubes diam. 1/8 - 1 7/8" et boulons 7-48mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%	8801300	20,84/PI	44,69/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337854/S	<p>PINCE EMPORTE PIECE 220MM</p> <p>Pour découper des pièces en cuir, textile ou plastique. Branches laquées rouges. Avec 6 tubes interchangeable les diam. : 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 et 5,0mm. En tôle d'acier emboutie très résistante, avec ressort d'ouverture et dispositif de verrouillage, protection contre la rouille.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	9070220	12,08/PI	25,89/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337855/S	<p>PINCE COUPE CABLE DIAM.15MM ISOL. 165MM</p> <p>Tête brunie, branches gainées PVC. Pour câbles en cuivre et aluminium. Tranchants aiguisés, trempés et meules avec précision. Avec ergot de protection et jointure à vis ajustable. Déconseillé pour fils d'acier et conducteurs en cuivre dur. En acier au vanadium, forgé.</p> <p>Longueur 165mm. Capacité de coupe câble Cu diam. 15mm et Alu diam. 50mm².</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	9512165	21,93/PI	47,09/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337858/S	<p>TENAILE RUSSE POIGNEE OUVERTE 220MM</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	9900220	9,49/PI	20,39/PI	1,77	
337859/S	<p>TENAILE RUSSE POIGNEE OUVERTE 250MM</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	9900250	10,38/PI	22,29/PI	1,77	
337860/S	<p>TENAILE RUSSE POIGNEE OUVERTE 280MM</p> <p>DIN ISO 9242. Tête polie, branches atramentisées noires. Pour lier le fer à béton armé, câbler et couper des fils à lier en une seule opération. En acier spécial trempé à l'huile.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	9900280	11,35/PI	24,29/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337862/S	<p>TENAILE DE FERRAILLEUR RAPPROCHEE 250MM</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	9900250S2	11,29/PI	24,19/PI	1,77	
337863/S	<p>TENAILE DE FERRAILLEUR RAPPROCHEE 280MM</p> <p>Tête polie, branches atramentisées noires, rapprochées, modèle belge.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -7%</p>	9900280S3	13,02/PI	27,89/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337864/S	<p>PINCE COUPANTE COTE VDE 160MM</p> <p>DIN ISO 5749. Pour fils durs et doux. Tranchants de précision trempés par induction. Dureté des tranchants : env. 62 HRC. Tête chromée, branches bicolores à doubles composantes, vérifiées par VDE 1000 V. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile.</p> <p>Capacité de coupe 4,0 en Cu.</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	7006160	20,17/PI	42,99/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337872/S	PINCE COUPE CABLE DIAM.15MM VDE 165MM Pour câbles de cuivre et d'aluminium, tranchants aiguisés, trempés et meulés avec précision, effort minimal, utilisation d'une seule main, pas d'écrasement, pas de déformation, utilisation universelle pour couper, dénuder et dépouiller l'isolation, avec ergot de protection et jointure à vis ajustable, tête chromée, branches à doubles composantes bicolores contrôlées et vérifiées selon VDE DIN EN 60 900, VDE1000V, en acier au vanadium forgé. Capacité de coupe : 15 à 50mm ² . Emballage : 1 PI	9516165	31,67/PI	67,59/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337879/S	PINCE COUPE BOULON COMPACT COURBE 200M Puissance de coupe élevée grâce à une conception démultipliée très efficace. Pince atramentisée noire, poignées gainées en plastique. DIN ISO 5743. Emballage : 1 PI	71-21-200	32,46/PI	67,19/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337881/S	PINCE COUPANTE COTE FORTE RESSORT 180MM Pince atramentisée noire, tête polie, poignées avec gaines bi-matière. DIN ISO 5749. Emballage : 1 PI	74-12-180	22,12/PI	47,39/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337882/S	PINCE MULTIPRISE COBRA BI-MAT 250MM Pince atramentisée grise, tête polie, poignées avec gaines bi-matière. Autobloquante sur tubes et écrous. DIN ISO 8976. Emballage : 1 PI	87-02-250	20,97/PI	44,89/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337883/S	PINCE COUPE CABLE DOUBLE 200MM Outil bruni, poignées bi-matière. Tranchants trempés, meulés avec précision. Emballage : 1 PI	95-12-200	36,33/PI	77,79/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337884/S	TENAILLE RUSSE FORTE 250MM Pince atramentisée noire, tête polie. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine. Puissance de coupe élevée, amortissement considérable du choc. DIN ISO 9242. Emballage : 1 PI	99-10-250	14,05/PI	30,09/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337886/S	PINCE UNIVERSELLE VDE 180MM Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds. DIN ISO 5746. Emballage : 1 PI	03-06-180	17,84/PI	38,19/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337887/S	PINCE A DENUDER VDE 160MM Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE. Pour conducteurs uni- et multifilaires et fils fins. Emballage : 1 PI	11-06-160	20,75/PI	44,39/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337888/S	PINCE TELEPHONE VDE 200MM Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE. Pointes de précision élastiques et haute résistance. Becs demi-ronds et longs. DIN ISO 5745. Emballage : 1 PI	26-16-200	22,56/PI	48,29/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337889/S	PINCE RADIO VDE 200MM Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE. Pointes de précision élastiques et haute résistance. Becs demi-ronds et longs. DIN ISO 5745. Emballage : 1 PI	26-26-200	25,39/PI	54,39/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337890/S	PINCE COUPANTE COTE FORTE VDE 180MM Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE. Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit. DIN ISO 5745. Emballage : 1 PI	74-06-180	26,75/PI	57,29/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337891/S	PINCE MULTIPRISE COBRA VDE 250MM Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE. Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce. DIN ISO 8976. Emballage : 1 PI	87-26-250	31,67/PI	67,79/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338077/S	<p>PINCE A RIVETER EN KIT + 5X50 RIVETS+3FORET KIT RP60 MULTIm 360° Pince à riveter Effectuez des travaux efficaces avec cette nouvelle pince à riveter unique. La nouvelle RP60 MULTI™ permet de réaliser tous types de travaux de fixation grâce à sa tête pivotante. C'est l'outil parfait pour les zones difficilement accessibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tête pivotante à 360° . - Buse Multi, pour rivets de diam. 3,2, 4,0, 4,8 mm . - Calibre ingénieux pour mesurer l'épaisseur du matériau . - Tête et forage de calibre . - Pièces métalliques en acier trempé pour une longue durée de vie . - Fonctionne avec des rivets en aluminium . - Poignée SoftGrip confortable - Inclus 50pcs 3,2*8mm + 50pcs 4,0*12mm + 50pcs4,8*14mm <p>Emballage : 1 PI</p>	RP60 MULTI	32,54/PI	61,15/PI	1,55	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400289/S	<p>PINCE UNIVERSELLE M/BI-COMPO - 6" 160MM Emballage : 1 PI</p>	TM820015	1,53/PI	4,39/PI	2,39	
400296/S	<p>PINCE UNIVERSELLE M/BI-COMPO - 7" 180MM Emballage : 1 PI</p>	TM820016	2,43/PI	4,39/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400311/S	<p>TENAILE MENUISIER 180MM Emballage : 1 PI</p>	TM820027	1,77/PI	4,39/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400313/S	<p>PINCE M/BI-COMPO BEC LONG - 6" 160MM Emballage : 1 PI</p>	TM820020	1,76/PI	4,39/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400322/S	<p>PINCE GRIP M/ACIER 10" - 250MM Emballage : 1 PI</p>	TM820033	2,21/PI	4,39/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400745/S	PINCE A DENUDER 160MM Emballage : 1 PI	TM820290	2,21/PI	4,39/PI	1,65	



EDMA

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335157/S	CISAILLE A ETERNIT/ARDOISE MAT - COUPEAU 35MM - Découpe, façonne et poinçonne l'ardoise naturelle et artificielle de 7mm. - Sans poussière volatile ni effritement. - Diamètre du poinçon 3,2mm. - Longueur de coupe 35 mm. - Largeur de coupe 2,8 mm. - Poinçon et lame interchangeable. Emballage : 1 PI	ED310	36,46/PI	71,15/PI	1,61	



ERDI

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350016/S	CISAILLE PASSE-TOLE PELICAN Coupe continue. Uniquement coupe à droite. Emballage : 1 PI	300MM	20,38/PI	42,89/PI	1,74	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350031/S	CISAILLE IDEALE COUPE LONGUE DROITE Emballage : 1 PI	260MM	23,89/PI	50,29/PI	1,74	
350033/S	CISAILLE IDEALE COUPE LONGUE GAUCHE Emballage : 1 PI	260MM	23,89/PI	50,29/PI	1,74	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
322851/S	SCIE YTONG 750MM, 17 DENTS, LAME CARBURE SCIES POUR BLOC YTONG Lame au carbure, poignée fermée en bois. 750mm - 17 dents. 322851/S 750mm - 34 dents. 322856/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100736	18,23/PI	39,69/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
322854/S	SCIE 400MM POUR ISOLATION, POIGNEE BI-COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130197	8,67/PI	19,99/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
322855/S	SCIE EGOINE BI COMPO 550MM 7TPI Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100686	7,88/PI	19,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
322856/S	SCIE YTONG 750MM, 34 DENTS, LAME CARBURE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR100687	19,44/PI	41,19/PI	1,75	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
323031/S	SCIE EGOINE 550MM LARGE DENTURE 3,5TPI Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130163	7,88/PI	16,29/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
323033/S	SCIE EGOINE POIGNEE .BI COMPO 400MM Denture Hardpoint, poignée bi-compo, lame 400mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130152	7,23/PI	14,19/PI	1,62	
323034/S	SCIE EGOINE POIGNEE BI COMPO 450MM Denture Hardpoint, poignée bi-compo, lame 400mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130153	7,47/PI	14,59/PI	1,62	
323035/S	SCIE EGOINE POIGNEE BI COMPO 500MM Denture Hardpoint, poignée bi-compo, lame 400mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130154	7,95/PI	15,49/PI	1,61	
323036/S	SCIE EGOINE POIGNEE BI COMPO 550MM Denture Hardpoint, poignée bi-compo, lame 400mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130155	8,37/PI	16,39/PI	1,62	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
323050/S	SCIE A DOS 350MM HARDPOINT-POIGNEE BI COMPO Denture Hardpoint, poignée bi-compo, lame 350mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -12%	IR130188	7,22/PI	16,29/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
323060/S	SCIE PANNEAU 320MM HARDPOINT POIGN. BI COMPO - longueur 320mm. - denture Hardpoint. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130191	6,12/PI	13,69/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
323070/S	SCIE GUICHET 300MM HARDPOINT POIGNEE BICOMPO SCIE A GUICHET LINE 3000 Lame 300mm, HP, 10TPI. Poignée bi-compo. 323070/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130195	3,97/PI	9,89/PI	2,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
323071/S	SCIE A MAIN JAPONAISE 150MM Dentelure aux 2 côtés. Lame flexible. Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR130198	9,45/PI	20,69/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327400/S	LIME PLATE BATARDE 150MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137050	5,74/PI	13,89/PI	1,99	
327401/S	LIME PLATE BATARDE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137051	6,19/PI	14,99/PI	2,00	
327402/S	LIME PLATE BATARDE 250MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137052	7,76/PI	18,79/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327403/S	LIME PLATE DEMI-DOUCE 150MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR137053	5,71/PI	13,79/PI	2,00	
327404/S	LIME PLATE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO LIME PLATE DEMI-DOUCE 200mm. Poignée bi-compo. 327404/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR137054	6,13/PI	14,79/PI	1,99	
327405/S	LIME PLATE DEMI-DOUCE 250MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR137055	7,76/PI	18,79/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327406/S	LIME TRIANGULAIRE DEMI-DOUCE 150MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137056	5,62/PI	13,59/PI	2,00	
327407/S	LIME TRIANGULAIRE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137057	6,75/PI	16,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327408/S	LIME CARREE DEMI-DOUCE 150MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137058	4,26/PI	10,29/PI	2,00	
327409/S	LIME CARREE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137059	4,73/PI	11,59/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327410/S	LIME DEMI-RONDE BATARDE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137060	7,36/PI	17,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327411/S	LIME DEMI RONDE DEMI-DOUCE 150MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137061	6,77/PI	16,39/PI	2,00	
327412/S	LIME DEMI RONDE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO LIME DEMI RONDE, DEMI DOUCE. 200mm. Poignée bi-compo. 327412/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137062	7,51/PI	18,09/PI	2,00	
327413/S	LIME DEMI RONDE DEMI-DOUCE 250MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137063	8,94/PI	21,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327414/S	LIME RONDE BATARDE 150MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137064	4,99/PI	11,99/PI	1,99	
327415/S	LIME RONDE BATARDE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137065	5,38/PI	12,99/PI	2,00	
327416/S	LIME RONDE BATARDE 250MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137066	6,39/PI	15,39/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327417/S	LIME RONDE DEMI-DOUCE 150MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137067	4,88/PI	11,79/PI	2,00	
327418/S	LIME RONDE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137068	5,44/PI	13,19/PI	2,01	
327419/S	LIME RONDE DEMI-DOUCE 250MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137069	6,37/PI	15,59/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327420/S	LIME TIERS PT.REGUL.DEMI-DOUCE 125MM Lime tiers points réguliers, demi-douce, manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137070	4,34/PI	10,49/PI	1,99	
327421/S	LIME TIERS PT.REGUL.DEMI-DOUCE 150MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137071	4,71/PI	11,39/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327422/S	LIME TIERS PT.EFFIL.DEMI-DOUCE 125MM Manche bi compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137072	4,97/PI	11,99/PI	2,00	
327423/S	LIME TIERS PT.EFFIL.DEMI-DOUCE 150MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137073	5,74/PI	13,89/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327424/S	LIME TIERS PT.TRES EFFIL.DEMI-DOUCE 125MM Lime tiers points, très effilée, demi-douce. Manche bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR137074	3,94/PI	9,59/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337009/S	DISPENSER 10 LAMES DE CUTTER 9MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR127052	0,64/PI	1,49/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337020/S	DISPENSER 10 LAMES DE CUTTER 22MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127054	1,92/PI	4,59/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337021/S	DISPENSER 10 LAMES CUTTER TRAPEZES 60MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 120 PI -10%	IR127057	1,15/PI	2,79/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337027/S	DISPENSER 5 LAMES CUTTER CROCHET 50MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5% 144 PI -10%	IR127058	1,69/PI	4,09/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337028/S	CUTTER LAME RETRACTABLE + 2 LAMES TRAPEZES Corps en alliage bi-compo/zinc Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127121	2,04/PI	4,99/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337029/S	CUTTER LAME FIXE + 2 LAMES TRAPEZES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127120	2,08/PI	4,99/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337031/S	CUTTER AUTOMATIQUE + 1 LAME TRAPEZE 60MM Corps en alliage bi-compo/zinc, poignée en plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127122	2,07/PI	4,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337033/S	CUTTER 3 LAMES RETRACTABLES 60MM Corps bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127123	3,24/PI	7,67/PI	1,96	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337042/S	COUPEAU DE SECURITE MAGASINIER Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100544	3,77/PI	9,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337043/S	COUPEAU RETRACTABLE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100698	8,03/PI	19,29/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337044/S	COUPEAU TAPIS/VINYL Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100697	8,67/PI	20,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337047/S	LAME DE CUTTER 18MM - DISPENSER 10 PIECES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR102079	1,56/PI	3,69/PI	1,99	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337689/S	COUTEAU REPLIABLE MANCHE BI-COMPO Avec 6 lames trapézoïdes et pochette en textile. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 40 PI -10%	IR127404	10,18/PI	25,48/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340000/S	SCIE A ONGLETS COMBINEE 600MM SCIE A ONGLETS COMBINEE Lame 600mm, 14TPI. Coupe d'angles horizontaux et verticaux à 15° et 90°. Capacité à 45°: 111mm, à 90°: 175mm, 45° x 45°: 91mm. Pour bois, plastique et aluminium. 340000/S SCIE A ONGLETS COMBINEE Corps ABS, socle en bois. Angles horizontaux et verticaux de 15° à 90°. Lame 600mm, 14 dents. Ht. max. de coupe 155mm. Largeur de coupe max. à 90°: 175mm, à 45°: 111mm. Coupe mixte à 45° x 45°: 91mm. 340000/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 16 PI -10%	IR133105	40,78/PI	103,39/PI	2,10	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340004/S	LAME SCIE A ONGLETS 14 DENTS 600MM BOIS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR133192	5,92/PI	21,79/PI	3,04	
340001/S	LAME SCIE A ONGLETS 18 DENTS 600MM BOIS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR133193	6,70/PI	24,59/PI	3,04	
339999/S	LAME SCIE A ONGLETS 24 DENTS 600MM ALU Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR133194	9,11/PI	33,49/PI	3,04	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340005/S	SCIE A ONGLETS SUPERCUT 560MM Lame 560mm, 14 dents. Capacité à 45°: 100mm, à 90°: 160mm. Angles horizontaux 15°, 22,5°, 30°, 45° et 90°. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 16 PI -10%	IR133104	38,22/PI	92,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340323/S	LAME SCIE A ONGLETS 14 DENTS 560MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR133199	5,38/PI	19,79/PI	3,04	
340324/S	LAME SCIE A ONGLETS 18 DENTS 560MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR133200	5,38/PI	19,79/PI	3,04	
340325/S	LAME SCIE A ONGLETS 24 DENTS 560MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR133201	6,35/PI	23,29/PI	3,04	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340788/S	SCIE A METAUX MINI AVEC 2 LAMES Lames de rechange --> v/ref. 340792 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -8% 72 PI -10%	IR131010	3,55/PI	8,59/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340792/S	SET RECHANGE 12 LAMES POUR MINI SCIE. 6 lames denture TPI 24. 6 lames denture TPE 32. Convient pour mini-scies à métaux Ref. 340788 et 340794 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 200 PI -10%	IR131020	6,49/PI	19,29/PI	2,46	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340794/S	SCIE A METAUX MINI 150MM HSS POIGNEE BI COMPO Lames de rechange --> v/ref. 340792 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -8% 72 PI -10%	IR131011	4,68/PI	11,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340796/S	SCIE A METAUX ERGONOMIQUE + LAME 300MM Cadre en aluminium moulé sous pression Poignée et devant en caoutchouc souple Tension de la lame avec bouton dans la poignée Avec lame bimétal de 300 mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -8%	IR131050	12,84/PI	24,05/PI	1,55	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340797/S	SCIE A METAUX TUBE RECTANG. + LAME 300MM Cadre rectangulaire 16x10x1,35 Poignée en aluminium Poignée du tube avant au toucher doux Tension de la lame avec bouton ergonomique en aluminium Avec lame bimétal de 300 mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -8%	IR100610	8,06/PI	17,40/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345021/S	CUTTER LAME RETRACTABLE 9MM - CORPS METAL Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127005	1,28/PI	3,09/PI	2,01	
345023/S	CUTTER LAME RETRACTABLE 18MM - CORPS METAL Autolock. Corps en alliage de zinc. Avec une lame détachable de 18mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127006	2,13/PI	4,89/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345025/S	CUTTER LAME RETRACTABLE 9MM Autolock. Corps bi compo. Partie arrière amovible pour le changement et la section des lames. Avec 3 lames de rechange Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127003	0,92/PI	2,19/PI	1,98	
345027/S	CUTTER LAME RETRACTABLE 18MM-MANCHE BICOMPO Autolock. Enlèvement de la partie arrière pour le changement et le sectionnement des lames. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR127004	1,38/PI	3,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345029/S	CUTTER AUTO TWIST LOCK 5X22MM - BI COMPO Blocage de la lame "autolock". lame sécable de 22mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 80 PI -5% 160 PI -10%	IR127008	3,47/PI	8,29/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350039/S	CISAILLE A TOLE COUPE GAUCHE -HRC60-62 CISAILLE A TOLE COUPE GAUCHE. Acier forgé, chrome molybdène. Tête HRC 60-62. Manches bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR125100	8,86/PI	21,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350065/S	CISAILLE A TOLE COUPE DROITE - HRC60-62 CISAILLE A TOLE COUPE DROITE Acier forgé, chrome molybdène. Tête HRC 60-62. Manches bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR125101	8,24/PI	19,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350066/S	CISAILLE A TOLE DROITE - HRC60-62 CISAILLE A TOLE DROITE Acier forgé, chrome molybdène. Tête HRC 60-62. Manches bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR125102	9,05/PI	21,79/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350067/S	LAME SCIE A METAUX HSS 300MM-18TPI Emballage : 100 PI Suremballage(s) : 200 PI -5%	IR131100	0,57/PI	1,39/PI	2,05	
350068/S	LAME SCIE A METAUX HSS 300MM-24TPI Emballage : 100 PI Suremballage(s) : 200 PI -5%	IR131101	0,57/PI	1,39/PI	2,05	
350069/S	LAME SCIE A METAUX HSS 300MM-32TPI Emballage : 100 PI Suremballage(s) : 200 PI -5%	IR131102	0,57/PI	1,39/PI	2,05	
350079/S	LAME SCIE A METAUX HSS 300MM-24TPI SB-2PCES. Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 100 PI -5%	IR131103	1,49/PI	3,41/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350183/S	SET 3 CISAILLES A TOLE DROITE/GAUCHE/DROIT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR125103	31,16/PI	69,99/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351825/S	LIME CHAINE TRONC+MANCH 200X5,5 BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR137079	3,82/PI	9,19/PI	1,99	
351821/S	LIME CHAINE TRONC+MANCH 150X3,2MM Lime pour chaîne de tronçonneuse, avec manche bi compo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR137076	3,97/PI	9,59/PI	1,99	
351823/S	LIME CHAINE TRONC+MANCH 200X4,0 BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR137077	3,97/PI	9,59/PI	1,99	
351824/S	LIME CHAINE TRONC+MANCH 200X4,8 BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR137078	3,97/PI	9,59/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351826/S	SET 3 LIMES CHAINE TRONC.SS MANCHE 200X4,0MM Sans manche Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR137080	4,40/PI	10,59/PI	1,99	
351827/S	SET 3 LIMES CHAINE TRONC. SS MANCHE 200X4,0 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR137081	4,40/PI	10,59/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351829/S	RAPE PLATE BATARDE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR135020	5,89/PI	14,19/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351831/S	RAPE DEMI RONDE BATARDE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR135021	6,39/PI	15,39/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351833/S	RAPE DEMI-RONDE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR135022	7,14/PI	15,79/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351835/S	RAPE RONDE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR135023	5,14/PI	11,29/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351837/S	LIME RAPE DEMI-DOUCE 200MM BI COMPO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR135024	7,33/PI	15,99/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377505/S	GRATTE CARREAUX MANCHE BOIS Manche bois, avec lame incorporée. Lame de rechange --> V/378329 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	230000	1,94/PI	4,49/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377514/S	GRATTOIR UNIVERSEL MULTI USAGE Lame acier trempé, affûtée et vernie. Manche en hêtre avec trou d'accrochage. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	1190000	4,44/PI	10,29/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377561/S	LAME EPAISSE (10P) PR COUTEAU PEINTRE Convient pour gratte carreaux 377505 Emballage : 1 PI	3374	1,02/PI	2,39/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377604/S	RACLOIR BOIS 2 LAMES 4CM RACLOIR 1176 Manche en bois, avec 2 lames affûtées. Largeur 40mm. 377604/S Largeur 60mm. 377606/S Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	1176004	5,42/PI	12,59/PI	1,92	
377606/S	RACLOIR BOIS 2 LAMES 6CM Avec 2 lames affûtées, poignée bois avec trou d'accrochage. Lame de rechange --> voir 377610 Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	1176006	5,62/PI	13,09/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377610/S	LAME RECHANGE 1177 RACLOIR 6CM S/SP - 2PC Pour racloir bois Ref. 377606 Emballage : 5 PI	3222006	2,44/PI	5,68/PI	1,92	



MIDWEST

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328072/S	CISAILLE PASSE TOLE 248MM GAUCHE 3MM Emballage : 1 PI	6510-L	23,65/PI	40,89/PI	1,43	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328073/S	CISAILLE PASSE TOLE 248MM DROITE 3MM Emballage : 1 PI	6510-R	24,80/PI	40,79/PI	1,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
328082/S	RESSORT P/CISAILLE 248MM DROITE 328073 Emballage : 1 PI	*	1,53/PI	2,39/PI	1,31	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400567/S	SCIE A METAUX MINI POIGNEE Emballage : 1 PI	TM820105	1,99/PI	4,39/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335250/S	SERRE JOINT 100X50MM Emballage : 1 PI	TGRC10	5,98/PI	11,59/PI	1,61	
335254/S	SERRE JOINT 150X50MM SERRE-JOINT FONTE MALLEABLE - TGRC15B5 150 x 50mm. Rail 15 x 5mm. Force de serrage jusqu'à 5500N. 0,29kg. 335254/S Emballage : 1 PI	TGRC15B5	6,83/PI	13,19/PI	1,60	
335258/S	SERRE JOINT 200X50MM SERRE-JOINT FONTE MALLEABLE - TGRC20B5 200 x 50mm. Rail 15 x 5mm. Force de serrage jusqu'à 5500N. 0,31kg. 335258/S Emballage : 1 PI	TGRC20B5	7,10/PI	13,69/PI	1,60	
335262/S	SERRE JOINT 250X80MM Emballage : 1 PI	TGRC25B8	10,03/PI	19,39/PI	1,60	
335266/S	SERRE JOINT 300X80MM SERRE-JOINT FONTE MALLEABLE - TGRC30B8 300 x 80mm. Rail 25 x 6mm. Force de serrage jusqu'à 5500N. 0,87kg. 335266/S Emballage : 1 PI	TGRC30B8	10,48/PI	20,29/PI	1,60	
335270/S	SERRE JOINT 300X120MM SERRE-JOINT FONTE MALLEABLE - TGRC30S12 300 x 120mm. Rail 30 x 8mm. Force de serrage jusqu'à 5500N. 1,60kg. 335270/S Emballage : 1 PI	TGRC30S12	15,16/PI	29,39/PI	1,60	
335272/S	SERRE JOINT 400X120MM Emballage : 1 PI	TGRC40S12	16,51/PI	31,99/PI	1,60	
335274/S	SERRE JOINT 500X120MM Emballage : 1 PI	TGRC50S12	17,87/PI	34,59/PI	1,60	
335276/S	SERRE JOINT 600X120MM Emballage : 1 PI	TGRC60S12	18,34/PI	35,59/PI	1,60	
335278/S	SERRE JOINT 800X120MM Emballage : 1 PI	TGRC80S12	21,81/PI	42,19/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335284/S	SERRE JOINT 1250X120MM Rail profilé cranté, zingué avec des machoires renforcées. Valet et coulisseau en fonte malléable. Vis roulée à pas trapézoïdal, brunie. Protections en plastique aux mors de serrage. Emballage : 1 PI	TGKR125	35,00/PI	67,69/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335296/S	SERRE JOINT EN ALLIAGE ZINC 200X50MM Emballage : 1 PI	LM20/5	5,19/PI	10,09/PI	1,61	
335298/S	SERRE JOINT EN ALLIAGE ZINC 300X50MM Emballage : 1 PI	LM30/5	5,92/PI	11,49/PI	1,61	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335330/S	SERRE JOINT 1250X120MM Emballage : 1 PI	TGK125	55,06/PI	106,59/PI	1,60	
335332/S	SERRE JOINT 1500X120MM PROFILE Exécution lourde. Vis roulée à pas trapézoïdal, brunie. Rail en acier étiré à froid, profilé, cranté 6 chants, zingué. Valet et coulisseau en fonte malléable de haute résistance. Frein de blocage du coulisseau sur le rail, en acier traité, cranté, à partir du TG 16. Poignée de serrage en bois, forme ergonomique. Rotule en acier à la vis de serrage. Emballage : 1 PI	TGK150	61,50/PI	118,99/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335340/S	PRESSE EQUERRE 2X55 Emballage : 1 PI	WS3	41,33/PI	65,19/PI	1,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335380/S	SERRE JOINT 250X120MM Emballage : 1 PI	GZ25	28,06/PI	46,89/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335392/S	PRESSE RAPIDE 250X120MM Emballage : 1 PI	GH25	59,30/PI	98,99/PI	1,38	
335394/S	PRESSE RAPIDE 300X140MM Rail et valet monobloc en acier étiré à froid, traité, zingué, profilé, forgé. Coulisseau en acier forgé, traité, denture cémentée, zingué. Levier de serrage ergonomique, protégé par peinture époxy. Levier droit déporté de 90° sur SGHS. Puissance de serrage élevée et instantanée. Emballage : 1 PI	GH30	70,45/PI	117,59/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335451/S	PROTECTION MORS ROUGE (PAIRE) Emballage : 1 PI	TG16	0,58/PI	0,99/PI	1,41	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
322000/S	SERRE JOINT PROFIL PLAT 250X080MM-25X6 Profilé plat en acier galvanisé, poignée bois. Protection des mors. DIN 5117. Utilisation professionnelle. Emballage : 1 PI	IR123017	8,32/PI	16,89/PI	1,68	
322001/S	SERRE JOINT PROFIL PLAT 300X100MM-30X8 Profilé plat en acier galvanisé, poignée bois. Protection des mors. DIN 5117. Utilisation professionnelle. Emballage : 1 PI	IR123018	9,81/PI	27,39/PI	2,31	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335409/S	SERRE JOINT RAIL PROFILE 300X080MM 25X6 Acier galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Emballage : 1 PI	IR123024	8,63/PI	17,59/PI	1,68	
335411/S	SERRE JOINT RAIL PROFILE 300X120MM 29X9 Acier galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Emballage : 1 PI	IR123100	13,22/PI	33,29/PI	2,08	
335412/S	SERRE JOINT RAIL PROFILE 400X120MM 29X9 Acier galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Emballage : 1 PI	IR123101	13,85/PI	37,09/PI	2,21	
335413/S	SERRE JOINT RAIL PROFILE 500X120MM 29X9 Acier galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Emballage : 1 PI	IR123102	14,51/PI	40,69/PI	2,32	
335414/S	SERRE JOINT RAIL PROFILE 600X120MM 29X9 Acier galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Emballage : 1 PI	IR123103	15,33/PI	42,99/PI	2,32	
335416/S	SERRE JOINT RAIL PROFILE 1000X120MM 29X9 Acier galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Emballage : 1 PI	IR123107	18,21/PI	56,69/PI	2,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335425/S	SERRE JOINT DIY PROFIL PLAT 150X50MM 25X5 Machoirs noirs en acier plat galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Utilisation DIY Emballage : 1 PI	IR123121	4,05/PI	6,49/PI	1,32	
335424/S	SERRE JOINT DIY PROFIL PLAT 100X50MM 25X5 Machoirs noirs en acier plat galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Utilisation DIY Emballage : 1 PI	IR123120	3,85/PI	8,29/PI	1,78	
335426/S	SERRE JOINT DIY PROFIL PLAT 200X50MM 15X5 Machoirs noirs en acier plat galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Utilisation DIY Emballage : 1 PI	IR123122	4,17/PI	8,69/PI	1,72	
335430/S	SERRE JOINT DIY PROFIL PLAT 300X80MM 25X5 Machoirs noirs en acier plat galvanisé. Poignée bois. Protection des mors en plastique. Utilisation DIY Emballage : 1 PI	IR123129	7,51/PI	17,59/PI	1,94	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335446/S	SERRE-JOINT ACIER 100X50MM PROFIL 11,5X5,7 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. 100 x 50mm. Rail 11,5 x 5,7mm. 335446/S 160 x 80mm. Rail 16,0 x 7,5mm. 335447/S 120 x 60mm. Rail 13,5 x 6,5mm. 335456/S 200 x 100mm. Rail 19,5 x 9,5mm. 335448/S 250 x 120mm. Rail 22,0 x 10,5mm. 335449/S 400 x 120mm. Rail 25 x 12mm. 335455/S 500 x 120mm. Rail 25 x 12mm. 335457/S 300 x 140mm. Rail 25 x 12mm. 335454/S 600 x 120mm. Rail 25 x 12mm. 335458/S 800 x 120mm. Rail 27 x 13mm. 335459/S 1000 x 120mm. Rail 27 x 13mm. 335460/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123000	7,53/PI	18,19/PI	2,00	
335456/S	SERRE-JOINT ACIER 120X60MM PROFIL 13,5X6,5 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123021	8,06/PI	19,49/PI	2,00	
335447/S	SERRE-JOINT ACIER 160X80MM PROFIL 16,0X7,5 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123001	9,90/PI	23,99/PI	2,00	
335448/S	SERRE-JOINT ACIER 200X100MM PROFIL 19,5X9,5 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123002	13,22/PI	31,99/PI	2,00	
335449/S	SERRE-JOINT ACIER 250X120MM PROFIL 22X10,5 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123003	17,68/PI	42,69/PI	2,00	
335455/S	SERRE-JOINT ACIER 400X120MM PROFIL 25X12 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123005	22,01/PI	53,19/PI	2,00	
335454/S	SERRE-JOINT ACIER 300X140MM PROFIL 25X12 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123004	22,07/PI	53,39/PI	2,00	
335458/S	SERRE-JOINT ACIER 600X120MM PROFIL 25X12 SERRE-JOINT ACIER 600 x 120mm. Poignée bois. 335458/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123047	25,90/PI	62,69/PI	2,00	
335457/S	SERRE-JOINT ACIER 500X120MM PROFIL 25X12 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123023	26,22/PI	63,49/PI	2,00	
335459/S	SERRE-JOINT ACIER 800X120MM PROFIL 27X13 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR123048	38,16/PI	92,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335460/S	SERRE-JOINT ACIER 1000X120MM PROFIL 27X13 Rail profilé en acier galvanisé renforcé, poignée bois. Pour pro. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR123049	39,60/PI	95,89/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335462/S	SERRE-JOINT 150X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123051	2,91/PI	6,39/PI	1,81	
335461/S	SERRE JOINT 100X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123050	2,85/PI	8,19/PI	2,37	
335463/S	SERRE-JOINT 200X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123052	3,15/PI	9,09/PI	2,39	
335464/S	SERRE-JOINT 250X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123053	3,32/PI	9,59/PI	2,39	
335465/S	SERRE-JOINT 300X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123054	3,36/PI	9,59/PI	2,37	
335467/S	SERRE-JOINT 200X80MM PROFILE 22X6 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123056	5,17/PI	14,89/PI	2,39	
335468/S	SERRE-JOINT 250X80MM PROFILE 22X6 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123057	5,75/PI	16,59/PI	2,39	
335469/S	SERRE-JOINT 300X80MM PROFILE 22X6 DIN5117 SERRE-JOINT PROFILE En acier galvanisé, poignée bois, protections plastique sur les mors. Mâchoire en fonte. DIN 5117. GS/TÜV. 335463/S 200 x 50mm. Rail 15 x 5mm. 335475/S 300 x 120mm. Rail 30 x 8mm. 335469/S 300 x 80mm. Rail 22 x 6mm. En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123058	5,96/PI	17,19/PI	2,38	
335466/S	SERRE-JOINT 150X80MM PROFILE 22X6 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123055	6,07/PI	17,39/PI	2,37	
335470/S	SERRE-JOINT 200X100MM PROFILE 27X7 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123059	8,48/PI	24,39/PI	2,38	
335471/S	SERRE-JOINT 300X100MM PROFILE 27X7 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123060	9,90/PI	28,49/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335472/S	SERRE-JOINT 400X100MM PROFILE 27X7 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123061	9,98/PI	28,69/PI	2,38	
335474/S	SERRE-JOINT 250X120MM PROFILE 30X8 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123063	10,83/PI	31,19/PI	2,38	
335475/S	SERRE-JOINT 300X120MM PROFILE 30X8 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123064	11,37/PI	32,59/PI	2,37	
335473/S	SERRE-JOINT 500X100MM PROFILE 27X7 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123062	11,65/PI	33,49/PI	2,38	
335476/S	SERRE-JOINT 400X120MM PROFILE 30X8 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123065	12,60/PI	36,29/PI	2,38	
335477/S	SERRE-JOINT 500X120MM PROFILE 30X8 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123066	14,68/PI	42,29/PI	2,38	
335478/S	SERRE-JOINT 600X120MM PROFILE 30X8 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123067	15,52/PI	44,69/PI	2,38	
335482/S	SERRE-JOINT 300X140MM PROFILE 32X10 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123071	15,94/PI	45,89/PI	2,38	
335483/S	SERRE-JOINT 400X140MM PROFILE 32X10 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123072	17,34/PI	49,99/PI	2,38	
335479/S	SERRE-JOINT 800X120MM PROFILE 30X8 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123068	18,53/PI	53,39/PI	2,38	
335485/S	SERRE-JOINT 800X140MM PROFILE 32X10 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123074	20,32/PI	58,49/PI	2,38	
335484/S	SERRE-JOINT 600X140MM PROFILE 32X10 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123073	20,79/PI	59,79/PI	2,38	
335486/S	SERRE-JOINT 300X200MM PROFILE 35X11 DIN5117 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123075	20,91/PI	60,29/PI	2,38	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335480/S	SERRE-JOINT 1000X120MM PROFILE 30X8 DIN5111 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123069	21,25/PI	61,09/PI	2,38	
335481/S	SERRE-JOINT 1200X120MM PROFILE 30X8 DIN5111 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123070	21,53/PI	61,99/PI	2,38	
335487/S	SERRE-JOINT 400X200MM PROFILE 35X11 DIN5111 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123076	21,78/PI	62,59/PI	2,37	
335488/S	SERRE-JOINT 500X200MM PROFILE 35X11 DIN5111 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123077	21,92/PI	62,99/PI	2,37	
335489/S	SERRE-JOINT 600X200MM PROFILE 35X11 DIN5111 En acier galvanisé, poignée bois, protection plastique sur les mors. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR123078	24,13/PI	69,49/PI	2,38	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345455/S	BOITE A ONGLETS HETRE 350X100X40X12MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR133001	6,84/PI	15,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345471/S	SET SCIE + BOITE A ONGLETS POLYESTER 250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR133005	4,80/PI	9,89/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
356091/S	SERRE-JOINT A LEVIER 100X80MM Corps en alliage d'aluminium. Rail en acier au carbone. Capacité de pression 300kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123090	16,46/PI	32,99/PI	1,66	
356093/S	SERRE-JOINT A LEVIER 200X80MM Corps en acier alliage aluminium. Rail en acier au carbone. Capacité de pression 300kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123091	17,94/PI	36,99/PI	1,70	
356097/S	SERRE-JOINT A LEVIER 450X80MM Corps en acier alliage aluminium. Rail en acier au carbone. Capacité de pression 300kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123093	22,84/PI	43,99/PI	1,59	
356095/S	SERRE-JOINT A LEVIER 300X80MM Corps en acier alliage aluminium. Rail en acier au carbone. Capacité de pression 300kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR123092	20,18/PI	44,19/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401856/S	<p>ETAU D'ATELIER 103MM 5KG ETAU D'ATELIER 103mm - 5kg, AVEC BASE PIVOTANTE EN OPTION</p> <p>S.G. fer, avec mâchoires remplaçables, , dureté 40-45 HRC échelle métrique, base élargie pour un soutien supplémentaire, Vis GIB pour le réglage, résistant aux rayures, finition martelée.</p> <p>- ouverture de la mâchoire 107mm - largeur de la mâchoire 103mm - profondeur de la gorge 55mm</p> <p>La base pivotante peut être commandée séparément. ? Ref IR 100786 – MENO nr 401859</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR100773	28,93/PI	69,99/PI	2,00	
401857/S	<p>ETAU D'ATELIER 125MM 7,6KG ETAU D'ATELIER 125mm - 7,6kg, AVEC BASE PIVOTANTE EN OPTION</p> <p>S.G. fer, avec mâchoires remplaçables, , dureté 40-45 HRC échelle métrique, base élargie pour un soutien supplémentaire, Vis GIB pour le réglage, résistant aux rayures, finition martelée.</p> <p>- ouverture de la mâchoire 131mm - largeur de la mâchoire 130mm - profondeur de la gorge 76mm</p> <p>La base pivotante peut être commandée séparément. ? Ref IR 100787 – MENO nr 401860</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR100774	44,77/PI	99,99/PI	1,85	
401858/S	<p>ETAU D'ATELIER 153MM 11,05KG ETAU D'ATELIER 153mm - 11,05kg, AVEC BASE PIVOTANTE EN OPTION</p> <p>S.G. fer, avec mâchoires remplaçables, , dureté 40-45 HRC échelle métrique, base élargie pour un soutien supplémentaire, Vis GIB pour le réglage, résistant aux rayures, finition martelée.</p> <p>- ouverture de la mâchoire 152mm - largeur de la mâchoire 155mm - profondeur de la gorge 88mm</p> <p>La base pivotante peut être commandée séparément. ? Ref IR 100788 – MENO nr 401861</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR100775	50,13/PI	129,99/PI	2,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401859/S	<p>BASE PIVOTANTE 100MM POUR ETAU 401856 BASE PIVOTANTE 100MM POUR ETAU D'ATELIER 125MM --> Ref: IR100773 - MENO Nr 401856</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR100786	6,41/PI	12,99/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401860/S	BASE PIVOTANTE 125MM POUR ETAU 401857 BASE PIVOTANTE 100MM POUR ETAU D4ATELIER 125MM --> Ref.: IR100774 - MENO Nr 401857 Emballage : 1 PI	IR100787	7,78/PI	15,99/PI	1,70	
401861/S	BASE PIVOTANTE 150MM POUR ETAU 401858 BASE PIVOTANTE 150MM POUR ETAU D'ATELIER --> Ref.: IR100775 - MENO Nr 401858 Emballage : 1 PI	IR100788	8,80/PI	17,99/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400512/S	SERRE JOINT RAPIDE 450MM Emballage : 1 PI	TM820121	2,39/PI	4,39/PI	1,53	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351063/S	POINTE A TRACER CARBURE AVEC CLIP Pointe à tracer carbure hexagonale avec clip Emballage : 10 PI	622150	3,40/PI	6,89/PI	1,67	



COGEX


No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346931/S	DETECTEUR DE METAL/COURANT 850 Emballage : 1 PI	91404	4,33/PI	19,99/PI	3,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335000/S	GRIFFE A ZINC 220MM Emballage : 1 PI	ED331	9,85/PI	19,21/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377644/S	TENDEUR DE CORDEAU POUR BRIQUES - SB Emballage : 1 PI	100019	2,45/PI	3,99/PI	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377645/S	TENDEUR DE CORDEAU POUR BLOCS - SB Emballage : 1 PI	200016	2,46/PI	5,39/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377646/S	TENDEUR DE CORDEAU POUR CARRELAGE - SB Emballage : 1 PI	300013	2,44/PI	3,69/PI	1,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338041/S	METRE ROULANT 3MX16MM ABS Boîtier ABS, protection caoutchouc. Ruban inox recouvert de nylon. Autolock. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150045	4,83/PI	11,69/PI	1,99	
338042/S	METRE ROULANT 5MX25MM ABS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150046	9,21/PI	19,99/PI	1,79	
338043/S	METRE ROULANT 8MX25MM ABS Boîtier ABS, protection caoutchouc. Ruban inox recouvert de nylon. Autolock. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150047	11,80/PI	28,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338055/S	METRE ROULANT XXL 5MX27MM, CHROME Mètre extra large imprimé en 2 couleurs et sur les 2 faces. Crochet magnétique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR150064	11,55/PI	25,39/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338200/S	METRE ROULANT 3MX19MM ABS CHROME + BLOCAGE Mètre roulant IR150205 3 m x 19 mm. Boîtier chrome/ABS 338200/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150205	1,93/PI	5,05/PI	2,16	
338201/S	METRE ROULANT 5MX25MM ABS CHROME + BLOCAGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150206	2,95/PI	7,09/PI	1,99	
338202/S	METRE ROULANT 8MX25MM ABS CHROME + BLOCAGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150207	4,22/PI	10,09/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338207/S	METRE ROULANT 3MX19MM ABS/CAOUTCHOUC + BLOC. Protection caoutchouc. Avec blocage du ruban. 5m x 25mm. 338208/S 8m x 25mm. 338209/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150211	1,53/PI	3,49/PI	1,92	
338208/S	METRE ROULANT 5MX25MM ABS/CAOUTCHOUC + BLOC. Protection caoutchouc. Avec blocage du ruban. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150212	2,56/PI	5,89/PI	1,90	
338209/S	METRE ROULANT 8MX25MM ABS/CAOUTCHOUC + BLOC. Protection caoutchouc. Avec blocage du ruban. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150213	4,82/PI	11,09/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338210/S	METRE ROULANT 3MX16MM, BI COMPO+ BLOCAGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150214	3,33/PI	7,69/PI	1,91	
338211/S	METRE ROULANT 5MX25MM, BI COMPO + BLOCAGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150215	7,73/PI	18,89/PI	2,02	
338212/S	METRE ROULANT 8MX30MM, BI-COMPO + BLOCAGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150216	15,75/PI	32,95/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338213/S	METRE ROULANT 10MX13MM,BI COMPO+MANIVELLE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150219	9,11/PI	20,99/PI	1,90	
338214/S	METRE ROULANT 20MX13MM,BI-COMPO+MANIVELLE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150220	16,17/PI	35,89/PI	1,83	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338215/S	METRE ROULANT 30MX13MM RUB. ACIER+MANIVELLE Poignée ABS-bi compo. Manivelle repliable METRE ROULANT OUVERT Avec manivelle. Ruban acier 13mm. CE, Classe II. 30m. 338215/S 50m. 338126/S 50m. 338126/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150221	28,27/PI	65,19/PI	1,91	
338126/S	METRE ROULANT 50MX13MM RUB. ACIER+MANIVELLE Poignée bi compo. Manivelle repliable Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150222	37,69/PI	86,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338224/S	METRE ROULANT 10MX15MM, RUBAN FIBRE VERRE Avec manivelle Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150225	5,35/PI	12,39/PI	1,91	
338225/S	METRE ROULANT 20MX15MM, RUBAN FIBRE VERRE Avec manivelle Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150226	8,81/PI	20,29/PI	1,90	
338226/S	METRE ROULANT 30MX15MM, RUBAN FIBRE VERRE Avec manivelle 50m. 338227/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150227	13,87/PI	31,89/PI	1,90	
338227/S	METRE ROULANT 50MX15MM, RUBAN FIBRE VERRE Avec manivelle. CE / class III Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR150228	17,45/PI	40,19/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338228/S	METRE ROULANT 30MX15MM, RUBAN FIBRES DE VERRE METRE ROULANT Longueur 30m, largeur ruban 15mm. Poignée ABS bi-compo, ruban fibres de verre. 338228/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150229	14,77/PI	33,99/PI	1,90	
338229/S	METRE ROULANT 50MX15MM, RUBAN FIBRES DE VERRE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150230	16,88/PI	38,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338247/S	METRE ROULANT 3MX19MM, INOX-SATINE Ruban inox recouvert nylon, avec blocage. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR150235	13,04/PI	31,59/PI	2,00	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338251/S	ROUE D'ARPEUTEUR - METAL Capacité 10000m. Avec sac de transport, boutons "reset" /stop. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR582000	78,90/PI	163,59/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338253/S	CROSS SELLING METRE ROULANT 338200/S 1 x 100193/S 18 x 338200/S Emballage : 1 PI	*	30,60/PI	89,10/PI	2,41	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338254/S	CROSS SELLING CUTTER 345023/S 1 x 100193/S 18 x 345023/S Emballage : 1 PI	*	30,30/PI	89,10/PI	2,43	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338255/S	CROSS SELLING NIVEAU 23CM 372115/S 1 x 100193/S 18 x 372115/S Emballage : 1 PI	*	48,10/PI	125,10/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
338256/S	METRE ROULANT 5MX25MM ABS MAGNETIQUE Boîtier en ABS avec TPR noir, Étiquette en métal, Double verrouillage automatique. Impression double face, Face supérieure: mise à l'échelle continue métrique fluorescente avec revêtement en nylon. Face arrière: mise à l'échelle métrique verticale, blanche avec revêtement en nylon, Crochet double face avec aimant. Emballage : 3 PI Suremballage(s) : 60 PI -5% 120 PI -10% 480 PI -15%	IR102348	5,56/PI	16,55/PI	2,46	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345567/S	CHASSE-POINTE DIN6458 120X10X2MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165301	1,20/PI	2,99/PI	2,06	
345568/S	CHASSE-POINTE DIN6458 120X10X3MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165303	1,20/PI	2,99/PI	2,06	
345569/S	CHASSE-POINTE DIN6458 120X12X4MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165305	1,36/PI	3,39/PI	2,07	
345570/S	CHASSE-POINTE DIN6458 120X12X5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165307	1,37/PI	3,39/PI	2,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345572/S	POINTEAU 120X10X4MM DIN7250 Pointeau moletté en acier chrome vanadium. POINTEAU Pour métaux. DIN 7250. 120 x 10 x 4mm. 345572/S 120 x 12 x 5mm. 345573/S 150 x 12 x 8mm. 345574/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165401	1,11/PI	2,81/PI	2,09	
345573/S	POINTEAU 120X12X5MM DIN7250 Pointeau moletté en acier chrome vanadium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165403	1,29/PI	3,19/PI	2,08	
345574/S	POINTEAU 150X12X8MM DIN7250 Pointeau moletté en acier chrome vanadium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR165405	1,77/PI	4,39/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345583/S	COFFRET METAL 6 CHASSE-POINTES 6 CHASSE-POINTE EN COFFRET METAL 120 x 10 x 1, 2, 3, 4, 5mm et 1 pointe à centrer 10 x 120mm. 345583/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR165601	9,84/PI	21,49/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354799/S	POINCON CARRE - LAME CARREE 100X6 Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR136114	2,37/PI	5,79/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354806/S	POINCON ROND - LAME RONDE 100X6 Poignée bi-compo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR136113	2,50/PI	5,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367303/S	PIED A COULISSE 0-150MM / 0,05MM + 1/128" Pied à coulisse IR151134 Acier inoxydable, vis de réglage. De ø à 150mm, précision 0,05mm. 367303/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR151134	10,40/PI	23,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367308/S	PIED A COULISSE DIGITAL 0-150MM/0,01MM+0,0005 PIED A COULISSE DIGITAL 3 positions on/off - inch/mm et zéro. Précision 0-150mm / 0,01mm. 367308/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR151127	14,95/PI	34,49/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367309/S	MICROMETRE 0-25MM/0,01MM - EN COFFRET MICROMETRE EN COFFRET Mesure 0-25mm par 0,01mm. Chromé, enclumes carbure. 367309/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR151219	13,45/PI	30,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367316/S	MICROMETRE 25-50MM / 0,01MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR151220	14,54/PI	33,49/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367318/S	PIED A COULISSE 0-150MM / 0,05MM-INOX (CARTE) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR151132	11,67/PI	26,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367341/S	POINTE A TRACER DOUBLE 250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR163104	0,97/PI	2,19/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367342/S	POINTE A TRACER 5MM CRAYON 145MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 50 PI -10%	IR163105	1,08/PI	2,49/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367350/S	REGLET FLEXIBLE INOX 13X0,5 LONG. 150MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150301	1,04/PI	2,27/PI	1,80	
367351/S	REGLET FLEXIBLE INOX 13X0,5 LONG. 200MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150302	1,25/PI	2,69/PI	1,81	
367352/S	REGLET FLEXIBLE INOX 13X0,5 LONG. 250MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150303	1,93/PI	4,19/PI	1,79	
367353/S	REGLET FLEXIBLE INOX 13X0,5 LONG. 300MM REGLET FLEXIBLE INOX. 13 x 0,5mm, longueur 300mm. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. 367353/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150304	2,09/PI	4,49/PI	1,78	
367363/S	REGLET FLEXIBLE INOX 30X1 LONG. 300MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150305	3,85/PI	8,39/PI	1,80	
367368/S	REGLET FLEXIBLE INOX 30X1 LONG. 500MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150306	4,81/PI	10,34/PI	1,78	
367369/S	REGLET FLEXIBLE INOX 30X1 LONG. 1000MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150307	14,38/PI	31,49/PI	1,81	
367565/S	REGLET FLEXIBLE INOX 30X1 LONG. 1500MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150308	28,68/PI	62,79/PI	1,81	
367366/S	REGLET FLEXIBLE INOX 30X1 LONG. 2000MM Inox 18% Cr / 8% Ni. 1 face en mm, 1 face en 1/2mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR150309	43,40/PI	94,99/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367373/S	JAUGE EPAISSEUR 20 LAMES 100MM - 0,05/1MM 20 lames, longueur 100mm, épaisseur des lames 0,05 à 1,00mm par 0,05mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR151214	3,24/PI	7,49/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367379/S	RAPPORTEUR DIAM 150MM LAME 200MM - INOX RAPPORTEUR Ø 150mm, lame 200mm. Avec vis de blocage. Inox. 367379/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR151229	15,51/PI	35,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367381/S	COMPARATEUR A CADRAN DIAM 58MM, 0-10MM/0,01MM COMPARATEUR A CADRAN Ø 58mm, mesure 0-10mm par 0,01mm. 367381/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR151225	9,13/PI	20,99/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367387/S	COMPAS INTERIEUR 250MM/10" + VIS DE REGLAGE Longueur 250mm, 10". Avec vis de réglage. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 24 PI -10%	IR151140	5,12/PI	11,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367389/S	COMPAS EXTERIEUR 250MM/10"+ VIS DE REGLAGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 24 PI -10%	IR151141	4,78/PI	11,09/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367390/S	JAUGE A GICLEURS 0,45 A 1,5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR151203	6,78/PI	15,69/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367395/S	JAUGE DE FILETAGE 52 LAMES 4 à 62 dents, inch 55° et 0,25 à 6mm métrique 60°. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR151218	4,76/PI	10,69/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367402/S	JAUGE A CONTOUR 300MM, 150 AIGUILLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR151207	36,91/PI	82,89/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367410/S	EQUERRE D'AJUSTEUR 150X100MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR154102	6,81/PI	14,89/PI	1,81	
367412/S	EQUERRE D'AJUSTEUR 300X200MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR154105	18,73/PI	39,99/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
367414/S	EQUERRE D'AJUSTEUR 200X130MM A talon rapporté vissé, précision 1/50mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR154109	13,65/PI	28,99/PI	1,76	
367416/S	EQUERRE D'AJUSTEUR 300X200MM A talon rapporté vissé. Acier normal non trempé, précision 1/50mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR154111	20,31/PI	43,99/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
368001/S	DOUBLE METRE BOIS BLANC/JAUNE DOUBLE METRE PLIANT BLANC/JAUNE En bois, 10 sections, impression recto/verso. CE. 368000/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 150 PI -10%	IR100616	1,94/PI	4,01/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
368684/S	DOUBLE METRE PLIANT FIBRE DE VERRE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR150032	3,85/PI	8,49/PI	1,83	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372078/S	NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 30CM 2 fioles. Précision 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152070	10,82/PI	32,39/PI	2,47	
372080/S	NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 40CM 2 fioles. Précision 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152072	12,00/PI	35,99/PI	2,48	
372082/S	NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 50CM 2 fioles. Précision 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152074	13,57/PI	40,69/PI	2,48	
372084/S	NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 60CM 2 fioles. Précision 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152076	14,96/PI	44,79/PI	2,47	
372086/S	NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 80CM 2 fioles. Précision 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152078	26,44/PI	72,19/PI	2,26	
372090/S	NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 100CM 2 fioles. Précision 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152080	33,28/PI	99,69/PI	2,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372092/S	NIVEAU DE MACONNERIE 100CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152110	19,20/PI	48,59/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372097/S	NIVEAU LASER PRO 40CM - DIODE 635NM, CLASSE 2 Fonction stop et traçage de ligne. Précision horizontale 0,25mm/m, verticale 0,5mm/m. Portée 40m. Emballage : 1 PI	IR152233	150,70/PI	269,47/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372106/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE XXL, 60CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152251	22,76/PI	55,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372107/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE XXL, 80CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152252	26,79/PI	64,79/PI	2,00	
372108/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE XXL, 100CM En profilé aluminium 66,8 x 30mm, 2 poignées, 2 libelles verticales et 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152253	28,63/PI	69,29/PI	2,00	
372109/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE XXL, 120CM En profilé aluminium 66,8 x 30mm, 2 poignées, 2 libelles verticales et 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152254	32,04/PI	77,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372110/S	NIVEAU ALU XXL, 60CM NIVEAU RECTANGULAIRE XXL En profilé d'aluminium 66,8 x 30mm, 2 fioles verticales, 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. 60cm. 372110/S 80cm. 372111/S 100cm. 372112/S 120cm. 372113/S 180cm. 372114/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152239	20,13/PI	48,79/PI	2,00	
372111/S	NIVEAU ALU XXL, 80CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152240	23,42/PI	56,69/PI	2,00	
372112/S	NIVEAU ALU XXL, 100CM En profilé aluminium 66,8 x 30mm, 2 poignées, 2 libelles verticales et 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152241	24,80/PI	59,69/PI	1,99	
372114/S	NIVEAU ALU XXL, 180CM En profilé aluminium 66,8 x 30mm, 2 poignées, 2 libelles verticales et 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152250	39,58/PI	95,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372113/S	NIVEAU ALU XXL, 120CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152242	28,84/PI	70,99/PI	2,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372115/S	NIVEAU PLASTIQUE MAGNETIQUE 23CM Corps ergonomique en plastique, avec 3 libelles, base magnétique et bouts en caoutchouc pour une protection maximale. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152218	3,52/PI	8,49/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372116/S	NIVEAU DE MAÇONNERIE 150 CM Avec 2 poignées et 2 libelles. Profil 100x18mm. Bouts en plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152243	18,08/PI	43,39/PI	1,98	
372117/S	NIVEAU DE MAÇONNERIE 180 CM Avec 2 poignées et 2 libelles. Profil 100x18mm. Bouts en plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152244	20,12/PI	48,09/PI	1,98	
372118/S	NIVEAU DE MAÇONNERIE 200 CM Avec 2 poignées et 2 libelles. Profil 100x18mm. Bouts en plastique. Précision 0,75mm/m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR152245	21,13/PI	50,69/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372123/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 40CM - 2 FIOLES Profilé alu 50 x 20mm. 2 fioles, 1 surface fraisée. Précision en position normale : 0,5mm/m. 40 à 200 cm (372123 à 372131) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100231	7,81/PI	24,29/PI	2,57	
372124/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 50CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100232	8,51/PI	26,39/PI	2,57	
372125/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 60CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100233	9,39/PI	29,19/PI	2,57	
372126/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 80CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100234	10,83/PI	33,69/PI	2,57	
372127/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 100CM - 2 FIOLES NIVEAU RECTANGULAIRE ALU IR100235 100cm. 2 fioles. 372127/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100235	12,36/PI	38,49/PI	2,57	
372128/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 120CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100236	13,47/PI	41,79/PI	2,57	
372129/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 150CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100237	16,22/PI	50,49/PI	2,57	
372130/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 180CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100238	18,65/PI	57,99/PI	2,57	
372131/S	NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 200CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100239	20,95/PI	65,19/PI	2,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372132/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE 40CM - 2 FIOLES Profile alu 50 x 20mm. 2 fioles, 1 surface fraisée. Précision en position normale : 0,5mm/m. 40 à 120cm (372132 - 372136) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100241	11,00/PI	34,19/PI	2,57	
372133/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE 60CM - 2 FIOLES NIVEAU ALU MAGNETIQUE IR100242 60cm. 2 fioles. 372133/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100242	12,22/PI	37,99/PI	2,57	
372134/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE 80CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100243	13,05/PI	40,59/PI	2,57	
372135/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE 100CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100244	17,89/PI	55,69/PI	2,57	
372136/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE 120CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100245	18,32/PI	59,89/PI	2,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372137/S	DISPLAY EN METAL POUR 12 NIVEAUX XXL Emballage : 1 PI	IR990031	47,38/PI	83,19/PI	1,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372138/S	EQUERRE DE MENUISIER INOX 250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR100324	4,01/PI	7,49/PI	1,55	
372139/S	EQUERRE DE MENUISIER INOX 300MM EQUERRE DE MENUISIER Lame acier inoxydable, graduation en mm, traçage d'angles à 22,5°, 45°, 67,5° et 90°. 250mm. 372138/S 300mm. 372139/S 400mm. 372140/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR100325	4,73/PI	8,89/PI	1,56	
372140/S	EQUERRE DE MENUISIER INOX 400MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR100326	5,59/PI	11,29/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372141/S	NIVEAU MINI PLASTIQUE MAGNETIQUE 10CM NIVEAU MINI Magnétique 10cm Embouts plastique antichocs Précision 0,5mm/m 372141/S Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 30 PI -10%	IR100416	4,35/PI	9,99/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372142/S	NIVEAU METAL MAGNETIQUE 25CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -8%	IR152217	14,56/PI	34,39/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372143/S	LASER CROIX & FIX SUR PIED + POCLETTE Emballage : 1 PI	IR152300	73,51/PI	128,49/PI	1,44	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372145/S	NIVEAU MAGN.CYCLOPS 8CM PLUMB VIEW Niveau magnétique "Cyclops" 8cm. 372145/S Emballage : 1 PI	IR100572	12,74/PI	23,09/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372146/S	NIVEAU RECTANGULAIRE PLUMBSITE 40CM 2FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR152212	9,94/PI	17,39/PI	1,45	
372147/S	NIVEAU RECTANGULAIRE PLUMBSITE 60CM 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR152213	11,72/PI	20,59/PI	1,45	
372149/S	NIVEAU RECTANGULAIRE PLUMBSITE 100CM 2FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR152215	15,78/PI	27,69/PI	1,45	
372150/S	NIVEAU RECTANGULAIRE PLUMBSITE 120CM 2FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR152216	18,17/PI	31,89/PI	1,45	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372152/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE 150CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100246	18,65/PI	60,89/PI	2,70	
372153/S	NIVEAU ALU MAGNETIQUE 200CM - 2 FIOLES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR100248	22,23/PI	72,59/PI	2,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372155/S	FAUSSE EQUERRE 250MM POIGNEE ALUMINIUM Emballage : 1 PI	IR102639	8,45/PI	9,95/PI	0,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372156/S	EQUERRE-RAPPORTEUR 180 X 180 MM ALU Finition noire Emballage : 1 PI	IR102613	11,04/PI	16,95/PI	1,27	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372159/S	TELEMETRE LASER 40 M ROUGE TÉLÉMÈTRE LASER 40 M ROUGE écran 2,0 pouces blanc sur noir Couverture en caoutchouc 280 Résistance aux chutes de 2m Technologie Split shot Multimode Capteur Tittle 360 Caractéristiques : Mesure de la distance Mesure de surface Mesure en continu Mesure du volume Niveau automatique Pythagoras 2 Pythagore 1 Addition/substraction Spécifications : Plage de mesure : 0.2~40m Précision de l'angle : +/-0.3° Précision : +/- (2mm + 5x10-5D) Unité : m:ft:in.ft+in Arrêt automatique : 180s Type d'écran : 2.0 pouces Mémoire : 20 valeurs Type de laser : classe 2, 630-670nm <1mw IP 65 Pile AAA Alkaline incluse Emballage : Boîte de couleur 6 pcs display Norme : CE / ROHS LASER Classe II Emballage : 6 PI	IR102050	43,04/PI	89,79/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380034/S	POUDRE POUR TRACEUR BLEUE 250GR Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR163221	1,53/PI	3,17/PI	1,71	
380035/S	POUDRE POUR TRACEUR 250GR ROUGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR163223	1,53/PI	3,17/PI	1,71	
380036/S	POUDRE POUR TRACEUR 1000GR BLEUE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 48 PI -10%	IR163230	3,71/PI	7,52/PI	1,68	
380037/S	POUDRE POUR TRACEUR 1000GR ROUGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 48 PI -10%	IR163232	3,71/PI	7,54/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380142/S	TRACEUR A POUDRE 30M + 60GR POUDRE BLEUE 30m de fil polyester, manivelle d'enroulement blocable. Anneau de fixation sur le support à marquer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 48 PI -10%	IR163204	6,11/PI	11,59/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380151/S	CORDE RECHANGE POUR TRACEUR - 30M Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 40 PI -5% 120 PI -10%	IR163207	1,47/PI	3,44/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348010/S	PEINTURE MARQUAGE INDELIBILE NOIR TUBE-50ML Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 150 PI -8%	115099	2,37/PI	4,69/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348002/S	MARQUEUR PERMANENT BISEAUTE 4-12MM NOIR MARK + SIGN marqueur permanent, pointe biseautée. Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 150 PI -8%	113-099	2,66/PI	5,29/PI	1,65	
348512/S	MARQUEUR PERMANENT BISEAUTE 4-12MM ROUGE Pointe biseau 4-12mm. Emballage : 10 PI	113-017	2,66/PI	5,29/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348003/S	FEUTRE SPECIAL METAUX BLANC POINTE 3MM DECO-PEN Laque de chine - Spécial pour métaux. Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 150 PI -8%	114-001	2,12/PI	4,19/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348944/S	CRAIE STEATITE POUR SOUDEUR BLANCHE Emballage : 50 PI	L4900050	0,17/PI	0,39/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348558/S	PORTE CRAIE OCTOGONAL Ø 11-12 MM - SB Emballage : 10 PI	7166	4,92/PI	9,79/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348900/S	CRAYON DUO BLEU/ROUGE 17,5CM DIAM.6,25MM Crayon de marquage rouge/bleu taillé des 2 côtés, pour marquage/correction fin, pour la reconnaissance de l'eau chaude/froide, pour marquage aller/retour. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 120 PI -8%	L2930101	0,89/PI	1,69/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348901/S	CRAYON DE CHARPENTIER 18CM VERNIS ROUGE 333 PROFI Emballage : 100 PI		0,61/PI	1,09/PI	1,45	
348008/S	CRAYON DE CHARPENTIER 24CM VERNIS ROUGE 333 PROFI Crayon de charpentier oval, 24cm, non-taillé, vernis rouge. Emballage : 100 PI		0,73/PI	1,49/PI	1,65	
348902/S	CRAYON DE CHARPENTIER 30CM VERNIS ROUGE L4333103 Emballage : 100 PI		0,83/PI	1,69/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348903/S	PORTEMINE DRY PROFI Mécanisme renforcé pour l'avancement de la mines. Capuchon laissant passé l'humidité pour éviter bloquage de la mines Taille avec guide sur le capuchon. Clip ceinture renforcée. Prix compétitif. Emballage : 10 PI	4494202	5,56/PI	8,39/PI	1,24	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348904/S	DISPLAY PORTEMINE DRY PROFI-20+12ETUIS MINES Emballage : 1 PI	4497101	157,52/PI	247,79/PI	1,30	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348908/S	PORTEMINE DRY PROFI Emballage : 1 PI	APNCOFFRE	5,15/PI	7,79/PI	1,24	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348930/S	CRAIE FORESTIERE HEXA. BLEU 120 MM, Ø 12 MM Emballage : 12 PI	797-051	0,52/PI	1,29/PI	2,09	
348931/S	CRAIE FORESTIERE HEXA. ROUGE 120 MM, Ø 12 MM Craie forestière de marquage pour utilisation professionnelle, à base d'huile, convient particulièrement sur le bois, sec ou humide, pigmentation intense, les meilleures matières premières, avec étiquette pour éviter de se salir les doigts, grande résistance au bris, grand volume 12 x 120mm. Emballage : 12 PI	797-017	0,52/PI	1,29/PI	2,09	
348932/S	CRAIE FORESTIERE HEXA. JAUNE 120 MM, Ø 12 MM Emballage : 12 PI	797-007	0,52/PI	1,29/PI	2,09	
348933/S	CRAIE FORESTIERE HEXA. BLANC 120 MM, Ø 12 MM Emballage : 12 PI	4870001	0,52/PI	1,29/PI	2,10	
348934/S	CRAIE FORESTIERE HEXA. NOIR 120 MM, Ø 12 MM Emballage : 12 PI	L4870099	0,52/PI	1,29/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348936/S	CRAIE DE CIRE UNIVERSEL VERT 95 MM, Ø 12 MM Emballage : 12 PI	798-067	0,56/PI	1,19/PI	1,70	
348937/S	CRAIE DE CIRE UNIVERSELLE BLEUE 95 MM, Ø 12 M Emballage : 12 PI	798-051	0,56/PI	1,19/PI	1,70	
348938/S	CRAIE DE CIRE UNIVERSEL BLANC 95 MM, Ø 12 M Emballage : 12 PI	L4880001	0,56/PI	1,19/PI	1,70	
348939/S	CRAIE DE CIRE UNIVERSEL JAUNE 95 MM, Ø 12 M Craie de marquage à la cire pour utilisation professionnelle et industrielle, convient au mieux pour l'écriture sur le métal, le carrelage, la pierre et le béton, étiquette pour éviter de se salir les doigts, grande résistance au bris. Emballage : 12 PI	798-007	0,56/PI	1,19/PI	1,70	
348940/S	CRAIE DE CIRE UNIVERSEL NOIR 95 MM, Ø 12 MM Emballage : 12 PI	798-099	0,56/PI	1,19/PI	1,70	
348941/S	CRAIE DE CIRE UNIVERSEL ROUGE 95 MM, Ø 12 MM Emballage : 12 PI	798-017	0,63/PI	1,29/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348942/S	CRAIE DE CIRE UNIVERSEL VERT 110 MM, Ø 11 M Emballage : 12 PI	4860067	0,41/PI	0,79/PI	1,70	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348946/S	CRAYON MACON 144GR - 24CM Crayon tailleur de pierre, mine extra dure, ovale. Emballage : 100 PI	331 PROFI	0,76/PI	1,39/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348949/S	CRAYON CELLUGRAPH 24CM X 4MM Emballage : 100 PI	1174-100PC	1,22/PI	2,49/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348951/S	CRAYON UNIVERSEL CELLUCOLOR BLEU Emballage : 12 PI	6372	0,69/PI	1,29/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348952/S	MARQUEUR POINTE BISEAUTÉE 2-6 MM - ROUGE MARK + SIGN marqueur permanent, pointe biseau 2-6mm. Emballage : 10 PI	L4010017	0,83/PI	1,69/PI	1,70	
348956/S	MARQUEUR POINTE BISEAUTÉE 2-6 MM - NOIR Indélébile, pointe biseautée. Emballage : 10 PI	L4010099	0,83/PI	1,69/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348955/S	MARQUEUR FINE POINTE 1-4MM - VERT Emballage : 10 PI	112-067	0,79/PI	1,59/PI	1,70	
348954/S	MARQUEUR FINE POINTE 1-4MM - ROUGE Emballage : 10 PI	L4020017	0,83/PI	1,69/PI	1,70	
348958/S	MARQUEUR FINE POINTE 1-4MM - NOIR Emballage : 10 PI	4020099	0,83/PI	1,69/PI	1,70	
348959/S	MARQUEUR FINE POINTE 1-4MM - BLEU Emballage : 10 PI	4020051	0,83/PI	1,69/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348966/S	TAILLE CRAYON BTE 25PC Taille-crayon pour crayons de charpentiers, craies de marquage avec un diamètre Ø 10-17 mm. Taille les crayons de charpentier ovales, plat-ovales et triangulaire et toutes les craies de marquages LYRA. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	L7301120	43,44/PI	73,59/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348968/S	CRAIE CARREE BLANCHE 90 X 13MM - 12PCS Emballage : 1 BT Suremballage(s) : 12 BT -5%	F536700	1,15/BT	2,29/BT	1,65	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348969/S	MARQUEUR PERMANENT LYRA INK NOIR Longueur pointe 35mm. Encre permanente. Utilisable sur toutes surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique, ...). Noir 348969/S Bleu 348970/S Rouge 348971/S Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 100 PI -8%	L4480099	3,72/PI	7,39/PI	1,65	
348970/S	MARQUEUR PERMANENT LYRA INK BLEU Longueur pointe 35mm. Encre permanente. Utilisable sur toutes surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique, ...). Noir 348969/S Bleu 348970/S Rouge 348971/S Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 100 PI -8%	L4480051	3,72/PI	7,39/PI	1,65	
348971/S	MARQUEUR PERMANENT LYRA INK ROUGE Longueur pointe 35mm. Encre permanente. Utilisable sur toutes surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique, ...). Noir 348969/S Bleu 348970/S Rouge 348971/S Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 100 PI -8%	4480017	3,72/PI	7,39/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348972/S	PORTEMINE LYRA DRY Emballage : 10 PI	L4494102	4,24/PI	8,49/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348973/S	MINES CLASSIQUES LYRA DRY - MIX 12PCS 12 pcs : 6 graphite, 3 rouge, 3 jaune. Marquage sur toutes surfaces. - rouge et jaune = mines pour supports secs, à protéger des températures élevées. Emballage : 10 PI	L4499401	3,71/PI	7,39/PI	1,65	
348975/S	MINES SPECIALES LYRA DRY - MIX 12PCS 12 pcs : 4 bleu, 4 vert et 4 blanc. Marquage sur toutes surfaces. - vert, bleu, blanc = mines résistant à l'eau. Emballage : 10 PI	L4499402	3,78/PI	7,49/PI	1,65	
348974/S	MINES GRAPHITE LYRA DRY - 12PCS Mines graphite graduation 2B, faciles à nettoyer sur les surfaces lisses. Emballage : 10 PI	4499102	4,12/PI	8,19/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372002/S	NIVEAU POUR BALANCE DIA.12MM Emballage : 1 PI	34511	1,12/PI	1,99/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365804/S	MESURE MESSFIX 5M Mètre télescopique MESSFIX en aluminium, lecture digitale. Longueur 5m, extension de 1,07 à 5m, poids 1,7kg. Emballage : 1 PI	NE580111	250,34/PI	454,39/PI	1,50	
365800/S	MESURE MESSFIX 3M Longueur 3m, extension de 0,70 à 3m, poids 1kg. Emballage : 1 PI	NE380112	231,42/PI	461,99/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365803/S	METRE TELESCOPIQUE MESSFIX S 5M Emballage : 1 PI	NE580151	309,74/PI	562,19/PI	1,50	
365805/S	METRE TELESCOPIQUE MESSFIX S 8M Mètre en aluminium. Lecture à hauteur des yeux, ruban fibres de verre spécial, vis de serrage. Emballage : 1 PI	NE880151	350,78/PI	636,69/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365813/S	MESURE WINKELFIX 600MM CLASSIC Emballage : 1 PI	NE450121	124,57/PI	248,69/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365812/S	MESURE D'ANGLE WINKELFIX 600MM MAXI Avec nivelle, 180°, longueur 600mm, poids 1,4kg. Avec pointes. Emballage : 1 PI	NE500111	130,62/PI	260,79/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365816/S	ETUI PR WINKELFIX 600MM +/-65C Emballage : 1 PI	600111	13,69/PI	27,29/PI	1,65	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365830/S	ROUE D'ARPENTEUR 4,5KG Odomètre équipé d'un robuste compteur. Mesure aussi bien en marche avant qu'en marche arrière jusque 9999,98m. Circonférence de la roue 1m. Compteur central. Poids 3,65kg. Emballage : 1 PI	NE702111	137,50/PI	266,19/PI	1,60	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365831/S	ROUE D'ARPENTEUR 2,1KG Emballage : 1 PI	NE703111	101,86/PI	169,79/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345031/S	TRUSQUIN 1 POINTE Emballage : 1 PI	L. 215MM	6,21/PI	12,79/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345035/S	TRUSQUIN 2 POINTES Emballage : 1 PI	L. 215MM	13,71/PI	28,19/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345110/S	EQUERRE BLOC BOIS-LAME REGLABLE NON GRADUE Emballage : 1 PI	L.190MM	9,80/PI	20,19/PI	1,70	
345111/S	EQUERRE BLOC BOIS-LAME REGLABLE NON GRADUE Emballage : 1 PI	L.225MM	11,58/PI	23,79/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345212/S	EQUERRE DE MENUISIER ALU 250 MM + NIVEAU Equerre de menuisier en aluminium avec niveau. Graduée en mm. Emballage : 1 PI	PM118025	4,46/PI	8,71/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345213/S	EQUERRE DE MENUISIER ALU 300 MM + NIVEAU Equerre de menuisier en aluminium avec niveau. Graduée en mm. Emballage : 1 PI	PM118030	4,88/PI	9,52/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400749/S	METRE ROULANT 8M X 25MM Boitier bi-compo. Avec bouton d'arrêt. Emballage : 1 PI	TM820085	2,21/PI	4,39/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350184/S	POINTE A TRACER RETRACTABLE Diam. 4mm, longueur 230mm. Emballage : 1 PI	592	4,24/PI	9,16/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348401/S	LETTRE A FRAPPER 27PC A-Z 3MM - dûreté max. 40RC (130kg/mm²). - hauteur de 3mm. Emballage : 1 PI	AL3	15,05/PI	32,52/PI	1,79	
348402/S	LETTRE A FRAPPER 27PC A-Z 4MM - dûreté max. 40RC (130kg/mm²). - hauteur de 4mm. Emballage : 1 PI	AL4	15,68/PI	33,88/PI	1,79	
348403/S	LETTRE A FRAPPER 27PC A-Z 5MM - dûreté max. 40RC (130kg/mm²). - hauteur de 5mm. Emballage : 1 PI	AL5	16,93/PI	36,59/PI	1,79	
348404/S	LETTRE A FRAPPER 27PC A-Z 6MM - dûreté max. 40RC (130kg/mm²). - hauteur de 6mm. Emballage : 1 PI	AL6	18,82/PI	40,66/PI	1,79	
348406/S	LETTRE A FRAPPER 27PC A-Z 8MM - dûreté max. 40RC (130kg/mm²). - hauteur de 8mm. Emballage : 1 PI	AL8	25,40/PI	54,89/PI	1,79	
348408/S	LETTRE A FRAPPER 27PC A-Z 10MM Emballage : 1 PI	AL10	31,99/PI	69,12/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348421/S	CHIFFRE A FRAPPER 9PC 3MM Emballage : 1 PI	CH3	5,36/PI	11,59/PI	1,79	
348422/S	CHIFFRE A FRAPPER 9PC 4MM Emballage : 1 PI	CH4	5,64/PI	12,20/PI	1,79	
348423/S	CHIFFRE A FRAPPER 9PC 5MM Emballage : 1 PI	CH5	5,96/PI	12,87/PI	1,78	
348424/S	CHIFFRE A FRAPPER 9PC 6MM Emballage : 1 PI	CH6	6,27/PI	13,22/PI	1,74	
348426/S	CHIFFRE A FRAPPER 9PC 8MM Emballage : 1 PI	CH8	9,09/PI	19,65/PI	1,79	
348428/S	CHIFFRE A FRAPPER 9PC 10MM Emballage : 1 PI	CH10	10,98/PI	23,72/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348440/S	LETTRE POCHOIR 26PC 30MM Emballage : 1 PI	PAL30	11,83/PI	28,59/PI	2,00	
348441/S	LETTRE POCHOIR 26PC 40MM Emballage : 1 PI	PAL40	14,09/PI	34,09/PI	2,00	
348442/S	LETTRE POCHOIR 26PC 50MM Emballage : 1 PI	PAL50	15,09/PI	36,49/PI	2,00	
348443/S	LETTRE POCHOIR 26PC 60MM Emballage : 1 PI	PAL60	16,93/PI	40,99/PI	2,00	
348445/S	LETTRE POCHOIR 26PC 80MM Emballage : 1 PI	PAL80	18,23/PI	44,09/PI	2,00	
348447/S	LETTRE POCHOIR 26PC 100MM Emballage : 1 PI	PAL100	25,21/PI	60,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
348460/S	CHIFFRE POCHOIR 10PC 30MM Emballage : 1 PI	PCH30	4,55/PI	11,19/PI	2,04	
348461/S	CHIFFRE POCHOIR 10PC 40MM Emballage : 1 PI	PCH40	5,38/PI	13,09/PI	2,01	
348462/S	CHIFFRE POCHOIR 10PC 50MM Emballage : 1 PI	PCH50	5,58/PI	13,79/PI	2,04	
348463/S	CHIFFRE POCHOIR 10PC 60MM Emballage : 1 PI	PCH60	7,16/PI	16,39/PI	1,89	
348465/S	CHIFFRE POCHOIR 10PC 80MM Emballage : 1 PI	PCH80	9,16/PI	22,19/PI	2,00	
348467/S	CHIFFRE POCHOIR 10PC 100MM Emballage : 1 PI	PCH100	11,91/PI	26,69/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345123/S	EQUERRE D'ATELIER - DIN875 Emballage : 1 PI	300X180	7,51/PI	16,24/PI	1,79	
345125/S	EQUERRE D'ATELIER - DIN875 Emballage : 1 PI	400X230	10,50/PI	22,67/PI	1,78	
345126/S	EQUERRE D'ATELIER - DIN875 Emballage : 1 PI	500X280	12,17/PI	26,29/PI	1,79	
345127/S	EQUERRE D'ATELIER - DIN875 Emballage : 1 PI	600X330	13,40/PI	28,96/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345142/S	EQUERRE D'ATELIER A CHAPEAU - DIN875 Emballage : 1 PI	150X100	7,55/PI	16,32/PI	1,79	
345147/S	EQUERRE D'ATELIER A CHAPEAU - DIN875 Emballage : 1 PI	400X250	17,28/PI	37,34/PI	1,79	
345148/S	EQUERRE D'ATELIER A CHAPEAU - DIN875 Emballage : 1 PI	500X250	23,24/PI	50,22/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
355306/S	CHASSE-CLOU MAGNETIQUE 4MM La pose de clous est un jeu d'enfant grâce à ce chasse-clous magnétique. Son manche en bois pratique vous permet d'enfoncer les clous. L'aimant incorporé veille à ce que vous ne perdiez pas les clous ; vous les aurez toujours à portée de main. Convient pour les petits clous (4 mm). Emballage : 1 PI	KRT463011	6,48/PI	12,49/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346779/S	TUYAU DE NIVELLEMENT 20M Emballage : 1 PI	DF900	9,66/PI	18,79/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377640/S	PLOMB MAÇON POINTU SUR BLOC 500GR. Emballage : 1 PI	1014	8,01/PI	19,07/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377642/S	PLOMB MAÇON CYLINDRIQUE SUR BLOC 800GR. Emballage : 1 PI	1007	9,02/PI	21,59/PI	1,98	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378567/S	SEAU DE MAÇON 12L NOIR Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	03377	1,64/PI	3,79/PI	1,90	

BOBRUSH



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
335105/S	GRATTOIR UNIVERSEL 300MM AVEC MANCHE 1,1 - Largeur 300mm - Douille intégrée, montée avec manche 1,10mm. Emballage : 1 PI	ED905.50	12,61/PI	24,61/PI	1,61	

EDMA



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370102/S	SEAU MACON FIELPLAST. NOIR 12L Emballage : 1 PI	12L	3,17/PI	6,59/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370103/S	SEAU MACON CAOUTCHOUC NOIR 10L Emballage : 1 PI	INDUSTR.N4	6,01/PI	12,29/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370108/S	AUGE MACON CAOUTCHOUC 30L - 22X52X32CM Emballage : 1 PI	MOD. 120	11,24/PI	22,79/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370110/S	CUVELLE CAOUTCHOUC 45L DIAM.52CM HT.37CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 60 PI -7%	MOD. 105	18,84/PI	38,39/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370111/S	CUVELLE CAOUTCHOUC 80L DIAM.62CM HT.38CM CUVELLE DE MACON Fielplast. Caoutchouc noir. 45L. Ø 52cm, ht.37cm. MOD. 105 - 370110/S 80L. Ø 62cm, ht.38cm. MOD.106 - 370111/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -8%	MOD. 106	21,69/PI	43,89/PI	1,67	



GRIPLINE

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370756/S	SEAU MACON NOIR 12L HANDY HOME Emballage : 100 PI Suremballage(s) : 300 PI -5% 900 PI -12%	SEAU-HH	1,32/PI	2,50/PI	1,57	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370757/S	SEAU MACON NOIR 12L MENO PRO B02 2022: Promo membre: 9 + 1 gratuit --> soit net 1.19 € pcs Emballage : 100 PI Suremballage(s) : 300 PI -5% 900 PI -12%	SEAU-PRO	1,32/PI	2,50/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327891/S	PINCE A DECOFFRER 40CM DIAM.16MM PINCE A DECOFFRER Barre en acier forgé, hexagonale; Ø 16mm, long. 400mm. 327891/S Ø 18mm, long. 500mm. 327894/S Ø 18mm, long. 600mm. 327895/S Ø 20mm, long. 700mm. 327896/S Ø 20mm, long. 800mm. 327897/S Ø 22mm, long. 1000mm. 327898/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR104100	6,64/PI	15,29/PI	1,90	
327894/S	PINCE A DECOFFRER 50CM DIAM.18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR104101	7,43/PI	17,09/PI	1,91	
327895/S	PINCE A DECOFFRER 60CM DIAM.18MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR104102	8,20/PI	18,89/PI	1,90	
327896/S	PINCE A DECOFFRER 70CM DIAM.20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR104103	9,46/PI	21,79/PI	1,91	
327897/S	PINCE A DECOFFRER 80CM DIAM.20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR104104	10,44/PI	23,99/PI	1,90	
327898/S	PINCE A DECOFFRER 100CM DIAM.22MM PINCE A DECOFFRER Barre en acier forgé, hexagonale. Ø 16mm, long. 400mm. 327891/S Ø 18mm, long. 500mm. 327894/S Ø 18mm, long. 600mm. 327895/S Ø 20mm, long. 700mm. 327896/S Ø 20mm, long. 800mm. 327897/S Ø 22mm, long. 1000mm. 327898/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR104105	15,45/PI	35,69/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
327899/S	PINCE A DECOFFRER 100CM DIAM.22MM + LUNETT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	PROMOSETB4	14,78/PI	34,09/PI	1,91	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377381/S	TRUELLE BOUT CARRE 18CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	6,15/PI	20,89/PI	2,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377383/S	TRUELLE BRUXELLES 18CM Acier, manche en bois TRUELLE BRUXELLES 180mm, manche 140mm. Acier épaisseur 1,5mm. 377383/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	7,64/PI	19,89/PI	2,15	
377385/S	TRUELLE BRUXELLES 19CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	7,64/PI	19,99/PI	2,16	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377386/S	TRUELLE FLOREFFE 18CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	6,93/PI	19,89/PI	2,38	
377387/S	TRUELLE FLOREFFE 19CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	7,39/PI	20,69/PI	2,31	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377388/S	TRUELLE PARIS 18CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	6,78/PI	19,49/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377392/S	TRUELLE MOD.BELGE 16CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	5,14/PI	11,39/PI	1,84	
377390/S	TRUELLE MOD.BELGE 12CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	5,28/PI	12,79/PI	2,01	
377391/S	TRUELLE MOD.BELGE 14CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	5,28/PI	12,79/PI	2,01	
377393/S	TRUELLE MOD.BELGE 18CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	5,51/PI	12,99/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377394/S	TRUELLE MOD.BELGE POINTU 14CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	5,97/PI	15,59/PI	2,15	
377395/S	TRUELLE MOD.BELGE POINTU 16CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	6,25/PI	15,89/PI	2,10	
377396/S	TRUELLE MOD.BELGE POINTU 18CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	6,20/PI	15,99/PI	2,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377397/S	TRUELLE MOD.BELGE POINTE FINE 13CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	5,06/PI	12,39/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377398/S	TRUELLE LANGUE CHAT 12CM TRUELLE LANGUE DE CHAT Acier, manche en bois. 120mm. 377398/S 140mm. 377399/S 160mm. 377400/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,49/PI	9,89/PI	1,82	
377399/S	TRUELLE LANGUE CHAT 14CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,59/PI	10,94/PI	1,97	
377400/S	TRUELLE LANGUE CHAT 16CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,47/PI	11,09/PI	2,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377401/S	REPAROIR MOD.DANOIS 3X200MM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	6,17/PI	13,49/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377402/S	REPAROIR SOUPLE 8X170MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,08/PI	8,28/PI	1,68	
377403/S	REPAROIR SOUPLE 10X170MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,08/PI	8,38/PI	1,70	
377404/S	REPAROIR SOUPLE 12X170MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,08/PI	8,49/PI	1,73	
377405/S	REPAROIR SOUPLE 14X170MM Manche en bois. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,08/PI	8,79/PI	1,78	
377418/S	REPAROIR SOUPLE 16X170MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,08/PI	8,99/PI	1,82	
377419/S	REPAROIR SOUPLE 18X170MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,08/PI	9,99/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378113/S	TRUELLE COIN INTERIEUR INOX 100X75MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	IR	5,44/PI	11,79/PI	1,80	


No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378115/S	TRUELLE COIN EXTERIEUR INOX 100X75MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	IR	5,44/PI	11,79/PI	1,80	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377412/S	SPATULE A STUK Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	3,20/PI	6,39/PI	1,64	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377413/S	PALETTE A JOINTOYER 28X19CM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	20,24/PI	31,79/PI	1,30	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377389/S	TRUELLE CARRELEUR MOD.BELGE 17CM Acier, manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	5,84/PI	16,39/PI	2,32	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377406/S	PLATOIR RECTANGULAIRE 280X135X0,7MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,40/PI	12,19/PI	2,29	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377407/S	PLATOIR FLOREFFE 280X110X1,2MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	7,49/PI	22,19/PI	2,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377408/S	PLATOIR BELGE 280X110X0,8MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	7,45/PI	20,09/PI	2,22	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377409/S	PLATOIR CHAPPE 500X110X1,2MM POINTU Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	9,58/PI	24,89/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377414/S	PLATOIR 1/2 DENT 280X130MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	4,54/PI	15,19/PI	2,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377415/S	PLATOIR INOX 280X130X0,7MM Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	6,12/PI	23,29/PI	3,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377417/S	PLATOIR CHAPPE 500X110X1,2MM ARRONDI Manche en bois Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR	9,96/PI	29,89/PI	2,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377520/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 2CM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	520002	1,15/PI	2,69/PI	1,92	
377521/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 3CM Couteau de peintre lame acier largeur 3cm, manche façon buis avec trou d'accrochage. Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	520003	1,31/PI	3,09/PI	1,92	
377522/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 4CM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	520004	1,55/PI	3,59/PI	1,93	
377531/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 5CM Emballage : 1 PI	520005	1,62/PI	3,79/PI	1,93	
377524/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 6CM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	520006	1,70/PI	3,89/PI	1,91	
377532/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 7CM Emballage : 5 PI	520007	1,90/PI	4,39/PI	1,91	
377526/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 8CM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	520008	2,11/PI	4,89/PI	1,92	
377528/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 10CM Couteau de peintre lame acier largeur 10cm, manche façon buis avec trou d'accrochage. Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	520010	2,56/PI	5,89/PI	1,91	
377530/S	COUTEAU PEINT.BUIS 1ER QUA. 12CM Lame en acier supérieur, satinée et vernie. Manche bois façon buis avec trou d'accrochage. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	520012	3,38/PI	7,89/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377529/S	COUTEAU AMERICAIN LAME INOX 2CM COUTEAU DE PEINTRE - AMERICAIN 2603 Lame en acier inoxydable, manche bi-compo Soft Line Largeur 20mm. 377529/S Largeur 40mm. 377539/S Largeur 60mm. 377541/S Largeur 80mm. 377543/S Largeur 100mm. 377545/S Largeur 120mm. 377548/S Largeur 150mm. 377549/S Emballage : 1 PI	2603002	3,80/PI	8,79/PI	1,92	
377539/S	COUTEAU AMERICAIN LAME INOX 4CM Emballage : 1 PI	2603004	4,12/PI	9,59/PI	1,92	
377541/S	COUTEAU AMERICAIN LAME INOX 6CM Emballage : 1 PI	2603006	5,15/PI	11,99/PI	1,92	
377543/S	COUTEAU AMERICAIN LAME INOX 8CM Emballage : 1 PI	2603008	5,23/PI	12,19/PI	1,92	
377545/S	COUTEAU AMERICAIN LAME INOX 10CM Emballage : 1 PI	2603010	6,13/PI	14,29/PI	1,92	
377548/S	COUTEAU AMERICAIN LAME INOX 12CM Emballage : 1 PI	2603012	7,39/PI	17,19/PI	1,92	
377549/S	COUTEAU AMERICAIN LAME INOX 15CM Lame acier inoxydable trempé, rectifiée, polie brillante. Manche bi-matière "Soft-Line". Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%	2603015	8,27/PI	19,19/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377540/S	COUTEAU DE PEINTRE ANGLAIS 2CM COUTEAUX DE PEINTRE ANGLAIS 478 Lame en acier trempé leule, virole laiton, manche palissandre. Largeur 20mm. 377540/S Largeur 40mm. 377542/S Largeur 60mm. 377544/S Largeur 80mm. 377546/S Largeur 100mm. 377547/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	478002	3,73/PI	8,69/PI	1,93	
377542/S	COUTEAU DE PEINTRE ANGLAIS 4CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	478004	4,32/PI	9,99/PI	1,92	
377544/S	COUTEAU DE PEINTRE ANGLAIS 6CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	478006	5,08/PI	11,79/PI	1,92	
377546/S	COUTEAU DE PEINTRE ANGLAIS 8CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	478008	5,65/PI	13,09/PI	1,92	
377547/S	COUTEAU DE PEINTRE ANGLAIS 10CM Lame acier trempé, meulée. A embase massive forgée, virole laitonée. Manche palissandre. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	478010	7,09/PI	16,49/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377550/S	COUTEAU A MASTIQUER MOD.PLAT Feuille de laurier. Lame acier trempé, vernie. Manche façon buis. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	522000	1,73/PI	3,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377552/S	COUTEAU A MASTIQUER LAME COURBE Lame acier trempé, vernie. Manche façon buis. Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	523000	2,50/PI	5,79/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377555/S	COUTEAU DEMASTIQUER MANCHE PLAST Lame acier trempé, vernie. Manche polypropylène surmoulé. Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	525000	3,68/PI	8,59/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377560/S	COUTEAU ENDUIRE ACIER 8CM COUTEAUX A ENDUIRE 545 Lame acier trempé, manche en hêtre riveté, avec trou d'accrochage. Largeur 80mm. 377560/S Largeur 120mm. 377562/S Largeur 160mm. 377564/S Largeur 180mm. 377565/S Largeur 200mm. 377566/S Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	545008	1,68/PI	3,89/PI	1,93	
377562/S	COUTEAU ENDUIRE ACIER 12CM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	545012	1,85/PI	4,29/PI	1,92	
377564/S	COUTEAU ENDUIRE ACIER 16CM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	545016	2,36/PI	5,49/PI	1,92	
377565/S	COUTEAU ENDUIRE ACIER 18CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	545018	2,65/PI	6,19/PI	1,93	
377566/S	COUTEAU ENDUIRE ACIER 20CM Lame en acier trempé, vernie. Manche en hêtre riveté. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	545020	3,08/PI	7,19/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377568/S	COUTEAU ENDUIRE DECOFFR.35CM SOFT LINE COUTEAUX A ENDUIRE 537 Sur décoffrage. Lame inox, renfort en alu, poignée bi-compo. Largeur 350mm. 377568/S Largeur 500mm. 377569/S Largeur 600mm. 377576/S Emballage : 1 PI	537035	7,81/PI	18,19/PI	1,92	
377569/S	COUTEAU ENDUIRE DECOFFR.50CM SOFT LINE Emballage : 1 PI	537050	8,82/PI	20,49/PI	1,92	
377576/S	COUTEAU ENDUIRE DECOFFR.60CM SOFT LINE Sur décoffrage. Lame inoxydable avec renfort alu. Manche bi-matière. Emballage : 1 PI	537060	9,47/PI	21,99/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377573/S	COUTEAU ENDUIRE INOX 20CM COUTEAUX A ENDUIRE SUR DECOFFRAGE 549 Lame inox, manche en bois verni. Largeur 200mm. 377573/S Largeur 350mm. 377574/S Largeur 500mm. 377575/S Emballage : 1 PI	549020	6,34/PI	14,49/PI	1,88	
377574/S	COUTEAU ENDUIRE INOX 35CM Emballage : 1 PI	549035	8,34/PI	19,39/PI	1,92	
377575/S	COUTEAU ENDUIRE INOX 50CM Sur décoffrage. Lame inoxydable, manche en bois verni. Emballage : 1 PI	549050	11,59/PI	26,89/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377578/S	COUTEAU ENDUIRE INOX SOFT LINE 12CM Emballage : 1 PI	2605012	3,42/PI	7,99/PI	1,92	
377579/S	COUTEAU ENDUIRE INOX SOFT LINE 16CM Emballage : 1 PI	2605016	4,25/PI	9,89/PI	1,93	
377581/S	COUTEAU ENDUIRE INOX SOFT LINE 18CM Emballage : 1 PI	2605018	4,72/PI	10,99/PI	1,92	
377582/S	COUTEAU ENDUIRE INOX SOFT LINE 20CM Lame acier inoxydable, manche bi-matière riveté. Emballage : 1 PI	2605020	4,85/PI	11,29/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377580/S	COUTEAU MAROUFLER ABS Matière ABS, poignée incorporée. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	542000	1,60/PI	3,69/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377596/S	COUTEAU LAME RIGIDE 6.5CM Lame en acier trempé, polie vernie, affûtée. Manche en bois teinté. Pour décapage. Largeur lame 6,5cm. Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -3%	518000	2,20/PI	5,09/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377618/S	FIL A PLOMB 410 S/SKIN Forme crayon, laitonné, diam. 16mm, longueur 100mm. Avec 3m de ficelle et 1 plaquette. Emballage : 1 PI	3410000	2,86/PI	6,59/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377620/S	PALETTES DE CARROSSIER AV POIG. 4 lames japon (6,8,10 et 12cm) + 1 cale à enduire, en conditionnement cavalier. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	4180000	3,56/PI	8,29/PI	1,92	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377632/S	PLATOIR ACIER 280X120X0,6MM Manche ergonomique, lame acier extra flexible, monture aluminium. Emballage : 1 PI	2120000	9,12/PI	21,19/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377633/S	PLATOIR INOX 280X120X0,6MM Manche ergonomique, lame inox extra flexible, monture aluminium. Emballage : 1 PI	2121000	9,83/PI	22,79/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377634/S	PLATOIR ISOLATION ACIER 6X6 COMPO Poignée bois vernie, monture aluminium ergonomique. Denté 2 côtés, spécial isolation. Dimension : 280x120x0,6mm. Emballage : 1 PI	621006	7,76/PI	17,99/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377635/S	PLATOIR INOX DENTEL.POINTUE Emballage : 1 PI	1866000	10,45/PI	24,29/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377636/S	PLATOIR FLOREFFE BOUT ROND COMPO 29CM Poignée composite. Monture aluminium et lame acier. Spécial revêtement de sol. Emballage : 1 PI	910129	12,12/PI	28,19/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377671/S	TRUELLE FLOREFFE 19CM Emballage : 1 PI	1903000	7,16/PI	16,66/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377717/S	FER A JOINT 1/2 LUNE 12MM Emballage : 1 PI	6990R12	3,26/PI	7,59/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378305/S	TRUELLE BRIQUE LILLE MANCHE COMPO 18CM Emballage : 1 PI	62710035	11,47/PI	26,69/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377772/S	TRUELLE MOD.ITALIEN RONDE INOX 18CM Lame souple inox, qualité extra pour professionnel, manche composite. Emballage : 1 PI	211018035	7,15/PI	16,59/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377778/S	TRUELLE LANGUE CHAT COMPOSIT INOX 16CM Lame souple inox, qualité extra pour professionnel, manche composite. Emballage : 1 PI	211216035	4,63/PI	9,59/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377784/S	PLATOIR DECO INOX MCH.COMPO 20X8CM Forme trapèze, angles arrondis. Manche composite, monture aluminium ergonomique. Traitement époxy, lame acier inoxydable polie. Ce plateau est conçu pour les applications de produits "Déco". Emballage : 1 PI	2074008	10,32/PI	23,99/PI	1,92	
377786/S	PLATOIR DECO INOX MCH.COMPO 24X11CM Forme trapèze, angles arrondis. Manche composite, monture aluminium ergonomique. Traitement époxy, lame acier inoxydable polie. Ce plateau est conçu pour les applications de produits "Déco". Emballage : 1 PI	2074411	11,17/PI	25,89/PI	1,92	
377790/S	PLATOIR DECO INOX MCH.COMPP 28X12CM Forme trapèze, angles arrondis. Manche composite, monture aluminium ergonomique. Traitement époxy, lame acier inoxydable polie. Ce plateau est conçu pour les applications de produits "Déco". Emballage : 1 PI	2074812	11,80/PI	27,39/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377793/S	RIFLARD AMATEUR DE MACON Lame en acier trempé larg. 7cm, vernie, virole laitonée, manche façon buis, larges biseaux. Emballage : 1 PI	533000	2,03/PI	4,49/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378303/S	TRUELLE CHARLEROI MANCHE COMPO 18CM Emballage : 1 PI	46111835	7,56/PI	17,59/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378304/S	TRUELLE CHARLEROI 180MM Emballage : 1 PI	46118035	7,79/PI	18,09/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378307/S	TRUELLE STUCATEUR INOX 7.5CM Emballage : 1 PI	65807535	5,39/PI	12,49/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378308/S	FER A JOINT 1/2 LUNE 10MM Emballage : 1 PI	69901035	3,12/PI	7,19/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378311/S	TRUELLE BRUXELLES MANCHE COMPO 18CM Emballage : 1 PI	190211835	9,22/PI	21,39/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378313/S	TRUELLE FLOREFFE MANCHE COMPO 18CM Emballage : 1 PI	190311835	9,12/PI	21,19/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378315/S	TRUELLE CARRELEUR MOD.FRANCAIS 17CM Emballage : 1 PI	19040035	6,96/PI	16,19/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378317/S	TRUELLE CARRELEUR FRANCAIS COMPO 17CM Emballage : 1 PI	190410035	6,52/PI	15,19/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378319/S	TRUELLE BRIQUE PARIS MANCHE COMPO 18CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	190611835	11,15/PI	25,89/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378321/S	TRUELLE RONDE MANCHE COMPO 12CM Emballage : 1 PI	190711235	4,33/PI	10,09/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378322/S	TRUELLE RONDE MANCHE COMPO 14CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%	190711435	4,37/PI	10,19/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378323/S	TRUELLE RONDE MANCHE COMPO 16CM Emballage : 1 PI	190711635	4,51/PI	10,49/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378325/S	TRUELLE RONDE MANCHE COMPO 18CM Emballage : 1 PI	190711835	4,72/PI	10,99/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378326/S	TRUELLE LANGUE CHAT MANCHE COMPO 14CM Emballage : 1 PI	190911435	5,08/PI	11,79/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378327/S	TRUELLE MOD.ITALIEN CARREE INOX 18CM Lame souple inox, qualité extra pour professionnel, manche composite. Emballage : 1 PI	211118035	7,15/PI	16,59/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378333/S	TRUELLE LANGUE CHAT MANCHE COMPO 16CM Emballage : 1 PI	190911635	5,21/PI	12,09/PI	1,93	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378334/S	TRUELLE LANGUE CHAT MANCHE COMPO 18CM Lame souple, col de cygne. Emballage : 1 PI	190911835	5,27/PI	12,19/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378335/S	TRUELLE D'ANGLE INTERIEUR INOX SOFT LINE Emballage : 1 PI	210400035	8,81/PI	17,79/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378336/S	TRUELLE MOD.ITALIEN RONDE INOX 20CM Emballage : 1 PI	211020035	7,46/PI	17,29/PI	1,92	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378337/S	TRUELLE LANGUE CHAT COMPOSIT INOX 18CM Emballage : 1 PI	211218035	5,06/PI	10,49/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366049/S	PIOCHE TERRASSIER SANS MANCHE 2.5KG Pic et panne trempés. Pointe diamant + panne affûtée. Douille ronde 47mm. Largeur 6cm, longueur 55cm. Emballage : 1 PI	050250	15,97/PI	26,69/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366051/S	PIOCHE TERRASSIER MANCHE NOVAGRIP 2,5KG Largeur 6,5cm. Longueur 55cm. Manche NOVA 90cm. Emballage : 1 PI	050255	28,84/PI	66,29/PI	1,90	B



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366109/S	PINCE A TALON BATIPRO POINTE Emballage : 1 PI	146510	139,03/PI	319,59/PI	1,90	



MONDELIN

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373001/S	TALOCHE RECTANGULAIRE POLYSTYRENE 270X180MM Avec poignée bois. Emballage : 1 PI	PL236270X	1,69/PI	3,29/PI	1,61	
373004/S	TALOCHE RECTANGULAIRE PVC 350X260MM Avec poignée bois. Emballage : 1 PI	PL236350	2,83/PI	5,52/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373007/S	TALOCHE POINTUE PVC 270X180MM - Dim 270 x 180mm. - En polystyrène résistant aux chocs. - Poignée bois. Emballage : 1 PI	PL237271X	1,68/PI	3,29/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373023/S	AUGE MACON NOIR 25L - 61X46X16CM Emballage : 1 PI	RM342250	3,88/PI	8,19/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370202/S	BOL PLATRE CAOUTCHOUC GRAND MODELE Emballage : 1 PI	PP614100	3,37/PI	7,29/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373000/S	PLATOIR MONTURE PLASTIQUE 280X140X10MM - Avec semelle en caoutchouc noir. - Poids 0,278kg. Emballage : 1 PI	PL277128	3,15/PI	6,09/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373006/S	SPATULE A JOINTOYER INOX 150MM - Avec tête marteau, inoxydable. - Largeur 150mm. Emballage : 1 PI	DS04300	9,39/PI	18,32/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373010/S	PLATOIR PLASTIQUE EPONGE ORANGE 280X140X20MM Emballage : 1 PI	PL277328	4,30/PI	8,39/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373012/S	EPONGE DE RECHANGE POUR TALOCHE HA210-220 Emballage : 1 PI	PL283328	3,06/PI	5,98/PI	1,62	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373022/S	COUTEAU A ENDUIRE DURA-SOFT 200MM - Lame inox épaisseur 0,5mm. - Avec manche Dura-Soft. COUTEAUX A ENDUIRE INOX Lame inox épaisseur 0,5mm. Avec manche Dura-Soft. 200mm. 373022/S 400mm. 376025/S 600mm. 373027/S Emballage : 1 PI	DS008020	5,41/PI	10,56/PI	1,61	
373025/S	COUTEAU A ENDUIRE DURA-SOFT 400MM - Lame inox épaisseur 0,5mm. - Avec manche Dura-Soft. Emballage : 1 PI	DS008038	7,91/PI	15,43/PI	1,61	
373027/S	COUTEAU A ENDUIRE DURA-SOFT 600MM - Lame inox épaisseur 0,5mm. - Avec manche Dura-Soft. Emballage : 1 PI	DS008057	9,99/PI	19,49/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370116/S	SEAU MACON 12L POLYETHYLENE ROUGE Emballage : 10 PI	SPEC-00021	2,41/PI	3,69/PI	1,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
322835/S	PELLE A SABLE-QT N.2 AVEC MANCHE HETRE Emballage : 5 PI	110222	11,17/PI	21,49/PI	1,59	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366041/S	BARRE A MINE 1,25MX28MM Emballage : 1 PI	028325	30,18/PI	62,69/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370002/S	SEAU MACON PLASTIQUE NOIR 12L - Avec graduation. - Hauteur : 25cm. - Diamètre : 31cm. Emballage : 10 PI	HP12080X	0,93/PI	1,69/PI	1,55	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370040/S	CUVELLE RONDE PLASTIQUE NOIR 60L - Hauteur 35cm. - Diamètre : 60cm. CUVELLE 65L En plastique noir. Dim. ht. 35cm, Ø 60cm. HP 65033 X - 370040/S CUVELLE 65L; En plastique noir. 40L. HP 40088 X - 370086/S 65L. HP 65033 X - 370040/S 90L. HP 90050 X - 370087/S Emballage : 1 PI	HP65033X	3,52/PI	7,39/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370084/S	SEAU MACON PLASTIQUE NOIR 20L Emballage : 1 PI	HP20064X	1,55/PI	2,99/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370086/S	CUVELLE RONDE PLASTIQUE NOIR 40L Emballage : 1 PI	HP40088X	3,20/PI	7,39/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370087/S	CUVELLE RONDE PLASTIQUE NOIR 90L CUVELLE 90L En plastique noir. HP 90050 X - 370087/S Emballage : 1 PI	HP90050X	5,73/PI	10,59/PI	1,53	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370088/S	CUVELLE RECTANGULAIRE PLASTIQUE NOIR 90L Emballage : 1 PI	HP95090X	5,60/PI	9,79/PI	1,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370105/S	BAC A MORTIER POLYETHYLENE RENFORCE - 16KG PE renforcé avec anneau et pourvu de poignées en acier. Convient pour grues et treuils. Dim. 47 x 110 x 70cm. 16kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 25 PI -9%	200L	71,94/PI	141,29/PI	1,62	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370786/S	CUELLE CAOUTCHOUC VULCANISÉ - 45 L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 60 PI -8%	GB 450000	21,18/PI	42,69/PI	1,67	
370787/S	CUELLE CAOUTCHOUC VULCANISÉ - 85 L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -8%	GB 850010	33,66/PI	67,89/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373180/S	AUGE MACON NOIR 10L - 44X34X10CM Emballage : 1 PI	VM122215	2,60/PI	5,09/PI	1,63	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370201/S	BOL PLATRE PLASTIQUE PETIT MODELE Emballage : 10 PI	*	0,53/PI	1,49/PI	2,31	



SOLID


No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
320218/S	CHEVILLE A BETON OCTOGONALE 250MM - Longueur: 250mm - Ø: 10mm Emballage : 10 PI	PM502251	1,96/PI	4,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
325692/S	CHEVILLE A BETON RONDE 300MM - Longueur: 300mm - Ø: 10mm Emballage : 10 PI	PM501300	1,88/PI	3,49/PI	1,56	
325690/S	CHEVILLE A BETON RONDE 200X120MM Emballage : 10 PI	PM501200	1,65/PI	3,59/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
366042/S	BARRE A MINE BOULE/BURIN 1,50MX30MM BARRE A MINE Burin + pointe. 1.250 x 30mm. PM 824150 - 373095/D Burin + boule. 1.500 x 30mm. PM 822000 - 366042/D Pointe + boule. 1.500 x 30mm. PM 823500 - 366126/D Emballage : 1 PI	PM822000	31,06/PI	60,62/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377480/S	CHEVILLE PLAFONNEUR BERTOOL 150MM Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 50 PI -3%	CP332315	3,79/PI	8,49/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
325691/S	CHEVILLE A BETON RONDE 250 X 120MM - Longueur: 250mm - Ø 10mm Emballage : 10 PI	PM501250	1,81/PI	3,39/PI	1,56	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
325696/S	CLOU MACON DIA.8MM L150MM Longueur 150mm, diam. 8mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 40 PI -3%	22100	1,23/PI	2,59/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400750/S	PLOMB MAÇON 200GR Longueur corde = 3m. Emballage : 1 PI	TM820248	1,10/PI	2,19/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370101/S	SEAU MACON SARGOM CAOUTCHOUC NOIR 12L Emballage : 1 PI	HED200012	7,41/PI	14,49/PI	1,62	



GRABO

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349131/S	VENTOUSE SUR BATTERIE GRABO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	TSPNEMOPLZ	189,00/PI	325,49/PI	1,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349132/S	JOINT CAOUTCHOUC POUR VENTOUSE 349131 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%	JOINT	19,95/PI	48,29/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349133/S	FILTRE (2PC) POUR VENTOUSE 349131 Emballage : 1 PI	FILTRE	2,00/PI	4,79/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349134/S	MANOMETRE POUR VENTOUSE 349131 Emballage : 1 PI	MANOMETRE	12,85/PI	31,09/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349004/S	VENTOUSE 3 TETES DIAM. 123MM 80KG ALUMINIUM VENTOUSE 3 TETES En aluminium, 3 têtes Ø 123mm. Capacité 80kg. 349004/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR185002	41,19/PI	104,39/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349123/S	VENTOUSE 1 TETE DIAM. 123MM 25KG ALUMINIUM VENTOUSE Aluminium. 1 tête. Ø 123mm. Capacité 25kg. 349123/S 2 têtes. Ø 115mm. Capacité 50kg. 349124/S 3 têtes. Ø 123mm. Capacité 80kg. 349004/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR185001	17,69/PI	48,89/PI	2,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349124/S	VENTOUSE 2 TETES DIAM. 115MM 50KG ALUMINIUM VENTOUSE 2 TETES En alliage d'aluminium, têtes Ø 115mm. Capacité 50kg. 349124/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR185000	29,94/PI	90,69/PI	2,50	



SILBERSCHNITT

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349100/S	COUPE VERRE SILBERSCHNITT 100 COUPE-VERRE n° 100. Pour toutes les qualités de verre. Avec manche bois. 349100/S Emballage : 1 PI	100.0	3,84/PI	7,89/PI	1,70	



SILBERSCHNITT

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349108/S	MOLLETTE DE RECHANGE NR.102 Emballage : 12 PI	102.1	0,35/PI	0,99/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349110/S	COUPE VERRE + MOLET CARB TUNGS COUPE-VERRE HM 400. Pour toutes les qualités de verres et pour les carreaux. 349110/S Emballage : 1 PI	HM400.0	9,64/PI	21,79/PI	1,87	



VERIBOR

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349122/S	VENTOUSE ALU VERIBOR 3T-100KG PORTANT SILBERSCHNITT Ventouse Veribor 603.0. Corps en aluminium avec 3 disques en caoutchouc. Force d'adhésion +/- 140kg. Convient pour les volumes très grands et lourds. 349122 Emballage : 1 PI	BO.603.021	54,94/PI	124,39/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349126/S	VENTOUSE ABS VERIBOR 1 TETE-25KG PORTANT Emballage : 1 PI	600.1G	23,57/PI	53,39/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349127/S	VENTOUSE ABS VERIBOR 2T - 50KG PORTANT Emballage : 1 PI	602.1G	32,06/PI	72,59/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349128/S	VENTOUSE ABS VERIBOR 3T-90KG PORTANT Emballage : 1 PI	B0 603.1G	39,97/PI	90,49/PI	1,87	



VERIBOR

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
349129/S	VENTOUSE POMPE ABS VERIBOR 1T-120KG Emballage : 1 PI	BO 601G	71,33/PI	161,59/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
004138/S	COUPE CARRELAGE 600W 180MM 330X360 Emballage : 1 PI	BTC600-180	36,63/PI	71,09/PI Recupel 0,05	1,60	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
601302/S	VALET D'ALIMENTATION A ROULEAU + BILLES Rouleau + billes galvanisés. Support fixe avec pieds à embouts antidérapants. Hauteur réglable de 70 à 110cm. Capacité 90kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100287	35,20/PI	59,89/PI	1,41	



STAYER

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304554/S	AFFUTEUR DE MECHE DRILL DOCTOR 500X APPAREIL A REAFFUTER LA POINTE DE FORETS JUSQU'A 13mm (115-140°)- DEPOUILLE: CONVENTIONELLE + AUTOCENTRANTE Emballage : 1 PI	500X	200,10/PI	314,79/PI Recupel 0,05	1,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382207/S	DECRASSE MEULE 3 DISQUES Emballage : 1 PI	361008	29,20/PI	55,69/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
255002/S	POULIE A VIS GALET 50MM CORDON 6MM Emballage : 25 PI	JW444	2,44/PI	6,89/PI	2,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
255011/S	POULIE POUR HISSAGE GALET 40MM CORDON 6MM Emballage : 25 PI	JW566	1,96/PI	5,59/PI	2,37	
255012/S	POULIE POUR HISSAGE GALET 50MM CORDON 6MM Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 125 PI -8%	JW567	2,21/PI	6,29/PI	2,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
255013/S	POULIE POUR HISSAGE GALET 60MM CORDON 8MM Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 125 PI -8%	JW425	2,59/PI	7,39/PI	2,35	
255014/S	POULIE POUR HISSAGE GALET 75MM CORDON 8MM Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 125 PI -8%	JW426	2,98/PI	8,49/PI	2,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
255021/S	POULIE LATÉRALE GALET 40MM CORDON 6MM Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 125 PI -8%	JW568	2,59/PI	7,39/PI	2,36	
255022/S	POULIE LATÉRALE GALET 50MM CORDON 6MM Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 125 PI -8%	JW569	2,92/PI	8,29/PI	2,36	



PRO-LIFT

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
255034/S	PALAN MANUEL A CHAÎNE 1000KG HL 3M Emballage : 1 PI	HT010030S	82,52/PI	136,79/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
255026/S	PALAN ÉLECTRIQUE PULLZALL 230V 4,5M 450KG PALAN ÉLECTRIQUE PULLZALL. 230V. Capacité 450kg. Câble 4,5m. Avec limiteur de charge et réducteur auto-bloquant . Pour hisser, tirer, soutenir, etc. Le PullzAll est un outil très utile chez travail manuel. Le PullzAll est construit d'un telle manière qu'on peut facilement tirer, remorquer et soulever. Le PullzAll est fréquemment utilisé pour tous travaux de levage jusqu'au 450kg, pour assemblages et travaux de manipulations. Les groupe-cibles sont principalement horticulteurs, dépanneurs, utilisateurs des remorques, déménageurs etc. Emballage : 1 PI	LIPULZA230	259,70/PI	399,09/PI	1,27	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
260106/S	PINCE A PLAQUE 1T OUVERTURE 75-230MM - Levage de poutres d'une rigidité maximale de 75Rc (210HB). - pour conditions thermiques extrêmes de -40°C à +100°C. - Réglable de 75 à 210mm. - Charge limite 1T. Emballage : 1 PI	BK010	40,00/PI	66,29/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
305215/S	PINCE A TOLE VERTICALE 2T OUV. 0-25MM OEM Oeil pivotable Emballage : 1 PI	PKU020OEM	85,15/PI	141,19/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
003387/S	PALAN ELECTRIQUE 200/400KG ROUGE Palan électrique avec poulie de mouflage pour des charges de 200/400kg. - Moteur : 930W. - Longueur câble : 12m. - Hauteur de levage : 200kg = 12m - 10m/min et 400kg = 6m - 5m/min. Emballage : 1 PI	WEH200	158,27/PI	268,19/PI Recupel 0,05	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344144/S	PALAN A CHAINE 3M 1000KG Elévation maximum = 2M50. Diam. 6mm. Emballage : 1 PI	WCB1001	51,15/PI	97,89/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
309914/S	GODET POUR PISTOLET PEINTURE REF 302828 GODET RECHANGE POUR PISTOLET PEINTURE IRONSIDE REF 302828 Emballage : 1 PI	*	6,30/PI	13,39/PI	1,76	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302827/S	PISTOLET PEINTURE GODET SUPERIEUR Aérogaphe avec réservoir d'alimentation par gravité. Réservoir 500cc. Pression max. 4 à 8 bars. Consommation d'air 100 à 200L/min. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210399	20,45/PI	47,09/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302828/S	PISTOLET PEINTURE GODET INFERIEUR Aérogaphe avec réservoir à fermeture rapide 1000cc. Pression max. 4 à 8 bars. Consommation d'air 100 à 200L/min. GODET DE RECHANGE POUR PISTOLET PEINTURE --> V/NR 309914 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210396	21,42/PI	45,69/PI	1,76	



WAGNER

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372928/S	GODET 800CC W200/400 SE Pour pistolets W200 - W300E et W400SE. Emballage : 1 PI	0209038	7,00/PI	17,49/PI	2,06	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372932/S	SOUPAPE W400 SE LATEX SET Pour pistolets W300E et W400SE. Pour latex. 3 pièces. Emballage : 1 PI	0209042	3,99/PI	9,99/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480460/S	<p>CLOUEUSE PNEUMATIQUE MINIBRADS G18 Minibrads G18. Capacité 105 pcs. Clou 50mm, tête 2mm, largeur 1,26mm, épaisseur 1,1mm. Raccord d'air 1/4". Pression de travail 6,5 bar. Poids 1,20 kg. Evacuation d'air réglable 360°. Corps léger et robuste en aluminium. Manche ergonomique en caoutchouc Crochet de suspension. Embout anti marquage du bois. Réglage coups simple ou multiple Réglage de profondeur. Avec raccord Orion et Euro (ou embout). Livré avec valisette et lunettes de sécurité.</p> <p>Brads --> 480483 à 480488 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%</p>	IR210110	93,45/PI	203,29/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480462/S	<p>CLOUEUSE PNEUMATIQUE BRADS G16 Brads G16. Capacité 105pcs. Clou 64mm, tête 2,7mm, largeur 1,6mm, épaisseur 1,4mm. Raccord d'air 1/4". Pression de travail 6,5 bar. Poids 1,7kg. Evacuation d'air réglable 360°. Corps léger et robuste en aluminium. Manche ergonomique en caoutchouc Crochet de suspension. Embout anti marquage du bois. Réglage coups simple ou multiple Réglage de profondeur. Avec raccord Orion et Euro (ou embout). Livré avec valisette et lunettes de sécurité.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3%</p>	IR210112	122,96/PI	239,00/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480463/S	<p>CLOUEUSE PNEUMATIQUE D34° Clous type D 34°. Capacité 66 pcs. Clou 90mm, tête 7mm. Raccord d'air 1/4". Pression de travail 6,5 bar. Poids 3,6kg. Evacuation d'air réglable 360°. Corps léger et robuste en aluminium. Manche ergonomique en caoutchouc. Crochet de suspension. Embout anti marquage du bois Réglage coup simple ou multiple. Réglage de profondeur. Avec raccord Orion et Euro (ou embout) Livré avec valisette et lunettes de sécurité.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%</p>	IR210113	207,90/PI	349,00/PI	1,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480464/S	<p>AGRAFEUSE PNEUMATIQUE AGRAFES ETROITES Capacité 110pcs. Agrafes 40mm, couronne 5,8mm, largeur 1,26mm, épaisseur 1,1mm. Raccord d'air 1/4". Pression de travail 6,5 bar. Poids 1,2kg. Evacuation d'air réglable 360°. Corps léger et robuste en aluminium. Manche ergonomique en caoutchouc. Crochet de suspension. Embout anti marquage du bois Réglage coup simple ou multiple. Réglage de profondeur. Avec raccord Orion et Euro (ou embout) Livré avec valisette et lunettes de sécurité.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%</p>	IR210114	97,61/PI	169,00/PI	1,43	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480465/S	<p>AGRAFEUSE PNEUMATIQUE AGRAFES LARGES Capacité 100pcs. Agrafes 16mm, couronne 12,9mm, largeur 0,9mm, épaisseur 0,66mm. Raccord d'air 1/4". Pression de travail 6,5 bar. Poids 0,9kg. Evacuation d'air réglable 360°. Corps léger et robuste en aluminium. Manche ergonomique en caoutchouc. Avec raccord Orion et Euro (ou embout). Livré avec valisette et lunettes de sécurité.</p> <p>AGRAFES 80 XL 6mm - 10000 pces. 480489/S 8mm - 10000 pces. 480490/S 10mm - 10000 pces. 480491/S 12mm - 10000 pces. 480492/S 14mm - 10000 pces. 480493/S 16mm - 10000 pces. 480494/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%</p>	IR210115	64,05/PI	119,79/PI	1,55	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344828/S	<p>CLOUEUSE PNEUMATIQUE AIRTAC PBS151 Emballage : 1 PI</p>	5000103	79,31/PI	153,49/PI	1,60	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306223/S	<p>RESSORT POUR MARTEAU PNEUMATIQUE - 2PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%</p>	IR200262	2,40/PI	5,49/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
307868/S	<p>COMPRESSEUR 25L COMPRESSEUR 25L IR200174 3HP/2,2kW. 2 cylindres. RPM 1450. 25l. Max 10 bar. 220-240 V. 50Hz 685x472x806mm. 50kg. Emballage : 1 PI</p>	IR200174	347,99/PI	756,00/PI Recupel 0,05	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
307869/S	COMPRESSEUR 50L COMPRESSEUR 50L IR200175 3HP/2,2kW. 2 cylindres. RPM 1450. 50l. Max 10 bar. 220-240 V. 50Hz 815x419x729mm. 50kg. Emballage : 1 PI	IR200175	374,00/PI	829,00/PI Recupel 0,05	1,83	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
307870/S	COMPRESSEUR 90L COMPRESSEUR 90L IR200176 3HP/2,2kW. 2 cylindres. RPM 1450. 90l. Max 10 bar. 220-240 V. 50Hz 1010x430x810mm. 63kg. Emballage : 1 PI	IR200176	403,99/PI	871,00/PI Recupel 0,05	1,78	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
309941/S	COMPRESSEUR 90L+TUYAU GRATUIT 10M Emballage : 1 PI	PROMOSET13	409,52/PI	871,00/PI	1,76	



MICHELIN

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
309133/S	COMPRESSEUR ENROULEUR MURAL Emballage : 1 PI	1129740437	128,00/PI	219,99/PI	1,42	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341426/S	BLOC TIROIRS A BACS BASCULANTS 21BACS Emballage : 1 PI	PROFLIP	25,00/PI	45,00/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400028/S	MENO BAC 165X103X83MM ROUGE 1L 1L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5%	STR-2020-0	0,77/PI	1,59/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400029/S	MENO BAC 240X145X125MM BLEU 4L Bac en polypropylène, qualité professionnelle. Il supporte les graisses, bases et acides. Température d'utilisation : -20° à +80°. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 38 PI -5%	STR-2030-0	1,74/PI	3,69/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400032/S	MENO BAC 345X207X165MM BLEU 10L Bac en polypropylène, qualité professionnelle. Il supporte les graisses, bases et acides. Température d'utilisation : -20° à +80°. Qualité alimentaire. Le code INTRASTAT est 3923 1090 Le poids est 0,40kg/pce Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5%	STR-2040-0	3,98/PI	8,49/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400034/S	MENO BAC 345X207X165MM ROUGE 10L Bac en polypropylène, qualité professionnelle. Il supporte les graisses, bases et acides. Température d'utilisation : -20° à +80°. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5%	STR-2040-0	3,98/PI	8,49/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400037/S	MENO BAC 485X303X190 BLEU 28L Bac en polypropylène, qualité professionnelle. Il supporte les graisses, bases et acides. Température d'utilisation : -20° à +80°. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	STR-2050-0	8,39/PI	17,99/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400039/S	MENO BAC 485X303X190 ROUGE 28L Bac en polypropylène, qualité professionnelle. Il supporte les graisses, bases et acides. Température d'utilisation : -20° à +80°. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	STR-2050-0	8,40/PI	17,99/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401825/S	MENO BAC 90X103X55MM VERT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 100 PI -5%	STR-2010-0	0,42/PI	0,89/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401826/S	MENO BAC 165X103X83MM VERT 1L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5%	STR-2020-0	0,77/PI	1,59/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401827/S	MENO BAC 240X145X125MM VERT 4L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 38 PI -5%	STR-2030-0	1,74/PI	3,69/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401828/S	MENO BAC 240X145X125MM ROUGE 4L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 38 PI -5%	STR-2030-0	1,74/PI	3,69/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401829/S	MENO BAC 345X207X165MM VERT 10L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5%	STR-2040-0	3,98/PI	8,39/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401830/S	MENO BAC 485X303X190 VERT 28L 0,46 kg Intrastat 3293 1090 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	STR-2050-0	8,40/PI	17,79/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401831/S	MENO BAC 580X363X250 VERT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	STR-2060-0	16,90/PI	35,79/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401926/S	MENO BAC 165X103X83MM BLEU 1L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 48 PI -5%	STR-2020-0	0,77/PI	1,59/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390510/S	MENO BAC L109 P100 H53 VERT (110) Emballage : 40 PI	1000424	0,59/PI	1,33/PI	1,86	
390511/S	MENO BAC L104 P165 H76 VERT (TYPE A) Emballage : 60 PI	1000484	1,27/PI	2,77/PI	1,80	
390512/S	MENO BAC L147 P234 H129 VERT (TYPE B) Emballage : 30 PI	1000494	2,65/PI	5,75/PI	1,79	
390513/S	MENO BAC L218 P234 H129 VERT (TYPE C) Emballage : 16 PI	1000504	3,89/PI	8,43/PI	1,79	
390514/S	MENO BAC L210 P341 H167 VERT (TYPE D) Emballage : 10 PI	1000514	6,04/PI	13,13/PI	1,80	
390515/S	MENO BAC L307 P500 H190 VERT (TYPE E) Emballage : 4 PI	1000524	13,46/PI	29,43/PI	1,81	
390516/S	MENO BAC L388 P610 H250 VERT (TYPE F) Emballage : 4 PI	1000095	23,06/PI	49,52/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340235/S	COFFRE A OUTILS 500X330X330MM COFFRE A OUTILS - En polyéthylène haute densité. - Avec casier porte-outils. 500 x 330 x 330mm. 340235/S 680 x 400 x 480mm. 340236/S 850 x 500 x 450mm. 340237/S 1100 x 500 x 450mm. 340238/S 680 x 400 x 480mm. 340236/S 850 x 500 x 450mm. 340237/S 1100 x 500 x 450mm/ 34038/S Emballage : 1 PI	ALLBOX50+	76,02/PI	141,52/PI	1,54	
340236/S	COFFRE A OUTILS 680X400X480MM COFFRE A OUTILS ALLBOX Dim. 680 x 400 x 480mm. 340236/S Emballage : 1 PI	ALLBOX120	104,70/PI	194,90/PI	1,54	
340237/S	COFFRE A OUTILS 850X500X450MM COFFRE A OUTILS ALLBOX Dim. 850 x 500 x 450mm. 340237/S Emballage : 1 PI	ALLBOX180	165,03/PI	307,22/PI	1,54	
340238/S	COFFRE A OUTILS 1100X500X450MM Coffre en polyéthylène haute densité. Emballage : 1 PI	ALLBOX240	208,84/PI	383,19/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341007/S	COFFRE A OUTILS 585X285X255 METAL Emballage : 1 PI	476420	25,60/PI	39,99/PI	1,29	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390446/S	BAC PLAST. 108X162XH45MM - VERT Emballage : 1 PI	456303	0,78/PI	1,89/PI	2,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390450/S	BAC PLAST. 54X54XH63MM - ROUGE Emballage : 1 PI	456305	0,39/PI	0,99/PI	2,05	
390452/S	BAC PLAST. 54X108XH63MM - JAUNE Emballage : 1 PI	456306	0,39/PI	0,99/PI	2,05	
390459/S	BAC PLAST. 54X108XH45MM - JAUNE Emballage : 1 PI	456301	0,39/PI	0,99/PI	2,03	
390454/S	BAC PLAST. 108X108XH63MM - BLEU GODET PLASTIQUE 108 x 108 x ht. 63mm - bleu - 390454/S 108 x 160 x ht. 63mm - vert - 390456/S 108 x 162 x ht. 45mm - vert - 390446/S 108 x 216 x ht. 63mm - gris - 390458/S 54 x 108 x ht. 45mm - jaune - 390459/S 54 x 108 x ht. 63mm - jaune - 390452/S 54 x 54 x ht. 63mm - rouge - 390450/S Emballage : 1 PI	456307	0,57/PI	1,39/PI	2,06	
390456/S	BAC PLAST. 108X160XH63MM - VERT Emballage : 1 PI	456308	0,78/PI	1,99/PI	2,08	
390458/S	BAC PLAST. 108X216XH63MM - GRIS Emballage : 1 PI	456309	0,99/PI	2,49/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
393587/S	BAC PLAST. 54X54XH45MM - ROUGE Emballage : 4 PI	456300	0,30/PI	0,69/PI	2,05	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306945/S	SAC A OUTILS 31 POCHE GARNIS - 15 REF 1 clé à molette phosphatée 10" 250mm 1 marteau ajusteur allemand 400gr 1 pince universelle 180mm 1 pince téléphone 1/2 ronde 200mm 1 pince coupante diagonale 160mm 1 pince multiprise crémaillère 250mm 1 mètre roulant 3mx19mm ABS/caoutchouc 1 jeu de 10 clés mixtes CV 8>22mm 1 coffret douilles perforées 17pces. 1/2" 1 scie à métaux mini avec 2 lames 1 cutter lame retractable 9mm 1 set 5 tournevis SL/PH lame ronde 1 clé allen jeu 9pces. 1 niveau plastique magnétique 23cm 1 sac à outils 31poches Emballage : 1 PI	IR	144,64/PI	229,00/PI	1,31	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340478/S	VALISETTE+COMPARTIMENTS AMOV. 430X370X85MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR100622	16,03/PI	33,59/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340479/S	VALISETTE+COMPARTIMENTS AMOV. 430X370X55MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR100621	16,48/PI	33,49/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340480/S	VALISETTE 430X370X85MM (VIDE) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR100624	9,52/PI	20,69/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340481/S	COFFRE A OUTILS 42L+BAC 650X300X295MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10% 24 PI -15%	IR100657	21,05/PI	50,39/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340482/S	COFFRE RANGEMENT 580X280X280MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3% 36 PI -5%	IR100440	15,94/PI	32,67/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340483/S	COFFRE RANGEMENT 510X240X240MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	IR100442	11,87/PI	22,37/PI	1,56	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340484/S	COFFRE RANGEMENT 400X220X198MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	IR100438	9,11/PI	17,37/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340497/S	COFFRE A OUTILS 42L+GRATUIT METRE ROULANT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	PROMOSET01	19,76/PI	45,00/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340498/S	COFFRE A OUTILS 600X305X295MM+CUTTER Emballage : 3 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	PROMOSET02	21,23/PI	47,49/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340553/S	COFFRE A OUTILS 42L+GRATIS COFFRET Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10% 24 PI -15%	PROMOSET07	19,76/PI	45,00/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340625/S	SET CHANTIER + COFFRE HEAVY DUTY Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	PROMOSET12	159,98/PI	332,75/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341008/S	<p>RANGEMENT MOBILE PLASTIQUE PLASTIC MOBILE STORAGE IR100590 Dim. 500x410x770mm</p> <p>Tiroir 1: organizer 100621 Dim. 450x50x25mm 25 compartiments modulables</p> <p>Tiroir 2: organizer 100622 Dim. 430x80x13mm 13 compartiments modulables</p> <p>Tiroir 3: organizer 100624 Dim. 430x80x0mm Vide</p> <p>Tiroir 4: tool box 100625 Dim. 430x370x140mm Capacité: 18lt</p> <p>Tiroir 5: Power tools box Dim. 400x290x300mm Capacité: 23lt Emballage : 1 PI</p>	IR100590	90,27/PI	158,99/PI	1,46	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341215/S	<p>CASIER 21 TIROIRS 300X135X330MM Corps en plastique, 21 tiroirs transparents sur 6 étages Les séparateurs en plastique sont disponibles séparément : article 341221 : 130x55x36mm, pour armoire 341216 & 341217 article 341222 : 130x69x36mm, pour armoire 341214 - 341215 - 341216 - 341217 article 341223 : 130x138x36mm et 273x128x40mm, pour armoires 341215 - 341216 - 341217</p> <p>Emballage : 2 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 96 PI -10%</p>	IR191210	12,67/PI	30,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341216/S	<p>CASIER 33 TIROIRS 300X135X470MM Corps en plastique, 31 tiroirs transparents sur 8 étages. Les séparateurs en plastique sont disponibles séparément : article 341221 : 130x55x36mm, pour armoire 341216 & 341217 article 341222 : 130x69x36mm, pour armoire 341214 - 341215 - 341216 - 341217 article 341223 : 130x138x36mm et 273x128x40mm, pour armoires 341215 - 341216 - 341217</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 21 PI -5% 84 PI -10%</p>	IR191211	15,93/PI	35,79/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341228/S	<p>SET 10 SEPARATEURS PR CASIER 130X55X36MM Emballage : 1 PI</p>	IR	1,10/PI	3,19/PI	2,38	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341229/S	SET 10 SEPARATEURS PR CASIER 130X69X36MM Emballage : 1 PI	IR	2,03/PI	4,89/PI	1,99	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341230/S	SET 5 SEPARATEURS POUR CASIER (2 FORMATS) Emballage : 1 PI	IR	0,83/PI	2,39/PI	2,41	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341415/S	BOITE A OUTILS 2 COMPARTIMENTS 2 compartiments de 325 x 98 x 112mm. Corps plastique avec poignée aluminium. Emballage : 5 PI	IR191230	4,74/PI	11,59/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341437/S	ORGANIZER PRO 440X355X76MM COMBINABLE Organisateur professionnel combinable entre-eux par des clips de connexion permettent de transporter jusqu'à trois mallettes 21 bacs amovibles 4 diviseurs Empilable Couverture en polycarbonate résistant aux chocs Le couvercle se ferme fermement avec le contenu sans mélange de pièces Dimensions extérieures 440x355x76 Dimensions d'usage 400x275x60 Matériau Polystyrène, Polycarbonat, Polypropylène Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	IR102368	20,61/PI	34,29/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341439/S	ORGANIZER PRO 440X355X144MM COMBINABLE Organisateur professionnel 8 bacs profonds amovibles Empilable Couvercle en polycarbonate à fort impact Le couvercle se ferme fermement avec le contenu ; pas de mélange de pièces Poignée ergonomique et rabattable Pieds pour un rangement en position verticale Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	IR102802	23,48/PI	38,99/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344677/S	<p>COFFRE MENUISERIE - 25 REFERENCES 003508COFFRE A OUTILS 580X260X220MM 170039PISTOLET SQUELETTE ORANGE 323033SCIE EGOINE POIGNEE .BI COMPO 400MM 326002TOURNEVIS RACAGNAC MAGNETIQUE + 8BITS 328045MARTEAU MENUISIER 25/320GR 328052MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 300GR 328148MARTEAU PORTE-CLOU MAGNETIQUE 450GR 335462SERRE-JOINT 150X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 335469SERRE-JOINT 300X80MM PROFILE 22X6 DIN5117 337011LAME DE CUTTER 18MM - DISPENSER 10 PIECES 337667TENAILLE MENUISIER A3 200MM 338200METRE ROULANT 3MX19MM ABS CHROME + BLOCAGE 343865EQUERRE DE MENUISIER 400MM PROFILE ALU 345027CUTTER LAME RETRACTABLE 18MM-MANCHE BICOMPO 345035TRUSQUIN 2 POINTES 372138EQUERRE DE MENUISIER INOX 250MM 345629CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 124X10MM 345634CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 128X14MM 345635CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 130X16MM 345637CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 134X20MM 345639CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 140X24MM 345646CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 144X30MM 348902CRAYON DE CHARPENTIER 30CM VERNIS ROUGE 350184POINTE A TRACER RETRACTABLE 368000METRE PLIANT 2M BOIS 372124NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 50CM - 2 FIOLES</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR171263	121,00/PI	219,00/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345154/S	COFFRE GARNI ELECTRICIEN LIGHT 22 REF Composition du coffre ----- 1 COFFRE INCASSABLE BASIC 470X365X190MM 1 MARTEAU MENUISIER 22/230GR 1 PINCE UNIVERSELLE 180MM VDE 1 PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 180MM VDE 1 PINCE PLATE LONG BEC 160MM VDE 1 PINCE A DENUDEUR 160MM VDE 1 PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 250MM 1 PINCE ELECTRONICIEN BEC ROND 120MM 1 PINCE ELECTRONICIEN COUPANTE DEVANT 130MM 1 COFFRET 32 BITS TX-HEX-PH-PZ 1 METRE ROULANT 5MX25MM, BI COMPO + BLOCAGE 1 JEU DE 10 CLES MIXTES CV 8>22MM 1 SET 9 CLES ALLEN BOULES 1,5 A 10MM- SUPPORT 1 COFFRET DOUILLES PERFOREES 17 PCES 1/2" 1 PINCE A SERTIR 230MM (9-1/4") + 60 COSSSES 1 SCIE A METAUX MINI AVEC 2 LAMES 1 CUTTER AUTO TWIST LOCK 5X22MM - BI COMPO 1 SET 5 TOURNEVIS VDE 1000V SL/PH 1 TOURNEVIS TESTEUR SL 3,5X100 - 220/250V 1 POINCON ROND - LAME RONDE 100X6 1 SET 6 TOURNEVIS PRECISION (4 SL+2 PH) 1 NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 30CM Emballage : 1 PI	IR	343,46/PI	540,26/PI	1,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345163/S	COFFRE GARNI PLOMBIER LIGHT - 17 REF. Composition du coffre ----- 1 CLE A MOLETTE XXL PHOSPHATEE 200MM - 38MM 1 MARTEAU CHARPENTIER 13OZ MANCHE ACIER 1 MASSETTE 1250GR 1 COFFRET 31 BITS TX/HEX/SL/PH/PZ 25MM 1 RACAGNAC ROTATIF 1/2" - 11 PCS 1 METRE ROULANT 5MX25MM ABS/CAOUTCHOUC + BLOC. 1 SCIE A METAUX REVOLVER 300MM LAME HSS 1 CUTTER LAME RECTRACTABLE 18MM - CORPS METAL 1 BURIN MACON PLAT OVAL+PROTECTION 300X23X13MM 1 CISAILLE A TOLE COUPE DROITE - HRC60-62 1 NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 40CM - 2 FIOLES 1 CLE LAVABO TELESCOPIQUE 10>32MM L400MM 1 COUPE-TUBE METAL, CUIVRE, ALU DE 3-35MM 1 TRACEUR A POUDRE 30M + 60GR POUDRE BLEUE 1 CLE STILLSON 18' - LONG. 450MM OUVERTURE 60MM 1 SAC A OUTILS 31 POCHE, 490X230X280MM 1 COFFRET 3 PINCES POLIES UNIV-COUP-MULTI Emballage : 1 PI	IR	177,15/PI	279,00/PI	1,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345165/S	<p>COFFRE/TROLLEY GARNI PLOMBIER XXL- 31 REF IR</p> <p>Composition du coffre</p> <p>-----</p> <p>1 COFFRE INCASSABLE XXL 610X430X265MM</p> <p>1 CLE A MOLETTE XXL PHOSPHATEE 200MM - 38MM</p> <p>1 MARTEAU CHARPENTIER 13OZ MANCHE ACIER</p> <p>1 MASSETTE 1250GR</p> <p>1 SET DE CLE ALLEN 1 JEU 8PC HEX + 1 JEU 8 PC TORX</p> <p>1 PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE 160MM</p> <p>1 PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 160MM</p> <p>1 PINCE A DENUDEUR CHROME 160MM</p> <p>1 PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 250MM</p> <p>1 COFFRET 31 BITS TX/HEX/SL/PH/PZ 25MM</p> <p>1 RACAGNAC ROTATIF 1/2" - 11 PCS</p> <p>1 METRE ROULANT XXL 5MX27MM, CHROME</p> <p>1 SET CLIQUET REVERSIBLE - 3 PCS DIM. 8-19</p> <p>1 CLE A TUBE DROITE 8X9 / L100MM</p> <p>1 CLE A TUBE DROITE 10X11 / L120MM</p> <p>1 CLE A TUBE DROITE 12X13 / L140MM</p> <p>1 SCIE A METAUX TUBE RECTANG. + LAME 300MM</p> <p>1 CUTTER LAME RECTRACTABLE 18MM - CORPS METAL</p> <p>1 BURIN MACON PLAT OVAL+PROTECTION 300X23X13MM</p> <p>1 CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 126X12MM</p> <p>1 CISAILLE A TOLE COUPE DROITE - HRC60-62</p> <p>1 NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 40CM - 2 FIOLES</p> <p>1 TRUELLE MOD.BELGE 16CM</p> <p>1 SPATULE A STUK</p> <p>1 COUPE-TUBE METAL, CUIVRE, ALU DE 3-30MM</p> <p>1 COUPE-TUBE METAL, CUIVRE, ALU DE 3-35MM</p> <p>1 TRACEUR A POWDRE 30M + 60GR POWDRE BLEUE</p> <p>1 CLE STILLSON 18' - LONG. 450MM OUVERTURE 60MM</p> <p>1 CLE TUBE SUEDOIS S 1" L.320MM</p> <p>1 CLE TUBE SUEDOIS S 1"1/2 L.416MM OUV. 60MM</p> <p>1 CLE LAVABO TELESCOPIQUE 10>32MM L400MM</p> <p>Emballage : 1 PI</p>		508,31/PI	799,00/PI	1,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345166/S	COFFRE GARNI MENUISIER - 22 REF Composition du coffre ----- 1 COFFRE A OUTILS 42L+BAC 650X300X295MM 1 PISTOLET SQUELETTE ORANGE 1 SCIE EGOINE POIGNEE .BI COMPO 400MM 1 TOURNEVIS RACAGNAC MAGNETIQUE + 8BITS 1 MARTEAU CHARPENTIER 16OZ MANCHE ACIER R.V 1 MARTEAU MENUISIER 25/320GR 1 SERRE-JOINT 150X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 1 SERRE-JOINT 300X80MM PROFILE 22X6 DIN5117 1 LAME DE CUTTER 18MM - DISPENSER 10 PIECES 1 TENAILLE MENUISIER A3 200MM 1 METRE ROULANT 3MX19MM ABS CHROME + BLOCAGE 1 CUTTER LAME RETRACTABLE 18MM-MANCHE BICOMPO 1 TRUSQUIN 1 POINTE 1 EQUERRE BLOC BOIS-LAME REGLABLE NON GRADUE 1CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 126X12MM 1 CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 130X16MM 1 CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 140X24MM 1 CRAYON DE CHARPENTIER 30CM VERNIS ROUGE 1 POINTE A TRACER CARBURE AVEC CLIP 1 DOUBLE METRE BOIS BLANC/JAUNE 1 NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 50CM - 2 FIOLES 1 EQUERRE DE MENUISIER INOX 400MM Emballage : 1 PI	IR	121,00/PI	201,00/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345181/S	VALISE GARNIE ELECTRICIEN LIGHT - 22 REF. VALISE DE RANGEMENT ABS STAND. 495X415X195MM COFFRET 14 TOURNEVIS SMART VDE SET 5 TOURNEVIS VDE 1000V SL/PH TOURNEVIS TESTEUR SL 3,5X100 - 220/250V JEU DE 10 CLES MIXTES CV 8>22MM METRE ROULANT 5MX25MM, BI COMPO + BLOCAGE MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 300GR PINCE ELECTRONICIEN COUPANTE 110MM PINCE UNIVERSELLE 180MM VDE PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 180MM VDE PINCE A DENUDEUR 160MM VDE PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 250MM PINCE ELECTRONICIEN BEC ROND 120MM PINCE ELECTRONICIEN COUPANTE DEVANT 130MM CUTTER AUTO TWIST LOCK 5X22MM - BI COMPO SET 9 CLES ALLEN BOULES 1,5 A 10MM- SUPPOR BOITE A DOUILLES 68 PCES. 1/4" + 1/2" PINCE A SERTIR 230MM (9-1/4") + 60 COSSES SCIE A METAUX MINI AVEC 2 LAMES NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 30CM Emballage : 1 PI	IR	361,02/PI	583,57/PI	1,34	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390238/S	<p>VALISE ALUMINIUM 460X330X150MM VALISE ALUMINIUM Palette pour le rangement d'outils dans le couvercle. 6 compartiments sur le fond. Fermeture avec 2 serrures à clés. Poignée plastique. Dim. 460 x 330 x 150mm. 390238/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 16 PI -10%</p>	IR191001	22,31/PI	41,09/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390240/S	<p>VALISE ALUMINIUM "SUPERIOR" 450X330X145MM Valise Alu Superior IR191005 • 45 x 33 x 14,5 cm</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%</p>	IR191005	38,62/PI	71,79/PI	1,54	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390241/S	<p>COFFRE A OUTILS 5 COMP. 460X220X220MM Ouverture accordéon</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 75 PI -10%</p>	IR191452	44,07/PI	88,76/PI	1,66	
390243/S	<p>COFFRE A OUTILS 5 COMPARTIMENTS 560X220X220MM COFFRE A OUTILS METALLIQUE 5 compartiments. Dim. 560 x 220 x 220mm. 2 poignées. 390243/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 70 PI -10%</p>	IR191453	46,48/PI	104,59/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390248/S	<p>COFFRE PLASTIQUE 410X154X320MM Avec compartiments dans le couvercle.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 25 PI -5% 75 PI -10%</p>	IR191113	10,85/PI	26,19/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390359/S	<p>SAC A OUTILS 31 POCHEs, 490X230X280MM Polyester avec poignée acier.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 120 PI -10%</p>	IR371035	25,70/PI	54,95/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390702/S	COFFRE A OUTILS 7 COMPART. 560X220X265MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 16 PI -5% 56 PI -10%	IR191454	52,87/PI	118,79/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390703/S	COFFRE METALLIQUE BLEU 23 COMP. 440X355X66MM Les bacs plastiques sont disponibles séparément, voir les réfs suivantes : 390446 108X162X45MM - VERT 390450 54X54X63MM - ROUGE 390452 54X108X63MM - JAUNE 390454 108X108X63MM - BLEU 390456 108X160X63MM - VERT 390458 108X216X63MM - GRIS 390459 54X108X45MM - JAUNE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 100 PI -10%	IR191102	29,60/PI	60,09/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390704/S	COFFRE METALLIQUE BLEU 24COMP. 430X325X67MM Les bacs plastiques sont disponibles séparément, voir les réfs suivantes : 390446 108X162X45MM - VERT 390450 54X54X63MM - ROUGE 390452 54X108X63MM - JAUNE 390454 108X108X63MM - BLEU 390456 108X160X63MM - VERT 390458 108X216X63MM - GRIS 390459 54X108X45MM - JAUNE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 100 PI -10%	IR191103	32,43/PI	66,29/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390739/S	COFFRE SYSTAINER I 395X295X110MM Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur, au froid et à l'humidité. En ABS thermostable. Vous pouvez empiler plusieurs Systainers et les transporter tous ensemble. COFFRES SYSTAINER Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur au froid et à l'humidité. En ABS thermostable. Vous pouvez empiler plusieurs Systainers et les transporter tous ensemble. Systainer I : 395 x 295 x 110mm. 390739 Systainer II : 395 x 295 x 160mm. 390740 Systainer III : 395 x 295 x 210mm. 390741 Systainer IV : 395 x 295 x 315mm. 390742 Systainer BOX I + godets : 395 x 295 x 110mm. 390743 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 128 PI -10%	IR191400	30,29/PI	54,99/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390741/S	<p>COFFRE SYSTAINER III 395X295X210MM Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur, au froid et à l'humidité. En ABS thermostable. Vous pouvez empiler plusieurs Systainers et les transporter tous ensemble.</p> <p>SYSTAINER III Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. En ABS thermostable. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur au froid et à l'humidité. Vous pouvez empiler plusieurs Systainers et les transporter tous ensemble. Dim. 395 x 295 x 210mm. 390742/S</p> <p>SYSTAINER III Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. En ABS thermostable. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur, au froid et à l'humidité. Vous pouvez empiler plusieurs Systainers et les transporter tous ensemble. Dim. 395 x 295 x 210mm. 390741/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 64 PI -10%</p>	IR191402	35,79/PI	64,89/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390742/S	<p>COFFRE SYSTAINER IV 395X295X315MM Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur, au froid et à l'humidité. En ABS thermostable. Vous pouvez empiler plusieurs Systainers et les transporter tous ensemble. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR191403	37,15/PI	68,39/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390744/S	<p>COFFRE METALLIQUE BLEU 59COMP. 440X355X105MM Sur 2 niveaux. Les bacs plastiques sont disponibles séparément, voir les réfs suivantes :</p> <p>390446 108X162X45MM - VERT 390450 54X54X63MM - ROUGE 390452 54X108X63MM - JAUNE 390454 108X108X63MM - BLEU 390456 108X160X63MM - VERT 390458 108X216X63MM - GRIS 390459 54X108X45MM - JAUNE</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 25 PI -5% 75 PI -10%</p>	IR191104	42,71/PI	73,79/PI	1,43	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391221/S	VALISE DE RANGEMENT ABS COMPACT 490X365X188 •Description: •Materials: High impact ABS and aluminium frame •Locks: 2 lockable cliplocks •Bottom: 4 feet •Handle: Bi-component handle •Interior description: •1 document partition •Variable bottom tray •Removable tool board with 22 tool pockets in the front and the back •Removable cover board on the bottom tray with 15 tool pockets •Ironsides yellow rim •Ironsides domsticker • •Dimension: •Inter: 460x315x169 mm •Outer: 490x365x188 mm •Weight: 4.50 Kg •Volume: 25L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 10 PI -7%	IR100606	86,44/PI	167,29/PI	1,60	
391230/S	VALISE DE RANGEMENT ABS STAND. 495X415X195MM • Matériaux: cadre en ABS et en aluminium résistant aux chocs • Serrures: 2 clips verrouillables • Bas: 4 pieds • poignée: bi-composant Description de l'intérieur: • 1 partition de document • Bac inférieur variable • Plaque à outils amovible avec 22 poches à l'avant et à l'arrière • Panneau de couverture amovible sur le plateau inférieur avec 15 compartiments à outils Dimension: • Inter: 460x315x169 mm • extérieur: 490x365x188 mm • Poids: 4,50 kg • Volume: 25L •Outer: 495x415x195 mm •Weight: 4.60 Kg •Volume: 28L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 10 PI -7%	IR100604	87,56/PI	169,49/PI	1,60	
391222/S	SAC A DOS POUR OUTILS ET LAPTOP 25L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	IR100297	27,92/PI	67,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391223/S	SAC A OUTILS 470X230X350MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	IR100542	29,73/PI	71,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391228/S	SAC A DOS GARNI - 9 REF. - 22 PCES SAC A DOS - 22 OUTILS 25L. Contient: Niveau rectangulaire 40cm. Marteau charpentier 450gr. Set de 5 tournevis, SL3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2. Clés allen 9pcs de 1.5 à 10mm. Mètre roulant 5M. Cutter lame rétractable. 1 Crayon 30 cm. 3 pinces: universelle,coupante, multifonctions. 391228/S Emballage : 1 PI	IR	90,99/PI	176,79/PI	1,61	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391231/S	VALISE DE RANGEMENT ABS TROLLEY 515X440X225MM •Description: •Materials: High impact ABS and aluminium frame •Locks: 2 lockable cliplocks with additional combination code lock •Bottom: 4 feet •Handle: Bi-component handle •Interior description: •1 document partition •Variable bottom tray •Removable tool board with 22 tool pockets in the front and the back •Removable cover board on the bottom tray with 15 tool pockets •Ironsides yellow rim •Ironsides domsticker • •Dimension: •Inter: 485x375x200 mm •Outer: 515x440x255 mm •Weight net: 6.60 Kg •Volume: 36L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 10 PI -7%	IR100605	172,56/PI	334,09/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391318/S	COFFRE INCASSABLE BASIC 470X365X190MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%	IR201045	135,47/PI	219,90/PI	1,34	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391319/S	TROLLEY/COFFRE INCASSABLE XXL 610X430X265MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -8% 15 PI -10%	IR201046	239,95/PI	399,90/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391320/S	COFFRE A OUTILS 400X225X190MM Emballage : 1 PI	IR100585	7,57/PI	16,89/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391322/S	COFFRE A OUTILS 500X295X270MM ALU/METAL COFFRE A OUTILS IR100586 500x295x270mm. En alu/métal. 391322/S Emballage : 1 PI	IR100586	19,84/PI	44,39/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391325/S	COFFRE A OUTILS 600X305X295MM ALU/METAL Emballage : 1 PI	IR100587	24,08/PI	53,79/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391327/S	BOITE ORGANIZER 21COMP AMOVIBLES 312X238X51MM Emballage : 1 PI	IR100580	3,54/PI	7,99/PI	1,86	
391328/S	BOITE ORGANIZER 21COMP AMOVIBLES 378X290X61MM Emballage : 1 PI	IR100581	5,47/PI	12,29/PI	1,85	
391329/S	BOITE ORGANIZER 21COMP AMOVIBLES 460X350X81MM Emballage : 1 PI	IR100582	7,49/PI	16,79/PI	1,85	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
393576/S	<p>TROLLEY ELECTRICIEN XXL AVEC 45 REF Composition du coffre</p> <p>1 COFFRE INCASSABLE XXL 610X430X265MM 1 PORTEMINE DRY PROFI 1 SET 9 CLES ALLEN BOULES 1,5 A 10MM-SUPPORT 1 CLE UNIVERSELLE POUR ARMOIRE CROIX 1 CLE STYLO UNIVERSELLE POUR ARMOIRES 1 LAMPE FRONTALE FOCUS BEAM 290LM 1 TOURNEVIS PLAT 3X80 LAME RONDE CR/MO 1 TOURNEVIS PLAT 4X100 LAME RONDE CR/MO 1 TOURNEVIS ELECTRICIEN GAINÉ PZ 1000V 1X80 1 TOURNEVIS ELECTRICIEN GAINÉ PZ 1000V 2X100 1 TOURNEVIS ELECTR.GAINÉ 1000V SL 3,5X100 1 TOURNEVIS ELECTR.GAINÉ 1000V SL 4X100 1 TOURNEVIS ELECTR.GAINÉ 1000V SL 5,5X125 1 TOURNEVIS ELECTR.GAINÉ PH 1000V 0X60 1 TOURNEVIS ELECTR.GAINÉ PH 1000V 1X80 1 TOURNEVIS ELECTR.GAINÉ PH 1000V 2X100 1 TOURNEVIS TESTEUR SL 3,5X100 - 220/250V 1 COFFRET 14 TOURNEVIS SMART VDE 1 MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 400GR 1 PINCE ELECTRONICIEN COUPANTE 110MM 1 PINCE ELECTRONICIEN BEC ROND 120MM 1 PINCE ELECTRONICIEN COUPANTE DEVANT 130MM 1 PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE 200MM BEC 45° 1 PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE 200MM 1 PINCE UNIVERSELLE 180MM VDE 1 PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO 180MM VDE 1 PINCE PLATE LONG BEC 160MM VDE 1 PINCE A DENUDEUR 160MM VDE 1 OUTIL A DENUDEUR ET SERTIR 1 COUTEAU A DENUDEUR JOKARI 4 A 28MM 1 BEITEL VOOR ELEKTRICIEN 250X8X12MM 1 CUTTER LAME RECTRACTABLE 9MM - CORPS METAL 1 CUTTER AUTOMATIQUE + 1 LAME TRAPEZE 60MM 1 SCIE A METAUX MINI AVEC 2 LAMES 1 POINCON ROND - LAME RONDE 100X6 1 DOUBLE METRE PLIANT FIBRE DE VERRE 1 METRE ROULANT 3MX16MM ABS 1 NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC 30CM 1 SPRAY CONTACT - 500ML 1 SPRAY DEPOUSSIERANT - 400ML 1 PORTE-EMBOUT A CHOC 1/4 95MM 1 BITS SET 11PCES. AVEC SUPPORT AUTOMATIQUE 1 CHIFFONS MICROFIBRES - SET 10PCES. 1 TESTEUR IVT2001 12V-690V AC/DC Emballage : 1 PI</p>	IR	556,15/PI	874,82/PI Recupel 0,01	1,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
393630/S	<p>TROLLEY/COFFRE HEAVY DUTY 712*336*300MM IP53 Boîte à outils professionnelle très robuste Le joint rend la boîte à outils résistante aux intempéries Idéal pour transporter des outils électriques, des outils à main et des articles de taille moyenne à grande Un demi-plateau portable permet de ranger des objets plus gros La rainure en V avec une règle sur le dessus du couvercle maintient les matériaux tels que le bois et les tuyaux en place pour la coupe BÔITIER À OUTILS LOURDS 71 cm Norm: IP53 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3% 10 PI -10% 20 PI -13%</p>	IR102270	43,14/PI	88,89/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
393785/S	TROLLEY ELECTRICIEN XXL AVEC 45 REF --> APN Emballage : 1 PI	APN393576	556,15/PI	874,82/PI	1,30	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
393955/S	CLIPS SYSTAINER PCE DE RECHANGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 64 PI -10%	SYS-CLIPS	2,80/PI	5,09/PI	1,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390652/S	COFFRE POUR CHANTIER 666X298X214MM ROUGE Avec poignées de transport et fermoir pour cadenas. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 32 PI -8%	1200CMCR	43,04/PI	75,49/PI	1,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390654/S	COFFRE POUR CHANTIER 800X350X410MM ROUGE - Grande capacité. - En tôle électrozinguée, épaisseur 0,7mm. - 2 poignées latérales. Emballage : 1 PI	1200 CGO80	89,20/PI	172,69/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
341010/S	CANTINE METALLIQUE VERTE 65X33X26CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	MKE065	74,91/PI	109,99/PI	1,21	
341011/S	CANTINE METALLIQUE VERTE 70X37X29CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	MKE070	82,97/PI	119,99/PI	1,20	
341012/S	CANTINE METALLIQUE VERTE 80X45X35CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -10%	MKE080	88,15/PI	139,99/PI	1,31	
341013/S	CANTINE METALLIQUE VERTE 90X50X37CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	MKE090	99,74/PI	159,99/PI	1,33	
341014/S	CANTINE METALLIQUE VERTE 100X55X40CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -10%	MKE100	107,10/PI	169,99/PI	1,31	
341015/S	CANTINE METALLIQUE VERTE 110X59X43CM Emballage : 1 PI	MKE110	154,46/PI	249,99/PI	1,34	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
393626/S	TROLLEY PP 560X455X265 ROUES-MOUSSE 560x455x265mm Emballage : 1 PI	NG001HB-CB	70,78/PI	159,00/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
910004/S	SAC GRAVAT BIG BAG 90X90X110CM PP 1500KG Sac lié à un système d'enlèvement. Votre client achète le sac, le rempli, appelle le numéro sur le sac et le fournisseur le fait enlever dans les 5 jours. Ce principe est idéal pour les petits travaux qui ne nécessitent pas de conteneur (ou ne remplissent pas une remorque complète) , tant pour le professionnel que le particulier. Le sac est spécialement conçu pour les déchets provenant des travaux de transformation et de rénovation réalisés par des particuliers. Le bâtisac ne peut contenir de l'amiante, de la peinture et d'autres déchets dangereux. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	HANDYHOME	113,42/PI	155,00/PI	1,13	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
910005/S	<p>SAC GRAVAT BIG BAG 90X90X110CM PP 1500KG</p> <p>Sac lié à un système d'enlèvement.</p> <p>Votre client achète le sac, le rempli, appelle le numéro sur le sac et le fournisseur le fait enlever dans les 5 jours.</p> <p>Ce principe est idéal pour les petits travaux qui ne nécessitent pas de conteneur (ou ne remplissent pas une remorque complète) , tant pour le professionnel que le particulier.</p> <p>Le sac est spécialement conçu pour les déchets provenant des travaux de transformation et de rénovation réalisés par des particuliers. Le bâtisac ne peut contenir de l'amiante, de la peinture et d'autres déchets dangereux.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -4%</p>	MENOPRO	113,42/PI	155,00/PI	1,13	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
910001/S	<p>SAC GRAVAT PP 60X100CM 82GR</p> <p>Emballage : 100 PI</p>	*	0,26/PI	0,49/PI	1,51	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
910003/S	<p>SAC GRAVAT BIG BAG 90X90X110CM PP 1500KG</p> <p>Fond plat - 4 sangles - porte document A4</p> <p>Emballage : 10 PI</p> <p>Suremballage(s) : 50 PI -5%</p>	B090110	5,31/PI	9,59/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344000/S	<p>BAC PLASTIQUE 20L - 400X300X220MM 1,3KG</p> <p>En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -4%</p>	CMC-4225	11,54/PI	26,69/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344001/S	BAC PLASTIQUE 30L - 400X300X320MM 1,7KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	CMC-4325	14,33/PI	33,19/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
300743/S	BAC PLASTIQUE 10L - 400X300X120MM 0,82KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. BACS EN PLASTIQUE En polypropylène, conforme norme CE. 10L - 400 x 300 x 120mm. 0,82kg. 300743/S 15L - 400 x 300 x 170mm. 1,22kg. 300744/S 20L - 400 x 300 x 220mm. 1,30kg. 344000/S 24L - 600 x 400 x 130mm. 1,85kg. 300745/S 30L - 400 x 300 x 320mm. 1,70kg. 344001/S 34L - 600 x 400 x 170mm. 2,10kg. 300746/S 38L - 600 x 400 x 200mm. 2,35kg. 300747/S 47L - 600 x 400 x 236mm. 2,55kg. 344002/S 63L - 600 x 400 x 340mm. 3,20kg. 344003/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	CMC-4125	8,59/PI	19,79/PI	1,91	
300744/S	BAC PLASTIQUE 15L - 400X300X170MM 1,22KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	CMC-4175	10,23/PI	23,69/PI	1,91	
300745/S	BAC PLASTIQUE 24L - 600X400X130MM 1,85KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	GOC-6132-0	14,40/PI	33,29/PI	1,91	
300746/S	BAC PLASTIQUE 34L - 600X400X170MM 2,10KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	GOC-6172-0	16,37/PI	37,79/PI	1,91	
300747/S	BAC PLASTIQUE 38L - 600X400X220MM 2,35KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	GOC-6222-0	18,45/PI	42,69/PI	1,91	
344002/S	BAC PLASTIQUE 47L - 600X400X236MM 2,55KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	GOC-6242-0	19,36/PI	44,79/PI	1,91	
344003/S	BAC PLASTIQUE 63L - 600X400X340MM 3,20KG En polypropylène, norme Européenne. Palettisables sur palettes 80x120cm. Qualité alimentaire. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	GOC-6352-0	27,68/PI	63,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344007/S	<p>COUVERCLE POUR BAC 400X300MM A charnière, avec butée pour maintenir le couvercle en position ouvert.</p> <p>COUVERCLES POUR BACS EN PLASTIQUE 400 x 300mm. 344007/S 600 x 400mm. 344009/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5%</p>	CCM-4000	4,59/PI	10,59/PI	1,91	
344009/S	<p>COUVERCLE POUR BAC 600X400MM A charnière, avec butée pour maintenir le couvercle en position ouvert. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%</p>	GOM-6000-0	9,41/PI	21,79/PI	1,91	



STRATA

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800512/S	<p>BOX 175L HEAVY DUTY TRUNK Longueur : 94cm Largeur : 52cm Hauteur: 56cm Poids: 5.4kg</p> <p>Avec roulettes Boîte 175L superposable en polypropylène ultra-résistante Large contenance Idéale pour ranger des outils de bricolage.</p> <p>La boîte peut être fermée avec un cadenas, elle est munie de 2 solides poignées clips jaunes pour une fermeture efficace et prise en main facile pour le transport.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%</p>	XW446	22,48/PI	49,95/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800513/S	<p>BOX 145L HEAVY DUTY TRUNK Longueur : 94cm Largeur : 52cm Hauteur: 45cm Poids: 5kg</p> <p>Avec roulettes Boîte 145L superposable en polypropylène ultra-résistante Large contenance Idéale pour ranger des outils de bricolage.</p> <p>La boîte peut être fermée avec un cadenas, elle est munie de 2 solides poignées clips jaunes pour une fermeture efficace et prise en main facile pour le transport.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 12 PI -10%</p>	XW440	15,73/PI	34,95/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800514/S	<p>BOX 110L HEAVY DUTY TRUNK Longueur : 77cm Largeur : 42cm Hauteur : 50,5cm Poids : 3.6kg</p> <p>Avec roulettes Boîte 110L superposable en polypropylène ultra-résistante Large contenance Idéale pour ranger des outils de bricolage.</p> <p>La boîte peut être fermée avec un cadenas, elle est munie de 2 solides poignées clips jaunes pour une fermeture efficace et prise en main facile pour le transport.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 30 PI -10%</p>	XW420	13,48/PI	29,95/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800515/S	<p>BOX 75L HEAVY DUTY TRUNK Longueur : 77cm Largeur : 42cm Hauteur : 40cm Poids : 3.4kg</p> <p>Avec roulettes Boîte 75L superposable en polypropylène ultra-résistante Large contenance Idéale pour ranger des outils de bricolage.</p> <p>La boîte peut être fermée avec un cadenas, elle est munie de 2 solides poignées clips jaunes pour une fermeture efficace et prise en main facile pour le transport.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 16 PI -5% 33 PI -10%</p>	XW441	11,23/PI	24,95/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800516/S	<p>BOX 60L HEAVY DUTY Longueur : 60cm Largeur : 40cm Hauteur : 40cm Poids : 2.8kg</p> <p>Boîte 60L superposable en polypropylène ultra-résistante Large contenance Idéale pour ranger des outils de bricolage.</p> <p>La boîte peut être fermée avec un cadenas, elle est munie de 2 solides poignées clips jaunes pour une fermeture efficace et prise en main facile pour le transport.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 40 PI -10%</p>	XW442	8,98/PI	19,95/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800517/S	<p>BOX 42L HEAVY DUTY Longueur : 50cm Largeur : 40cm Hauteur: 35cm Poids: 1,95kg</p> <p>Boîte 42L superposable en polypropylène ultra-résistante Large contenance Idéale pour ranger des outils de bricolage.</p> <p>La boîte peut être fermée avec un cadenas, elle est munie de 2 solides poignées clips jaunes pour une fermeture efficace et prise en main facile pour le transport. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 22 PI -5% 44 PI -10%</p>	XW443	6,73/PI	14,95/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800518/S	<p>BOX 24L HEAVY DUTY Longueur : 50cm Largeur : 40cm Hauteur: 20cm Poids: 1,37kg</p> <p>Boîte 24L superposable en polypropylène ultra-résistante Large contenance Idéale pour ranger des outils de bricolage.</p> <p>La boîte peut être fermée avec un cadenas, elle est munie de 2 solides poignées clips jaunes pour une fermeture efficace et prise en main facile pour le transport. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 48 PI -10%</p>	XW444	5,63/PI	12,50/PI	1,83	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
800519/S	<p>STEP STOOL Longueur : 60cm Largeur : 50cm Hauteur: 33cm Poids: 1,6kg</p> <p>Marchepied robuste, facilement transportable avec poignée de transport. Il contient une caisse de transport et de stockage compartimentée pour faciliter le rangement. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%</p>	XW125	13,48/PI	29,95/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
064141/S	<p>ETAGERE STRONG 176X120X45CM-175KG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -6%</p>	604009	26,00/PI	59,95/PI	1,91	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345183/S	ETAGERE HEAVY DUTY 180X90X40 BOIS/GALVA 175KG Emballage : 1 PI	601442	20,33/PI	36,95/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344555/S	ETAGERE METAL. 5TABL. GRISE 180X90X40CM Emballage : 1 PI	M140G	61,16/PI	99,99/PI	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344995/S	ETAGERE HEAVY DUTY 180X90X40 BOIS/GALVA Emballage : 48 PI	M840Q	27,55/PI	44,99/PI	1,35	



HANDYHOME

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
691969/S	COLONNE RAYONNAGE 260 X 3 X 6 CM RAL3020 Emballage : 1 PI	70106260R	26,69/PI	32,29/PI	1,00	
691979/S	COLONNE RAYONNAGE 260 X3 X 8CM RAL3020 Emballage : 1 PI	1117663020	30,82/PI	37,29/PI	1,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
691970/S	PIÉTEMENT RAYON P47-H 16CM RAL3020 Emballage : 1 PI	70216470R	10,01/PI	12,09/PI	1,00	
691980/S	TABLETTE RAYONNAGE47 X 100CM RAL3020 Emballage : 1 PI	1416673020	16,12/PI	19,49/PI	1,00	
691981/S	TABLETTE RAYONNAGE57 X 100CM RAL3020 Emballage : 1 PI	1416683020	18,65/PI	22,59/PI	1,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
048658/S	ETAGERE METAL/GALVANISE 194X100X40CM - 120 KG 5 planches- charge max. 120kg/tablette Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -6%	IR140020	40,20/PI	90,59/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
048659/S	ETAGERE METAL/BOIS/GALVA 180X90X40CM - 200KG 5 tablettes. Max. 200kg/tablette. Galvanisé. H 180 x L90 x P 40cm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 45 PI -6%	IR140022	22,04/PI	41,99/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
054444/S	ETAGERE METAL/BOIS/GAL 180X120X45CM-300KG • métal / bois • Dimensions: 180x120x45cm • 5 tablettes, capacité par étagère: 300 kg • épaisseur du métal: 0,7 mm • épaisseur des étagères: 8 mm • Poids du produit: 22,5 kg 5 tablettes en bois Montage sans boulons Galvanisé. Max. 200kg/tablette. H 180 x L90 x P 40cm. 048659/S Max. 300kg/tablette. H 180 x L90 x P 45cm. 048660/S Max. 400kg/tablette. H 180 x L90 x P 45cm. 048662/S Max. 300kg/tablette. H 180 x L120 x P 45cm. 054444/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -6%	IR100267	38,51/PI	71,49/PI	1,53	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
065396/S	ETAGERE METAL/BOIS/GALVA180X90X45CM - 300KG ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE 5 tablettes en bois Montage sans boulons Galvanisé. Max. 200kg/tablette. H 180 x L90 x P 40cm. 048659/S Max. 300kg/tablette. H 180 x L90 x P 45cm. 065396/S Max. 300kg/tablette. H 180 x L120 x P 45cm. 054444/S ETAGERE METAL/BOIS EMBOITABLE 5 tablettes en bois Montage sans boulons Galvanisé. Max. 200kg/tablette. H 180 x L90 x P 40cm. 048659/S Max. 300kg/tablette. H 180 x L90 x P 45cm. 065396/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 40 PI -6%	IR140090	33,97/PI	55,69/PI	1,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
065397/S	ETAGERE METAL/BOIS/GRIS 186X100X60/30-200K Emballage : 1 PI	IR100855	31,50/PI	57,95/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
065867/S	ETAGERE ROBUS 350 190X150X60CM - 350KG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -6%	IR	77,87/PI	141,29/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340561/S	RAMPE DE CHARGEMENT ACIER Rampe de chargement - acier - 183cm * 22.5cm - max 200kg 1 piece par boite Emballage : 1 PI	RPSTAC183	28,60/PI	44,95/PI	1,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
612017/S	BROUETTE 90L/150KG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -12%	AT 100	39,96/PI	70,09/PI	1,45	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256362/S	ROUE POLYURET. BLEU JANTE TOLE ACIER 260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	160KG	14,07/PI	35,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256363/S	ROUE POLYURET. BLEU JANTE TOLE ACIER 400MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	200KG	43,93/PI	107,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256378/S	AXE 20X127MM AVEC FILETAGE INTERIEUR Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%	FORT25X127	3,65/PI	8,79/PI	2,00	
256364/S	AXE 20X127MM AVEC FILETAGE INTERIEUR Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%	FORT20X127	4,54/PI	10,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256426/S	ROUE DIABLE CAOUT. JANTE PLAST. PROFIL STRIE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -4% 10 PI -7%	260MM	4,43/PI	10,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256427/S	PNEU 400X100 BANDE DE ROULEMENT LIGNE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5%	260MM	4,34/PI	11,79/PI	2,00	
256375/S	PNEU 260X85 BANDE DE ROULEMENT LIGNE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5%	400MM	6,09/PI	16,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310076/S	A.-ROLLER 100 : 300 X 600 POLYAMIDE Avec roulettes diam. 100mm. Charge : 350kg. Plaque collée multiplex, dimension : 300 x 600mm. Recouvrement avec antidérapant de couleur grise. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	350KG	22,39/PI	54,19/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310244/S	A.-ROLLER 800 350X600MM ROUE CAOUTCH. THERM. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	330KG	31,05/PI	75,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310250/S	A.-ROLLER 085 290X580MM ROUE CAOUTCH. THERM. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	200KG	18,29/PI	44,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310286/S	A.-ROLLER 400 350X600MM ROUE CAOUTCHOUC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	250KG	33,61/PI	81,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310287/S	A.-ROLLER 950 400X600MM ROUE PU COMBINABLE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	150KG	60,35/PI	146,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256366/S	CHAMBRE À AIR 260X85MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	260MM	2,16/PI	6,49/PI	2,00	
256369/S	CHAMBRE À AIR 400X100MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	400MM	3,01/PI	7,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256376/S	ROUE POLYURET. JANTE PLAST. ROUGE STRIE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	260MM	17,91/PI	43,29/PI	2,00	
256377/S	ROUE POLYURET. JANTE PLAST. ROUGE STRIE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	400MM	24,92/PI	60,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
256368/S	ROUE BROUETTE PVC JANTE+ROULEMENT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	D15.400	16,45/PI	41,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373122/S	ROUE DIABLE PVC JANTE+ROULEMENT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	D15.266	5,95/PI	15,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390725/S	DIABLE EN ACIER ROUGE 150KG Dimension : 1260 x 546 x 433mm. Poids : 12,5Kg. Pneus : 10" x 3,5". Charge max. : 150Kg. Emballage : 1 PI	TR202	28,20/PI	42,69/PI	1,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
393826/S	CHARIOT DIABLE 150KG ACIER PLATEAU 72X46C Emballage : 1 PI	TP217	47,72/PI	69,99/PI	1,21	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390710/S	DIABLE POUR ESCALIER + PELLE REPLIABLE 2 x 3 roues nylon Ø 160mm. Charge utile 200kg, poids 16,3kg. Poignées de protection, peinture époxy. Dim. L 55 x P 57 x H128cm, pelle repliable 31 x 53cm. Emballage : 1 PI	1514	136,89/PI	251,77/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390714/S	DIABLE EPOXY POUR VASES ET BOITES 150KG Roues pneumatiques : diam. 260 x 85mm. Tube : diam. 25 x 1,5mm. Peinture époxy. Poignées de protection. Charge max. : 150kg. Poids : 10kg. Dim. : L 500 x P 500 x H 1100mm. Emballage : 1 PI	1102	68,03/PI	162,20/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390715/S	DIABLE EPOXY POUR VASES ET BOITES 100KG Roues en caoutchouc et en nylon diam.175. Peinture époxy. Poignées de protection. Poids de charge 100kg. Emballage : 1 PI	1104	31,24/PI	74,49/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344005/S	CHARIOT ROUGE POUR BACS 400X300 OU 600X400MM Pour bacs de manutention. Roues pivotantes en polyamide, diam. 100mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	DOI-1002-0	29,60/PI	68,49/PI	1,91	



SYNSAL

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
321300/S	ROUE BROUETTE MET. PN PLEIN YELLOW FOAM roue type Vabor - entre-axe 125mm -M12 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	UNI	32,11/PI	44,95/PI	1,12	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373100/S	CHAMBRE A AIR POUR BROUETTE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	VCN1640	4,71/PI	10,69/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373104/S	PNEU +CHAMBRE A AIR 400-8/4PLY Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	MENOKIT1	13,76/PI	32,49/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373105/S	PNEU +CHAMBRE A AIR DIABLE 300-4/2PLY Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	MENOKIT2	6,88/PI	16,89/PI	1,87	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373112/S	ROUE BROUETTE PVC COMPL.4PLY-NA Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	WP8VGOOB	24,88/PI	57,69/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373116/S	ROUE BROUETTE MET. COMPL.4PLY-400-8 NA Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	WS8VGOOB	24,81/PI	57,49/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373121/S	ROULETTE FIXE PNEU GONFL 300-4 2PLY PVC Emballage : 1 PI	CLBW 260	24,19/PI	56,89/PI	1,90	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373128/S	ROUE DIABLE MET. PNEU PLEIN2 PLY Emballage : 1 PI	CM200	6,50/PI	14,73/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373135/S	ROUE PIVOT.3.00-4 2 PLY JANT.PVC PNEU G Pneu gonflable. Emballage : 1 PI	CLZW260	25,13/PI	56,09/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373139/S	JANTE BROUETTE PVC MOYEU LISSE BOUL Emballage : 1 PI	RP40080	7,97/PI	18,09/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373151/S	ROUE BROUETTE PVC PN.PLEIN YELLOW FOAM Nouvelle roue pneu plein.-entre axe 130mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	W20177	29,08/PI	67,19/PI	1,87	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
373154/S	ROUE PR. DIABLE PNEU PLEIN 300X4-20MM Emballage : 1 PI	CW113	14,10/PI	30,69/PI	1,80	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
978103/S	DEROULEUR POUR ADHESIF D'EMBALLAGE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -4%	5640300000	12,51/PI	28,18/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
692205/S	FILM ETIRABLE NOIR 45CMX270M 20MY Film étirable 23 microns largeur 50cm coloris noir longueur 300 M. Emballage : 6 PI	22000039	8,27/RL	15,99/RL	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
692404/S	FILM ETIRABLE TRANSPARENT 45CMX270M 19MY Emballage : 6 PI	22000036	7,29/PI	14,59/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
337040/S	RAIL MAGNETIQUE POUR OUTILS 300MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 60 PI -10%	IR191052	7,58/PI	17,39/PI	1,90	
337041/S	RAIL MAGNETIQUE POUR OUTILS 600MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 16 PI -5% 80 PI -10%	IR191053	14,28/PI	32,59/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
340492/S	TABLE DE TRAVAIL PLIABLES 1200X625X825 plan de travail en frêne vernis. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR102261	97,95/PI	177,79/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304264/S	ARMOIRE 3 TIROIRS POUR SERVANTE 304244 ARMOIRE 3 TIROIRS pour servante d'atelier. 2 tiroirs: L 570 x l 270 x H 50mm, 1 tiroir: L 570 x l 270 x H 75mm. Verrouillage centralisé. Poignées de transport. 304264/S Emballage : 1 PI	IR191347	83,12/PI	135,69/PI	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304265/S	ARMOIRE 6 TIROIRS POUR SERVANTE 304244 ARMOIRE 6 TIROIRS, pour servante d'atelier. 3 tiroirs: L 170 x l 270 x H 50mm, 2 tiroirs L 570 x l 270 x H 50mm, 1 tiroir L 570 x l 270 x H75mm. 1 bac à outils amovible. Verrouillage centralisé. Poignées de transport. Dim. tot. L 658 x l 308 x H 370mm. 304265/S Emballage : 1 PI	IR191348	121,98/PI	199,09/PI	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304645/S	MODULE N°11 - 3 PINCES, 1 TENAILLE-BI-COMPO 1 pince bec rond, long, 160mm, 1 à dénuder avec ressort 160mm, 1 coupante devant 160mm, 1 tenaille 220mm. Emballage : 1 PI	IR191517	38,77/PI	93,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304648/S	<p>MODULE N°2: 6 CLES A DOUILLE ARTICULEES</p> <p>MODULE N° 2 - 6 CLES A DOUILLES ARTICULEES</p> <p>De 8 x 9 à 18 x 19mm, chrome vanadium.</p> <p>304648/S</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR191507	18,15/PI	43,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306232/S	<p>MODULE N°10-E: 4 PINCES POIGNEES BI-COMPO</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100291	44,26/PI	91,79/PI	1,71	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306233/S	<p>MODULE N°11-E: 3 PINCES, 1 TENAILLE BI-COMPO</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100293	46,25/PI	95,99/PI	1,72	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306234/S	<p>MODULE N°12-E: 8 PINCES CIRCLIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pince circlips, 8 pièces: • chrome vanadium, tête laquée noir, poignées plastifiées • extérieur 125 mm pour circlips 10-25 mm • extérieur plié 165 mm pour circlips 19-60 mm • extérieur droit 135 mm pour circlips 12-25 mm • extérieur droit 180 mm pour circlips 19-60 mm • intérieur 125 mm pour circlips 10-25 mm • intérieur 165 mm pour circlips 19-60 mm • intérieur droit 140 mm pour circlips 10-25 mm • intérieur droit 180 mm pour circlips 19-60 mm <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100295	67,57/PI	140,19/PI	1,71	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306235/S	<p>MODULE N°8-E: 7 TOURNEVIS BI-COMPO</p> <p>Tournevis 7 pièces</p> <p>Chrome-molybdène vanadium, pointes noires, poignée bi-compo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PZ 1 x 80 - 2 x 100mm • PH 1x 80 - 2 x 100mm • SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125mm <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100289	22,58/PI	46,79/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306236/S	MODULE N°9-E: 7 TOURNEVIS TORX & VDE Tournevis Tx + VDE, 7 pcs •chrome molybdene vanadium •black point •bi-component handle •Torx 10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100 •VDE PH 1x80 - PH 2x100 - SL 3.5x100 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100290	22,35/PI	46,39/PI	1,72	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376005/S	MODULE N°1-E: 13 CLES MIXTES 7 A 19MM Module EVA. Clés mixtes de 7 à 19mm. CV. Tête polie. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100253	29,14/PI	60,49/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376006/S	MODULE N°2-E: 6 CLES A DOUILLE ARTICULEES Module EVA. Dim. clés 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 et 18x19mm. CV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100254	41,34/PI	85,69/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376007/S	MODULE N°3-E: 16 CLES PLATES+CLIQUET REVERS. Module EVA. 12 clés plates de 8 à 19mm. 4 adaptateurs : 1/2", 3/8", 1/4" + embout 10mm. CV. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100255	111,99/PI	232,29/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376008/S	MODULE N°4-E: 81 DOUILLES & BITS 1/4" Module EVA. Avec racagnac, allonges, flexibles, jonctions, adaptateurs, bits, tournevis porte-embout et 20 bits longs. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR102386	74,55/PI	154,69/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376009/S	MODULE N°5-E: 33 DOUILLES 3/8" Module EVA. Avec racagnac, douilles, allonges articulées, jonctions universelles et adaptateur. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100257	49,97/PI	103,59/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376010/S	<p>MODULE N°6-E: 28 DOUILLES 1/2"</p> <p>Module EVA. Avec racagnac, douilles, allonges articulées, jonctions universelles et adaptateurs.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100258	70,88/PI	147,09/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376011/S	<p>MODULE N°7-E: 6 TOURNEVIS T.HEX</p> <p>Module EVA. Tournevis de 2,5 à 8mm, acier S2. 4 longues et 2 courtes lames hex. Manche bi-compo.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100259	25,97/PI	53,79/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376012/S	<p>MODULE N°15-E: 29 DOUILLES+EMBOUTS CHOC</p> <p>Module EVA. 10 douilles choc, CV, 1/2", de 12 à 22mm. 1 rallonge 75mm. 14 embouts choc 1/4" x 25mm PH-PZ-Hex-Torx, avec anneau couleur. 1 porte-embout 1/4"x 60mm. 2 anneaux. 1 goupille.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100250	23,30/PI	48,29/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376013/S	<p>MODULE VIDE EVA POUR SERVANTE - 1 CASE</p> <p>Matériau mousse EVA. Dim. 403 x 188 x 30mm. Dim. compartiment 373 x 158mm.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100262	9,47/PI	19,99/PI	1,74	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376014/S	<p>MODULE VIDE EVA POUR SERVANTE - 5 CASES</p> <p>MODULE OUTIL - No 001- 5 COMPARTIMENTS</p> <p>Matériau en mousse EVA</p> <p>403 x 188 x 30 mm</p> <p>1 compartiment 171,5 x 158 mm</p> <p>4 compartiments 85,8 x 71,5 mm</p> <p>Emballage : EVA + boîte intérieure + étiquette couleur + film rétractable</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100263	10,26/PI	21,29/PI	1,72	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
376015/S	<p>MODULE N°14-E: 22 RACAGNACS ROTATIFS 1/2-1/4"</p> <p>Module EVA. 2 racagnacs rotatifs (1/2 et 1/4"), 60 dents, CV avec manche bi-compo.</p> <p>10 douilles 1/2" de 10 à 22mm. 10 douilles 1/4" de 5 à 13mm.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%</p>	IR100252	59,33/PI	123,09/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400766/S	PORTE-ROULEAU POUR SERVANTES Dim. 300 x 225mm. Pour rouleaux papier. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100137	11,72/PI	33,79/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400768/S	CROCHETS POUR SERVANTES - 20 PCS (4 DIM.) 8 x crochet 50mm 8 x crochet 100mm 2 x double crochet 65mm 2 x double crochet 75mm Noir laqué. Avec vis pour fixer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR100209	14,43/PI	41,59/PI	2,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401584/S	SERVANTE ETABLI XXL IT600 - VIDE - NEW MDF 401584 SERVANTE ATELIER XXL 7 TIROIRS - IT600 - PLAN DE TRAVAIL MDF 7 tiroirs. 5 tiroirs ht. 75mm. 2 tiroirs ht. 154mm, avec glissières à billes, retour automatique et 2 serrures à clé. 1 armoire de rangement. Poignée latérale. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Capacité de chargement 45kg par tiroir. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 6 PI -10%	IR100695	474,29/PI	803,39/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401682/S	SERVANTE XXL 401584 + 391199 + BIERE Emballage : 1 PI	*	450,00/PI	699,00/PI	1,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401893/S	SERVANTE ETABLI XXL IT600 +GRATIS 5 REFS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -5% 6 PI -10%	PROMOSET10	474,29/PI	803,39/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
701802/S	<p>SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS 49X82X101CM SERVANTE MOBILE 7 TIROIRS - VIDE</p> <p>Dimension et capacité globales: Largeur: 490 mm Longueur: 820 mm Hauteur: 1010 mm Capacité de chargement: 600 kg</p> <p>Dimensions et capacité des tiroirs: 5 petits tiroirs: 565 (L) x 400 (P) x 58 (H) mm / 25 kg 1 tiroir moyen: 565 (L) x 400 (P) x 128 (H) mm / 35 kg 1 grand tiroir: 565 (L) x 400 (P) x 195 (H) mm / 45 kg</p> <p>Description technique: Boîtier double de 1 mm Tiroirs de 0,8 mm Revêtement mat anti-rayures Mécanisme anti-basculement des tiroirs: garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois Fonctions de retour automatique et de verrouillage rapide Glissières à roulement à billes 2 modules de mousse vides inclus et tapis supérieur EVA 10 mm Trous perforés sur les panneaux latéraux Bosses d'angle en PE 1 poignée latérale 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes (assemblées) avec 1 serrure et jeu de clés Capacité des modules d'outils: 15 pièces</p> <p>Nouveau chariot à outils de génération Ironside Le chariot allie polyvalence et robustesse. Conçu avec un double boîtier robuste, il a été conçu avec des points de soudure et des supports renforcés en combinaison avec un revêtement en poudre anti-rayures pour le protéger contre la corrosion. Plan de travail en métal haute performance, peut résister aux lubrifiants les plus courants, en combinaison avec une feuille MDF à l'intérieur, pour absorber les cales. Le boîtier à double paroi protège le mur extérieur des dommages en cas de collision et garantit que les tiroirs seront toujours ouverts. Le revêtement en poudre anti-rayures est le même standard utilisé par les constructeurs automobiles et est extrêmement durable, même dans des conditions de travail extrêmes. Les pare-chocs d'angle antichoc ronds sont conçus pour supporter les chocs mais également pour réduire les risques de blessures de l'utilisateur et de dommages aux objets environnants. Poignée en acier pour une prise sûre. L'ouverture des tiroirs est sans aucun risque et garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois et empêche de tomber. Tiroirs qui peuvent être entièrement ouverts grâce aux glissières à roulement à billes, et offrent différentes charges de capacité. Les roues en caoutchouc ne laisseront aucune trace au sol, sont résistantes à la plupart des lubrifiants courants avec une capacité de charge statique de 600 kg. Le système de verrouillage principal rond protège sur le côté du chariot est une protection efficace contre le vol. Le porte-clés compact contient une clé de rechange. Emballage : 1 PI</p>	IR102375	423,46/PI	702,19/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
701848/S	ARMOIRE 4 TIROIRS POUR SERVANTE 701802 Emballage : 1 PI	IR102382	220,03/PI	370,29/PI	1,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
701850/S	KIT SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS + 9 MODULES Servante 7 tiroirs: 701802 Modules: 306235 - 306232 - 376005 - 306236 - 306233 - 376008 - 376009 - 376010 - 376011 Emballage : 1 PI	IR*	599,01/PI	966,79/PI	1,33	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
701868/S	SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS 48X115X981CM SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS - VIDE Dimension globale et capacité : Largeur : 480 mm Longueur : 1150 mm Hauteur : 981 mm Capacité de chargement : 700 kg Dimensions et capacité des tiroirs : 5 petits tiroirs : 565(W)x400(D)x58(H)mm/25kg 1 tiroir moyen : 565(W)x400(D)x128(H)mm/35kg 1 grand tiroir : 565(W)x400(D)x195(H)mm/45kg 1 meuble de rangement avec 2 étagères Description technique : Boîtier double de 1 mm Tiroirs de 0,8 mm Revêtement mat anti-rayures Mécanisme anti-basculement des tiroirs : garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois Fonctions de retour automatique et de verrouillage rapide Glissières à billes 2 modules de mousse vides inclus et un tapis supérieur en EVA de 10 mm Trous perforés sur les panneaux latéraux Angle en PE 1 poignée latérale 2 roulettes fixes + 2 pivotantes (assemblées) avec 1 jeu de serrures et de clés Capacité des modules d'outils : 15 pièces Armoire 6 tiroirs --> v/701879 Emballage : 1 PI	IR102638	527,72/PI	879,00/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
701879/S	<p>ARMOIRE 6 TIROIRS POUR SERVANTE 701868 ARMOIRE 6 TIROIRS POUR SERVANTE IR102638</p> <p>Dimensions hors tout et capacité</p> <p>Largeur : 475 mm</p> <p>Longueur : 1155 mm</p> <p>Hauteur : 392 mm</p> <p>Capacité de charge : 150 kg</p> <p>Dimensions et capacité des tiroirs :</p> <p>4 tiroirs : 565(W)x400(D)x58(H)mm/25kg</p> <p>2 tiroirs : 280 (L)x400(P)x128(H)mm/</p> <p>Description technique</p> <p>Caisse double de 1 mm</p> <p>Tiroirs de 0,8 mm</p> <p>Revêtement mat anti-rayures</p> <p>Fonctions de retour automatique et de verrouillage rapide</p> <p>Tiroirs anti-basculement : pour garantir qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois</p> <p>Glissières à billes</p> <p>Trous perforés sur les panneaux latéraux</p> <p>Bosses d'angle en PE</p> <p>1 poignée latérale</p> <p>Avec 1 jeu de serrures et de clés</p> <p>Capacité de modules d'outils jusqu'à 12 modules</p> <p>Augmentez votre capacité de rangement avec cette armoire.</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR102654	235,81/PI	396,39/PI	1,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
701890/S	<p>SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS + 4 MODULES</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	PROMO_B12	474,90/PI	858,95/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401557/S	SERRURE + CLES POUR SERVANTES IRONSIDE Pour les servantes Ironside 400751 400752 400753 400754 400755 Emballage : 1 PI	IR	7,64/PI	21,99/PI	2,38	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310141/S	COUVERTURE UNIVERSELLE 220GR Conditionné par pièce dans un emballage plastique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -3%	1X1,5M	3,47/PI	8,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
902833/S	BOITE DE DEMENAGEMENT 1PC 47 x 32 x 33cm Emballage : 20 PI	V19900100	0,85/PI	1,95/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
902513/S	COUVERTURE DEMENAGEMENT 350GR/M2 Couverture grise non-tissée Poids : 350 grammes/m² Couleur : gris mixte Dimensions : 150x200cm Pour les déménagements transatlantiques ou pour usages occasionels. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 25 PI -6%	150X200CM	2,47/PI	6,50/PI	2,17	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660831/S	JERRYCAN METAL BLEU US10L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%	US10-BLUE	13,85/PI	22,59/PI	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660836/S	JERRYCAN METAL US10L - GRIS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%	US10-GRAY	13,85/PI	22,59/PI	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
343025/S	BEC VERSEUR METAL JERRYCAN FIXE Emballage : 1 PI	286 1001	7,94/PI	15,39/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
343026/S	BEC VERSEUR FLEXIBLE POUR JERRYCAN META Emballage : 1 PI	286 1002	8,07/PI	15,59/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344980/S	JERRYCAN METAL ROUGE US20L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 20 PI -6%	US20L	22,66/PI	38,39/PI	1,40	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344981/S	JERRYCAN METAL BLEU US20L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 20 PI -6%	US20L	23,78/PI	40,29/PI	1,40	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344982/S	JERRYCAN METAL JAUNE US20L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 20 PI -6%	US20L	23,78/PI	40,29/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344983/S	JERRYCAN METAL GRIS US20L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 20 PI -6%	US20L	23,78/PI	40,29/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344984/S	JERRYCAN METAL VERT US20L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 20 PI -6%	US20L	21,64/PI	36,69/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344985/S	JERRYCAN METALLIQUE VERT US5L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 25 PI -6%	US5L	14,69/PI	24,89/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344986/S	JERRYCAN METAL VERT US10L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 20 PI -6%	US10L	18,00/PI	30,49/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344987/S	JERRYCAN METAL ROUGE US10L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -3% 20 PI -6%	US10L	18,00/PI	30,49/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380101/S	JERRYCAN PLASTIQUE 5L NOIR Emballage : 1 PI	8114	3,53/PI	7,95/PI	1,86	
380103/S	JERRYCAN PLASTIQUE 10L NOIR Emballage : 1 PI	8128	6,44/PI	12,95/PI	1,66	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660826/S	JOINT BEC VERSEUR PR JERRYCAN METAL Emballage : 1 PI	JOINT	2,04/PI	3,89/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660612/S	JERRYCAN + BEC BLEU 10L Emballage : 1 PI	019554	6,64/PI	13,51/PI	1,68	A
660833/S	JERRYCAN + BEC BLEU 20L Emballage : 1 PI	019555	9,56/PI	19,50/PI	1,69	A



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
019457/S	JERRYCAN HYDROCARBURES ROUGE 5L Spécial hydrocarbure Emballage : 1 PI	019160R	6,81/PI	13,16/PI	1,60	B
019458/S	JERRYCAN HYDROCARBURES ROUGE 10L Spécial hydrocarbure Emballage : 1 PI	019161R	8,64/PI	16,65/PI	1,59	A
019517/S	JERRYCAN HYDROCARBURES ROUGE 20L Emballage : 1 PI	019162R	13,80/PI	28,32/PI	1,70	A



PRESSOL

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661623/S	POMPE GRAISSE LEVIER AVEC VALVE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 25 PI -14%	12634950	15,11/PI	36,60/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661630/S	POMPE POUS.PR GRAIS.NOIR 150ML Emballage : 1 PI	12322A	7,18/PI	14,79/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661640/S	POMPE DE TRANSVASEMENT A MANETTE A manette, débit 12L/min. Autosyphonante avec clapet anti-retour. 2 filetages M 64 x 4 et 2" G. Canne plongeante plastique long. 1,20m. Flexible d'écoulement PVC long. 1m. Bec verseur plastique. Emballage : 1 PI	13020A	31,09/PI	63,99/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661650/S	BURETTE PVC BEC RIGIDE 150ML Avec pompe en plastique et deux soupapes fraîsées. Emballage : 1 PI	04111	5,27/PI	10,79/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661680/S	ENTONNOIR FER BLANC 160MM 1,2L Emballage : 1 PI	02342	9,71/PI	19,99/PI	1,70	
661682/S	ENTONNOIR FER BLANC 200MM 3,2L Emballage : 1 PI	02344	11,29/PI	23,19/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661684/S	BEC FLEXIBLE 30CM POUR ENTONNOIR FER Emballage : 1 PI	02640A	4,99/PI	10,29/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661690/S	FILTRE RECHANGE PR ENTONNOIR Emballage : 1 PI	01172A	0,90/PI	1,89/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661694/S	ENTONNOIR PLASTIC + FLEX.160MM Emballage : 1 PI	02674A	4,96/PI	10,19/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661700/S	MESURE EN PVC AVEC GRADUAT. 1L 3L - 661702/S 5L - 661704/S Emballage : 1 PI	07621	6,10/PI	12,49/PI	1,70	
661702/S	MESURE EN PVC AVEC GRADUAT. 3L Emballage : 1 PI	07623	8,79/PI	18,09/PI	1,70	
661704/S	MESURE EN PVC AVEC GRADUAT. 5L Emballage : 1 PI	07625	11,30/PI	23,19/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661706/S	MESURE PVC BLANC GRADUE 1L Emballage : 1 PI	07062A	3,74/PI	7,69/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661710/S	MESURE FER BLANC NON POINCO.1L Emballage : 1 PI	07342A	6,88/PI	14,19/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661721/S	AGRAF.3MOR.PR POMP.GRAI.10X100 Emballage : 1 PI	12631	2,36/PI	4,89/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661730/S	BURETTE HUILE POUR BRICOLAGE 100ML Emballage : 10 PI	10597	1,72/PI	3,49/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661731/S	FLEXIBLE CAOUT.POMP.GRAIS300MM Emballage : 1 PI	12655A	5,64/PI	11,59/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661732/S	BEC RIGIDE COUDE 150MM Emballage : 1 PI	12635A	0,97/PI	1,99/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661752/S	GRAISSEUR DROIT M8X1 Emballage : 20 PI	15009	0,13/PI	0,29/PI	1,70	
661754/S	GRAISSEUR DROIT M10X1 Emballage : 20 PI	15013	0,14/PI	0,29/PI	1,70	
661756/S	GRAISSEUR DROIT G 1/8 Emballage : 20 PI	15037	0,16/PI	0,29/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755705/S	ASPIRATEUR DORSAL HANDY 6L 1200W ASPIRATEUR DORSAL HANDY 6L 1200W Puissance: 1.200W. 230V. 50Hz. Dépression 1940 mm H ² O. Débit d'air 108m ³ /h Cuve 6L. Câble 5m. sangle d'épaule. Avec accessoires diam. 32 mm: tuyau flexible 1 m. + poignée incurvée, suceur plat, brosse quadrangulaire. Sans sac. 3kg. Système de nettoyage du filtre. Dimensions (LxLxH) 390x280x230mm (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB (A) 69 Idéal pour aspirer les petits débris, les poussières fines et les cendres froides. Convient pour le nettoyage des petits travaux de rénovation ou d'entretien. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -7%	IR201492	66,88/PI	119,00/PI Recupel 1,00	1,46	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401766/S	ASPIRATEUR 35L SPOT+RALLONGE+LAMPE Emballage : 1 PI	PROMOSET05	237,00/PI	397,99/PI	1,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
700231/S	ASPIRATEUR 41L W&D 1500W BP D.40 INOX 1500W. 220/240V. Dépression 2180mm H°O. Débit d'air 205m³/h. Cuve inox 41L. Avec accessoires diam. 40mm: suceur plat, flexible 3,0m, brosse ronde, suceur eau, brosse tapis et planchers, brosse rideau, 2 tubes d'aspiration 0,5m et poignée incurvée. Accessoires aspirateur voir ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - De 755784 à 755806 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 7 PI -5% 14 PI -10%	IR515HS/41	150,21/PI	247,19/PI Recupel 0,25	1,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702141/S	ASPIRATEUR 18L W&D 1500W BYPASS D.36 INOX ASPIRATEUR 215HS POUR EAU ET POUSSIERE 1500W. 220/240V. Débit d'air 205m³/h. Dépression 2180mm H°O. Cuve inox 18L. Avec accessoires Ø 36mm: suceur plat en PVC, flexible 3,0m, brosse ronde, suceur eau, brosse tapis et planchers, brosse rideau, 2 tubes d'aspiration 0,5m et poignée incurvée. Utilisation professionnelle petits volumes eau et poussière. Moteur By-pass. 702141/S Sac poussière textile --> v/754458 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	IR217100	132,25/PI	190,99/PI Recupel 0,25	1,19	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702142/S	<p>ASPIRATEUR 26L W&D 1500W BYPASS D.40 INOX ASPIRATEUR 515HS POUR EAU ET POUSSIERE Moteur 1500W. 220/240V. Débit d'air 205m³/h. Dépression 2180mm H²O. Cuve inox 26L. Câble 8,5m. Cuve inox montée sur 4 roulettes pivotantes. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, brosse pour sol, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et poignée incurvée. 702142/S</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5%</p>	IR217101	131,78/PI	212,63/PI Recupel 0,25	1,33	
702143/S	<p>ASPIRATEUR 26L W&D 1200W BYPASS D.40 INOX 515Silent - pour eau et poussières. Moteur 1200W. 230V. Dépression 2200mm H²O. - Débit d'air 170m³/h. Cuve inox 26L. Accessoires aluminium diam. 40mm: tuyau complet 2,50m, poignée courbe, 2 rallonges 0,5m, brosse pour sol, suceur d'eau, réducteur, suceur plat et brosse ronde.</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%</p>	IR217104	148,29/PI	248,09/PI Recupel 0,25	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702144/S	<p>ASPIRATEUR 62L W&D 1200W BYPASS D.40 INOX 615Silent - Pour eau et poussières. Moteur 1200W. 230V. Dépression 2200mm H²O. Débit d'air 170m³/h. Dépression : 2200H2O. Cuve inox 62L. Accessoires aluminium diam. 40mm: tuyau flexible 2,50m, poignée courbe, 2 rallonges 0,5m, brosse sols, suceur d'eau, réducteur, suceur plat, brosse ronde.</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%</p>	IR217102	202,99/PI	328,29/PI Recupel 0,25	1,34	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702145/S	<p>ASPIRATEUR 62L W&D 2X1700W BYPASS D.38 INOX 692HS2 - Pour eau et poussière. 2 Moteurs 1700W. 230V. Dépression 2880mm H²O. Débit d'air 360m³/h. Cuve inox 62L sur chariot. Accessoires aluminium diam. 40mm: tuyau complet 2,50m, poignée courbe, 2 rallonges 0,5m, brosse pour sol, suceur d'eau, réducteur, suceur plat, brosse ronde.</p> <p>ASPIRATEUR 692 HS2 POUR EAU ET POUSSIÈRES 2 x 1700W. 220/240V. Débit d'air 360m³/h. Dépression 2800mm H²O. Cuve inox 62L. Cordon électrique 8,5m avec attache. Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, brosse pour sol, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et poignée incurvée 702145/S</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%</p>	IR217103	351,20/PI	587,89/PI Recupel 0,25	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702146/S	<p>ASPIRATEUR 26L 1500W HEPA + PRISE D.36 INOX 515HSRC - Pour poussières. Moteur 1500W. 230V. Dépression 2180mm H²O. Débit d'air 205m³/h. Cuve inox 26L. Double filtrage. Filtre Hepa. Equipé d'une commande à distance et prise. Accessoires aluminium diam. 36mm.: tuyau flexible 2m, poignée courbe, 2 rallonges 0,5m brosse sol et tapis, réducteur, suceur plat, suceur rideaux, brosse ronde, raccord pyramide.</p> <p>Accessoires séparés, voir: Sac textile (10 pcs) 754458</p> <p>Tuyau et brosses => 755775 à 755783 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%</p>	IR217105	174,41/PI	276,29/PI Recupel 0,25	1,31	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702147/S	<p>ASPIRATEUR 16L 1500W D.36 CUVE PLAST 215HSP - Pour eau et poussières. Moteur 1500W. 230V. Dépression 2180mm H²O. Débit d'air 205m³/h. Cuve polyéthylène 16L. Avec attache pour fil électrique de 8,50m. Filtre conique avec couche anti-poussière pour une saturation optimale du filtre. 4 roues pivotantes. Accessoires aluminium diam. 36mm: brosse ronde, suceur rideau, suceur plat, brosse sols et tapis, racler eau, tuyau 3m, 2 allonges 0,5m et poignée courbe.</p> <p>Sacs textiles: voir 754458</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR217106	95,58/PI	157,59/PI Recupel 0,25	1,36	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702149/S	<p>ASPIRATEUR 62L W&D 3300W 3 MOTEURS BP D.40MM</p> <p>ASPIRATEUR 640HSM - Pour eau et poussières. 3 moteurs By-pass 1200W. Dépression 2180mm H²O. Débit d'air 615m³/h. Cuve inox 62L.</p> <p>Acc. aluminium Ø 40mm: suceur plat, tuyau 2,50m, brosse ronde, brosse poussières, racleur eau, 2 allonges 0,5m, réduction et poignée courbe. 702149/S</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%</p>	IR217108	377,43/PI	631,49/PI Recupel 0,25	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702199/S	<p>ASPIRATEUR 35L W&D 1500W BYPASS D.40MM PLAST</p> <p>515HS SPOT- Pour eau et poussières. Moteur 1500W High Speed. Dépression 2180mm H²O. Débit d'air 205m³/h.</p> <p>Cuve en polyéthylène 35L. Interrupteur pour outillage électrique.</p> <p>Filtre avec traitement anti-poussières. Fil électrique 8,50m. Accessoires diam. 40mm: suceur plat, flexible 3,5m, brosse ronde, suceur brosse, suceur eau, 2 tubes droits 0,5m, réducteur et poignée coudée.</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10% 15 PI -15%</p>	IR217109	251,22/PI	389,01/PI Recupel 0,25	1,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702201/S	<p>ASPIRATEUR 90L W&D 2X1500W BYPAS D.40MM PLAST</p> <p>ASPIRATEUR 429 HS MPL - pour eau et poussière 2 moteurs 1500W. Tension 220/240V. Débit d'air 410m³/h. Dépression 2180mm H²O. Cuve polyéthylène 90L.</p> <p>Cordon électrique 8,5m avec attache. Filtre métallique pour eau très sale.</p> <p>Avec accessoires Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, suceur brosse, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%</p>	IR217110	460,02/PI	769,49/PI Recupel 0,25	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702202/S	<p>ASPIRATEUR 114L W&D 3X1500W BYPA D.40MM PLAST</p> <p>ASPIRATEUR 440BPL SILENT POUR EAU ET POUSSIERE</p> <p>3 moteurs 1500W. Dépression 2180mm H²O. Débit d'air 615m³/h. Cuve en polyéthylène 114L basculante.</p> <p>Avec acc. Ø 40mm: suceur plat, flexible 3,50m, brosse ronde, suceur brosse, 2 tubes droits 0,5m, réducteur et poignée coude.</p> <p>702202/S</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 – 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%</p>	IR217111	607,02/PI	1015,09/PI Recupel 0,25	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702211/S	<p>ASPIRATEUR 62L POLYPROPYL 2 MOTEURS</p> <p>Pour eau et poussière. 2 moteurs 2800W. 220/240V. Débit d'air 475m³/h. Dépression 2230mm H²O. Cuve 62L avec tuyau de vidange.</p> <p>Equippé d'un filtre pour eau sale.</p> <p>Avec acc. Ø 40mm: suceur plat PVC, flexible 3,5m, brosse ronde, suceur brosse, suceur eau, 2 tubes d'aspiration 0,5m, réducteur et coude.</p> <p>ASPIRATEUR 429 MP + PANIER GRATIS POUR EAU ET POUSSIERE</p> <p>2 moteurs 2800W. 220/240V. Débit d'air 475m³/h. Dépression 2230mm H²O. Cuve 62L</p> <p>Avec accessoires Ø 40mm.</p> <p>702211/S</p> <p>Accessoires aspirateur voir ref. Meno : -753387 - 753390 - 753390 - 754428 – 754458 - 754558 -De 755784 à 755806</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5% 12 PI -10%</p>	IR217113	308,09/PI	515,59/PI Recupel 0,25	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702520/S	<p>ASPIRATEUR CL H POLYPRO 50L 1200W E&P ASPIRATEUR SEC POLYPRO 50L CLASSE H Aspirateur industriel particulièrement recommandé pour les saletés génériques, les solides granuleux, les matériaux sableux et les poussières fines. Équipé d'un moteur à deux étages de longue durée, d'une prise de courant pour outils électriques, d'une télécommande pour l'appareil, d'un secouage manuel du filtre et d'une fonction de nettoyage pour l'utiliser comme un aspirateur puissant avec des accessoires. Solution idéale sécher les grandes surfaces après le processus de nettoyage avec une monobrosse.</p> <p>Certifié Classe H pour l'aspiration des poussières dangereuses. Structure solide, facile à déplacer dans les endroits difficiles, réservoir détachable pour permettre l'élimination des déchets de manière sûre et rapide, performances de filtration accrues. Un sac de sécurité classe H est optionnel.</p> <p>PUISSANCE MAX 1200 W DÉBIT D'AIR 210 m3 Hauteur d'eau 2870 mm H²O CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 50 l TENSION 220 - 240 V Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%</p>	IR202506	354,28/PI	579,59/PI Recupel 1,00	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
702542/S	<p>ASPIRATEUR 35L W&D 1500W + 339380 PROMOS Emballage : 1 PI</p>	PROMOSET15	251,21/PI	389,01/PI	1,28	



GREENWORKS

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308160/S	<p>PATIO CLEANER 10" Emballage : 1 PI</p>	GPC100	17,25/PI	29,95/PI	1,43	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308161/S	<p>PATIO CLEANER 12" Emballage : 1 PI</p>	GPC120	24,64/PI	44,95/PI	1,51	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308162/S	BROSSE Emballage : 1 PI	5200207	8,45/PI	14,95/PI	1,46	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308163/S	ADAPTATEUR G40 - G50 Emballage : 1 PI	5200407	3,94/PI	7,99/PI	1,68	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308164/S	ADAPTATEUR G70 Emballage : 1 PI	5200507	3,94/PI	7,99/PI	1,68	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380024/S	COUPE-TUBE METAL, CUIVRE, ALU DE 3-30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR172000	8,65/PI	19,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380025/S	COUPE-TUBE METAL, CUIVRE, ALU DE 3-35MM Pour le cuivre, l'aluminium et le métal mince. Pourvue de 4 rouleaux pour une meilleure tenue du tube, molette de rechange dans la poignée. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 9 PI -5% 45 PI -10%	IR172001	16,44/PI	37,89/PI	1,91	
380026/S	COUPE-TUBE METAL, CUIVRE, ALU DE 3-45MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 9 PI -5% 45 PI -10%	IR172003	19,19/PI	44,24/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380027/S	COUPE-TUBE METAL, CUIVRE, ALU DE 6-76MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR172005	29,60/PI	68,19/PI	1,90	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380029/S	MOLETTE RECHANGE 20X6,2MM CU/ALU/ACIER Convient pour le réf. 380027. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR172011	1,23/PI	2,83/PI	1,90	
380031/S	MOLETTE RECHANGE 20X5MM CU/ALU Convient pour les réf. 380024, 380025, 380026. MOLETTE DE RECHANGE POUR COUPE-TUBE CU - ALU. 20 x 5mm. 380031/S CU - ALU - ACIER. 20 x 5mm. 380028/S CU - ALU. 20 x 6,2mm. 380032/S CU - ALU - ACIER. 20 x 6,2mm. 380029/S PLASTIQUE. 26 x 6,2mm. 380030/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR172014	1,23/PI	2,83/PI	1,90	
380032/S	MOLETTE RECHANGE 20X6,2MM CU/ALU Convient pour la réf. 380027 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR172015	1,23/PI	2,83/PI	1,90	
380028/S	MOLETTE RECHANGE 20X5MM CU/ALU/ACIER Convient pour les ref 380024, 380025, 38002. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR172010	1,29/PI	2,97/PI	1,90	
380030/S	MOLETTE RECHANGE 26X6,2MM PLASTIQUE Convient pour la réf. 380027. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR172013	2,55/PI	5,88/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380152/S	COUPE-TUBE INOX DE 6-76MM En alliage d'aluminium. 2 roulettes 19 x 6,2mm. Système pour remplacer rapidement les roulettes. 4 rouleaux inox à aiguilles pour une meilleure tenue et une coupe plus fluide. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 48 PI -10%	IR172036	36,59/PI	84,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380153/S	COUPE-TUBE MINI POUR INOX DE 3-30MM En alliage de zinc. 2 roulettes 19 x 5mm. Système pour remplacer rapidement les roulettes. 2 rouleaux inox à aiguilles pour une meilleure tenue et une coupe plus fluide. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR172033	12,27/PI	28,19/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380154/S	<p>COUPE-TUBE INOX DE 3-35MM En alliage de magnésium. 2 roulettes 19 x 5mm. Système pour remplacer rapidement les roulettes. 4 rouleaux inox à aiguilles pour une meilleure tenue et une coupe plus fluide.</p> <p>Roulette de rechange disponible sous la référence 380155. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 96 PI -10%</p>	IR172034	22,01/PI	50,79/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380155/S	<p>MOLETTE RECHANGE 19X5MM ALU Pour des fins tubes d'inox Pour les références IR172033 et IR172034 Emballage : 1 PI</p>	IR172037	2,13/PI	4,90/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380156/S	<p>MOLETTE RECHANGE 19X6,2MM ALU Pour des fins tubes d'inox Pour la référence IR172036 Emballage : 1 PI</p>	IR172038	2,13/PI	4,90/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380157/S	<p>COUPE-TUBE PLASTIQUE ET COMPOSITE 42MM</p> <ul style="list-style-type: none"> •for cutting plastic and multi-layer tubes •magnesium alloy die cast body •rubber grip •precise cut with ratcheting system •instant blade change system •stainless steel high quality blade with special edge geometry and PTFE coating •quick one handed blade release •blade positioned in the body : no risk of injury <p>Emballage : 1 PI</p>	IR172031	22,55/PI	51,84/PI	1,90	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380158/S	<p>COUPEAU RECHANGE INOX POUR 380157</p> <ul style="list-style-type: none"> •stainless steel •special edge geometry •long life •with PTFE coating <p>Emballage : 1 PI</p>	IR172024	9,34/PI	21,47/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380163/S	<p>AXE POUR COUPE-TUBE METAL 380027 Emballage : 1 PI</p>	IR172020	1,30/PI	2,99/PI	1,88	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380165/S	COUPE-TUBE P/PLASTIQUE 22MM (7/8") Emballage : 1 PI	IR100817	13,65/PI	31,39/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380166/S	COUPE-TUBE P/PLASTIQUE 50-63MM Emballage : 1 PI	IR101967	39,25/PI	88,29/PI	1,86	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380167/S	COUPEAU DE RECHANGE POUR COUPE-TUBE 380166 Emballage : 1 PI	IR101968	20,31/PI	42,49/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380168/S	POIGNEE LAME POUR COUPE-TUBE 380164 Emballage : 1 PI	IR100821	7,70/PI	17,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380169/S	COUPEAU DE RECHANGE POUR COUPE-TUBE 380164 Emballage : 1 PI	IR100820	7,15/PI	16,19/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380170/S	COUPEAU DE RECHANGE POUR COUPE-TUBE 380165 Emballage : 1 PI	IR100819	6,34/PI	14,29/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380599/S	DEBOUCHEUR PRO AVEC CROCHET 10M Emballage : 1 PI	FD100C	9,15/PI	21,79/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380600/S	DEBOUCHEUR PRO A RESSORT 5M+CROCHET Emballage : 1 PI	PRFD50C	5,92/PI	12,99/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380602/S	DEBOUCHEUR D'EVIER HOBBY 5M Emballage : 1 PI	PRFD50	3,23/PI	10,29/PI	2,64	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380603/S	DEBOUCHEUR D'EVIER HOBBY 3,5M Emballage : 1 PI	PRFD35	2,42/PI	7,99/PI	2,75	

ARCOS

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380706/S	ELECTRODE OK 46.16 (NAVA.30) - 101PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	4,00X350	29,05/PI	58,89/PI	1,68	
380704/S	ELECTRODE OK 46.16 - 150PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	3,20X350	37,04/PI	75,19/PI	1,68	
380702/S	ELECTRODE OK 46.16 - 260PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	2,50X350	37,61/PI	76,19/PI	1,67	
380732/S	ELECTRODE OK46.00 - (NAV.20) - 189PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	3,20X350	42,77/PI	86,69/PI	1,68	
380710/S	ELECTRODE OK 43.32 - 240PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	2,50X350	51,96/PI	105,19/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380711/S	ELECTRODE OK 43.32 - 180PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	2,00X300	12,08/PI	24,49/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380713/S	ELECTRODE OK 46.44 - 190 PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	3,20X350	30,29/PI	61,53/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380724/S	ELECTRODE INOX OK.63.30 - 114PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -3%	3,20X350	139,74/PI	233,34/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380723/S	ELECTRODE INOX OK.63.30 - 135PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -3%	2,00X300	51,41/PI	104,08/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380725/S	ELECTRODE INOX OK.63.30 - 89PC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -3%	2,50X300	59,17/PI	119,89/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380729/S	ELECTRODE FONTE OK92.18 24PC = 0,8KG Emballage : 1 PI	3,20X350	37,84/PI	76,69/PI	1,67	
380727/S	ELECTRODE FONTE OK 92.18 - 41PC - 0,7KG Emballage : 1 PI	2,50X300	44,85/PI	90,88/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351001/S	CARTOUCHE DE GAZ BUTANE/PROPANE 190G-C206 Perçable. Contient un mélange de 190gr. de butane et propane (80/20). Spécialement conçue pour les appareils Campingaz de la série 206. Emballage : 36 PI Suremballage(s) : 360 PI -8%	2037039340	1,99/PI	2,89/PI	1,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351601/S	SOUDOGAZ X2000 SOUDOGAZ X2000 T° de la flamme 1750°C. Arrivée du gaz réglable, 140gr/h. Brûleur standard en laiton. Avec 2 bonbonnes de gaz butane/propane 190gr. 351601/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -9% 120 PI -14%	203 302617	23,04/PI	45,49/PI	1,63	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351673/S	SOUDOGAZ X2000 PZ Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10% 120 PI -14%	203 302617	27,17/PI	52,59/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
343056/S	BRULEUR ROOFING 50MM-60CM Emballage : 1 PI	*	54,68/PI	86,39/PI	1,31	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410057/S	DETENDEUR 20-60MB 1/4X3/8F 4KG/H Emballage : 1 PI	TYPE 316	11,54/PI	24,69/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410062/S	MANCHON SHELL X POL PAPILLON Emballage : 1 PI	1/4"	6,17/PI	13,29/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410063/S	RACCORD SORTIE PR.TUYAU Emballage : 1 PI	*	6,00/PI	12,89/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410065/S	AJUTAGE POL X 1/4" EN LAITON (SANS ECROU) Ecroû : voir article 410074 Emballage : 1 PI	5704305	1,50/PI	3,22/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410069/S	MANODETENDEUR SHELL 0-6KG Manodétendeur de type industriel, convient pour une pression de sortie réglable de 0 à 6 bars. Equipé d'un manomètre de 0 à 6 bars. Capacité 11kg/h. Connection entrée: Shell. Connection sortie: 3/8 inch gauche Emballage : 1 PI	3/8"	19,68/PI	42,19/PI	1,77	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410070/S	RACCORD POUR MANODETENDEUR SHELL (410069) 3/8 inch écrou gauche et tétine Matériel Laiton Type d'emballage Blister Emballage : 1 PI	3/8"	2,29/PI	4,89/PI	1,77	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410071/S	MANODETENDEUR POL 0-6KG Manodétendeur de type industriel convient pour une pression de sortie réglable de 0 à 6 bars. Equipé d'un manomètre de 0 à 6 bars. Capacité de 11 kg/H. Monté pour Pol. Connection de entree Soft Pol Connection de sortie 3/8 inch gauche Emballage : 1 PI	3/8"	23,31/PI	49,99/PI	1,77	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410074/S	ECROU POL EN LAITON (POUR ART 410065) Emballage : 1 PI	5620355	2,25/PI	3,99/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410077/S	MANCHON SHELL X POL Pol x shell Emballage : 1 PI	5642600	8,40/PI	16,88/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410180/S	JOINT POUR TUYAU GAZ NATUREL Emballage : 1 PI	2600.300	0,13/PI	0,26/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382455/S	COFFRET BRASAGE ET SOUDURE 6 PCS BRÛLEUR À GAZ 6 PCS EN521 Norme européenne sur le gaz2 Verrouillage de sécurité et fonction de bouton continu3 Piezo / utilisation à 360° sans problème Poignée ergonomique, bicolore avec système breveté de verrouillage du brûleur Cinq embouts/brûleurs modifiables : 1) 201978 Flamme à pointes 2) 202147 Flamme du cyclone 3) 201879 Flamme à tourbillon standard 4) 201976 Flamme à tourbillon extrême 5) 201877 Soffflame 6) 202128 Chalumeau souffleur La température : 1800~2200°C cartouche pour brûleur : EU 7/16" THREAD Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 18 PI -10%	IR201875	76,11/PI	188,59/PI	2,05	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382001/S	<p>SOUDEURE KIT TURBO SET 90 - 110 BARS Le plus petit des postes pour soudure autogène avec une bouteille et une cartouche non rechargeables, dans un conteneur élégant en métal et avec des dimensions réduites. Compact, performant, il permet aux bricoleurs une soudure professionnelle. Indiqué notamment pour l'hydraulique, le conditionnement et la réfrigération.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bouteille oxygène de 1L 110bar. - cartouche MAXY GAS. - détendeur MIGNON oxygène et robinet gaz avec clapets de protection à double action. - 2m tuyaux avec clapets de protection à double action - poignée avec robinets de réglage et lance. - MICROSET (kit pour micro-soudage). - lunettes de protection. - clé multi-usage. - allume-gaz. - métal d'apport avec désoxydant. <p>Bouteille gaz de remplacement = article 382005 Bouteille oxygène de remplacement = article 382002 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -4%</p>	OX115050	81,12/PI	157,05/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382002/S	<p>BOUEILLE OXYGENE 110BARS-1L Bouteille en fer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -2%</p>	OX480300	12,53/PI	24,26/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382003/S	<p>CARTOUCHE GAZ BUTANE UNIVERS.190GR Cartouche universelle, à percer, utilisable une seule fois, non remplaçable jusqu'à leur épuisement total. Elle est une source d'énergie sûre pour alimenter les appareils Oxyturbo. Emballage : 36 PI</p>	OX483002	1,47/PI	2,85/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382004/S	<p>CARTOUCHE GAZ PROPANE/BUTANE 330GR Cartouche diam. 65mm avec une soupape qui peut être jointe directement à l'appareil et remplaçable à tout moment, même si elle n'est pas complètement vide. Contenu : mélange butane/propane 70/30. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -3%</p>	OX483150	3,17/PI	5,95/PI	1,55	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382005/S	<p>CARTOUCHE SPECIAL GAZ 350GR (3050°) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -4%</p>	OX483200	5,59/PI	10,82/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382006/S	LAMPE A SOUDER GAZ CARTOUCHE 190GR Fer à souder avec poignée anatomique, à utiliser avec une seule main, idéal pour le soudage tendre et fort jusqu'à 1.750° C. Equipé d'un brûleur OT diam. 21mm à rendement élevé. Indiqué pour de petites réparations, le bricolage, les décapages de peintures et le séchage du bois. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	OX505000	14,21/PI	27,49/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382008/S	LAMPE A SOUDER OXYLASER Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	OX525000	10,49/PI	20,31/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382009/S	LAMPE A SOUDER PIEZO CLOCHE METAL Utilisation à une main, poignée ergonomique, idéal pour soudage doux ou dur jusqu'à une t° de 1750°C. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -4%	OX525100	15,62/PI	30,19/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382011/S	CHALUMEAU DE COUVREUR LASERBRENNER 60 - Poignée avec veilleuse. - Rallonge 600mm. - Brûleur ASP diam. 60mm. - Crochet de support. - Tuyau avec raccorde 5m 4x12 PB30. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -4%	OX669710	32,64/PI	63,19/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390156/S	RACCORD TEXAS MALE 25MM2 - SB.2PCES. Emballage : 1 PI	*	3,83/PI	7,91/PI	1,71	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
354014/S	ELECTRODE G48N 2,0MM - BTE 160 PCS. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -2%	W000384858	22,92/PI	46,39/PI	1,67	
354013/S	ELECTRODE G48N 4,0MM - BTE 105 PCS. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -2%	10800017	40,86/PI	82,79/PI	1,67	
354012/S	ELECTRODE G48N 3,2MM - BTE 160 PCS. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -2%	10800016	41,40/PI	83,89/PI	1,67	
354009/S	ELECTRODE G48N 1,6MM - BTE 240 PCS. ELECTRODES G48N. Ø 1,6mm. Boîte de 231 pièces. 354009/S Ø 2,0mm. Boîte de 160 pièces. 354014/S Ø 2,5mm. Boîte de 260 pièces. 354011/S Ø 3,2mm. Boîte de 160 pièces. 354012/S Ø 4,0mm. Boîte de 105 pièces. 354013/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -2%	W000384783	43,80/PI	88,59/PI	1,67	
354011/S	ELECTRODE G48N 2,5MM - BTE 260 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -2%	10800015	48,08/PI	97,29/PI	1,67	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382160/S	TURBOROOFER 50 3/8" G Emballage : 1 PI	344441	75,12/PI	143,29/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382161/S	PORTE TUYAU FILET INTERIEUR W21,8-SHELL Emballage : 1 PI	717000	7,05/PI	13,49/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382162/S	RACCORD INTERMEDIAIRE SHELL&POLL Emballage : 1 PI	769200	7,63/PI	14,59/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382163/S	PORTE TUYAU FILET EXTERIEUR 0,88" 14NG Emballage : 1 PI	717020	7,05/PI	13,49/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382165/S	BOUEILLE GAZ 340GR En acier suédois, traitée contre la corrosion, pulvérisée, peinture au vernis-émail au moyen de peinture époxy. Chaque bouteille est pourvue d'une valve de raccord autoserrante ainsi qu'une valve de décompression. - Hauteur : 28cm. - Diam. : 8cm. - Capacité : 0,34kg. - Poids : 1,2kg. - Sans crochet ni robinet. Remplie. Emballage : 1 PI	200019	67,28/PI	128,29/PI	1,58	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382166/S	BOUEILLE GAZ 2KG En acier suédois, traitée contre la corrosion, pulvérisée, peinte au vernis-émail au moyen de peinture époxy. Chaque bouteille est pourvue d'une valve de raccord autoserrante ainsi qu'une valve de décompression. - Hauteur : 22cm. - Diam. : 21,5cm. - Capacité : 2 kg. - Avec crochet, robinet et remplie. Emballage : 1 PI	201200	109,66/PI	209,09/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382168/S	REMPLEUSEUR FILET INTERIEUR SHELL Tube de remplissage Shell/Din. Emballage : 1 PI	204402	15,41/PI	29,39/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382170/S	CARTOUCHE BUTANE/PROPANE 175GR Cartouche jetable avec valves à auto-fermeture et double paroi. - Poids : 265gr. - Capacité : 175gr. - Capacité : 320ml. - Mélange : 35% propane et 65% butane. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -3%	220383	5,49/PI	10,49/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382172/S	CARTOUCHE BUTANE/PROPANE 350GR Cartouche jetable avec valves à auto-fermeture et double paroi. Volume 336gr/600ml. Mélange : 35% propane et 65% butane. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -3%	220483	7,88/PI	14,99/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382173/S	TURBOROOFER 60 3/8" Emballage : 1 PI	346041	85,43/PI	162,99/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382174/S	SET COMPLET TURBOROOFER 50 + ACCESSOIRES Set complet contenant : - Turbo-roofer 50 n° menouquin 344441 - 10m tuyau. - Raccords. - Valve de rupture SHELL n° menouquin 305409. Emballage : 1 PI	344462	157,74/PI	300,89/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382177/S	BRULEUR DIAM. 28MM Emballage : 1 PI	294102	19,05/PI	36,39/PI	1,58	
382180/S	BRULEUR DIAM. 42MM Emballage : 1 PI	294402	29,92/PI	57,09/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382184/S	DETENDEUR REGLABLE SHELL 1-4BAR + VALVE Détendeur réglable 1-4bar avec valve de rupture Shell. Débit max. 5 à 12 kg/h. La valve de rupture arrête le flux de gaz en cas de rupture du tuyau ou en cas d'autre grosse fuite. La valve de rupture est à raccord tournant. Emballage : 1 PI	306319	79,25/PI	151,19/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382188/S	VALVE DE RUPTURE FILET 3/8" L Emballage : 1 PI	305406	31,50/PI	60,09/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382189/S	VALVE DE RUPTURE RACCORD SHELL Emballage : 1 PI	305409	31,50/PI	60,09/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382192/S	SET COMPLET TURBOROOFER 60 + ACCESSOIRES - Turbo-roofer 60, diam. brûleur 60mm, consommation en gaz à 4 bars : 8250 gr/h. Effet 114 kW. Longueur du tube coudé 500mm. - 10m de tuyau diam. 8mm. - Raccords. - Valve de rupture SHELL. Pour les travaux d'étanchéité et de séchage. Emballage : 1 PI	346062	159,88/PI	304,89/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382194/S	POIGNEE UNIVERSELLE RACCORD 3/8"G Manche à robinet unique essentiellement destiné aux brûleurs de plus petite taille. Le bouton métallique à ressort permet un réglage précis et stable des flammes les plus fines. Tous les composants métalliques sont fabriqués en laiton de première qualité. Manche ergonomique en composite plastique. Fourni sans raccord de tuyau flexible. Raccords 3/8"G. Pression de travail 1,5-8bar. Poids 245gr. Emballage : 1 PI	348641	43,71/PI	83,39/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382195/S	POIGNEE AVEC VEILLEUSE RACCORD 3/8"G Manche à double robinet essentiellement destiné aux brûleurs de plus grande taille. Comprend un robinet principal et un économiseur économies en termes de consommation de la veilleuse d'allumage. Gâchette permettant de passer instantanément de la veilleuse d'allumage à la flamme principale. Tous les composants métalliques sont fabriqués en laiton de première qualité. Manche ergonomique en composite plastique. Fourni sans raccord de tuyau flexible. Raccords 3/8"G. Pression de travail 1,5-8bar. Poids 385gr. Emballage : 1 PI	348841	57,72/PI	110,09/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382198/S	TUBE COUDE 50CM Emballage : 1 PI	350701	18,75/PI	35,79/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382214/S	PARE VENT POUR 349241 Emballage : 1 PI	708121	19,96/PI	38,09/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382215/S	PORTE TUYAU PR 836990 ET POIGNEES Emballage : 1 PI	709180	6,47/PI	12,29/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382216/S	PORTE TUYAU TOURNANTSB Emballage : 1 PI	715161	7,05/PI	13,49/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382287/S	POIGNEE DE SECURITE 3/8" PROMATIC Avec système ON/OFF pour plus de sécurité. La fixation baïonnette permet de changer très facilement et rapidement de brûleur. Raccord 3/8G. Pression de travail 1,5-4bar. POids 290gr. Emballage : 1 PI	336611	106,56/PI	206,29/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382292/S	BRULEUR CYCLONE 25MM PROMATIC Pour le brasage fort et tendre. - Diam. brûleur 25mm. - Consommation de gaz 600 gr/h à 2 bar. - Puissance 7,7 kW. - Brasage tendre 400°C, diam. max. du tube 70mm. - Brasage jusqu'à 720°C, diam. max. du tube 32mm. Emballage : 1 PI	333601	70,47/PI	134,39/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382300/S	BRULEUR ROOFING DIA.60MM LONG.600MM PROMATIC Emballage : 1 PI	335302	132,83/PI	253,29/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382304/S	MASSE 350G PROMATIC Emballage : 1 PI	700350	33,40/PI	63,69/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382333/S	ROBINET SORTIE LAT.P/2000/2006/2012 Emballage : 1 PI	700001	23,85/PI	45,49/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382157/S	TUYAU COMPLET A/RACCORDS 4M Porte-tuyau tournant. Emballage : 1 PI	701294	17,45/PI	33,29/PI	1,58	
382334/S	TUYAU 4M DIA.5MM + FIXE POUR PROMATIC Emballage : 1 PI	770024	18,86/PI	35,99/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382338/S	BRULEUR DARD POUR POWERJET 15MM - Diam. brûleur 15mm. - Consommation 45gr/h à 2,5 bars , 20 gr/h à 1 bar. - Puissance 0,58kW à 2,5 bars, 0,28 kW à 1 bar. - Brasage tendre 200-300°C. - Diam. max. du tube 10mm. Emballage : 1 PI	870201	22,97/PI	43,79/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382354/S	DETENDEUR 2BAR VALVE RUPTURE SHELL Emballage : 1 PI	309229	65,10/PI	124,19/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382358/S	DETENDEUR REGL. 1-4 BAR VALV RUPT3/8 G Emballage : 1 PI	306312	79,25/PI	151,19/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382364/S	GAZ ULTRAMAPP CARTOUCHE 420GR - jetable. - atteint 2500°C. - idéal pour le brasage. Emballage : 1 PI	220685	17,95/PI	34,19/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382444/S	BRULEUR TITANIUM+10M TUYAU+VALVE SHELL Emballage : 1 PI	346053	178,14/PI	299,59/PI	1,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382450/S	JET POUR CARTOUCHE - SANS PIEZO - 5PCS pour cartouche 220383 (non compris) Emballage : 1 BT	228101	29,04/BT	55,39/BT	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382451/S	BRULEUR POUR CARTOUCHE AVEC PIEZO - 5PCS pour cartouche 220383 (non compris) Emballage : 1 BT	228201	33,99/BT	64,79/BT	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382454/S	TUYAU 10M DIA.10MM +RAC.PORT.TUY.FIXE Emballage : 1 PI	770038	32,63/PI	62,29/PI	1,58	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410001/S	DETENDEUR BOUTEILLE 28MBAR Débit:1,300 g/h 28 mbar Ecrou - tétine Emballage : 1 PI	S5207	5,53/PI	11,87/PI	1,77	



SOPER

SOPER

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410055/S	DETENDEUR 1,5KG/H 37MB POL-TETINE Détendeur bouteille Type 714-37: Débit: 1500 g/h Propane-Détendeur bouteille 37 mbar Entrée: écrou POL à ailettes Sortie: Tétine Réf 714SPOL/37 Emballage : 1 PI	S5220	5,88/PI	12,60/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410068/S	DETENDEUR 1,5KG/H UNIVERS.SHELL Emballage : 1 PI	S5208	5,32/PI	11,42/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410330/S	RAMPE CU PR 2 BOUTEILLES SHELL Emballage : 1 PI	45 1S	34,39/PI	73,88/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410340/S	RAMPE CU PR 2 BOUTEILLES ULTRA Emballage : 1 PI	45.2POL	37,51/PI	80,68/PI	1,78	



BILLITON

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384246/S	SOUDURE F/RES.40% SN BOB.500GR EN 2MM Emballage : 1 PI	93422	15,10/PI	32,48/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384248/S	SOUDURE F/RES.40% SN BOB.500GR EN 3MM Emballage : 1 PI	93432	15,01/PI	32,03/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384249/S	SOUDURE F/RES.40% SN BOB.1KG EN 3MM Emballage : 1 PI	93431	29,78/PI	63,74/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384255/S	SOUDURE ETAIN 60% BOB.0,5KG EN 1.5MM Emballage : 1 PI	93652	15,24/PI	32,63/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384102/S	SOUDURE BRONZE TOBIN 3MM 3,24KG/BOB Emballage : 1 BT	3,24KG	96,47/BT	183,99/BT	1,58	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384103/S	SOUDURE BRONZE TOBIN 2MM Emballage : 1 BT	3KG	107,55/BT	205,09/BT	1,58	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
410050/S	ALLUMEUR A PIERRES Emballage : 1 PI	VRAC	3,78/PI	8,08/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
490039/S	COLMATEUR DE FILET EASYFIT 50ML Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques des canalisations transportants du gaz, de l'eau, le chauffage central et des installations industrielles. Après durcissement, difficilement démontable. Classification Pression 8. Emballage : 1 PI	6150321	8,82/PI	20,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
500196/S	FLUX A SOUDER UNIVERSEL S-39 LIQUIDE 50ML Flux décapant universel qui convient pour la plupart des métaux en combinaison avec toutes les sortes d'étain de soudure massif. Avec bouchon de sécurité. Emballage : 1 PI	1230716	3,43/PI	7,29/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
500205/S	FLUX A SOUDER CONDUITE D'EAU LIQUIDE 50ML Flux décapante sans acide portant la marque KIWA, spécifiquement conçu pour les conduites d'eau potable en cuivre. Emballage : 1 PI	1230713	3,62/PI	7,29/PI	1,66	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
500224/S	SOUDURE FIL MASSIF PLOMBERIE D.6MM 100GR Soudure en fil massif pour diverses applications en plomberie. Emballage : 1 PI	50/50	4,74/PI	6,62/PI	1,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
500241/S	ANNEAUX DE SOUDURE RAPIDE 15MM BLISTER 30PCS. Anneaux de soudure rapide sans plomb, spécifique pour les conduites d'eau (potable) et de chauffage avec des raccords en cuivre et en laiton. Emballage : 1 PI	1230738	5,86/PI	7,38/PI	1,04	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
500260/S	NETTOYANT POUR FER A SOUDER BLOC 80GR Pour nettoyer rapidement et facilement des fers et des pointes à souder. Emballage : 1 PI	1230734	2,71/PI	5,99/PI	1,83	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384110/S	DECAPANT UNIVERS. S39 80ML S39 - flux à souder universel pour tous les métaux (excepté l'aluminium) sphère d'action 75°-375°C - consommation économique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 16 PI -3%	1230005	2,25/PI	4,79/PI	1,76	
384112/S	DECAPANT UNIVERS. S39 320ML S39 - flux à souder universel pour tous les métaux (excepté l'aluminium) sphère d'action 75°-375°C - consommation économique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1230010	5,95/PI	12,59/PI	1,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384114/S	DECAPANT CU.UNIVERS.KIWA S65 80ML S-65 KIWA (pour eau potable) - flux à souder pour les conduites en cuivre le résidu s'élimine à 100% en rinçant à l'eau et est également hydrosoluble Emballage : 1 PI	S65	2,39/PI	5,19/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384124/S	SOUDURE TUB.FIL RES.40/60 1.5MM/3MDISPL noyau de résine - pour souder à basse température (étain/plomb) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -3%	1236120	4,46/PI	10,49/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384176/S	SOUDURE FIL 40/60-3MM 500GR massif pour souder à basse température (étain/plomb) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -3%	1236127	13,49/PI	27,29/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
490002/S	FLUX A SOUDER LIQUIDE RVS - 320ML S-39 RVS (ROVISTA-N). Flux à souder fort actif pour l'acier inoxydable, le zinc usé, le zinc-titane et d'autres métaux difficilement soudables. Emballage : 1 PI	1230210	6,70/PI	12,89/PI	1,59	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
490005/S	FLUX A SOUDER LIQUIDE CU/KIWA S39 - 80ML S-39 Cu KIWA (Pour eau potable). Flux à souder rouge, non corrosif et qui ne gicle pas, avec indicateur de température, pour les conduites en cuivre. Se rince à 100% à l'eau. Emballage : 1 PI	S39	3,62/PI	6,89/PI	1,59	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
490044/S	FIL A SOUDER 50/50 DIAM.2MM POT 500GR Soudure en fil, noyau de résine. Pour souder à basse température (étain/plomb). Emballage : 1 PI	1236125	13,49/PI	27,29/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
500561/S	FIL SOUDURE ETAIN/CUIVRE 99/1 0,7MM - 4M Emballage : 1 PI	6312630	3,48/PI	6,99/PI	1,66	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380954/S	GRAISSE DECAPANTE 20 GR Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	174091	1,61/PI	3,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382052/S	FER A SOUDER ELECTRIQUE 220V - 30W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR223003	8,82/PI	17,69/PI Recupel 0,05	1,65	
382054/S	FER A SOUDER ELECTRIQUE 220V - 60W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR223006	10,50/PI	20,99/PI Recupel 0,05	1,65	
382056/S	FER A SOUDER ELECTRIQUE 220V - 80W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR223008	10,58/PI	21,09/PI Recupel 0,05	1,65	
382050/S	FER A SOUDER ELECTRIQUE 220V - 15W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR223001	10,63/PI	21,19/PI Recupel 0,05	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382058/S	FER A SOUDER ELECTRIQUE 220V - 100W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR223010	10,73/PI	21,39/PI Recupel 0,05	1,65	
382059/S	FER A SOUDER ELECTRIQUE 220V - 150W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR223012	17,04/PI	33,79/PI Recupel 0,05	1,64	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384215/S	SOUDURE F/PL.SN/AG 2.4MM 250G Emballage : 1 PI	92973	18,88/PI	40,60/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384217/S	SOUDURE SN30% PR PLOMB BTE DE 25KG Emballage : 1 BT	91030	437,00/BT	937,67/BT	1,77	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384222/S	DECAPANT FLUX POUR ZINC ZN111 - 1L Emballage : 1 PI	94104	7,19/PI	12,69/PI	1,46	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384281/S	SOUDURE ETAIN SN40-PB60 BTE 25KG Emballage : 1 PI	91040	534,00/PI	1145,86/PI	1,77	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384282/S	SOUDURE ETAIN SPEC.ZN.50% BTE 25KG Emballage : 1 PI	91051	595,20/PI	1277,19/PI	1,77	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
383421/S	VERRE BLANC DE PROTECTION DE CASQ Emballage : 10 PI	5000.105	2,44/PI	3,65/PI	1,24	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382169/S	MASSE CUIVRE (FORGE) 500GR Emballage : 1 PI	770332	36,10/PI	68,79/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382432/S	FER A SOUDER EN TITANE SANS MASSE PROMATIC 2 cartouches jetables gaz propane. Tuyau 2 m. Détendeur 2 bars. Crochet. Panne à cuivre de 350 gr. En boîte noire en bois. Emballage : 1 PI	337030	234,71/PI	447,69/PI	1,58	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480267/S	BRIQUETTE SALMIAC 80GR - SB-1PCE. Emballage : 1 PI	757206	3,15/PI	6,29/PI	1,65	



STANNOL

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380942/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 - 1,5MMX1M S/CARTE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940013	3,26/PI	7,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380943/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 - 1,5MMX30GR TUBE Emballage : 1 PI	940011	4,26/PI	10,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380944/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 2MMX100GR BOBINE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940023	8,09/PI	19,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380945/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 1,5MMX1M S/CARTE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	508590	2,25/PI	5,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380946/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 2MMX20GR TUBE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940032	3,90/PI	9,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380947/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 2MMX100GR BOBINE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940047	8,09/PI	19,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380948/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 1MMX1M SUR CARTE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940140	2,90/PI	6,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380949/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 1MMX20GR TUBE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940139	3,90/PI	9,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380950/S	BRASURE S-SN99,3CU0,7 1MMX100GR BOBINE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940346	8,09/PI	19,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380952/S	PIERRE DE SALAMMONIAC 65X45X20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -0% 100 PI -0%	940097	1,92/PI	4,59/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380953/S	PATE A SOUDER EN BOITE 20GR Pour tous les travaux de soudage, sauf le génie électrique, l'électronique et l'installation électrique Contient du chlorure de zinc, irritant. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940059	2,73/PI	6,59/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380955/S	PANNE DE RECHANGE 15W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940460	8,93/PI	21,59/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380956/S	PANNE DE RECHANGE 30W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940114	4,49/PI	10,89/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380957/S	PANNE DE RECHANGE 60-80-100W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940138	5,65/PI	13,69/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380958/S	PANNE DE RECHANGE 150/200W D10MM - SB Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940231	4,77/PI	11,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380959/S	PANNE RECHANGE P/PISTOLET A SOUDER 60W Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	940363	1,55/PI	3,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380960/S	GRAISSE DECAPANTE BOITE 50GR Emballage : 1 PI	174073	1,74/PI	4,19/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382264/S	FIL SOUDER 0,8MM - BOBINE 5KG Fil MIG d'usage général. Un cuivrage léger et homogène protège les fils de l'oxydation. Teneur élevée en éléments désoxydants. Soudage des aciers non- ou faiblement alliés. Bobinage : spires jointives. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 3 PI -2%	D200	19,22/PI	28,79/PI	1,24	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382365/S	FIL SOUDER DIAM.0,8MM BOBINE 16KG Emballage : 1 PI	W000282592	61,66/PI	93,29/PI	1,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
383401/S	VERRE BLANC 90X110MM Emballage : 5 PI	W000010938	0,10/PI	0,19/PI	1,77	
383400/S	VERRE BLEU 9 DIN 105X50MM Emballage : 5 PI	W000010919	0,29/PI	0,59/PI	1,64	
383402/S	VERRE BLEU 9 DIN 110X90MM Emballage : 5 PI	W000010931	0,37/PI	0,69/PI	1,64	
383399/S	VERRE BLANC 108X51MM (5PCES) Emballage : 1 PI	W000335056	2,25/PI	4,79/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
386002/S	FIL SOUDED IS-G1 3,2MMX1000 Emballage : 5 KG	00220002	5,00/KG	8,99/KG	1,48	
386003/S	FIL SOUDED IS-G1 4MMX1000 Emballage : 5 KG	00220003	5,03/KG	8,99/KG	1,48	
386001/S	FIL SOUDED IS-G1 2MMX1000 Emballage : 5 KG	00220001	5,67/KG	10,19/KG	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342480/S	MECHE DE CENTRAGE 1/4" P/MANDRIN 3/8" Mèche de rechange pour mandrin hex 3/8" (art Meno 342500, 342510, 342520). Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 20 PI -2%	8534	3,23/PI	7,80/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342520/S	MANDRIN QUEUEE 1/4"CYL 14-30MM 9/16 - 13/16 Pour scie cloche de 32mm à 102mm (art. Meno 342412 - 342443) --> pour mèche de centrage 1/4" (art. Meno 342480) Emballage : 1 PI	5514	5,18/PI	12,52/PI	2,00	
342500/S	MANDRIN QUEUEE 3/8" HEX.QC 31-152MM 1 1/4-6 Pour scie cloche de 32mm à 152mm (art. Meno 342412 - 342452) --> pour mèche de centrage 1/4" (art. Meno 342480) Emballage : 1 PI	5546	11,03/PI	26,68/PI	2,00	



HS

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302543/S	MECHE TITANE COFFRET DE 1 A 10MM PAR 0,5-19PC Mèches Titane, de 1 à 10mm par 0,5mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -8% 100 PI -15%	1134-1019	12,64/PI	22,79/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
004977/S	MECHE A BOIS PLATE 06X155MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200050	1,54/PI	5,85/PI	3,14	
004978/S	MECHE A BOIS PLATE 08X155MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200051	1,63/PI	6,19/PI	3,14	
004979/S	MECHE A BOIS PLATE 10X155MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200052	1,66/PI	6,31/PI	3,14	
004980/S	MECHE A BOIS PLATE 12X155MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200053	1,68/PI	6,38/PI	3,14	
004986/S	MECHE A BOIS PLATE 25X160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200054	2,38/PI	9,04/PI	3,14	
004987/S	MECHE A BOIS PLATE 26X160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232220	2,50/PI	9,50/PI	3,14	
004988/S	MECHE A BOIS PLATE 28X165MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232222	2,59/PI	9,84/PI	3,14	
004989/S	MECHE A BOIS PLATE 30X165MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232224	2,72/PI	10,33/PI	3,14	
004991/S	MECHE A BOIS PLATE 35X165MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200055	3,20/PI	12,16/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
004981/S	MECHE A BOIS PLATE 16X160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232210	1,97/PI	7,48/PI	3,14	
004982/S	MECHE A BOIS PLATE 18X160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232212	2,14/PI	8,13/PI	3,14	
004983/S	MECHE A BOIS PLATE 20X160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232214	2,25/PI	8,55/PI	3,14	
004984/S	MECHE A BOIS PLATE 22X160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232216	2,34/PI	8,89/PI	3,14	
004985/S	MECHE A BOIS PLATE 24X160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232218	2,34/PI	8,89/PI	3,14	
004990/S	MECHE A BOIS PLATE 32X165MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232226	2,83/PI	10,75/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
051936/S	MECHE A BOIS 4X40MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232002	0,84/PI	3,19/PI	3,14	
054472/S	MECHE A BOIS 3X40MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200171	0,84/PI	3,19/PI	3,14	
051937/S	MECHE A BOIS 5X45MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232004	1,01/PI	3,84/PI	3,14	
051938/S	MECHE A BOIS 6X50MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232006	1,12/PI	4,26/PI	3,14	
051939/S	MECHE A BOIS 8X65MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232008	1,48/PI	5,62/PI	3,14	
051940/S	MECHE A BOIS 10X75MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232010	1,84/PI	6,99/PI	3,14	
051941/S	MECHE A BOIS 12X85MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232012	2,63/PI	9,99/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
052076/S	MECHE A BOIS PLATE 14X155MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232208	1,88/PI	7,14/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
052078/S	MECHE SDS+ PRO D., 18MM 460X410MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 20 PI -10%	IR231600	10,93/PI	36,37/PI	2,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068337/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 50/110MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201979	1,28/PI	4,26/PI	2,75	
068340/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201982	1,56/PI	5,19/PI	2,75	
068338/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 5 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201981	1,59/PI	5,29/PI	2,75	
068134/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 5 LONGEUR: 50/110MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201978	1,75/PI	5,82/PI	2,75	
068336/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 4 LONGEUR: 50/110MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201977	1,77/PI	5,89/PI	2,75	
068135/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 7 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201983	1,83/PI	6,09/PI	2,75	
068341/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201984	1,95/PI	6,49/PI	2,75	
068345/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201991	1,95/PI	6,49/PI	2,75	
068342/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201986	2,03/PI	6,75/PI	2,75	
068343/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201987	2,13/PI	7,09/PI	2,75	
068346/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201992	2,34/PI	7,79/PI	2,75	
068136/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 9 LONGEUR:100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201985	2,35/PI	7,82/PI	2,75	
068347/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201993	2,52/PI	8,39/PI	2,75	
068353/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201999	2,53/PI	8,42/PI	2,75	
068348/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201994	2,62/PI	8,72/PI	2,75	
068354/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202000	2,77/PI	9,22/PI	2,75	
068344/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201988	3,11/PI	10,35/PI	2,75	
068141/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LONGEUR 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202001	3,36/PI	11,18/PI	2,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068355/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202002	3,63/PI	12,08/PI	2,75	
068349/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LONGEUR 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201995	3,66/PI	12,18/PI	2,75	
068138/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201990	3,79/PI	12,61/PI	2,75	
068137/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 15 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201989	4,21/PI	14,01/PI	2,75	
068356/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202003	4,40/PI	14,64/PI	2,75	
068350/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201996	4,63/PI	15,41/PI	2,75	
068357/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202004	4,87/PI	16,20/PI	2,75	
068360/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM:12 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202008	5,92/PI	19,70/PI	2,75	
068358/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202005	6,23/PI	20,73/PI	2,75	
068351/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LONGEUR: 350/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201997	7,61/PI	25,32/PI	2,75	
068352/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 20 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201998	8,81/PI	29,32/PI	2,75	
068359/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202006	8,82/PI	29,35/PI	2,75	
068363/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LONGEUR: 550/610MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202014	9,08/PI	30,21/PI	2,75	
068361/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202009	9,09/PI	30,25/PI	2,75	
068364/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 550/610MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202015	10,29/PI	34,24/PI	2,75	
068362/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202012	10,93/PI	36,37/PI	2,75	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068512/S	<p>SDS+ 2 CUT DIAM: 20 LONGEUR: 250/310MM SDS + foret 2 tranchants Conception 4 cannelures forgée à froid : Meilleure résistance à la torsion (60%) et à la compression. Partie centrale de la cannelure plus large Finition plus lisse de la cannelure pour une meilleure aspiration des poussières. Conception similaire à la référence du marché Hilti TECX</p> <p>DONNÉES TECHNIQUES Matériau : Acier européen : acier allié 34CrNiMo6 Dureté HRC45-53 Type de cannelure : Conception à 4 cannelures Tête renforcée avec plus d'acier à l'arrière de la pointe en carbure, évitant le risque de casse de la pointe. Amélioration du dépeussierage : la cannelure commence directement sous la pointe. Diamètre réduit pour l'extraction de la poussière Géométrie circulaire anti-blocage Pointe en carbure : métal dur Ceratizit WC-Cobalt grade Pour la dureté et la résistance à la rupture Point de centrage pointu pour un effet de rupture plus efficace Surface : Sablée</p> <p>MATÉRIAUX Béton Pierre Pierre creuse Brique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR202007	11,29/PI	37,56/PI	2,75	
068146/S	<p>SDS PLUS 2 CUT DIAM: 20 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR202013	13,08/PI	43,52/PI	2,75	
068147/S	<p>SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LONGEUR: 550/610MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR202016	15,30/PI	50,91/PI	2,75	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068139/S	<p>SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR200104	3,45/PI	7,76/PI	1,86	
068140/S	<p>SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6,5 LONGEUR: 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR200108	3,66/PI	8,24/PI	1,86	
068142/S	<p>SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LONGEUR 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR200112	5,79/PI	13,03/PI	1,86	
068145/S	<p>SDS+ 2 CUT DIAM: 18 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR231600	10,92/PI	36,34/PI	2,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068152/S	<p>MECHE BETON PRO 5 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR200065	1,86/PI	8,26/PI	3,67	
068153/S	<p>MECHE BETON PRO 12 X 160 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR200068	4,01/PI	17,81/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068154/S	MECHE BETON PRO 5,5 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231511	0,79/PI	3,51/PI	3,67	
068156/S	MECHE BETON PRO 7 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231524	1,01/PI	4,49/PI	3,67	
068155/S	MECHE BETON PRO 6,5 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231519	1,07/PI	4,75/PI	3,67	
068159/S	MECHE BETON PRO 13 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231530	1,42/PI	5,40/PI	3,14	
068157/S	MECHE BETON PRO 9 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231526	1,31/PI	5,82/PI	3,67	
068161/S	MECHE BETON PRO 8 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200063	1,60/PI	7,11/PI	3,67	
068158/S	MECHE BETON PRO 11 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231528	1,69/PI	7,50/PI	3,67	
068162/S	MÊCHE BETON PRO 10 X 150 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200064	2,02/PI	8,97/PI	3,67	
068160/S	MECHE BETON PRO 16 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231532	4,44/PI	19,72/PI	3,67	
068163/S	MECHE BETON PRO 18 X 400 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231553	9,13/PI	40,54/PI	3,67	
068164/S	MECHE BETON PRO 20 X 400 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231554	9,72/PI	43,16/PI	3,67	
068165/S	MECHE BETON PRO 20 X 600 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231567	12,99/PI	57,68/PI	3,67	
068166/S	MECHE BETON PRO 22 X 600 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231568	21,53/PI	95,61/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068167/S	MÊCHE À BOIS DIAM: 9MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232009	1,59/PI	6,04/PI	3,14	
068168/S	MÊCHE À BOIS DIAM: 13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232013	2,63/PI	9,99/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068169/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 50/110MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202018	2,80/PI	9,32/PI	2,75	
068171/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202020	3,01/PI	10,02/PI	2,75	
068173/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202022	3,26/PI	10,85/PI	2,75	
068170/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 50/110MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202019	3,27/PI	10,88/PI	2,75	
068174/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202023	3,56/PI	11,85/PI	2,75	
068176/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202025	3,68/PI	12,25/PI	2,75	
068172/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6.5 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202021	3,69/PI	12,28/PI	2,75	
068178/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202027	3,69/PI	12,28/PI	2,75	
068175/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LONGEUR: 100/160MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202024	3,93/PI	13,08/PI	2,75	
068179/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202028	4,02/PI	13,38/PI	2,75	
068183/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202032	4,44/PI	14,77/PI	2,75	
068184/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202033	4,46/PI	14,84/PI	2,75	
068185/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202034	4,65/PI	15,47/PI	2,75	
068180/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202029	4,76/PI	15,84/PI	2,75	
068177/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6.5 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202026	4,86/PI	16,17/PI	2,75	
068186/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LONGEUR 200/260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202035	5,53/PI	18,40/PI	2,75	
068190/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202039	5,73/PI	19,07/PI	2,75	
068189/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202038	5,86/PI	19,50/PI	2,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068187/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202036	6,54/PI	21,76/PI	2,75	
068191/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202040	7,27/PI	24,19/PI	2,75	
068181/S	SDS + 4 CUT DIAM: 14 LONGEUR 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202030	7,63/PI	25,39/PI	2,75	
068188/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6.5 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202037	7,84/PI	26,09/PI	2,75	
068192/S	SDS + 4 CUT DIAM: 14 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202041	9,48/PI	31,54/PI	2,75	
068182/S	SDS + 4 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 150/210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202031	9,53/PI	31,71/PI	2,75	
068196/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202045	12,13/PI	40,36/PI	2,75	
068193/S	SDS + 4 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 250/310MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202042	12,28/PI	40,86/PI	2,75	
068197/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202046	12,99/PI	43,22/PI	2,75	
068201/S	SDS + 4 CUT DIAM: 14 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202126	13,27/PI	43,35/PI	2,70	
068198/S	SDS + 4 CUT DIAM: 16 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202047	16,47/PI	54,80/PI	2,75	
068199/S	SDS + 4 CUT DIAM: 18 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202048	18,64/PI	62,02/PI	2,75	
068200/S	SDS + 4 CUT DIAM: 20 LONGEUR: 400/460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202049	19,51/PI	64,92/PI	2,75	
068194/S	SDS + 4 CUT DIAM: 18 LONGEUR: 250/310MM	IR202043	20,02/PI	69,61/PI	2,75	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068203/S	SET MÊCHES MULTI-CONSTRUCTION 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR200606	7,92/PI	19,19/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068204/S	SET MÊCHES SDS + 4 CUTT 8 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR200960	23,96/PI	57,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068205/S	SET MÊCHES SDS + DRILL PRO 4 CUT 12PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR200684	32,49/PI	78,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068206/S	SET MÊCHES VERRE ET CARRELAGE 2 CUT 6 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR200613	13,53/PI	32,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068207/S	SET MÊCHES DANT À SEC 4 PCS D 5/6/8/10MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200598	44,99/PI	108,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068208/S	SET TARAUDS 6 PCS M3-M10 HSSG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200844	24,64/PI	59,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068209/S	SET MÊCHES 19 PCS HSS STANDARD 19 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR230173	6,08/PI	14,68/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068210/S	SET MÊCHES À BOIS PLATES 9PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200954	17,47/PI	42,29/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068211/S	SET MÊCHES À BOIS PLATES 6 PCS 3 POINTES HEX Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR201853	24,86/PI	60,19/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068339/S	<p>SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LONGEUR: 110/50MM SDS + foret à 2 tranchants Conception à 4 branches forgée à froid : Meilleure résistance à la torsion (60%) et à la compression. Section centrale de la flûte plus large Fini avec une spirale plus lisse pour une meilleure extraction de la poussière. Conception similaire à la référence du marché Hilti TECX</p> <p>DONNÉES TECHNIQUES Matériau : Acier européen : acier allié 34CrNiMo6 Dureté HRC45-53 Type de sifflet : design à 4 rayons Tête renforcée avec plus d'acier à l'arrière de la pointe en carbure, éliminant le risque de casse de la pointe. Meilleure collecte des poussières : la spirale commence directement sous la pointe. Diamètre réduit pour l'aspiration des poussières Géométrie du cône anti-colmatage Pointe carbure : Ceratizit WC cobalt Pour la dureté et la résistance à la rupture Pointe de centrage pointue pour un effet de brochage plus efficace Surface : sablée</p> <p>MATÉRIAUX Béton Pierre Brique creuse Brique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR201980	1,47/PI	4,89/PI	2,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304257/S	TARAUD HSS M03 X 0,50 - TUBE 3PCES Main Métrique à entrée progressive - HSS (M2) Rectifié - Din 352. JEUX DE 3 TARAUDS HSS Main métrique à entrée progressive, rectifié. DIN 352. M 3 x 0,5mm. 304257/S M 4 x 0,7mm. 304258/S M 5 x 0,8mm. 304259/S M 6 x 1,0mm. 304260/S M 8 x 1,25mm. 304261/S M 10 x 1,50mm. 304262/S M 12 x 1,75mm. 304263/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233200	4,69/PI	10,79/PI	1,90	
304258/S	TARAUD HSS M04 X 0,70 - TUBE 3PCES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233201	5,27/PI	12,19/PI	1,91	
304259/S	TARAUD HSS M05 X 0,80 - TUBE 3PCES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233202	5,34/PI	12,29/PI	1,90	
304260/S	TARAUD HSS M06 X 1,00 - TUBE 3PCES TARAUDS, 3 pièces. M6 x 1,0. HSS (M2). Pour acier standard. 304260/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233203	5,69/PI	13,09/PI	1,91	
304261/S	TARAUD HSS M08 X 1,25 - TUBE 3PCES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233204	7,54/PI	17,39/PI	1,91	
304262/S	TARAUD HSS M10 X 1,50 - TUBE 3PCES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233205	10,13/PI	23,29/PI	1,90	
304263/S	TARAUD HSS M12 X 1,75 - TUBE 3PCES Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233206	12,19/PI	28,09/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304270/S	TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS M03X0,50 TARAUDS HSS Pour trous traversants, type B. M 3 x 0,5mm. 304270/S M 4 x 0,7mm. 304271/S M 5 x 0,8mm. 304272/S M 6 x 1,0mm. 304273/S M 8 x 1,25mm. 304274/S M 10 x 1,50mm. 304275/S M 12 x 1,75mm. 304277/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233207	3,08/PI	6,99/PI	1,89	
304271/S	TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS M04X0,70 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233208	3,18/PI	7,29/PI	1,90	
304273/S	TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS M06X1,00 M 6 x 1,0. HSS (M2). Type B. DIN371. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233210	3,77/PI	8,69/PI	1,91	
304272/S	TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS M05X0,80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233209	3,91/PI	9,09/PI	1,91	
304274/S	TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS M08X1,25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233211	4,26/PI	9,79/PI	1,91	
304275/S	TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS M10X1,50 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233212	5,31/PI	12,19/PI	1,90	
304277/S	TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS M12X1,75 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233213	8,37/PI	19,39/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304280/S	TARAUD PR MACHINE 35° DIN371C HSS M03X0,50 TARAUDS HSS Métrique, hélicoïdal 35° pour trous borgnes. M 3 x 0,5mm. 304280/S M 4 x 0,7mm. 304281/S M 5 x 0,8mm. 304282/S M 6 x 1,0mm. 304283/S M 8 x 1,25mm. 304284/S M 10 x 1,50mm. 304285/S M 12 x 1,75mm. 304286/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233214	3,18/PI	7,39/PI	1,91	
304281/S	TARAUD PR MACHINE 35° DIN371C HSS M04X0,70 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233215	3,43/PI	7,89/PI	1,91	
304282/S	TARAUD PR MACHINE 35° DIN371C HSS M05X0,80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233216	3,78/PI	8,69/PI	1,91	
304283/S	TARAUD PR MACHINE 35° DIN371C HSS M06X1,00 M6 x 1,0. HSS (M2). Hélicoïdal 35°. DIN371. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233217	4,00/PI	9,19/PI	1,90	
304284/S	TARAUD PR MACHINE 35° DIN371C HSS M08X1,25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233218	4,85/PI	11,19/PI	1,91	
304285/S	TARAUD PR MACHINE 35° DIN371C HSS M10X1,50 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233219	5,81/PI	13,39/PI	1,90	
304286/S	TARAUD PR MACHINE 35° DIN371C HSS M12X1,75 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR233220	9,95/PI	22,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304290/S	FILIERE HSS PLUS 25,4 - M03 X 0,50 FILIERES HSS PLUS Ø 25,4mm M 3 x 0,50mm. 304290/S M 3 x 0,70mm. 304291/S M 5 x 0,80mm. 304292/S M 6 x 1,00mm. 304293/S M 9 x 1,25mm. 304294/S M10 x 1,50mm. 304295/S M12 x 1,75mm. 304296/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 90 PI -10%	IR233221	5,67/PI	13,09/PI	1,91	
304291/S	FILIERE HSS PLUS 25,4 - M04 X 0,70 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 90 PI -10%	IR233222	5,96/PI	13,69/PI	1,90	
304292/S	FILIERE HSS PLUS 25,4 - M05 X 0,80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 90 PI -10%	IR233223	6,09/PI	14,09/PI	1,91	
304296/S	FILIERE HSS PLUS 25,4 - M12 X 1,75 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 90 PI -10%	IR233227	8,09/PI	18,59/PI	1,90	
304295/S	FILIERE HSS PLUS 25,4 - M10 X 1,50 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 90 PI -10%	IR233226	8,15/PI	18,79/PI	1,91	
304293/S	FILIERE HSS PLUS 25,4 - M06 X 1,00 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 90 PI -10%	IR233224	8,22/PI	18,89/PI	1,90	
304294/S	FILIERE HSS PLUS 25,4 - M08 X 1,25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 15 PI -5% 90 PI -10%	IR233225	8,24/PI	18,99/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304315/S	FILIERE DIN223 DIAM.20X7 HSS - M05 X 0,80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233230	4,42/PI	10,27/PI	1,92	
304316/S	FILIERE DIN223 DIAM.20X7 HSS - M06 X 1,00 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233231	5,23/PI	12,15/PI	1,92	
304317/S	FILIERE DIN223 DIAM.25X9 HSS - M08 X 1,25 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233232	5,33/PI	12,29/PI	1,91	
304314/S	FILIERE DIN223 DIAM.20X5 HSS - M04 X 0,70 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233229	5,38/PI	12,50/PI	1,92	
304313/S	FILIERE DIN223 DIAM.20X5 HSS - M03 X 0,50 FILIERES HSS - DIN 223 M 3 x 0,5mm - Ø 20 x 5mm. 304313/S M 4 x 0,7mm - Ø 20 x 5mm. 304314/S M 5 x 0,9mm - Ø 20 x 7mm. 304315/S M 6 x 1,0mm - Ø 25 x 9mm. 304316/S M8 x 1,25mm - Ø 25 x 9mm. 304317/S M 10 x 1,50mm - Ø 30 x 11mm. 304318/S M 12 x 1,75mm - Ø 38 x 10mm. 304319/S Emballage : 1 PI	IR233228	5,27/PI	12,86/PI	2,02	
304318/S	FILIERE DIN223 DIAM.30X11 HSS - M10 X 1,50 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233233	6,36/PI	14,69/PI	1,91	
304319/S	FILIERE DIN223 DIAM.38X11 HSS - M12 X 1,75 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233234	8,62/PI	19,89/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304321/S	PORTE-TARAUDS A CLIQUET N.2 - M5-12 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233236	8,43/PI	19,39/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304325/S	TOURNE A GAUCHE EXT. N.1,0 - M1-10 PORTE TARAUD EXTENSIBLE DIN ou ISO. Gauche n° 1 (M1-10) - 304325/S Gauche n° 1,5 (M1-12) - 304326/S Gauche n° 2 (M3,5-12) - 304327/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233237	5,16/PI	11,89/PI	1,90	
304326/S	TOURNE A GAUCHE EXT. N.1,5 - M1-12 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233238	5,38/PI	12,29/PI	1,90	
304327/S	TOURNE A GAUCHE EXT. N.2,0 - M3,5-12 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233239	7,71/PI	17,96/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304328/S	PORTE FILIERE DIAM.25,4 ISO PORTE FILIERE ISO Ø 25,4mm. 304328/S Ø 38,1mm. 304329/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233240	3,08/PI	7,09/PI	1,89	
304331/S	PORTE FILIERE DIAM.20X07 DIN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233243	3,45/PI	7,99/PI	1,91	
304330/S	PORTE FILIERE DIAM.20X05 DIN PORTE FILIERE DIN Ø 20 x 5mm. 304330/S Ø 20 x 7mm. 304331/S Ø 25 x 9mm. 304332/S Ø 30 x 11mm. 304333/S Ø 38 x 10mm. 304334/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233242	3,52/PI	8,09/PI	1,91	
304332/S	PORTE FILIERE DIAM.25X09 DIN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233244	3,84/PI	8,93/PI	1,92	
304333/S	PORTE FILIERE DIAM.30X11 DIN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233245	5,05/PI	11,69/PI	1,91	
304329/S	PORTE FILIERE DIAM.38,1 ISO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233241	5,18/PI	11,94/PI	1,91	
304334/S	PORTE FILIERE DIAM.38X10 DIN Emballage : 1 PI	IR233246	6,36/PI	15,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304866/S	VALISE 39 TARAUDS & FILIERES 3 tarauds M3 à M12, 7 filières Ø ext. 25,4mm. 2 porte-taraud, 1 porte-filière. Mèches Ø 10,3 - 8,6 - 6,8 - 5 - 4,2 - 3,3 - 1,8mm et 1 jauge métrique. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 100 PI -10%	IR233268	62,16/PI	143,19/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310605/S	BURIN SDS+ 20MM L250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR164503	7,25/PI	16,09/PI	1,83	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310609/S	COFFRET METALLIQUE 7 MECHEs SDS+ MECHES SDS+ 7pièces Long. 110mm, Ø 5-6-8mm. Long. 160mm, Ø 6-8-10-12mm. En coffret. 310609/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230161	8,76/PI	17,49/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310610/S	COFFRET METALLIQUE 10 MECHEs SDS+ Longueur 110mm, diam 5-6-8mm. Longueur 160mm, diam 2 x 6-8, 10, 12, 14mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230162	11,93/PI	23,99/PI	1,66	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310611/S	COFFRET 5 MECHEs BETON DE 4>10MM Diam. 4-5-6-8-10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230165	4,53/PI	11,39/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310612/S	COFFRET 19 MECHEs HSS DE 1>10MM Diam. 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-13-14-15-16-18-20mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230174	18,90/PI	37,79/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310613/S	COFFRET 19 MECHEs COBALT DE 1>10MM MECHES COBALT 19PIECES Ø 1 à 10mm par 1/2mm. En coffret. 310613/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230176	29,75/PI	61,49/PI	1,71	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310614/S	COFFRET 25 MECHEs HSS DE 1>13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230175	35,14/PI	70,29/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310615/S	COFFRET 5 MECHEs BOIS DE 4>10MM Diam. 4, 5, 6, 8 et 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230154	1,87/PI	4,69/PI	2,08	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310616/S	COFFRET 7 MECHEs BOIS DE 4>12MM Diam. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230155	5,10/PI	10,19/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310618/S	BOITE 6 MECHEs HSS COBALT 2>8MM Diam. 2, 3, 4, 5, 6, 8mm. En boîte plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR230151	6,81/PI	13,59/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351282/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø4 PAR 200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230382	5,47/PI	14,89/PI	2,25	
351280/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø3 PAR 200MM SB1 Forets à métaux HSS, meulées, série extra longue : 200mm, queue cylindrique. de 3 à 12mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230381	5,88/PI	16,09/PI	2,26	
351286/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø6 PAR 200MM SB1 MECHE HSS 6 x 200mm. 351286/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230384	6,02/PI	16,49/PI	2,27	
351284/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø5 PAR 200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230383	6,61/PI	18,09/PI	2,26	
351288/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø7 PAR 200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230385	7,47/PI	20,49/PI	2,27	
351290/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø8 PAR 200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230386	8,24/PI	22,39/PI	2,25	
351200/S	MECHE METAL HSS-CO E5 Ø9 X 200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230387	8,51/PI	22,99/PI	2,23	
351294/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø10 PAR 200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230388	9,84/PI	26,79/PI	2,25	
351296/S	MECHE HSS PRO 200/N Ø12 PAR 200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230389	13,98/PI	38,09/PI	2,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351300/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.2.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230300	0,42/PI	1,19/PI	2,34	
351302/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.2.5MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230301	0,42/PI	1,19/PI	2,34	
351304/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.3.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230302	0,45/PI	1,29/PI	2,36	
351314/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.5.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230307	0,46/PI	1,29/PI	2,31	
351316/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.6.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230308	0,46/PI	1,29/PI	2,31	
351306/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.3.5MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230303	0,50/PI	1,39/PI	2,28	
351308/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.4.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230304	0,54/PI	1,49/PI	2,30	
351318/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.6.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230309	0,54/PI	1,49/PI	2,30	
351320/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.7.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230310	0,54/PI	1,59/PI	2,45	
351322/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.8.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230312	0,58/PI	1,59/PI	2,28	
351310/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.4.5MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230305	0,59/PI	1,69/PI	2,38	
351312/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.5.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230306	0,61/PI	1,79/PI	2,43	
351324/S	MECHE HSS LAMINE DIAM.9.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230315	0,76/PI	2,09/PI	2,28	
351326/S	MECHE HSS LAMINE DIAM. 10MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230313	0,86/PI	2,39/PI	2,29	
351328/S	MECHE HSS LAMINE DIAM. 12MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230314	1,28/PI	3,79/PI	2,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351344/S	MECHE HSS MEULEE D.2.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230320	0,96/PI	2,29/PI	1,98	
351357/S	MECHE HSS MEULEE D.5.1MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230372	1,17/PI	2,49/PI	1,77	
351348/S	MECHE HSS MEULEE D.3.0MM SB2 MECHE HSS MEULEE 3mm. 351348/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230322	1,08/PI	2,69/PI	2,06	
351345/S	MECHE HSS MEULEE D.2.2MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230370	1,09/PI	2,79/PI	2,11	
351346/S	MECHE HSS MEULEE D.2,5MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230321	1,14/PI	2,79/PI	2,01	
351358/S	MECHE HSS MEULEE D.5.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230329	1,12/PI	2,79/PI	2,05	
351342/S	MECHE HSS MEULEE D.1.5MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230319	1,13/PI	2,89/PI	2,11	
351347/S	MECHE HSS MEULEE D.3.2MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230323	1,14/PI	2,89/PI	2,09	
351349/S	MECHE HSS MEULEE D.3.1MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230371	1,18/PI	2,89/PI	2,03	
351350/S	MECHE HSS MEULEE D.3.5MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230324	1,18/PI	2,89/PI	2,03	
351360/S	MECHE HSS MEULEE D.6.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230330	1,18/PI	2,99/PI	2,10	
351352/S	MECHE HSS MEULEE D.4.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230325	1,27/PI	3,09/PI	2,01	
351354/S	MECHE HSS MEULEE D.4.5MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230327	1,38/PI	3,29/PI	1,98	
351362/S	MECHE HSS MEULEE D.6.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230331	1,29/PI	3,29/PI	2,11	
351353/S	MECHE HSS MEULEE D.4.2MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230326	1,35/PI	3,39/PI	2,07	
351340/S	MECHE HSS MEULEE D.1.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230318	1,37/PI	3,49/PI	2,11	
351364/S	MECHE HSS MEULEE D.7.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230332	1,46/PI	3,49/PI	1,98	
351366/S	MECHE HSS MEULEE D.7.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230333	1,50/PI	3,59/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351356/S	MECHE HSS MEULEE D.5.0MM SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230328	1,50/PI	3,69/PI	2,03	
351368/S	MECHE HSS MEULEE D.8.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230334	1,69/PI	4,09/PI	2,00	
351370/S	MECHE HSS MEULEE D.8.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230335	1,81/PI	4,29/PI	1,96	
351372/S	MECHE HSS MEULEE D.9.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230374	2,06/PI	4,89/PI	1,96	
351373/S	MECHE HSS MEULEE D.9.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230375	2,14/PI	4,89/PI	1,89	
351374/S	MECHE HSS MEULEE D10.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230336	2,41/PI	5,59/PI	1,91	
351375/S	MECHE HSS MEULEE D10.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230376	3,32/PI	8,69/PI	2,16	
351376/S	MECHE HSS MEULEE D11.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230377	3,83/PI	9,89/PI	2,13	
351377/S	MECHE HSS MEULEE D11.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230378	4,06/PI	10,39/PI	2,11	
351378/S	MECHE HSS MEULEE D12.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230337	4,41/PI	11,19/PI	2,10	
351379/S	MECHE HSS MEULEE D12.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230379	4,81/PI	11,69/PI	2,01	
351380/S	MECHE HSS MEULEE D13.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230380	4,95/PI	12,39/PI	2,07	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351389/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.13.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230338	4,05/PI	10,39/PI	2,12	
351390/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.14.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230340	4,05/PI	10,39/PI	2,12	
351392/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.15.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230341	4,36/PI	11,19/PI	2,12	
351393/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.14.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230345	4,27/PI	11,19/PI	2,16	
351394/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.16.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230342	4,83/PI	12,39/PI	2,12	
351397/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.16.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230347	4,94/PI	12,59/PI	2,12	
351396/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.17.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230343	4,95/PI	12,69/PI	2,12	
351398/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.18.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230344	5,83/PI	14,99/PI	2,13	
351401/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.18.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230349	6,15/PI	15,79/PI	2,12	
351402/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.19.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230359	6,28/PI	16,09/PI	2,12	
351400/S	MECHE HSS LAMINEE DIAM.20.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR230339	7,41/PI	18,99/PI	2,12	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351412/S	MECHE COBALT DIAM.2.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230350	0,78/PI	1,79/PI	1,90	
351414/S	MECHE COBALT DIAM.2.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230351	0,99/PI	2,29/PI	1,92	
351416/S	MECHE COBALT DIAM.3.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230352	1,06/PI	2,49/PI	1,92	
351418/S	MECHE COBALT DIAM.3.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230353	1,10/PI	2,59/PI	1,92	
351420/S	MECHE COBALT DIAM.4.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230354	1,23/PI	2,79/PI	1,89	
351424/S	MECHE COBALT DIAM.5.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230356	1,42/PI	3,19/PI	1,89	
351422/S	MECHE COBALT DIAM.4.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230355	1,48/PI	3,39/PI	1,87	
351426/S	MECHE COBALT DIAM.5.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230357	1,56/PI	3,49/PI	1,88	
351428/S	MECHE COBALT DIAM.6.0MM SB1 MECHE COBALT 6mm. 351428/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230358	1,72/PI	4,09/PI	1,96	
351429/S	MECHE COBALT DIAM.6.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230361	1,95/PI	4,49/PI	1,91	
351430/S	MECHE COBALT DIAM.7.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230360	2,35/PI	5,49/PI	1,92	
351431/S	MECHE COBALT DIAM.7.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230364	2,36/PI	5,49/PI	1,91	
351432/S	MECHE COBALT DIAM.8.0MM SB1 Ø 8,0mm - 351432/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230362	2,80/PI	6,39/PI	1,89	
351433/S	MECHE COBALT DIAM.8.5MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230365	2,90/PI	6,69/PI	1,91	
351435/S	MECHE COBALT DIAM.9.0MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230366	2,96/PI	6,79/PI	1,90	
351434/S	MECHE COBALT DIAM. 10MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230363	4,43/PI	10,19/PI	1,90	
351437/S	MECHE COBALT DIAM. 11MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230367	4,98/PI	11,49/PI	1,91	
351439/S	MECHE COBALT DIAM. 12MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230368	5,76/PI	13,29/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351441/S	MECHE COBALT DIAM. 13MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR230369	6,39/PI	14,69/PI	1,90	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351446/S	MECHE SDS+ PRO D.06MM 110X50MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231571	1,28/PI	3,69/PI	2,38	
351448/S	MECHE SDS+ PRO D.08MM 110X50MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231572	1,47/PI	4,89/PI	2,75	
351450/S	MECHE SDS+ PRO D.06MM 160X100MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231573	1,56/PI	5,19/PI	2,75	
351463/S	MECHE SDS+ PRO D.05MM 160X100MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231598	1,59/PI	5,29/PI	2,75	
351444/S	MECHE SDS+ PRO D.05MM 110X50MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231570	1,76/PI	5,82/PI	2,73	
351500/S	MECHE SDS+ PRO D.04MM 110X50MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231535	1,77/PI	5,89/PI	2,75	
351452/S	MECHE SDS+ PRO D.08MM 160X100MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231575	1,93/PI	6,49/PI	2,78	
351663/S	MECHE SDS+ PRO DIAM. 6MMX210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR200103	2,05/PI	6,49/PI	2,62	
351454/S	MECHE SDS+ PRO D.10MM 160X100MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231576	2,03/PI	6,75/PI	2,75	
351456/S	MECHE SDS+ PRO D.12MM 160X100MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231578	2,13/PI	7,09/PI	2,75	
351458/S	MECHE SDS+ PRO D.08MM 210X150MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231579	2,34/PI	7,79/PI	2,75	
351460/S	MECHE SDS+ PRO D.10MM 210X150MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231580	2,52/PI	8,39/PI	2,75	
351665/S	MECHE SDS+ PRO DIAM. 8MMX260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR200109	2,60/PI	8,42/PI	2,68	
351462/S	MECHE SDS+ PRO D.12MM 210X150MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -7%	IR231597	2,62/PI	8,72/PI	2,75	
351667/S	MECHE SDS+ PRO DIAM.10MMX260MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR200111	2,77/PI	9,21/PI	2,75	
351457/S	MECHE SDS+ PRO D.14MM 160X100MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231599	3,11/PI	10,35/PI	2,75	
351472/S	MECHE SDS+ PRO D.10MM 310X200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231585	3,63/PI	12,08/PI	2,75	
351464/S	MECHE SDS+ PRO D.14MM 210X150MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231581	3,66/PI	12,18/PI	2,75	
351474/S	MECHE SDS+ PRO D.12MM 310X200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231586	4,40/PI	14,64/PI	2,75	
351470/S	MECHE SDS+ PRO D.20MM 210X150MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231601	6,58/PI	15,19/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351466/S	MECHE SDS+ PRO D.16MM 210 X150MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231583	4,63/PI	15,41/PI	2,75	
351483/S	MECHE SDS+ PRO D.08MM 410X350MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231512	5,66/PI	18,83/PI	2,75	
351484/S	MECHE SDS+ PRO D.12MM 410X350MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231591	5,92/PI	19,70/PI	2,75	
351485/S	MECHE SDS+ PRO D.10MM 410X350MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231513	5,95/PI	19,80/PI	2,75	
351478/S	MECHE SDS+ PRO D.16MM 310X200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231588	6,23/PI	20,73/PI	2,75	
351669/S	MECHE SDS+ PRO DIAM.12MMX460MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231582	6,32/PI	21,03/PI	2,75	
351486/S	MECHE SDS+ PRO D.14MM 410X350MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231592	6,82/PI	22,69/PI	2,75	
351468/S	MECHE SDS+ PRO D.18MM 210X150MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR231596	7,61/PI	25,32/PI	2,75	
351496/S	MECHE SDS+ PRO D.14MM 610X550MM SB1 MECHE SDS+ PRO 14 x 610/550mm. 351496/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231515	9,08/PI	30,21/PI	2,75	
351488/S	MECHE SDS+ PRO D.16MM 410X350MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231593	9,09/PI	30,25/PI	2,75	
351497/S	MECHE SDS+ PRO D.16MM 610X550MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231516	10,29/PI	34,24/PI	2,75	
351498/S	MECHE SDS+ PRO D.18MM 410X350MM SB1	IR231594	10,93/PI	36,37/PI	2,75	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351482/S	MECHE SDS+ PRO D.20MM 310X200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231590	10,55/PI	35,11/PI	2,75	
351492/S	MECHE SDS+ PRO D.20MM 410X350MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231595	12,08/PI	40,20/PI	2,75	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351502/S	MECHE BOIS 3 POINTES LONGUE Ø6MM Mèches à bois 3 pointes, série courte et série longue. Pour tous les bois. de 6 à 14mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232430	3,71/PI	14,10/PI	3,14	
351504/S	MECHE BOIS 3PTS LONGUE Ø8MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232432	4,48/PI	17,02/PI	3,14	
351506/S	MECHE BOIS 3PTS LONGUE Ø10MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232434	6,38/PI	24,24/PI	3,14	
351508/S	MECHE BOIS 3PTS LONGUE Ø12MM - 250MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232436	6,61/PI	25,11/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351524/S	MECHE BOIS 3PTS DIAM. 9MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232409	1,67/PI	6,34/PI	3,14	
351530/S	MECHE BOIS 3PTS DIAM.13MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232408	3,34/PI	12,69/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351527/S	MECHE SDS MAX D.30MM X 540MM SB1 Emballage : 1 PI	IR231627	50,19/PI	91,50/PI	1,51	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351554/S	RALLONGE POUR MECHE A BOIS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232421	6,78/PI	25,76/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351566/S	MECHE BETON PRO 4 X 150 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231521	0,73/PI	3,24/PI	3,67	
351568/S	MECHE BETON PRO 5 X 150 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231522	0,76/PI	3,37/PI	3,67	
351570/S	MECHE BETON PRO 6 X 100 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231523	0,83/PI	3,69/PI	3,67	
351574/S	MECHE BETON PRO 8 X 120 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231525	1,13/PI	5,02/PI	3,67	
351578/S	MECHE BETON PRO 10 X 120 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231527	1,54/PI	6,84/PI	3,67	
351582/S	MECHE BETON PRO 12 X 150 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231529	2,13/PI	9,46/PI	3,67	
351650/S	MECHE BETON PRO 6 X 200 MM MECHE A BETON PRO 6 x 200mm. 351650/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231555	2,82/PI	12,49/PI	3,67	
351660/S	MECHE BETON PRO 8 X 400 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231560	4,42/PI	19,63/PI	3,67	
351662/S	MECHE BETON PRO 10 X 400 MM Pointe en carbide tungstène. ISO 9002 - NFE 66079 - DIN 8039 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231561	4,90/PI	21,76/PI	3,67	
351664/S	8MECHE BETON PRO 12 X 400 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231562	5,61/PI	24,91/PI	3,67	
351592/S	MECHE BETON PRO DIAM 20MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR231534	6,36/PI	25,00/PI	3,25	
351658/S	MECHE BETON PRO 14 X 200 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231559	6,02/PI	26,73/PI	3,67	
351666/S	MECHE BETON PRO 14 X 400 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231564	7,10/PI	31,53/PI	3,67	
351655/S	MECHE BETON PRO 16 X 200 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231552	7,99/PI	33,45/PI	3,46	
351668/S	MECHE BETON PRO 16 X 400 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231563	8,17/PI	36,28/PI	3,67	
351670/S	MECHE BETON PRO 160 X 600 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231565	10,01/PI	44,45/PI	3,67	
351672/S	MECHE BETON PRO 18 X 600 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231566	11,98/PI	53,20/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351561/S	MECHE A BOIS SPIRALE DIAM.22MM LONG.200MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232452	6,88/PI	26,14/PI	3,14	
351562/S	MECHE A BOIS SPIRALE DIAM.24MM LONG.200MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232453	8,36/PI	31,76/PI	3,14	
351563/S	MECHE A BOIS SPIRALE DIAM.26MM LONG.200MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232454	9,33/PI	35,45/PI	3,14	
351579/S	MECHE A BOIS SPIRALE DIAM.24MM LONG.450MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232462	11,89/PI	45,17/PI	3,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351581/S	MECHE METAL HSS-R DIAM. 1 MM X 2 Stratifié Pointe conventionnelle Pour métaux doux, bronze, aluminium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR230398	0,39/PI	0,89/PI	1,86	
351583/S	MECHE METAL HSS-R DIAM. 1,5 MM X 2 Queue cylindrique. Stratifié Pointe conventionnelle Pour métaux doux, bronze, aluminium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR230399	0,38/PI	0,89/PI	1,91	
351585/S	MECHE METAL HSS-R DIAM. 3,1 MM X 2 Queue cylindrique. Stratifié Pointe conventionnelle Pour métaux doux, bronze, aluminium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR230400	0,63/PI	1,39/PI	1,88	
351587/S	MECHE METAL HSS-R DIAM. 4,1 MM X 2 Queue cylindrique. Stratifié Pointe conventionnelle Pour métaux doux, bronze, aluminium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR230402	0,70/PI	1,39/PI	1,69	
351589/S	MECHE METAL HSS-R DIAM. 4,8 MM X 2 Queue cylindrique. Stratifié Pointe conventionnelle Pour métaux doux, bronze, aluminium Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR230404	1,14/PI	2,56/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370663/S	MECHE BETON MULTI CONSTRUCTION 3X40X70MM Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 50 PI -10%	IR231520	0,80/PI	2,29/PI	2,40	
351586/S	MECHE BETON PRO 14 X 150 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231531	2,42/PI	10,75/PI	3,67	
351656/S	MECHE BETON PRO 12 X 200 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231558	4,77/PI	21,18/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351630/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 5 X 85 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231542	1,19/PI	5,28/PI	3,67	
351626/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 3 X 60 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231540	1,27/PI	5,64/PI	3,67	
351632/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 6 X 100 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231543	1,27/PI	5,64/PI	3,67	
351628/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 4 X 75 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231541	1,30/PI	5,77/PI	3,67	
351634/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 7 X 100 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231544	1,51/PI	6,71/PI	3,67	
351636/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 8 X 120 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231545	1,58/PI	7,02/PI	3,67	
351640/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 10 X 120 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231547	1,83/PI	8,13/PI	3,67	
351638/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 9 X 120 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231546	1,84/PI	8,17/PI	3,67	
351642/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 11 X 150 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231548	2,27/PI	10,08/PI	3,67	
351644/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 12 X 150 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231549	2,49/PI	11,06/PI	3,67	
351646/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 13 X 150 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231550	2,54/PI	11,28/PI	3,67	
351648/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 14 X 150 MM Forets béton au carbure de tungstène à plaquettes rapportées. Série courte. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231551	4,26/PI	18,92/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351652/S	MECHE BETON PRO 8 X 200 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231556	3,75/PI	16,69/PI	3,67	
351654/S	MECHE BETON PRO 10 X 200 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231557	4,22/PI	18,74/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351653/S	MECHE BETON SUPER PRO INTENSIVE 6 X 150 MM Emballage : 5 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200066	1,92/PI	8,53/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351661/S	MECHE BETON SUPER PRO D,10MMX200MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200067	3,38/PI	15,01/PI	3,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351696/S	MECHE A BOIS EXTENSIBLE DIAGER Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR232250	10,58/PI	18,39/PI	1,44	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370431/S	MECHE A BOIS PLATE 06X155MM Pour bois et matériaux de construction légers tels que placoplâtre et béton cellulaire. Emballage : 1 PI	IR232600	1,13/PI	2,99/PI	2,20	
370432/S	MECHE A BOIS PLATE 08X155MM Pour bois et matériaux de construction légers tels que placoplâtre et béton cellulaire. Emballage : 1 PI	IR232601	1,19/PI	3,19/PI	2,20	
370437/S	MECHE A BOIS PLATE 17X160MM Pour bois et matériaux de construction légers tels que placoplâtre et béton cellulaire. Emballage : 1 PI	IR232606	1,50/PI	3,99/PI	2,20	
370439/S	MECHE A BOIS PLATE 19X160MM Pour bois et matériaux de construction légers tels que placoplâtre et béton cellulaire. Emballage : 1 PI	IR232608	1,60/PI	4,29/PI	2,20	
370449/S	MECHE A BOIS PLATE 36X165MM Pour bois et matériaux de construction légers tels que placoplâtre et béton cellulaire. Emballage : 1 PI	IR232618	2,27/PI	5,99/PI	2,20	
370450/S	MECHE A BOIS PLATE 38X165MM Pour bois et matériaux de construction légers tels que placoplâtre et béton cellulaire. Emballage : 1 PI	IR232619	2,38/PI	6,29/PI	2,20	
351552/S	MECHE BOIS PLATE DIAM.34MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR232420	2,15/PI	8,17/PI	3,14	



3 - Outillage

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370598/S	MECHE A PIERRE IMPACT 3X60MM Foret pour perçage avec frappe dans la maçonnerie, la pierre silicocalcaire et la pierre naturelle. Tête au carbure. Emballage : 1 PI	IR231215	0,62/PI	1,69/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370650/S	MECHE SDS-PLUS 15X310/260MM Foret à 4 spirales pour béton et béton à armature légère. La spirale en forme de 8 assure une évacuation parfaite de la poussière de perçage. Emballage : 1 PI	IR231270	5,64/PI	14,99/PI	2,20	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
372157/S	DISPLAY EN METAL POUR MECHE SDS+ Cadre métallique 18 crochets Emballage : 1 PI	IR202282	68,73/PI	120,69/PI	1,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377166/S	MELANGEUR MORTIER DIAM 85 X L 400MM 10KG Tige hexagonale 8mm. Pour mélanger 5 à 10kg de matériaux légers. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR248020	4,45/PI	11,29/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377180/S	MELANGEUR PEINTURE DIAM 60 X L 400MM 5KG Tige hexagonale 8mm. Pour 5kg de peintures, vernis, colles, etc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 8 PI -5% 24 PI -10%	IR248006	3,96/PI	10,19/PI	2,13	
377182/S	MELANGEUR PEINTURE DIAM 80 X L 400MM 10KG Tige hexagonale 8mm. Pour 10kg de peintures, vernis, colles, etc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR248008	4,51/PI	11,19/PI	2,05	
377184/S	MELANGEUR PEINTURE DIAM 100 X L 600MM 20KG Tige hexagonale 10mm. Pour 20kg de peintures, vernis, colles, etc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR248010	6,55/PI	16,59/PI	2,09	
377186/S	MELANGEUR PEINTURE DIAM 120 X L 600MM 30KG Tige hexagonale 12mm. Pour 30kg de peintures, vernis, colles, etc. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR248012	7,84/PI	19,89/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377187/S	MELANGEUR PRO DIAM 120 X L 590MM 15KG Connexion M14. Pour 10 à 15kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR248025	18,11/PI	46,89/PI	2,14	
377168/S	MELANGEUR PRO DIAM 135 X L 590MM 30KG Connexion M14. Pour 16 à 30kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR248026	19,19/PI	48,59/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
377188/S	MELANGEUR PROFESSIONNEL HEX. 90X400 10KG Tige hexagonale 8mm. Pour 7 à 10kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 24 PI -10%	IR248023	7,64/PI	19,29/PI	2,09	
377189/S	MELANGEUR PROFESSIONNEL HEX. 120X590MM 15KG Tige hexagonale 10mm. Pour 10 à 15kg. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR248024	14,39/PI	36,39/PI	2,09	




OSBORN


No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380109/S	MANDRIN POUR PERCEUSE Emballage : 1 PI	8103	5,37/PI	11,69/PI	1,80	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
319011/S	GOUGE 300/22SB SDS MAX Emballage : 1 PI	50320300	12,08/PI	25,93/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
319044/S	BURIN BECHE 400/75SB Emballage : 1 PI	50830400	24,01/PI	51,53/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
319020/S	GOUGE 250/22SB Emballage : 1 PI	50520250	9,18/PI	19,70/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353710/S	PLATEAU CIRCUL.PR DISQUE 115MM Emballage : 1 PI	M14	7,04/PI	20,99/PI	2,46	
353705/S	PLATEAU CIRCUL.PR DISQUE 125MM Emballage : 1 PI	M14	7,89/PI	23,49/PI	2,46	
353700/S	PLATEAU CIRCUL.PR DISQUE 180MM Emballage : 1 PI	M14	9,78/PI	25,19/PI	2,13	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068246/S	ROUE A LAMELLES D060X30 TIGE 6 AL60 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243079	4,75/PI	13,91/PI	2,42	
068247/S	ROUE A LAMELLES D60X30 S6 AO GRIT 120 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243081	4,75/PI	13,91/PI	2,42	
068248/S	ROUE A LAMELLES D80X30 S6 FLEECE GRIT 80 AO Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243083?	11,39/PI	33,35/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350265/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P080 Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240285	8,02/PI	18,49/PI	1,91	
350267/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P100 Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240286	8,02/PI	18,49/PI	1,91	
350281/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P120 Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240287	8,02/PI	18,49/PI	1,91	
350263/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P060 Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240284	8,91/PI	20,59/PI	1,91	
350189/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P040 Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240283	10,40/PI	23,99/PI	1,91	
350187/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P024 25PCS Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240281	13,50/PI	31,09/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350288/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P10 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI	IR240267	7,08/PI	17,09/PI	2,00	
350289/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P120 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240268	7,44/PI	17,19/PI	1,91	
350286/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P060 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240265	7,87/PI	18,09/PI	1,90	
350284/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P024 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240263	9,09/PI	20,89/PI	1,90	
350285/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P040 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240264	9,11/PI	20,89/PI	1,90	
350283/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 125MMX22 P016 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240262	11,50/PI	26,49/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350296/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 180MMX22 P080 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240272	13,44/PI	30,99/PI	1,90	
350298/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 180MMX22 P120 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240273	13,45/PI	30,99/PI	1,91	
350295/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 180MMX22 P040 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240271	15,10/PI	34,69/PI	1,90	
350294/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 180MMX22 P024 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI	IR240270	15,31/PI	37,09/PI	2,00	
350290/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 180MMX22 P016 Pour perceuse électrique. Aluminiumoxyde. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240269	20,67/PI	47,59/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350305/S	ABRASIF DISQUE PAPIER 115MMX22 P080 25PCES. Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI	IR240278	7,36/PI	17,79/PI	2,00	
350307/S	ABRASIF DISQUE PAPIER 115MMX22 P100 25PCES. Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI	IR240279	7,36/PI	17,79/PI	2,00	
350309/S	ABRASIF DISQUE PAPIER 115MMX22 P120 25PCES. Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI	IR240280	7,36/PI	17,79/PI	2,00	
350303/S	ABRASIF DISQUE PAPIER 115MMX22 P060 25PCES. Pour perceuse électrique. Zirconium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240277	8,61/PI	19,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350311/S	ABRASIF 5 DISQUES PAPIER 115MMX22 P060 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240248	1,78/PI	4,09/PI	1,89	
350313/S	ABRASIF 5 DISQUES PAPIER 115MMX22 P120 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240250	1,78/PI	4,09/PI	1,89	
350310/S	ABRASIF 5 DISQUES PAPIER 115MMX22 P036 DISQUES ABRASIFS 5 PIECES 115 x 22mm. Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. 350310/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240247	1,91/PI	4,39/PI	1,90	
350312/S	ABRASIF 5 DISQUES PAPIER 115MMX22 P080 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240249	1,92/PI	4,39/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350319/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 115MMX22 P100 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI	IR240256	5,87/PI	14,19/PI	2,00	
350316/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 115MMX22 P040 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240253	6,97/PI	16,09/PI	1,90	
350315/S	ABRASIF 25 DISQUES PAPIER 115MMX22 P024 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240252	7,87/PI	18,09/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350326/S	ABRASIF 5 DISQUES PAPIER 125MMX22 P120 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240261	1,90/PI	4,39/PI	1,90	
350323/S	ABRASIF 5 DISQUES PAPIER 125MMX22 P060 Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240259	1,95/PI	4,49/PI	1,90	
350322/S	ABRASIF 5 DISQUES PAPIER 125MMX22 P036 DISQUES ABRASIFS 5 PIECES 125 x 22mm. Pour perceuse électrique. Oxyde d'aluminium. 350322/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR240258	2,13/PI	4,89/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350331/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 110X620MM P120 Oxyde d'aluminium.Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR240236	3,27/PI	7,49/PI	1,90	
350329/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 110X620MM P080 Oxyde d'aluminium.Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR240235	3,45/PI	7,99/PI	1,91	
350327/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 110X620MM P040 Oxyde d'aluminium.Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR240234	3,92/PI	8,99/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350339/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X2000MM P100 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI	IR240240	20,57/PI	49,79/PI	2,00	
350341/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X2000MM P120 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI	IR240241	20,57/PI	49,79/PI	2,00	
350337/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X2000MM P080 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI	IR240239	21,53/PI	52,09/PI	2,00	
350335/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X2000MM P060 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI	IR240238	21,78/PI	52,69/PI	2,00	
350333/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X2000MM P040 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. BANDES DE PAPIER ABRASIF Oxyde d'aluminium. codes dim. grains UE 350333 75 x 2000 4010 350335 75 x 2000 6010 350337 75 x 2000 8010 350339 75 x 2000 10010 350341 75 x 2000 12010 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR240237	25,24/PI	58,09/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350345/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 100X620MM P080 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR240222	3,16/PI	7,29/PI	1,90	
350343/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 100X620MM P040 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 60 PI -10%	IR240221	3,59/PI	8,19/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350357/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X915MM P120 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI	IR240228	14,14/PI	34,19/PI	2,00	
350355/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X915MM P100 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240227	15,42/PI	35,49/PI	1,90	
350351/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X915MM P060 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240225	16,30/PI	37,49/PI	1,90	
350353/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X915MM P080 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240226	16,89/PI	38,99/PI	1,91	
350349/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X915MM P040 Oxyde d'aluminium. BANDES DE PAPIER ABRASIF Oxyde d'aluminium. 100 x 915mm. codes dim. grains UE 350349 100 x 915 4010 300351 100 x 915 6010 350353 100 x 915 8010 350355 100 x 915 10010 350357 100 x 915 12010 Emballage : 1 PI	IR240224	16,99/PI	41,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350367/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 110X620MM P120 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI	IR240233	10,47/PI	25,29/PI	2,00	
350365/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 110X620MM P100 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI	IR240232	10,88/PI	26,29/PI	2,00	
350363/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 110X620MM P080 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI	IR240231	11,02/PI	26,69/PI	2,00	
350361/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 110X620MM P060 Oxyde d'aluminium. Pour Casals, Hitachi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240230	12,04/PI	27,79/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350371/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X610MM P100 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240211	10,32/PI	23,69/PI	1,90	
350369/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X610MM P060 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240209	11,87/PI	27,29/PI	1,90	
350368/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X610MM P040 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240208	11,91/PI	27,39/PI	1,90	
350370/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X610MM P080 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. BANDES DE PONCAGE 10 PIECES Dim. 100 x 610mm. Grain 80. Papier type E. 350370/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240210	12,31/PI	28,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350375/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 100X610MM P120 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240215	3,35/PI	7,59/PI	1,89	
350373/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 100X610MM P040 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240213	3,53/PI	8,09/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350380/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X620MM P120 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240220	10,04/PI	23,09/PI	1,90	
350378/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X620MM P080 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI	IR240218	10,09/PI	24,39/PI	2,00	
350377/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X620MM P060 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI	IR240217	10,52/PI	25,49/PI	2,00	
350379/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 100X620MM P100 Oxyde d'aluminium. Pour Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Emballage : 1 PI	IR240219	10,74/PI	25,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350385/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X610MM P120 Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240201	7,79/PI	17,99/PI	1,91	
350384/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X610MM P100 Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi. Emballage : 1 PI	IR240200	7,71/PI	18,69/PI	2,00	
350383/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X610MM P080 Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240199	8,19/PI	18,89/PI	1,91	
350382/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X610MM P060 Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240198	8,53/PI	19,69/PI	1,90	
350381/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X610MM P040 Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi. Emballage : 1 PI	IR240197	8,89/PI	21,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350387/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X610MM P080 Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240203	2,45/PI	5,69/PI	1,91	
350386/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X610MM P040 Oxyde d'aluminium. Pour Hitachi, Makita, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240202	2,79/PI	6,39/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350391/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 100X560MM P120 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240207	2,67/PI	6,19/PI	1,91	
350390/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 100X560MM P080 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240206	2,81/PI	6,49/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350395/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X533MM P100 Oxyde d'aluminium. pour Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Emballage : 1 PI	IR240189	6,84/PI	16,59/PI	2,00	
350394/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X533MM P080 Oxyde d'aluminium. pour Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240188	7,26/PI	16,69/PI	1,91	
350393/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X533MM P060 Oxyde d'aluminium. pour Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240187	7,56/PI	17,39/PI	1,90	
350392/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X533MM P040 Oxyde d'aluminium. pour Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240186	8,26/PI	18,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350399/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X533MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Hols-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240193	2,02/PI	4,59/PI	1,89	
350398/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X533MM P080 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Hols-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240192	2,41/PI	5,59/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350426/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X575MM P120 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240196	2,21/PI	4,99/PI	1,89	
350408/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X575MM P080 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240195	2,32/PI	5,29/PI	1,89	
350405/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X575MM P040 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240194	2,63/PI	6,09/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350590/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X457MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240177	1,77/PI	4,09/PI	1,90	
350589/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X457MM P080 Dim. 75 x 457mm. Grains 80. Oxyde d'aluminium. Support papier type E. Convient pour Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240176	1,86/PI	4,29/PI	1,90	
350588/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X457MM P040 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240175	2,10/PI	4,79/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350594/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X480MM P100 Dim. 75 x 480mm. Grains 100. Oxyde d'aluminium. Convient pour Elu MHB157/E, MHB158/E. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240181	6,42/PI	14,79/PI	1,90	
350593/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X480MM P080 Dim. 75 x 480mm. Grains 80. Oxyde d'aluminium. Convient pour Elu MHB157/E, MHB158/E. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240180	6,48/PI	14,99/PI	1,91	
350592/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X480MM P060 Dim. 75 x 480mm. Grains 60. Oxyde d'aluminium. Convient pour Elu MHB157/E, MHB158/E. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240179	6,76/PI	15,49/PI	1,90	
350591/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X480MM P040 Dim. 75 x 480mm. Grains 40. Oxyde d'aluminium. Convient pour Elu MHB157/E, MHB158/E. BANDES DE PAPIER ABRASIF Oxyde d'aluminium. Convient pour Hitachi, Makita, Ryobi. codes dim. grains UE 35059175 x 480 4010 35059275 x 480 6010 350593 75 x 480 8010 35059475 x 480 10010 35059575 x 480 12010 Emballage : 1 PI	IR240178	6,48/PI	15,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350598/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 75X510MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240185	1,95/PI	4,49/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350615/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 65X410MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour AEG, B&D, Holz-Her, Kress, Metabo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240169	1,44/PI	3,29/PI	1,91	
350614/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 65X410MM P080 Oxyde d'aluminium. Convient pour AEG, B&D, Holz-Her, Kress, Metabo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240168	1,52/PI	3,49/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350633/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X457MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI	IR240174	5,21/PI	12,59/PI	2,00	
350624/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X457MM P100 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240173	5,69/PI	13,09/PI	1,91	
350623/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X457MM P080 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240172	5,74/PI	13,19/PI	1,90	
350622/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 75X457MM P060 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240171	5,96/PI	13,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350636/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 40X305MM P120 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240153	0,82/PI	1,89/PI	1,90	
350635/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 40X305MM P080 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240152	0,85/PI	1,99/PI	1,93	
350634/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 40X305MM P040 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240151	0,93/PI	2,19/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350653/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 60X400MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch. Emballage : 1 PI	IR240158	4,16/PI	10,09/PI	2,00	
350649/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 60X400MM P080 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch. Emballage : 1 PI	IR240156	4,39/PI	10,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350669/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 60X400MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch. Emballage : 1 PI	IR240161	1,26/PI	2,99/PI	2,00	
350668/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 60X400MM P080 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch. Emballage : 1 PI	IR240160	1,36/PI	3,29/PI	2,00	
350658/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 60X400MM P040 Oxyde d'aluminium. Convient pour Bosch. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240159	1,56/PI	3,59/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350685/S	ABRASIF 30 BANDES PAPIER 13X455MM P080 Oxyde d'aluminium. Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240140	5,20/PI	11,99/PI	1,91	
350690/S	ABRASIF 30 BANDES PAPIER 13X455MM P100 Oxyde d'aluminium. Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI	IR240141	4,95/PI	11,99/PI	2,00	
350698/S	ABRASIF 30 BANDES PAPIER 13X455MM P120 Oxyde d'aluminium. Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI	IR240142	4,95/PI	11,99/PI	2,00	
350679/S	ABRASIF 30 BANDES PAPIER 13X455MM P060 Oxyde d'aluminium. Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI	IR240139	5,88/PI	14,19/PI	2,00	
350673/S	ABRASIF 30 BANDES PAPIER 13X455MM P040 Oxyde d'aluminium. Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240138	6,25/PI	14,39/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350703/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 13X455MM P120 Oxide d'aluminium. Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240145	0,77/PI	1,69/PI	1,85	
350699/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 13X455MM P040 Oxide d'aluminium Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240143	0,82/PI	1,89/PI	1,93	
350701/S	ABRASIF 3 BANDES PAPIER 13X455MM P080 Oxide d'aluminium Convient pour Black & Decker. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 60 PI -10%	IR240144	0,89/PI	2,09/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350718/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 40X305MM P120 . Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI	IR240150	2,51/PI	6,09/PI	2,00	
350713/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 40X305MM P100 . Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240149	2,70/PI	6,29/PI	1,91	
350707/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 40X305MM P060 10P Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI	IR240147	2,68/PI	6,49/PI	2,00	
350705/S	ABRASIF 10 BANDES PAPIER 40X305MM P040 Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240146	3,01/PI	6,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350725/S	ABRASIF ROULEAU PAPIER P120 RL50M X 115MM Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240296	21,22/PI	48,89/PI	1,90	
350727/S	ABRASIF ROULEAU PAPIER P180 RL50M X 115MM Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240297	21,22/PI	48,89/PI	1,90	
350723/S	ABRASIF ROULEAU PAPIER P080 RL50M X 115MM Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240295	22,56/PI	51,89/PI	1,90	
350721/S	ABRASIF ROULEAU PAPIER P040 RL50M X 115MM Oxyde d'aluminium. ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF Oxyde d'aluminium. codes dim. grains UE 35072150m x 115mm 401 35073150m x 115mm 501 35072350m x 115mm 801 35072550m x 115mm 1201 35072750m x 115mm 1801 Emballage : 1 PI	IR240294	27,46/PI	66,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350751/S	ABRASIF ROULEAU PAPIER P180 RL50MX100MM BRUN Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI	IR240293	17,65/PI	42,69/PI	2,00	
350747/S	ABRASIF ROULEAU PAPIER P080 RL50MX100MM BRUN Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240291	21,38/PI	49,19/PI	1,90	
350745/S	ABRASIF ROULEAU PAPIER P040 50MX100MM BRUN Oxyde d'aluminium. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240130	27,27/PI	62,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350753/S	ABRASIF BANDE PAPIER P050 LARG.115MM RL.5M Oxyde d'aluminium. Support papier type D. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240117	2,42/PI	5,49/PI	1,89	
350752/S	ABRASIF BANDE PAPIER P040 LARG. 115MM RL.5M Oxyde d'aluminium. Support papier type D. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240116	2,42/PI	5,59/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350767/S	<p>ABRASIF ROULEAU PAPIER P120 RL5MX50MM METAL Oxyde d'aluminium.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240127	2,09/PI	4,79/PI	1,88	
350768/S	<p>ABRASIF ROULEAU PAPIER P240 RL5MX50MM METAL Oxyde d'aluminium.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240128	2,09/PI	4,79/PI	1,88	
350769/S	<p>ABRASIF ROULEAU PAPIER P320 RL5MX50MM METAL Oxyde d'aluminium.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240129	2,09/PI	4,89/PI	1,92	
350761/S	<p>ABRASIF ROULEAU PAPIER P040 RL5MX50MM METAL Oxyde d'aluminium.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240124	2,75/PI	6,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350771/S	<p>ABRASIF 10 FEUILLES PAPIER P120 115X280MM Oxyde d'aluminium. 10 trous, papier C Velcro. Convient pour Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240113	1,56/PI	3,49/PI	1,88	
350772/S	<p>ABRASIF 10 FEUILLES PAPIER P150 115X280MM Oxyde d'aluminium. 10 trous, papier C Velcro. Convient pour Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240114	1,56/PI	3,49/PI	1,88	
350773/S	<p>ABRASIF 10 FEUILLES PAPIER P180 115X280MM Oxyde d'aluminium. 10 trous, papier C Velcro. Convient pour Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240115	1,56/PI	3,49/PI	1,88	
350789/S	<p>ABRASIF 10 FEUILLES PAPIER P080 115X280MM Oxyde d'aluminium. 10 trous, papier C Velcro. Convient pour Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240111	1,56/PI	3,49/PI	1,88	
350791/S	<p>ABRASIF 10 FEUILLES PAPIER P100 115X280MM Oxyde d'aluminium. 10 trous, papier C Velcro. Convient pour Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240112	1,56/PI	3,49/PI	1,88	
350785/S	<p>ABRASIF 10 FEUILLES PAPIER P060 115X280MM Oxyde d'aluminium. 10 trous, papier C Velcro. Convient pour Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240110	1,63/PI	3,69/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350799/S	<p>ABRASIF 5 FEUILLES PAPIER P120 93X190MM Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation "Quick Grip". Convient pour Bosch, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240092	2,14/PI	4,89/PI	1,89	
350801/S	<p>ABRASIF 5 FEUILLES PAPIER MIX 93X190MM Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation "Quick Grip". Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot</p> <p>Mix : 2xP120 + 2xP180 + 1xP240 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240093	2,14/PI	4,89/PI	1,89	
350795/S	<p>ABRASIF 5 FEUILLES PAPIER P060 93X190MM Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation "Quick Grip". Convient pour Bosch, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240090	2,19/PI	5,09/PI	1,92	
350793/S	<p>ABRASIF 5 FEUILLES PAPIER P040 93X190MM Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation "Quick Grip". Convient pour Bosch, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot.</p> <p>FEUILLES DE PAPIER ABRASIF Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation Quick grip. Convient pour Bosch, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot.</p> <p>codes dim. grains UE</p> <p>35079393 x 190mm 40 5 35080393 x 190mm 4050 35079593 x 190mm 60 5 350805 93 x 190mm 6050 35079793 x 190mm 80 5 35080793 x 190mm 8050 35080893 x 190mm10050 35079993 x 190mm120 5 35080993 x 190mm12050 35081093 x 190mm15050 35081193 x 190mm18050 35081293 x 190mm24050 MIX 2x120 + 2x180 + 2x140 35080193 x 190mm 5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240089	2,27/PI	5,19/PI	1,90	
350797/S	<p>ABRASIF 5 FEUILLES PAPIER P080 93X190MM Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation "Quick Grip". Convient pour Bosch, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240091	2,47/PI	5,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350809/S	ABRASIF 50 FEUILLES PAPIER P120 93X190MM Oxyde d'aluminium. Papier 8 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot. Emballage : 1 PI	IR240098	10,97/PI	26,49/PI	2,00	
350811/S	ABRASIF 50 FEUILLES PAPIER P180 93X190MM Oxyde d'aluminium. Papier 8 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot. Emballage : 1 PI	IR240100	10,97/PI	26,49/PI	2,00	
350808/S	ABRASIF 50 FEUILLES PAPIER P100 93X190MM Oxyde d'aluminium. Papier 8 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot. Emballage : 1 PI	IR240097	11,88/PI	28,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350816/S	ABRASIF 50 TOILES P080 230X280MM PR.METAL Oxyde d'aluminium. Support toile bleue. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240084	16,66/PI	38,39/PI	1,90	
350818/S	ABRASIF 50 TOILES P120 230X280MM PR.METAL Oxyde d'aluminium. Support toile bleue. Emballage : 1 PI	IR240086	15,86/PI	38,39/PI	2,00	
350819/S	ABRASIF 50 TOILES P150 230X280MM PR.METAL Oxyde d'aluminium. Support toile bleue. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240087	16,66/PI	38,39/PI	1,90	
350821/S	ABRASIF 50 TOILES P180 230X280MM PR.METAL Oxyde d'aluminium. Support toile bleue. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240088	16,66/PI	38,39/PI	1,90	
350813/S	ABRASIF 50 TOILES P040 230X280MM PR.METAL Oxyde d'aluminium. Support toile bleue. TOILES ABRASIVES POUR METAL codes dim. grains UE 350813230 x 280mm 4050 350814230 x 280mm 5050 350815230 x 280mm 60 50 350816230 x 280mm 8050 350823230 x 280mm 80 3 350817230 x 280mm 10050 350825230 x 280mm 120 3 350818230 x 280mm 120 50 350819230 x 280mm 15050 350827230 x 280mm 180 3 350821230 x 280mm 18050 350829230 x 280mm 320 3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240081	17,92/PI	41,29/PI	1,90	
350814/S	ABRASIF 50 TOILES P050 230X280MM PR.METAL Oxyde d'aluminium. Support toile bleue. Emballage : 1 PI	IR240082	17,06/PI	41,29/PI	2,00	
350815/S	ABRASIF 50 TOILES P060 230X280MM PR.METAL Oxyde d'aluminium. Support toile bleue. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240083	17,92/PI	41,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350827/S	ABRASIF 3 TOILES P180 230X280MM MANUEL Au carbure de silicium, pour utilisation humide. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240071	0,88/PI	1,99/PI	1,88	
350829/S	ABRASIF 3 TOILES P320 230X280MM MANUEL Au carbure de silicium, pour utilisation humide. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240072	0,88/PI	1,99/PI	1,88	
350823/S	ABRASIF 3 TOILES P080 230X280MM MANUEL Au carbure de silicium, pour utilisation humide. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240069	1,26/PI	2,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350835/S	ABRASIF 3 FEUILLES P120 230X280MM MANUEL Papier jaune finition latex, type C. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240075	0,72/PI	1,59/PI	1,87	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350841/S	ABRASIF 50 FEUILLES P100 230X280MM MANUEL Papier jaune finition latex, type D. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240079	12,23/PI	28,09/PI	1,90	
350843/S	ABRASIF 50 FEUILLES P150 230X280MM MANUEL Papier jaune finition latex, type D. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240080	12,23/PI	28,19/PI	1,90	
350838/S	ABRASIF 50 FEUILLES P040 230X280MM MANUEL Papier jaune finition latex, type D. FEUILLES DE PAPIER ABRASIF Utilisation manuelle. Papier type D. codes dim. grains UE 350838230 x 280mm 4050 350839230 x 280mm 6050 350841230 x 280mm 10050 350843230 x 280mm 15050 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240077	15,72/PI	36,29/PI	1,91	
350839/S	ABRASIF 50 FEUILLES P060 230X280MM MANUEL Papier jaune finition latex, type D. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240078	15,72/PI	36,29/PI	1,91	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350845/S	ABRASIF - 9 FEUILLES 70X125MM + CALE A PONCER 9x60 + 9x100 + 70x180 feuilles/grains. Oxyde d'aluminium, fixation adhésive. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240068	6,59/PI	15,09/PI	1,90	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350859/S	ABRASIF 50 FEUILLES PERF. P220 102X115MM Oxyde d'aluminium, feuilles 6 trous, fixation "Quick grip". Convient pour Makita. Emballage : 1 PI	IR240337	8,27/PI	19,99/PI	2,00	
350851/S	ABRASIF 50 FEUILLES PERF. P080 102X115MM Oxyde d'aluminium, feuilles 6 trous, fixation "Quick grip". Convient pour Makita. Emballage : 1 PI	IR240314	8,33/PI	20,19/PI	2,00	
350853/S	ABRASIF 50 FEUILLES PERF. P100 102X115MM Oxyde d'aluminium, feuilles 6 trous, fixation "Quick grip". Convient pour Makita. Emballage : 1 PI	IR240315	8,33/PI	20,19/PI	2,00	
350855/S	ABRASIF 50 FEUILLES PERF. P120 102X115MM Oxyde d'aluminium, feuilles 6 trous, fixation "Quick grip". Convient pour Makita. Emballage : 1 PI	IR240316	8,33/PI	20,19/PI	2,00	
350857/S	ABRASIF 50 FEUILLES PERF. P180 102X115MM FEUILLES ABRASIVES 50 PIECES 102 x 115mm. 6 trous. Grain 180. Oxyde d'aluminium. Fixation "Quick grip". 350857/S Emballage : 1 PI	IR240318	8,33/PI	20,19/PI	2,00	
350847/S	ABRASIF 50 FEUILLES PERF. P040 102X115MM Oxyde d'aluminium, feuilles 6 trous, fixation "Quick grip". Convient pour Makita. FEUILLES PERFOREES 6 trous, fixation Quick grip, convient pour Makita. Oxyde d'aluminium. codes dim. grains UE 350847102 x 115mm 4050 350849102 x 115mm 6050 350851102 x 115mm 8050 350853102 x 115mm10050 350855102 x 115mm12050 350860102 x 115mm15050 350857102 x 115mm18050 350859102 x 115mm22050 Emballage : 1 PI	IR240312	8,56/PI	20,69/PI	2,00	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350873/S	ABRASIF 50 FEUILLES PERF. P100 93X230MM Feuille jaune finition latex, 8 trous. Fixation par bride. Convient pour Bosch, Atlas Copco, B&D, Einhell, Festo, Makita, Metabo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240301	5,17/PI	11,89/PI	1,90	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350898/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P120 Ø150MM Zirconium, 8 + 1trous, auto-adhésif. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240064	12,76/PI	29,39/PI	1,91	
350897/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P080 Ø150MM Zirconium, 8 + 1trous, auto-adhésif. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240063	15,21/PI	35,09/PI	1,90	
350896/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P060 Ø150MM Zirconium, 8 + 1trous, auto-adhésif. Convient pour Festo. DISQUES PERFORES 8 trous + 1. Fixation par Velcro. Oxyde d'aluminium. Papier type C. Convient pour Festo. codes dim. grains UE 350896150mm 6050 350897150mm 8050 350898150mm 12050 350899150mm 18050 350904150mm 40050 350905150mm 80050 Emballage : 1 PI	IR240062	15,38/PI	37,19/PI	2,00	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350901/S	ABRASIF 2 CALES DOUCES 120X98X13MM SC60 Douces, avec mousse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240334	1,98/PI	4,59/PI	1,91	
350902/S	ABRASIF 2 CALES DOUCES 120X98X13MM SC100 Douces, avec mousse. CALES A PONCER Douce, avec mousse, dim. 120 x 98 x 13mm. codes grains UE 350901/S 60 2 350902/S100 2 350903/S220 2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240335	1,98/PI	4,59/PI	1,91	
350903/S	ABRASIF 2 CALES DOUCES 120X98X13MM SC220 Douces, avec mousse. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240336	1,98/PI	4,59/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350909/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P180 Ø125MM Aluminium oxyde-stéarate, 8 + 1 trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI	IR240053	9,62/PI	23,29/PI	2,00	
350908/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P120 Ø125MM Aluminium oxyde-stéarate, 8 + 1 trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240052	10,56/PI	24,29/PI	1,90	
350907/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P080 Ø125MM Aluminium oxyde-stéarate, 8 + 1 trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI	IR240051	11,95/PI	28,89/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350916/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P100 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 8 + 1trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240059	14,42/PI	33,19/PI	1,90	
350917/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P150 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 8 + 1trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240060	14,42/PI	33,19/PI	1,90	
350915/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P080 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 8 + 1trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240058	14,61/PI	33,69/PI	1,90	
350914/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P060 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 8 + 1trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI	IR240057	14,03/PI	33,99/PI	2,00	
350913/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P040 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 8 + 1trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. DISQUES PERFORES 8 trous + 1. Fixation par Velcro. Oxyde d'aluminium. Papier type E. Convient pour Festo. codes dim. grains UE 350913150mm 4050 350914150mm 6050 350915150mm 8050 350916150mm 10050 350917150mm 15050 350918150mm 24050 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240056	16,26/PI	37,49/PI	1,90	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350923/S	<p>ABRASIF 5 DISQUES PERF. P100 Ø150MM Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240041	1,37/PI	3,09/PI	1,90	
350924/S	<p>ABRASIF 5 DISQUES PERF. P120 Ø150MM Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240042	1,37/PI	3,09/PI	1,90	
350925/S	<p>ABRASIF 5 DISQUES PERF. P240 Ø150MM Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240043	1,37/PI	3,09/PI	1,90	
350921/S	<p>ABRASIF 5 DISQUES PERF. P060 Ø150MM Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240039	1,42/PI	3,19/PI	1,89	
350922/S	<p>ABRASIF 5 DISQUES PERF. P080 Ø150MM Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240040	1,40/PI	3,19/PI	1,92	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350929/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P120 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240047	13,30/PI	30,59/PI	1,90	
350931/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P240 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Emballage : 1 PI	IR240048	12,67/PI	30,69/PI	2,00	
350928/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P080 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240046	13,48/PI	30,99/PI	1,90	
350927/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P060 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240045	13,60/PI	31,39/PI	1,91	
350926/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P040 Ø150MM Oxyde d'aluminium, 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240044	15,00/PI	34,59/PI	1,91	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350939/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P120 Ø125MM DISQUES ABRASIFS 5 PIECES Ø 125mm. 8 trous. Oxyde d'aluminium. Fixation adhésive. 350939/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240030	1,18/PI	2,69/PI	1,92	
350941/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P240 Ø125MM Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240031	1,18/PI	2,69/PI	1,92	
350938/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P100 Ø125MM Oxyde d'aluminium. 8 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240029	1,33/PI	2,99/PI	1,88	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350947/S	<p>ABRASIF 50 DISQUES PERF. P180 Ø125MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240036	10,66/PI	24,49/PI	1,90	
350948/S	<p>ABRASIF 50 DISQUES PERF. P320 Ø125MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240037	10,66/PI	24,49/PI	1,90	
350944/S	<p>ABRASIF 50 DISQUES PERF. P060 Ø125MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240033	10,92/PI	25,19/PI	1,91	
350946/S	<p>ABRASIF 50 DISQUES PERF. P100 Ø125MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240035	11,51/PI	26,49/PI	1,91	
350943/S	<p>ABRASIF 50 DISQUES PERF. P040 Ø125MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR240032	13,20/PI	30,39/PI	1,90	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350954/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P080 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240016	1,16/PI	2,59/PI	1,89	
350953/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P060 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240015	1,16/PI	2,69/PI	1,90	
350955/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P100 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240017	1,15/PI	2,69/PI	1,92	
350956/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P120 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240018	1,15/PI	2,69/PI	1,91	
350957/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P180 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240019	1,15/PI	2,69/PI	1,91	
350949/S	ABRASIF 5 DISQUES PERF. P040 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240014	1,38/PI	3,09/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350963/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P100 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240023	9,57/PI	22,09/PI	1,91	
350965/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P180 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240024	9,57/PI	22,09/PI	1,91	
350961/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P080 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240022	9,85/PI	22,69/PI	1,90	
350959/S	ABRASIF 50 DISQUES PERF. P060 Ø115MM Oxyde d'aluminium. 8 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240021	9,92/PI	22,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350973/S	ABRASIF DELTA P120 98 X 148 MM (50PC) Oxyde d'aluminium. 6 +1 trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI	IR240330	13,30/PI	32,19/PI	2,00	
350974/S	ABRASIF DELTA P180 98 X 148 MM (50PC) DISQUE ABRASIF DELTA, 50 PIECES 98 x 148mm.. Grain 180. 6 trous + 1. Oxyde d'aluminium. Fixation adhésive. 350974/S Emballage : 1 PI	IR240331	13,30/PI	32,19/PI	2,00	
350975/S	ABRASIF DELTA P240 98 X 148 MM (50PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous +1, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI	IR240332	13,30/PI	32,19/PI	2,00	
350971/S	ABRASIF DELTA P080 98 X 148 MM (50PC) Oxyde d'aluminium. 6 +1 trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240328	14,02/PI	32,29/PI	1,91	
350969/S	ABRASIF DELTA P040 98 X 148 MM (50PC) Oxyde d'aluminium. 6 +1 trous, fixation adhésive. Convient pour Festo. DISQUES DELTA 7 trous. Fixation par Velcro. Oxyde d'aluminium. Convient pour Festo. codes dim. grains UE 35096998 x 148mm 4050 35097098 x 148mm 6050 35097198 x 148mm 8050 35097298 x 148mm 10050 35097398 x 148mm 12050 35097498 x 148mm 18050 35097598 x 148mm 24050 35097698 x 148mm 32050 Emballage : 1 PI	IR240326	13,91/PI	33,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350982/S	ABRASIF DELTA P120 94X94MM QUICK GRIP (25PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240004	3,68/PI	8,49/PI	1,90	
350983/S	ABRASIF DELTA P180 94X94MM QUICK GRIP (25PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240005	3,68/PI	8,49/PI	1,90	
350977/S	ABRASIF DELTA P040 94X94MM QUICK GRIP (25PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous. Fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240000	3,96/PI	9,19/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
350988/S	ABRASIF DELTA P100 94X94MM QUICK GRIP (5PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240010	0,94/PI	2,09/PI	1,87	
350991/S	ABRASIF DELTA P180 94X94MM QUICK GRIP (5PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240012	0,94/PI	2,09/PI	1,87	
350993/S	ABRASIF DELTA P240 94X94MM QUICK GRIP (5PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240013	1,07/PI	2,39/PI	1,87	
350986/S	ABRASIF DELTA P060 94X94MM QUICK GRIP (5PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240008	1,11/PI	2,49/PI	1,89	
350985/S	ABRASIF DELTA P040 94X94MM QUICK GRIP (5PC) Oxyde d'aluminium. 6 trous, fixation adhésive. Convient pour Bosch, Metabo, Makita. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR240007	1,18/PI	2,69/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351071/S	<p>BANDE ABRASIF 75X457MM GRAIN 120/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 120 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202352	2,24/PI	6,78/PI	2,50	
351069/S	<p>BANDE ABRASIF 75X457MM GRAIN 80/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 80 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202351	2,28/PI	6,90/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351068/S	<p>BANDE ABRASIF 75X457MM GRAIN 60/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 60 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202350	2,31/PI	6,99/PI	2,50	
351067/S	<p>BANDE ABRASIF 75X457MM GRAIN 40/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 40 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202349	2,56/PI	7,74/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351079/S	<p>BANDE ABRASIF 75X533MM GRAIN 120/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 120 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202356	2,27/PI	6,87/PI	2,50	
351077/S	<p>BANDE ABRASIF 75X533MM GRAIN 80/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 80 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202355	2,44/PI	7,38/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351073/S	<p>BANDE ABRASIF 75X533MM GRAIN 40/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 40 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202353	2,51/PI	7,59/PI	2,50	
351075/S	<p>BANDE ABRASIF 75X533MM GRAIN 60/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 60 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202354	2,72/PI	8,23/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351085/S	<p>BANDE ABRASIF 100X560MM GRAIN 80/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 80 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 36 PI -10%</p>	IR202359	3,52/PI	10,65/PI	2,50	
351086/S	<p>BANDE ABRASIF 100X560MM GRAIN 120/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 120 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202360	3,53/PI	10,68/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351083/S	<p> BANDE ABRASIF 100X560MM GRAIN 60/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 60 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin. Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10% </p>	IR202358	3,56/PI	10,77/PI	2,50	
351081/S	<p> BANDE ABRASIF 100X560MM GRAIN 40/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 40 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin. Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10% </p>	IR202357	3,79/PI	11,46/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351087/S	<p>BANDE ABRASIF 100X610MM GRAIN 40/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 40 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202361	3,52/PI	10,65/PI	2,50	
351091/S	<p>BANDE ABRASIF 100X610MM GRAIN 120/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 120 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202364	3,52/PI	10,65/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351089/S	<p>BANDE ABRASIF 100X610MM GRAIN 80/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 80 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202363	3,53/PI	10,68/PI	2,50	
351088/S	<p>BANDE ABRASIF 100X610MM GRAIN 60/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 60 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans les segments de marché des artisans amateurs et des bricoleurs. Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202362	3,54/PI	10,71/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351097/S	<p>BANDE ABRASIF 105X620MM GRAIN 120/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 120 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202368	3,27/PI	9,89/PI	2,50	
351095/S	<p>BANDE ABRASIF 105X620MM GRAIN 80/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 80 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202367	3,35/PI	10,13/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351094/S	<p>BANDE ABRASIF 105X620MM GRAIN60/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 60 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202366	3,51/PI	10,62/PI	2,50	
351093/S	<p>BANDE ABRASIF 105X620MM GRAIN40/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 40 Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, tissu en coton souple pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs, lorsque la conformité de la bande à la pièce est requise. Courroies étroites et certaines courroies intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications.</p> <p>Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes Peut être utilisé comme un produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 18 PI -10%</p>	IR202365	3,79/PI	11,46/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351102/S	<p>DISQUE FIBRE 125X22 MM GRAIN 80/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 80</p> <p>Disques en fibre pour un enlèvement de matière important sur l'acier et les métaux non ferreux. Le liant en résine synthétique rend ce produit robuste, résistant et durable et la base flexible en fibre vulcanisée.</p> <p>Grâce à la diffusion dense avec des grains de corindon, ils sont extrêmement puissants. Cette meule se compose d'un support en matériau composite, d'un papier épais multicouche avec un grain de corindon densément dispersé. Les grains sont collés au support à l'aide d'un adhésif à base de résine synthétique.</p> <p>Peut être utilisé sur les meuleuses d'angle. Dans les granulométries moyennes et fines, l'enlèvement de matière est important sur l'acier et les métaux non ferreux. Dans la taille de grain la plus grossière, on peut même l'utiliser pour le bois ou le plastique. La construction solide permet de travailler à des vitesses très élevées.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Plastique Bois Acier inoxydable Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202372	2,16/PI	6,53/PI	2,50	
351101/S	<p>DISQUE FIBRE 125X22 MM GRAIN 60/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 60</p> <p>Disques en fibre pour un enlèvement de matière important sur l'acier et les métaux non ferreux. Le liant en résine synthétique rend ce produit robuste, résistant et durable et la base flexible en fibre vulcanisée.</p> <p>Grâce à la diffusion dense avec des grains de corindon, ils sont extrêmement puissants. Cette meule se compose d'un support en matériau composite, d'un papier épais multicouche avec un grain de corindon densément dispersé. Les grains sont collés au support à l'aide d'un adhésif à base de résine synthétique.</p> <p>Peut être utilisé sur les meuleuses d'angle. Dans les granulométries moyennes et fines, l'enlèvement de matière est important sur l'acier et les métaux non ferreux. Dans la taille de grain la plus grossière, on peut même l'utiliser pour le bois ou le plastique. La construction solide permet de travailler à des vitesses très élevées.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Plastique Bois Acier inoxydable Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202371	2,23/PI	6,75/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351100/S	<p>DISQUE FIBRE 125X22 MM GRAIN 40/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 40</p> <p>Disques en fibre pour un enlèvement de matière important sur l'acier et les métaux non ferreux. Le liant en résine synthétique rend ce produit robuste, résistant et durable et la base flexible en fibre vulcanisée.</p> <p>Grâce à la diffusion dense avec des grains de corindon, ils sont extrêmement puissants. Cette meule se compose d'un support en matériau composite, d'un papier épais multicouche avec un grain de corindon densément dispersé. Les grains sont collés au support à l'aide d'un adhésif à base de résine synthétique.</p> <p>Peut être utilisé sur les meuleuses d'angle. Dans les granulométries moyennes et fines, l'enlèvement de matière est important sur l'acier et les métaux non ferreux. Dans la taille de grain la plus grossière, on peut même l'utiliser pour le bois ou le plastique. La construction solide permet de travailler à des vitesses très élevées.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Plastique Bois Acier inoxydable Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202370	2,52/PI	7,62/PI	2,50	
351103/S	<p>DISQUE FIBRE 125X22 MM GRAIN 120/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 120</p> <p>Disques en fibre pour un enlèvement de matière important sur l'acier et les métaux non ferreux. Le liant en résine synthétique rend ce produit robuste, résistant et durable et la base flexible en fibre vulcanisée.</p> <p>Grâce à la diffusion dense avec des grains de corindon, ils sont extrêmement puissants. Cette meule se compose d'un support en matériau composite, d'un papier épais multicouche avec un grain de corindon densément dispersé. Les grains sont collés au support à l'aide d'un adhésif à base de résine synthétique.</p> <p>Peut être utilisé sur les meuleuses d'angle. Dans les granulométries moyennes et fines, l'enlèvement de matière est important sur l'acier et les métaux non ferreux. Dans la taille de grain la plus grossière, on peut même l'utiliser pour le bois ou le plastique. La construction solide permet de travailler à des vitesses très élevées.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal universel Métaux non ferreux</p> <p>Recommandé pour Plastique Bois Acier inoxydable Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202373	2,96/PI	8,95/PI	2,50	
351099/S	<p>DISQUE FIBRE 125X22 MM GRAIN 24/5SRT(5) Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202369	3,00/PI	9,08/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351107/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 100/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 100 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert . En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat . Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202377	1,43/PI	4,33/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351108/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 120/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 120 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert . En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat . Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202378	1,43/PI	4,33/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351106/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 80/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 80 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert . En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat . Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202376	1,54/PI	4,66/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351105/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 60/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 60 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert . En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat . Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202375	1,70/PI	5,14/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351104/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 40/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 40</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule.</p> <p>Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202374	2,05/PI	6,20/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351113/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GR 120/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 120</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>En raison de ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202381	1,39/PI	4,20/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351115/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GR 180/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 180</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>En raison de ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202382	1,39/PI	4,20/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351117/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GR 240/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 240</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>En raison de ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202383	1,40/PI	4,24/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351111/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GRAIN 80/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 80</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>En raison de ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202380	1,49/PI	4,51/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351109/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GRAIN 60/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 60</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>En raison de ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202379	1,65/PI	4,99/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351125/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GR 100/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 100 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202387	1,43/PI	4,33/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351127/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GR 120/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 120 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202388	1,43/PI	4,33/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351123/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GRAIN 80/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 80</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule.</p> <p>Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202386	1,54/PI	4,66/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351121/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GRAIN 60/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 60</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule.</p> <p>Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202385	1,70/PI	5,14/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351119/S	<p>DISQUE ABR. 125MM VELCRO GRAIN 40/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 40</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule.</p> <p>Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202384	2,05/PI	6,20/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351133/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 100/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 100 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202392	1,81/PI	5,48/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351134/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 120/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 120</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202393	1,81/PI	5,48/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351132/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 80</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202391	1,96/PI	5,93/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351131/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 60</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202390	2,17/PI	6,56/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351129/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 40/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 40</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202389	2,66/PI	8,05/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351137/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO 8 GR 120/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 120</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Vitesse de rotation maximale : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Aprêt Bois Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202396	1,75/PI	5,29/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351138/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 180/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 180</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Vitesse de rotation maximale : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Apprêt Bois Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202397	1,75/PI	5,29/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351139/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 240/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 240</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Vitesse de rotation maximale : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Apprêt Bois Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202398	1,77/PI	5,35/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351136/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 80</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Vitesse de rotation maximale : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Apprêt Bois Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202395	1,90/PI	5,75/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351135/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 60</p> <p>Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Vitesse de rotation maximale : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Apprêt Bois Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202394	2,12/PI	6,41/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351147/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 100/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 100 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202402	1,81/PI	5,48/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351149/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 120/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 120</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202403	1,81/PI	5,48/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351145/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 80</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202401	1,96/PI	5,93/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351143/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 60</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202400	2,17/PI	6,56/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351141/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 40/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 40</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique.</p> <p>Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène.</p> <p>Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert.</p> <p>En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat.</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>RPM max : 15300 Vmax m/s : 80</p> <p>Matériaux fortement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202399	2,66/PI	8,05/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351155/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 120/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 120</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202407	1,75/PI	5,29/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351157/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GR 180/PS33CK(5) Dim: 150mm/velcro/PS33CK Grit 180</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202408	1,75/PI	5,29/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351159/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 240/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 240</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202409	1,77/PI	5,35/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351153/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 80</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202405	1,90/PI	5,75/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351151/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 60</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202404	2,12/PI	6,41/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351164/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GR 100/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 100 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert . En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat . Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202413	1,81/PI	5,48/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351165/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GR 120/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 120</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202414	1,81/PI	5,48/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351163/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 80</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202412	1,96/PI	5,93/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351162/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 60</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202411	2,17/PI	6,56/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351161/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 40/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 40</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202410	2,66/PI	8,05/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351166/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 60</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peinture Apprêt Bois <p>Recommandé pour</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastique <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202415	2,12/PI	6,41/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351167/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS51(5) IR202416 Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 80 Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Apprêt Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>		1,90/PI	5,75/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351168/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GR 120/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 120</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peinture Apprêt Bois <p>Recommandé pour</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastique <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202417	1,75/PI	5,29/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351169/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GR 180/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 180</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peinture Apprêt Bois <p>Recommandé pour</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastique <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202418	1,75/PI	5,29/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351171/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GR 240/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 240</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peinture Apprêt Bois <p>Recommandé pour</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastique <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202419	1,77/PI	5,35/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351179/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 100/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 100 Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert . En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat . Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202423	1,81/PI	5,48/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351181/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 120/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 120</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202424	1,81/PI	5,48/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351177/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 80</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202422	1,96/PI	5,93/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351175/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 60</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202421	2,17/PI	6,56/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351173/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 40/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 40</p> <p>Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts.</p> <p>Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages.</p> <p>Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité.</p> <p>Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le vélin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées.</p> <p>Application universelle</p> <p>La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert .</p> <p>En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat .</p> <p>Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce.</p> <p>Possible sur toutes les rectifieuses excentriques.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Bois Métal</p> <p>Recommandé pour</p> <p>Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202420	2,66/PI	8,05/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351184/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN120/GLS74(5) IR202427</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 120</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert.</p> <p>Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage à la main.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de couverture en résine synthétique tiré.</p> <p>Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique sur le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>		1,75/PI	5,29/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351185/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN180/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 180</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert.</p> <p>Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage à la main.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de couverture en résine synthétique tiré.</p> <p>Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique sur le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202428	1,75/PI	5,29/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351186/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GR 240/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 240</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert.</p> <p>Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage à la main.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de couverture en résine synthétique tiré.</p> <p>Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique sur le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202429	1,77/PI	5,35/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351183/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 80/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 80</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert.</p> <p>Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage à la main.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de couverture en résine synthétique tiré.</p> <p>Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique sur le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202426	1,90/PI	5,75/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351182/S	<p>DISQUE ABR. 150MM VELCRO GRAIN 60/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 60</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert.</p> <p>Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser.</p> <p>Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage à la main.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de couverture en résine synthétique tiré.</p> <p>Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique sur le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202425	2,12/PI	6,41/PI	2,50	


No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351191/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 100/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 100 Pour ponceuses portatives avec disques de ponçage triangulaires à fixation velcro. Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal. Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202433	1,59/PI	4,81/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351193/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 120/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 120 Pour ponceuses portatives avec disques de ponçage triangulaires à fixation velcro. Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202434	1,59/PI	4,81/PI	2,50	
351189/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 80/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 80 Pour ponceuses portatives avec disques de ponçage triangulaires à fixation velcro. Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202432	1,61/PI	4,87/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351188/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 60/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 60 Pour ponceuses portatives avec disques de ponçage triangulaires à fixation velcro. Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202431	1,68/PI	5,08/PI	2,50	
351187/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 40/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 40 Pour ponceuses portatives avec disques de ponçage triangulaires à fixation velcro. Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Remplissage Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202430	1,82/PI	5,51/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351196/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 80/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 80 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi la longévité du produit.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202436	1,04/PI	2,27/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351197/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 120/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 120 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi la longévité du produit.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202437	0,81/PI	2,45/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351198/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 180/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 180 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi la longévité du produit.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202438	0,81/PI	2,45/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351199/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 240/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 240 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi la longévité du produit.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202439	0,81/PI	2,45/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351195/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 60/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 60 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi la longévité du produit.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%</p>	IR202435	0,92/PI	2,78/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351202/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 80/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 80 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, l'abrasif delta repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202441	1,56/PI	4,72/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351201/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 60/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 60 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, l'abrasif delta repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202440	1,57/PI	4,75/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351204/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 180/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 180 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, l'abrasif delta repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202443	1,57/PI	4,75/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351205/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 240/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 240 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, l'abrasif delta repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis . Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202444	1,58/PI	4,78/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351203/S	<p>ABRASIF DELTA VELCRO GRAIN 120/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 120 Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, l'abrasif delta repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202442	1,86/PI	5,63/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351208/S	<p>FEUILLE ABR. 70X125MM GRAIN 120/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 120</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel. Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202447	1,12/PI	3,39/PI	2,50	
351209/S	<p>FEUILLE ABR. 70X125MM GRAIN 180/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 180</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel. Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202448	1,12/PI	3,39/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351211/S	<p>FEUILLE ABR. 70X125MM GRAIN 240/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 240</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel.</p> <p>Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202449	1,13/PI	3,42/PI	2,50	
351207/S	<p>FEUILLE ABR. 70X125MM GRAIN 80/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 80</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel.</p> <p>Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202446	1,16/PI	3,51/PI	2,50	
351206/S	<p>FEUILLE ABR. 70X125MM GRAIN 60/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 60</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel.</p> <p>Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202445	1,23/PI	3,72/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351216/S	<p>FEUILLE ABR. 80X133MM GRAIN 120/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 120 Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, de la spatule et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202452	1,24/PI	3,75/PI	2,50	
351217/S	<p>FEUILLE ABR. 80X133MM GRAIN 180/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 180 Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, de la spatule et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202453	1,24/PI	3,75/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351218/S	<p>FEUILLE ABR. 80X133MM GRAIN 240/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 240</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, de la spatule et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202454	1,24/PI	3,75/PI	2,50	
351215/S	<p>FEUILLE ABR. 80X133MM GRAIN 80/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 80</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, de la spatule et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202451	1,28/PI	3,87/PI	2,50	
351213/S	<p>FEUILLE ABR. 80X133MM GRAIN 60/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 60</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, de la spatule et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202450	1,36/PI	4,11/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351221/S	<p>FEUILLE ABR. 93X178MM GRAIN 120/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 120 Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202457	1,42/PI	4,30/PI	2,50	
351222/S	<p>FEUILLE ABR. 93X178MM GRAIN 180/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 180 Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202458	1,42/PI	4,30/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351223/S	<p>FEUILLE ABR. 93X178MM GRAIN 240/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 240</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois.</p> <p>Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles.</p> <p>Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro.</p> <p>Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202459	1,42/PI	4,30/PI	2,50	
351220/S	<p>FEUILLE ABR. 93X178MM GR 80/GL17/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 80</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois.</p> <p>Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles.</p> <p>Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro.</p> <p>Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202456	1,49/PI	4,51/PI	2,50	
351219/S	<p>FEUILLE ABR. 93X178MM GR 60/GL17/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 60</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois.</p> <p>Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles.</p> <p>Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro.</p> <p>Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202455	1,61/PI	4,87/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351226/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM 10 GR 120/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 120 Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal. Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Elle assure un bon ancrage du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR202462	3,21/PI	9,71/PI	2,50	
351227/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM GR 180/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 180 Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal. Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Elle assure un bon ancrage du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR202463	3,21/PI	9,71/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351225/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM GR 60/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 60 Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal. Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Elle assure un bon ancrage du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR202461	3,89/PI	11,77/PI	2,50	
351224/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM GR 40/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 40 Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal. Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière.</p> <p>Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Elle assure un bon ancrage du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal</p> <p>Recommandé pour Plastique Acier inoxydable Peinture Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR202460	4,77/PI	14,43/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351230/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM PAINT GR 120/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 120 Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel. Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202466	1,90/PI	5,75/PI	2,50	
351231/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM PAINT GR 180/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 180 Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel. Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202467	1,90/PI	5,75/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351232/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM PAINT GR 240/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 240</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois.</p> <p>Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel.</p> <p>Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro.</p> <p>Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202468	1,92/PI	5,81/PI	2,50	
351229/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM PAINT GR 80/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 80</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois.</p> <p>Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel.</p> <p>Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro.</p> <p>Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202465	2,04/PI	6,17/PI	2,50	
351228/S	<p>FEUILLE ABR. 115X230MM PAINT GR 60/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 60</p> <p>Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois.</p> <p>Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel.</p> <p>Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro.</p> <p>Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202464	2,23/PI	6,75/PI	2,50	


No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351235/S	<p>ROUL. ABR.115X4500 MM VELCRO GR 120/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 120 Rouleau de ponçage avec support papier pour un ponçage propre et précis des surfaces. Longue durée de vie et résistance à la déchirure supérieure à la moyenne. Idéal pour le ponçage de surface à la main ou avec des machines manuelles. Cet abrasif de haute qualité est particulièrement recommandé pour le traitement du bois, du vernis et du mastic. Résistant à la déchirure et reste flexible en même temps. Cela signifie que cet outil peut être utilisé pendant une longue période sans que son taux d'enlèvement ne diminue. La combinaison de la granulométrie, de la dispersion semi-ouverte et du broyage des principes actifs réduit l'encrassement du papier abrasif. Les morceaux individuels peuvent être séparés du rouleau rapidement et facilement.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Peinture Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202471	3,65/PI	11,04/PI	2,50	
351236/S	<p>ROUL. ABR.115X4500 MM VELCRO GR 180/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 180 Rouleau de ponçage avec support papier pour un ponçage propre et précis des surfaces. Longue durée de vie et résistance à la déchirure supérieure à la moyenne. Idéal pour le ponçage de surface à la main ou avec des machines manuelles. Cet abrasif de haute qualité est particulièrement recommandé pour le traitement du bois, du vernis et du mastic. Résistant à la déchirure et reste flexible en même temps. Cela signifie que cet outil peut être utilisé pendant une longue période sans que son taux d'enlèvement ne diminue. La combinaison de la granulométrie, de la dispersion semi-ouverte et du broyage des principes actifs réduit l'encrassement du papier abrasif. Les morceaux individuels peuvent être séparés du rouleau rapidement et facilement.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Peinture Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202472	3,65/PI	11,04/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351237/S	<p>ROUL.ABR.115X4500 MM VELCRO GR 240/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 240 Rouleau de ponçage avec support papier pour un ponçage propre et précis des surfaces. Longue durée de vie et résistance à la déchirure supérieure à la moyenne. Idéal pour le ponçage de surface à la main ou avec des machines manuelles. Cet abrasif de haute qualité est particulièrement recommandé pour le traitement du bois, du vernis et du mastic. Résistant à la déchirure et reste flexible en même temps. Cela signifie que cet outil peut être utilisé pendant une longue période sans que son taux d'enlèvement ne diminue. La combinaison de la granulométrie, de la dispersion semi-ouverte et du broyage des principes actifs réduit l'encrassement du papier abrasif. Les morceaux individuels peuvent être séparés du rouleau rapidement et facilement.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Peinture Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202473	3,65/PI	11,04/PI	2,50	
351234/S	<p>ROUL.ABR.115X4500 MM VELCRO GR 80/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 80 Rouleau de ponçage avec support papier pour un ponçage propre et précis des surfaces. Longue durée de vie et résistance à la déchirure supérieure à la moyenne. Idéal pour le ponçage de surface à la main ou avec des machines manuelles. Cet abrasif de haute qualité est particulièrement recommandé pour le traitement du bois, du vernis et du mastic. Résistant à la déchirure et reste flexible en même temps. Cela signifie que cet outil peut être utilisé pendant une longue période sans que son taux d'enlèvement ne diminue. La combinaison de la granulométrie, de la dispersion semi-ouverte et du broyage des principes actifs réduit l'encrassement du papier abrasif. Les morceaux individuels peuvent être séparés du rouleau rapidement et facilement.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Peinture Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202470	3,96/PI	11,98/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351233/S	<p>ROUL.ABR.115X4500 MM VELCRO GR 60/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 60</p> <p>Rouleau de ponçage avec support papier pour un ponçage propre et précis des surfaces. Longue durée de vie et résistance à la déchirure supérieure à la moyenne. Idéal pour le ponçage de surface à la main ou avec des machines manuelles. Cet abrasif de haute qualité est particulièrement recommandé pour le traitement du bois, du vernis et du mastic. Résistant à la déchirure et reste flexible en même temps. Cela signifie que cet outil peut être utilisé pendant une longue période sans que son taux d'enlèvement ne diminue. La combinaison de la granulométrie, de la dispersion semi-ouverte et du broyage des principes actifs réduit l'encrassement du papier abrasif. Les morceaux individuels peuvent être séparés du rouleau rapidement et facilement.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Bois Métal Peinture Produit de remplissage</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202469	4,50/PI	13,61/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351241/S	<p>FEUILLE ABR. 230X280MM GR 120/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 120 Feuille abrasive</p> <p>Pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure.</p> <p>Feuilles abrasives pour le travail des métaux Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille.</p> <p>Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Métal Métal non ferreux Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202477	3,59/PI	10,86/PI	2,50	
351242/S	<p>FEUILLE ABR. 230X280MM GRAIN 180/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 180 Feuille abrasive</p> <p>Pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure.</p> <p>Feuilles abrasives pour le travail des métaux Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille.</p> <p>Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Métal Métal non ferreux Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202478	3,59/PI	10,86/PI	2,50	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351243/S	<p>FEUILLE ABR. 230X280MM GRAIN 240/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 240 Feuille abrasive</p> <p>Pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure.</p> <p>Feuilles abrasives pour le travail des métaux Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille.</p> <p>Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Métal Métal non ferreux Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202479	3,59/PI	10,86/PI	2,50	
351244/S	<p>FEUILLE ABR. 230X280MM GRAIN 320/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 320 Feuille abrasive</p> <p>Pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure.</p> <p>Feuilles abrasives pour le travail des métaux Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille.</p> <p>Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Métal Métal non ferreux Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202480	3,59/PI	10,86/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351240/S	<p>FEUILLE ABR. 230X280MM GRAIN 80/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/KL371X Grit 80 Feuille abrasive</p> <p>Pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure.</p> <p>Feuilles abrasives pour le travail des métaux Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille.</p> <p>Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Métal Métal non ferreux Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202476	3,71/PI	11,22/PI	2,50	
351239/S	<p>FEUILLE ABR. 230X280MM GRAIN 60/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 60</p> <p>Feuille abrasive pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure.</p> <p>Feuilles abrasives pour le travail des métaux Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille.</p> <p>Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Métal Métal non ferreux Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202475	3,93/PI	11,89/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351238/S	<p>FEUILLE ABR. 230X280MM GRAIN 40/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 40 Feuille abrasive Pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure.</p> <p>Feuilles abrasives pour le travail des métaux Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille.</p> <p>Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Métal Métal non ferreux Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202474	4,37/PI	13,22/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351247/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 120/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 120</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficilement accessibles avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés :</p> <p>Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202483	1,39/PI	4,20/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351248/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 180/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 180</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficilement accessibles avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202484	1,39/PI	4,20/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351249/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 240/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 240</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficilement accessibles avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202485	1,40/PI	4,24/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351246/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 80/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 80</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficilement accessibles avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202482	1,49/PI	4,51/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351245/S	<p>DISQUE ABRASIF 125MM VELCRO GR 60/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 60</p> <p>Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique.</p> <p>Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression.</p> <p>Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement.</p> <p>Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic.</p> <p>Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité.</p> <p>Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie.</p> <p>Les grains de corindon ont des formes irrégulières allant du grain cunéiforme au grain en bloc.</p> <p>Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis .</p> <p>Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière.</p> <p>Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie.</p> <p>Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications</p> <p>Papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficilement accessibles avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel.</p> <p>Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné.</p> <p>Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage.</p> <p>La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage.</p> <p>Matériaux hautement recommandés : Peinture Enduit de rebouchage Bois</p> <p>Recommandé pour Plastique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR202481	1,65/PI	4,99/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353532/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM GR 60 115X22M Ø 115mm - P060 - 72 lamelles. 353532/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 250 PI -10%	IR201038	1,60/PI	3,85/PI	1,99	
353533/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM 125X22MM-GR 40 DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM P040 - 72 lamelles. Ø 125 x 22mm. 353533/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 160 PI -10%	IR201041	1,78/PI	4,25/PI	1,98	
353534/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM GR 60 125X22M Ø 125mm - P060 - 80 lamelles. 353534/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 250 PI -10%	IR201042	1,78/PI	4,25/PI	1,98	
353535/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM GR 80 125X22M Ø 125mm - P080 - 80 lamelles. 353535/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 250 PI -10%	IR201043	1,78/PI	4,25/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353536/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM GR 40 115X22M DISQUES A LAMELLES ZIRCONIUM Oxyde de zirconium/fibres de verre. Pour désoxyder et nettoyer l'acier, l'inox, les métaux non-ferreux, etc. Ø 115mm - P040 - 72 lamelles 353536/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 160 PI -10%	IR201037	1,62/PI	3,85/PI	1,96	
353538/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM GR120 115X22MM Ø 115mm - P120 - 72 lamelles. 353538/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 250 PI -10%	IR201040	1,62/PI	3,85/PI	1,96	
353537/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM GR 80 115X22M Ø 115mm, - P080 - 72 lamelles. 353537/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 250 PI -10%	IR201039	1,62/PI	3,93/PI	2,00	
353539/S	DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM GR120 125X22MM Ø 125mm - P120 - 80 lamelles. 353539/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 250 PI -10%	IR201044	1,74/PI	4,12/PI	1,96	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381000/S	<p>BROSSE COUPE ACIER TORSADÉ D65MM M14 Ø 65mm, fil torsadé 0,50mm. Pour meuleuse.</p> <p>BROSSE DE COUPE Fil en acier torsadé 0,50mm. M14. Pour meuleuse. 381000/S - Ø 65mm 381002/S - Ø 80mm 381004/S - Ø 100mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243005	5,33/PI	15,61/PI	2,42	
381002/S	<p>BROSSE COUPE ACIER TORSADÉ D80MM M14 Utilisation sur meuleuses et perceuses. Fil acier torsadé 0,50mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243006	10,14/PI	29,69/PI	2,42	
381004/S	<p>BROSSE COUPE ACIER TORSADÉ D100MM M14 Utilisation sur meuleuses et perceuses. Fil acier torsadé 0,50mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243007	11,04/PI	32,33/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381058/S	<p>BROSSE CONIQUE D100X13MM FIL TORSADÉ M14 Utilisation sur meuleuse d'angle. Fil acier torsadé 0,50mm.</p> <p>BROSSE CONIQUE Fil acier torsadé 0,50mm. M14. 381058/S - Ø 100 x 13mm 381059/S - Ø 115 x 13mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243003	6,11/PI	17,89/PI	2,42	
381059/S	<p>BROSSE CONIQUE D115X13MM FIL TORSADÉ M14 Utilisation sur meuleuse d'angle. Fil acier torsadé 0,50mm.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243041	7,47/PI	21,87/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381060/S	<p>BROSSE CONIQUE D100X10MM FIL ONDULE M14 BROSSE CONIQUE 100 x 10mm Fil en acier ondulé 0,30mm. M14. 381060/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243004	5,26/PI	15,40/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381063/S	<p>BROSSE COUPE D65 TIGE D6 ACIER TORSADÉ 0,50 Utilisation sur perceuse. Fil torsadé 0,50mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243071	7,73/PI	17,79/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381064/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE D75X8MM TORSADÉ TIGE 6MM Utilisation sur meuleuse droite, mini-meuleuse et outillage pneumatique. Fil acier torsadé 0,50mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243014	5,00/PI	14,64/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381065/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE D50X17MM FIL ONDULE TIG6 Utilisation sur meuleuse droite, mini-meuleuse et outillage pneumatique. Fil ondulé 0,20mm.</p> <p>BROSSE PLATE Fil ondulé 0,20mm. Tige 6mm. 381065/S - Ø 5à x 17mm 381066/S - Ø 70 x 18mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243015	4,72/PI	13,82/PI	2,42	
381066/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE D70X18MM FIL ONDULE TIG6 BROSSE CIRCULAIRE 70 x 18mm Ffil ondulé 0,30mm, tige 6. 381066/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243016	4,82/PI	14,11/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381075/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE TORS.GALVA D125X12X22,2MM Utilisation sur meuleuse d'angle. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243001	7,33/PI	21,46/PI	2,42	
381074/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE TORS.GALVA D115X10X22,2MM Utilisation sur meuleuse d'angle.</p> <p>Fil galvanisé torsadé. Alésage 22,2mm. 381074/S - Ø 115 mm 381075/S - Ø 125mm 381077/S - Ø 178mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243000	9,32/PI	27,29/PI	2,42	
381077/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE TORS.GALVA D178X13X22,2MM Utilisation sur meuleuse d'angle. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243002	11,38/PI	33,32/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381079/S	<p>BROSSE TUBE D16X55X105 TIGE D6 ACIER ONDULE BROSSE TUBE 16 x 55 x 105mm. Fil acier ondulé 0,20mm, tige D6. 381079/S</p> <p>BROSSE TUBE Fil en inox ondulé. Tige 6mm. 381079/S - Ø 16 x 55 x 105mm, fil 0,20mm. 381081/S - Ø 25 x 55 x 105mm, fil 0,30mm. 381083/S - Ø 32 x 55 x 105mm, fil 0,20mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243062	5,15/PI	15,08/PI	2,42	
381081/S	<p>BROSSE TUBE D25X55X105 TIGE D6 ACIER ONDULE Utilisation sur perceuse. Fil acier ondulé 0,30mm, tige D6. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243063	5,64/PI	16,52/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381086/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE D75X10MM ROUGE NYLON Utilisation sur perceuse. Fil nylon abrasif à gros grain, très flexible.</p> <p>BROSSE PLATE NYLON ROUGE Fil nylon abrasif gros grains. Tige 6mm. 381086/S - Ø 75mm 381087/S - Ø 100mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243043	5,31/PI	15,55/PI	2,42	
381087/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE D100X10MM ROUGE NYLON Utilisation sur perceuse. Fils nylon abrasif à gros grain, très flexible. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243045	6,11/PI	17,89/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381088/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE D75X10MM BLEU NYLON Utilisation sur perceuse électrique. Fil nylon abrasif bleu, très flexible.</p> <p>BROSSE PLATE NYLON BLEU Fil nylon abrasif grains fins. Tige 6mm. 381088/S - Ø 75mm 381089/S - Ø 100mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243044	5,13/PI	11,79/PI	1,90	
381089/S	<p>BROSSE CIRCULAIRE D100X10MM BLEU NYLON Utilisation sur perceuse électrique. Fil nylon abrasif, très flexible. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243046	6,11/PI	17,89/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381095/S	<p>BROSSE COUPE D75MM NYLON ROUGE BROSSE ABRASIVE 75mm. Fil nylon gros grains rouge. 381095/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243049	6,21/PI	18,18/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381102/S	<p>BROSSE COUPE 75MM NYLON BLEU Utilisation sur perceuse électrique. Fil nylon abrasif bleu, grain fin .</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243050	6,21/PI	18,18/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381098/S	<p>BROSSE PINCEAU D25MM NYLON ROUGE Utilisation sur perceuse électrique. Fil nylon rouge, gros grain.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 36 PI -5% 108 PI -10%</p>	IR243051	3,28/PI	7,59/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381099/S	<p>BROSSE PINCEAU D25MM NYLON BLEU Utilisation sur perceuse électrique. Fil nylon bleu, grain fin.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243052	3,25/PI	7,49/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381101/S	<p>BROSSE COUPE ACIER ONDULE D60MM Utilisation sur meuleuse d'angle. Fil acier ondulé 0,30mm. Tige M14.</p> <p>BROSSE DE COUPE Fil acier ondulé 0,30mm. M14. 381101/S - Ø 65mm 381113/S - Ø 75mm 381103/S - Ø 80mm 381105/S - Ø 100mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243008	3,83/PI	11,22/PI	2,42	
381113/S	<p>BROSSE COUPE ACIER ONDULE D75MM Utilisation sur meuleuse d'angle. Fil acier ondulé 0,30mm. Tige M14.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243009	4,03/PI	11,80/PI	2,42	
381103/S	<p>BROSSE COUPE ACIER ONDULE D80MM Utilisation sur meuleuse d'angle. Fil acier ondulé 0,30mm. Tige M14.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243042	5,47/PI	16,02/PI	2,42	
381105/S	<p>BROSSE COUPE ACIER ONDULE D100MM Utilisation sur meuleuse d'angle. Fil acier ondulé 0,30mm. Tige M14.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243010	7,95/PI	23,28/PI	2,42	
381107/S	<p>BROSSE COUPE ACIER ONDULE D125MM Utilisation sur meuleuse d'angle. Fil acier ondulé 0,30mm. Tige M14.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243093	8,42/PI	24,66/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381110/S	<p>BROSSE COUPE D75MM TIGE 6MM Utilisation sur perceuse électrique. Fil acier 0,30mm.</p> <p>BROSSE DE COUPE Fil d'acier 0,30mm, tige laiton 6mm. 381110/S - Ø 50mm 381130/S - Ø 75mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243025	1,32/PI	3,87/PI	2,42	
381130/S	<p>BROSSE COUPE D75MM TIGE 6MM Utilisation sur perceuse électrique. Fil acier 0,30mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR243026	1,60/PI	4,69/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381131/S	BROSSE PINCEAU D17MM TIGE 6MM Utilisation sur perceuse électrique. Fil acier torsadé 0,30mm. BROSSE DE COUPE Fil d'acier 0,30mm. Tige laiton 6mm. 381131/S - Ø 17mm 381112/S - Ø 25mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 48 PI -10%	IR243029	1,69/PI	3,89/PI	1,89	
381112/S	BROSSE PINCEAU D25MM TIGE 6MM Utilisation sur perceuse électrique. Fil en acier torsadé 0,30mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243030	1,65/PI	4,83/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381122/S	BROSSE CIRCULAIRE D50X7MM TIGE 6MM Utilisation sur perceuse électrique. Fil acier ondulé 0,30mm BROSSE PLATE Fil ondulé 0,30mm. Tige 6mm. 381122/S - Ø 50mm 381124/S - Ø 63mm 381116/S - Ø 75mm 381134/S - Ø 100mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243017	1,27/PI	2,89/PI	1,87	
381116/S	BROSSE CIRCULAIRE D75X10MM TIGE 6MM Utilisation sur perceuse électrique. Fil acier ondulé 0,30mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243019	1,42/PI	4,16/PI	2,42	
381134/S	BROSSE CIRCULAIRE D100X12MM TIGE 6MM Utilisation sur perceuse électrique. Fil acier ondulé 0,30mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243020	1,74/PI	5,10/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381129/S	BROSSE CIRCULAIRE D200X20X20MM ONDULE Utilisation sur meuleuse. Fil ondulé 0,30mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243036	8,27/PI	24,22/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381141/S	BROSSE CONIQUE D100X20MM M14 INOX ONDULÉ Ø 100 x 20mm, fil inox ondulé 0,35mm. 381141/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243055	22,68/PI	66,41/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381145/S	BROSSE PINCEAU D24 TIGE D6 TRES DUR Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 96 PI -10%	IR243068	9,87/PI	22,79/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381147/S	BROSSE COUPE D65MM M14 INOX TORSADE 0,35MM Fil torsadé 0,35mm. BROSSES DE COUPE Fil inox torsadé 0,35mm. M14. 381147/S - Ø 65mm 381149/S - Ø 80mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243057	18,63/PI	54,55/PI	2,42	
381149/S	BROSSE COUPE D80MM M14 INOX TORSADE 0,35MM Fil torsadé 0,35mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243058	45,22/PI	132,41/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381153/S	BROSSE COUPE D75MM M14 INOX ONDULE 0,30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243060	18,94/PI	55,46/PI	2,42	
381155/S	BROSSE COUPE D80MM M14 INOX ONDULE 0,30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243061	22,31/PI	65,33/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381157/S	BROSSE COUPE D50 TIGE D6 LAITON Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 20 PI -5% 60 PI -10%	IR243073	3,64/PI	8,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381159/S	BROSSE A EGRENER LE BOIS D80X35MM TIGE D Fil acier 0,25mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243069	11,14/PI	32,62/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381161/S	BROSSE CIRCULAIRE D100X12MM TIGE D6 ACIER 0,2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243070	2,39/PI	7,00/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381163/S	BROSSE CIRCULAIRE D75X10 MM TIGE D6 LAITON Fil laiton 0,2mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243072	4,26/PI	12,47/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381167/S	BROSSE CIRCULAIRE D125X6X22,2 ACIER TORSADÉ Fil acier 0,5mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243091	23,43/PI	68,61/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381234/S	ROUE A SATINER D50X20 TIGE 6 AL80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243077	5,80/PI	13,29/PI	1,90	
381243/S	ROUE A SATINER D80X30MM TIGE 6 AL80 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243083	11,39/PI	26,19/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381233/S	ROUE A LAMELLES D50X20 TIGE 6 AL60 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243076	3,87/PI	8,89/PI	1,91	
381235/S	ROUE A LAMELLES D50X20 TIGE 6 AL120 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR243078	4,05/PI	9,39/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382126/S	BROSSE MANCHE BOIS 2 RANGS ACIER 0,35MM BROSSES A MAIN Fil acier 0,35mm, manche en hêtre avec trou de suspension. codes 3821262 rangs 3821283 rangs 3821304 rangs Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139001	0,68/PI	1,59/PI	1,91	
382128/S	BROSSE MANCHE BOIS 3 RANGS ACIER 0,35MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139002	0,73/PI	1,69/PI	1,87	
382130/S	BROSSE MANCHE BOIS 4 RANGS ACIER 0,35MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139003	0,79/PI	1,89/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382129/S	BROSSE MANCHE BOIS 3 RANGS INOX 0,30MM BROSSE À MAIN 3 RANGS EN ACIER INOXYDABLE SERTI 0,30 mm manche en bois de hêtre avec trou Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 216 PI -5%	IR139011	1,49/PI	3,39/PI	1,87	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382133/S	BROSSE MANCHE BOIS 4 RANGS LAITON 0,30MM BROSSES A MAIN Fil laiton 0,30mm, manche en hêtre avec trou de suspension. codes 3821334 rangs 3821345 rangs Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 108 PI -10%	IR139021	1,78/PI	3,99/PI	1,87	
382134/S	BROSSE MANCHE BOIS 5 RANGS LAITON 0,30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 108 PI -10%	IR139022	2,03/PI	4,69/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382135/S	BROSSE MANCHE BOIS 4 RANGS INOX 0,30MM BROSSES A MAIN Fil inox 0,30mm, manche en hêtre avec trou de suspension. codes 3821354 rangs 3821365 rangs Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139012	1,95/PI	4,49/PI	1,91	
382136/S	BROSSE MANCHE BOIS 5 RANGS INOX 0,30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139013	2,30/PI	5,19/PI	1,88	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382137/S	BROSSE A BOUGIE 3 RANGS LAITON 0,15MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 60 PI -10%	IR139035	1,47/PI	3,39/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382139/S	BROSSE POIGNEE 5 RANGS LAITON 0,30MM Dimensions 225 x 55mm. Fil en laiton de 0,30mm. 5 rangs. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139040	2,73/PI	6,19/PI	1,89	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382141/S	BROSSE POIGNEE 5 RANGS ACIER 0,40MM Dim. 225 x 55mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139041	3,86/PI	8,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382142/S	BROSSE UNIVERSELLE ROUGE ACIER Fil acier. Manche en plastic rouge BROSSES A MAIN Manche en plastique. codes 382142manche rouge, fil acier 382144manche vert, fil inox 382146manche jaune, fil laiton Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139006	0,98/PI	2,29/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382143/S	BROSSE CARDE A LIME 115X40MM Brosse lime 115mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139030	2,58/PI	5,99/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382144/S	BROSSE UNIVERSELLE VERT INOX Fil inox, poignée en plastic verte. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139007	2,08/PI	4,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382145/S	BROSSE DE BOUCHER 185X57MM FIL 0,40MM Fil plat, 200 x 60mm. 6 x 19 rangs. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139045	1,85/PI	4,39/PI	1,96	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382146/S	BROSSE UNIVERSELLE JAUNE LAITON Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5% 48 PI -10%	IR139008	2,08/PI	4,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382148/S	BROSSE A MAIN BI COMPO 3 RANGS ACIER BROSSES A MAIN Manche bi-compo caoutchouc/plastique. codes 3821483 rangs, fil acier 3821524 rangs, fil acier 3821533 rangs, fil inox 3821544 rangs, fil inox 3821553 rangs, fil laiton 3822294 rangs, fil laiton Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR139016	3,24/PI	7,39/PI	1,88	
382152/S	BROSSE A MAIN BI COMPO 4 RANGS ACIER Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 55 PI -10%	IR139017	3,80/PI	8,69/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382150/S	BROSSE DE RUE METAL 300X60X75MM FIL 0,50MM 6 x 20 rangs. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR139050	4,73/PI	10,89/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382153/S	BROSSE A MAIN BI COMPO 3 RANGS INOX Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 55 PI -10%	IR139026	5,98/PI	13,79/PI	1,90	
382154/S	BROSSE A MAIN BI COMPO 4 RANGS INOX Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 55 PI -10%	IR139027	6,75/PI	15,59/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
382155/S	BROSSE A MAIN BI COMPO 3 RANGS LAITON Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 55 PI -10%	IR139032	5,68/PI	12,99/PI	1,90	
382229/S	BROSSE A MAIN BI COMPO 4 RANGS LAITON Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 55 PI -10%	IR139033	6,81/PI	15,69/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
391330/S	SET DE 5 BROSSES ACIER - Brosse pinceau D25mm - Brosse circulaire ronde D50mm & D75mm - Brosse coupe D50mm & D75mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201073	5,83/PI	17,07/PI	2,42	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400933/S	SUPPORT ABRASIF DELTA 80X80X80 2PCES Emballage : 1 PI	IR200343	3,98/PI	11,99/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400934/S	PAPIER ABRASIF DELTA P40 80X80X80 20PCES Emballage : 1 PI	IR200338	3,17/PI	9,59/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400935/S	PAPIER ABRASIF DELTA P60 80X80X80 20PCES Emballage : 1 PI	IR200339	3,17/PI	9,59/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400936/S	PAPIER ABRASIF DELTA P80 80X80X80 20PCES Emballage : 1 PI	IR200340	3,02/PI	9,09/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400937/S	PAPIER ABRASIF DELTA P100 80X80X80 20PCES Emballage : 1 PI	IR200341	3,02/PI	9,09/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400938/S	PAPIER ABRASIF DELTA P120 80X80X80 20PCES. Emballage : 1 PI	IR200342	3,02/PI	9,09/PI	2,50	



NORTON

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353453/S	GARNITURE NORGR. DIAM.108MM P120 Emballage : 1 PI	H216	1,32/PI	2,49/PI	1,58	
352595/S	GARNITURE NORGR. 70X125 P120 Emballage : 1 PI	G131	1,98/PI	3,79/PI	1,58	
352636/S	DISQUE NORGRIP 115MM P050 SB6 Emballage : 1 PI	G131	2,63/PI	5,34/PI	1,68	
353402/S	GARNITURE SB6 PR.PEX 115MM P120 SB6 Emballage : 1 PI	H216	3,16/PI	6,49/PI	1,70	
353452/S	GARNITURE NORGR. DIAM.108MM P080 Emballage : 5 PI	H216	3,53/PI	6,69/PI	1,58	
353401/S	GARNITURE SB6 PR.PEX 115MM P80 SB6 Emballage : 1 PI	H216	3,43/PI	6,99/PI	1,70	
352206/S	GARNITURE +LOS.NORGR. P050 SB05 Emballage : 1 PI	H216	3,44/PI	8,19/PI	1,97	
353409/S	GARNITURE SB6 PR.PEX 125MM P036 SB6 Emballage : 1 PI	H216	4,46/PI	9,09/PI	1,68	
352204/S	GARNITURE +LOS.NORGR. P080 SB05 Emballage : 1 PI	H216	3,86/PI	9,19/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352005/S	FEUILLE SAUMON 23X28CM P220 Emballage : 100 PI	A275	0,38/PI	0,99/PI	2,26	
352006/S	FEUILLE SAUMON 23X28CM P240 Emballage : 100 PI	A275	0,36/PI	0,99/PI	2,26	
352008/S	FEUILLE SAUMON 23X28CM P320 Emballage : 100 PI	A275	0,38/PI	0,99/PI	2,25	
352003/S	FEUILLE SAUMON 23X28CM P150 Emballage : 100 PI	A275	0,42/PI	1,09/PI	2,26	
352004/S	FEUILLE SAUMON 23X28CM P180 Emballage : 100 PI	A275	0,42/PI	1,09/PI	2,26	
352001/S	FEUILLE SAUMON 23X28CM P100 Emballage : 100 PI	A275	0,45/PI	1,19/PI	2,26	
352000/S	FEUILLE SAUMON 23X28CM P080 Emballage : 50 PI	A275	0,49/PI	1,36/PI	2,29	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352040/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P360 Emballage : 50 PI	T489	0,33/PI	0,69/PI	1,70	
352036/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P220 Emballage : 50 PI	T489	0,30/PI	0,81/PI	2,24	
352046/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P1200 Emballage : 50 PI	T489	0,44/PI	0,89/PI	1,70	
352037/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P240 Emballage : 50 PI	T489	0,39/PI	0,99/PI	2,21	
352030/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P060 Emballage : 50 PI	T489	0,41/PI	1,09/PI	2,20	
352035/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P180 Emballage : 50 PI	T489	0,40/PI	1,09/PI	2,23	
352038/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P280 Emballage : 50 PI	T489	0,39/PI	1,09/PI	2,24	
352041/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P400 Emballage : 50 PI	T489	0,42/PI	1,09/PI	2,24	
352042/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P500 Emballage : 50 PI	T489	0,39/PI	1,09/PI	2,23	
352044/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P800 Emballage : 50 PI	T489	0,40/PI	1,09/PI	2,23	
352045/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P1000 Emballage : 50 PI	T489	0,39/PI	1,09/PI	2,23	
352039/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P320 Emballage : 50 PI	T489	0,44/PI	1,19/PI	2,24	
352034/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P150 Emballage : 50 PI	T489	0,47/PI	1,29/PI	2,27	
352032/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P100 Emballage : 50 PI	T489	0,50/PI	1,36/PI	2,25	
352033/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P120 Emballage : 50 PI	T489	0,49/PI	1,39/PI	2,31	
352071/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P400 Emballage : 50 PI	R222	0,80/PI	2,19/PI	2,24	
352060/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P040 Emballage : 25 PI	R222	0,81/PI	2,20/PI	2,25	
352063/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P100 Emballage : 50 PI	R222	0,89/PI	2,39/PI	2,24	
352065/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P150 Emballage : 50 PI	R222	0,89/PI	2,39/PI	2,24	
352067/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P220 Emballage : 50 PI	R222	0,89/PI	2,42/PI	2,24	
352061/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P060 Emballage : 25 PI	R222	0,94/PI	2,49/PI	2,23	
352062/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P080 Emballage : 50 PI	R222	0,92/PI	2,49/PI	2,24	
352070/S	FEUILLE TOILE P/MET.23X28 P320 Emballage : 50 PI	R222	0,98/PI	2,66/PI	2,24	
352127/S	FEUILLE TOILE P/MET.25MMX5M P100 Emballage : 5 PI	R222	3,20/PI	8,71/PI	2,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352119/S	ABRASIF PAPIER JAUNE RL.115MMX5M P080 Emballage : 1 PI	G121	4,73/PI	13,48/PI	2,36	
352082/S	ABRASIF PAPIER JAUNE RL50MX095 P080 Emballage : 1 PI	G131	11,42/PI	21,80/PI	1,58	
352104/S	ABRASIF PAPIER JAUNE RL.50MX115 P120 Emballage : 1 PI	G131	28,42/PI	77,28/PI	2,25	
352103/S	ABRASIF PAPIER JAUNE RL50MX115 P100 Emballage : 2 PI	G131	35,79/PI	86,61/PI	2,00	
352102/S	ABRASIF PAPIER JAUNE RL50MX115 P080 Emballage : 1 PI	G131	34,76/PI	95,72/PI	2,28	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352124/S	ABRASIF METAL RL.25MX50MM P180 Emballage : 1 PI	R222	16,61/PI	44,99/PI	2,24	
352122/S	ABRASIF METAL RL.025MX50MM P100 Emballage : 1 PI	R222	19,83/PI	53,79/PI	2,24	
352123/S	ABRASIF METAL RL.25MX50MM P150 Emballage : 1 PI	R222	20,06/PI	54,39/PI	2,24	
352121/S	ABRASIF METAL RL.025MX50MM P080 Emballage : 1 PI	R222	21,11/PI	57,19/PI	2,24	
352120/S	ABRASIF METAL RL.25MX50MM P060 Emballage : 1 PI	R222	21,35/PI	60,13/PI	2,33	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352616/S	FEUILLE WATERPROOF 23X28CM P600 Emballage : 50 PI	T489	0,52/PI	1,29/PI	2,00	
352606/S	FEUILLE P/BOIS 23X28CM P040 SB3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 25 PI -3%	A213	1,72/PI	3,47/PI	1,67	
352600/S	FEUILLE P/BOIS 23X28CM P120 SB3 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 25 PI -3%	A213	2,07/PI	4,19/PI	1,68	
352466/S	FEUILLE N.PERF 93X230 P150 SB10 Emballage : 1 PI	G131	2,76/PI	5,59/PI	1,68	
352474/S	FEUILLE N.PERF115X280 P080 SB10 Emballage : 1 PI	G131	3,00/PI	6,09/PI	1,68	
352462/S	FEUILLE N.PERF 93X230 P050 SB10 Emballage : 1 PI	G131	3,40/PI	6,91/PI	1,68	
352464/S	FEUILLE N.PERF 93X230 P080 SB10 Emballage : 1 PI	G131	3,85/PI	7,79/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352483/S	FEUILLE (5) PERF.093X230 P040 G131F Décapage puissant - enlèvement élevé et nivellement de la surface 5 feuilles. Emballage : 1 PI	P40G131F	2,94/PI	5,97/PI	1,68	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353527/S	GARNITURE PR PLATRE 93X230 P120 Emballage : 1 PI	Q421	1,67/PI	3,19/PI	1,58	
353526/S	GARNITURE PR PLATRE 93X230 P220 Emballage : 1 PI	Q421	1,71/PI	3,26/PI	1,58	
353518/S	GARNITURE PERFOR.093X230 P120 Emballage : 1 PI	G131F	1,93/PI	3,69/PI	1,58	
352480/S	FEUILLE PERF.093X230 P036 SB08 Emballage : 1 PI	G131	2,07/PI	4,19/PI	1,68	
353520/S	GARNITURE PERFOR.093X230 P080 SB10 Emballage : 1 PI	G131	2,39/PI	5,69/PI	1,97	
352494/S	FEUILLE PERF.115X280 P080 SB10 Emballage : 1 PI	G131	3,00/PI	6,06/PI	1,67	
352492/S	FEUILLE PERF.115X280 P050 SB10 Emballage : 1 PI	G131	3,09/PI	6,27/PI	1,68	
352484/S	FEUILLE PERF.093X230 P080 SB10 Emballage : 1 PI	G131	3,87/PI	7,89/PI	1,68	
353528/S	GARNITURE PR PLATRE115X280 P220 Emballage : 1 PI	Q421	4,28/PI	8,19/PI	1,58	






No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352514/S	BANDE A PONCER 65X410 P036 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	2,73/PI	5,86/PI	1,77	
352518/S	BANDE A PONCER 75X457 P080 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	3,04/PI	6,53/PI	1,78	
352552/S	BANDE A PONCER 075X610 P050 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	3,43/PI	7,36/PI	1,77	
352520/S	BANDE A PONCER 075X457 P050 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	3,69/PI	7,93/PI	1,78	
352566/S	BANDE A PONCER 100X560 G080 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	3,79/PI	8,13/PI	1,77	
352564/S	BANDE A PONCER 100X560 P120 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	3,81/PI	8,18/PI	1,77	
352538/S	BANDE A PONCER 075X533 P036 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	3,96/PI	8,49/PI	1,77	
352572/S	BANDE A PONCER 100X610 P120 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	3,98/PI	8,55/PI	1,78	
353423/S	BANDE 13X454 P36 V/P P/BD380 SB4 Emballage : 10 PI	R82A	4,56/PI	8,69/PI	1,58	
353421/S	BANDE 13X454 P080 SB4 Emballage : 1 PI	R82A	4,56/PI	8,70/PI	1,58	
353417/S	BANDE 13X454 P50 B/M P/BD380 SB4 Emballage : 1 PI	R82A	4,56/PI	9,19/PI	1,67	
353422/S	BANDE 13X454 P120 SB4 Emballage : 1 PI	R82A	4,56/PI	9,19/PI	1,67	
352522/S	BANDE A PONCER 075X457 P036 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	4,35/PI	9,29/PI	1,78	
352516/S	BANDE A PONCER 75X457 P120 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	4,34/PI	9,32/PI	1,78	
352534/S	BANDE A PONCER 075X533 P080 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	5,47/PI	11,69/PI	1,77	
352568/S	BANDE A PONCER 100X560 P050 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	6,01/PI	12,90/PI	1,77	
352570/S	BANDE A PONCER 100X560 P036 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	6,01/PI	12,90/PI	1,77	
352576/S	BANDE A PONCER 100X610 P050 SB2 Emballage : 1 PI	R82A	6,27/PI	13,47/PI	1,78	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352599/S	GARNITURE NORGR.70X125 P040 VL1 5MULT DIMENSIONS (MM) 70x125 LONGUEUR (MM)125 SOUS FORME Garnitures perforées GRAIN 40 COULEUR Marron Emballage : 1 PI	H216F	1,01/PI	1,93/PI	1,58	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352610/S	FEUILLE P/BOIS PEINT. 23X28CM P180 SB3 Emballage : 1 PI	A275	1,80/PI	3,59/PI	1,67	
352608/S	FEUILLE P/BOIS PEINT. 23X28CM P240 SB3 Emballage : 1 PI	A275	2,55/PI	5,19/PI	1,67	
352612/S	FEUILLE P/BOIS PEINT. 23X28CM P120 SB3 Emballage : 1 PI	A275	2,58/PI	5,19/PI	1,67	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352625/S	FEUILLE TOILE P/AC.18X28CM K625 SB3 Emballage : 1 PI	FINE	2,23/PI	4,49/PI	1,68	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352627/S	FEUILLE TOILE P/AC.18X28CM K625 SB3 Emballage : 1 PI	NORM	2,05/PI	4,09/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353228/S	GARNITURE PR PEX 150MM P040 SB5 Emballage : 1 PI	G131F	5,39/PI	10,89/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353360/S	BANDE A PONCER 075X533 P060 Emballage : 10 PI	R230	1,02/PI	2,59/PI	2,07	
353362/S	BANDE A PONCER 075X533 P100 Emballage : 10 PI	R230	1,13/PI	2,79/PI	2,08	
353361/S	BANDE A PONCER 075X533 P080 Emballage : 10 PI	R230	1,22/PI	2,89/PI	1,95	
353363/S	BANDE A PONCER 075X533 P120 Emballage : 10 PI	R230	1,19/PI	2,99/PI	2,08	
353358/S	BANDE A PONCER 075X533 P040 Emballage : 10 PI	R230	1,31/PI	3,29/PI	2,09	
353331/S	BANDE A PONCER 100X560 P120 Emballage : 10 PI	R230	1,34/PI	3,39/PI	2,09	
353374/S	BANDE A PONCER 075X610 P080 Emballage : 10 PI	R230	1,39/PI	3,49/PI	2,05	
353351/S	BANDE A PONCER 100X610 P100 Emballage : 10 PI	R230	1,57/PI	3,88/PI	2,04	
353350/S	BANDE A PONCER 100X610 P080 Emballage : 10 PI	R230	1,58/PI	3,89/PI	2,05	
353328/S	BANDE A PONCER 100X560 P060 Emballage : 10 PI	R230	1,60/PI	3,99/PI	2,05	
353347/S	BANDE A PONCER 100X610 P040 Emballage : 10 PI	R230	1,63/PI	3,99/PI	2,02	
353349/S	BANDE A PONCER 100X610 P060 Emballage : 10 PI	R230	1,62/PI	3,99/PI	2,04	
353357/S	BANDE A PONCER 100X620 P060 Emballage : 10 PI	R230	1,60/PI	3,99/PI	2,07	
353336/S	BANDE A PONCER 100X552 P040 Emballage : 10 PI	R230	1,64/PI	4,05/PI	2,04	
353352/S	BANDE A PONCER 100X610 P120 Emballage : 10 PI	R230	1,78/PI	4,40/PI	2,04	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353405/S	GARNITURE PR PEX 150MM P080 6H+ Emballage : 1 PI	P080	3,11/PI	6,29/PI	1,68	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353459/S	GARNITURE NORGR. DIAM.108MM P040 Emballage : 1 PI	H216	1,32/PI	2,49/PI	1,58	

NORTON

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353540/S	GARNITURE NORGR. DIAM.108MM P120 Emballage : 1 PI	H216	2,62/PI	4,99/PI	1,58	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353541/S	DISQUE A LAMELLE 180X22 P80 Emballage : 1 PI	R842	4,75/PI	11,90/PI	2,07	

OSBORN

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380091/S	SET DE POLISSAGE Emballage : 1 PI	8603	29,39/PI	63,99/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380092/S	SISAL /COTON TYPE 81 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D10 - Impregné. Emballage : 1 PI	D100	6,87/PI	14,99/PI	1,80	
380093/S	SISAL /COTON TYPE 81 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D14 - Impregné. Emballage : 1 PI	D150	10,91/PI	23,79/PI	1,80	
380094/S	SISAL /COTON TYPE 81 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D14 - Impregné. Emballage : 1 PI	D200	15,08/PI	32,79/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380095/S	NOTIFLEX NF914 ANNEAUX EKK 8 COUCHES - Alésage D10 - Tissus dur. Emballage : 1 PI	D100	6,40/PI	13,89/PI	1,80	
380096/S	NOTIFLEX NF914 ANNEAUX EKK 8 COUCHES - Alésage D14 - Tissus dur. Emballage : 1 PI	D150	14,41/PI	31,39/PI	1,80	
380097/S	NOTIFLEX NF914 ANNEAUX EKK 8 COUCHES - Alésage D14 - Tissus dur. Emballage : 1 PI	D200	15,92/PI	34,69/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380098/S	NOTIFLEX NF925 ANNEAUX EKK 10 COUCHES - Alésage D10 - Tissus doux. Emballage : 1 PI	D100	6,53/PI	14,19/PI	1,80	
380099/S	NOTIFLEX NF925 ANNEAUX EKK 10 COUCHES - Alésage D14 - Tissus doux. Emballage : 1 PI	D150	11,40/PI	24,79/PI	1,80	
380107/S	NOTIFLEX NF925 ANNEAUX EKK 10 COUCHES - Alésage D14 - Tissus doux. Emballage : 1 PI	D200	16,77/PI	36,49/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380121/S	LIPPRITE A4 ANNEAUX EKK 2 COUCHES - Alésage D10 - Gros. Emballage : 1 PI	D100	4,75/PI	10,29/PI	1,80	
380122/S	LIPPRITE A4 ANNEAUX EKK 2 COUCHES - Alésage D14 - Gros. Emballage : 1 PI	D150	8,11/PI	17,59/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380124/S	LIPPRITE A6 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D10 - Medium. Emballage : 1 PI	D100	5,11/PI	11,19/PI	1,81	
380125/S	LIPPRITE A6 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D14 - Medium. Emballage : 1 PI	D150	9,51/PI	20,79/PI	1,81	
380126/S	LIPPRITE A6 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D14 - Medium. Emballage : 1 PI	D200	14,26/PI	31,09/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380127/S	LIPPRITE A7 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D10 - Fin. Emballage : 1 PI	D100	5,39/PI	11,69/PI	1,80	
380128/S	LIPPRITE A7 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D14 - Fin. Emballage : 1 PI	D150	10,63/PI	23,09/PI	1,80	
380129/S	LIPPRITE A7 ANNEAUX EKK 4 COUCHES - Alésage D14 - Fin. Emballage : 1 PI	D200	15,77/PI	34,29/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381080/S	BROSSE CIRC. 150MM TORSADE Emballage : 1 PI	6411510002	14,28/PI	31,09/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
381212/S	BROSSE COUP. 50MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 36 PI -3%	9308217002	6,01/PI	13,09/PI	1,80	



PFERD

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353145/S	DISQUE FIBRE FS 22 A 120 115MM Emballage : 25 PI	GR120	0,32/PI	0,59/PI	1,58	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351677/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 6MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231612	11,78/PI	34,78/PI	2,44	
351679/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 7MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231613	13,03/PI	38,47/PI	2,44	
351681/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 8MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231614	14,06/PI	41,51/PI	2,44	
351683/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 10MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231615	15,65/PI	46,21/PI	2,44	
351685/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 12MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231616	17,05/PI	50,34/PI	2,44	
351687/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 15MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231617	18,18/PI	53,67/PI	2,44	
351689/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 20MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231618	21,17/PI	62,50/PI	2,44	
351691/S	FORET DIAMANT CARRELAGE 25MM Nouvelle tête diamant. Pour tous les grès et céramiques jusqu'à Classe 5, à sec ou à eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Disponible en 6,7,8,10,12,15,20 et 25mm. 351677-351691. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR231619	22,38/PI	66,07/PI	2,44	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351693/S	FORET DIAMANT CARRELAGE JEU 4PCS + ADAPTATEUR Forets : 2x6mm, 2x8mm. Aiguiser et adaptateur pour meuleuse inclus. Emballage : 1 PI	IR231622	43,89/PI	89,99/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
351695/S	ADAPTATEUR POUR MEULEUSE SANS CLE M14. Pour diam. de 1,5 à 13mm. Emballage : 1 PI	IR231661	25,92/PI	62,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353103/S	DISQUE TRONCONNER METAL FIN 115X1,MX22 Pour acier et acier inoxydable. DISQUE A TRONCONNER METAL Coupe fine pour acier, inox, alliage d'acier, métaux non-ferreux, titane. 353103/S115 x 1 x 22mm 353104/S115 x 1,6 x 22mm 353105/S125 x 1 x 2mm 353106/S125 x 1,6 x 22mm 353217/S230 x 2 x 22mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241411	0,55/PI	1,63/PI	2,45	
353105/S	DISQUE TRONCONNER METAL FIN 125X1,MX22 DISQUES A TRONCONNER LE METAL Ø 115, 125, 178 ou 230mm. 353102-112/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241418	0,59/PI	1,74/PI	2,43	
353106/S	DISQUE TRONCONNER METAL FIN 125X1,6MX22 Pour acier et acier inoxydable. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241419	0,88/PI	2,67/PI	2,51	
353104/S	DISQUE TRONCONNER METAL FIN 115X1,6MX22 Pour acier et acier inoxydable. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241416	0,91/PI	2,70/PI	2,45	
353217/S	DISQUE TRONCONNER METAL FIN 230X2,0MX22 DISQUE A TRONCONNER Pour acier et acier inoxydable. Ø 230 x 22mm. 353217/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241420	1,83/PI	5,50/PI	2,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353112/S	DISQUE TRONCONNER METAL 115X2,5X22MM Pour tous types d'acier, plats, demi durs. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241415	0,79/PI	2,44/PI	2,55	
353108/S	DISQUE TRONCONNER METAL 230X3,2X22MM Pour tous types d'acier, plats, demi durs. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241430	1,77/PI	5,35/PI	2,50	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353110/S	DISQUE TRONCONNER METAL 125X2,5X22MM Pour tous types d'acier, plats, demi durs. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241425	0,86/PI	2,61/PI	2,51	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353120/S	DISQUE EBARBER METAL DIAM. 115MM Pour tous types d'acier. Diam. 115 x 6 x 22mm. Pour tout type d'acier. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241115	1,22/PI	3,66/PI	2,48	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353122/S	DISQUE EBARBER METAL DIAM. 125MM Pour tous types d'acier. Diam. 125 x 6 x 22mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%	IR241125	1,32/PI	3,95/PI	2,47	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353136/S	<p>DISQUE TRONCONNER PIERRE 115MMX2,5X22 MM</p> <p>DISQUE DE COUPE POUR LA PIERRE</p> <p>forme plate type 41</p> <p>fortement recommandé pour : fonte / titane / pierre / béton / verre / PVC</p> <p>Diam. 115 x 2,5 x 22mm.</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%</p>	IR241515	0,85/PI	2,45/PI	2,38	
353134/S	<p>DISQUE TRONCONNER PIERRE 125MMX2,5X22</p> <p>DISQUE DE COUPE POUR LA PIERRE</p> <p>forme plate type 41</p> <p>fortement recommandé pour : fonte / titane / pierre / béton / verre / PVC</p> <p>Ø 125mm x 2,5 x 22mm.</p> <p>code dim.</p> <p>353136115 x 2,5 x 22mm</p> <p>353134125 x 2,5 x 22mm</p> <p>353130230 x 3,2 x 22mm</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%</p>	IR241525	0,90/PI	2,61/PI	2,40	
353130/S	<p>DISQUE TRONCONNER PIERRE 230MMX3,2X22</p> <p>DISQUE DE COUPE POUR LA PIERRE</p> <p>forme plate type 41</p> <p>fortement recommandé pour : fonte / titane / pierre / béton / verre / PVC</p> <p>Diam. 230 x 3,2 x 22mm.</p> <p>code dim.</p> <p>353136115 x 2,5 x 22mm</p> <p>353134125 x 2,5 x 22mm</p> <p>353130230 x 3,2 x 22mm</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%</p>	IR241530	1,83/PI	4,13/PI	1,86	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353267/S	<p>DISQUE TRONCONNER METAL 125X1MMX22,23 (10+1)</p> <p>Meules de tronçonnage 2 en 1 Métal/Inox 125 mm x 1 mm "set 10+1"</p> <p>Coupe fine</p> <p>Forme plate type 41</p> <p>Fortement recommandé pour :</p> <p>Acier</p> <p>l'acier inoxydable</p> <p>Acier faiblement allié</p> <p>Tôles minces et profilés</p> <p>Non ferreux</p> <p>Titane</p> <p>Recommandé :</p> <p>Rail</p> <p>Fonte</p> <p>Exempt Soufre de fer et chlore</p> <p>Emballage : 1 PI</p> <p>Suremballage(s) : 50 PI -5% 100 PI -10%</p>	IR200238	7,63/PI	12,64/PI	1,37	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353258/S	DISQUE TRONC.ACIER/METAL A60V - 125X1X22,23 Emballage : 25 PI	X-TREME	1,74/PI	3,49/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353251/S	DISQUE TRONCONNER METAL 41R- 115X2,0X22,2 Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 100 PI -3%	A30Z	1,19/PI	2,39/PI	1,68	
353255/S	DISQUE TRONC.ACIER/METAL 41R- 115X1,0X22,2 Emballage : 25 PI	A46Z	1,33/PI	2,69/PI	1,68	
353261/S	DISQUE TRONC.ACIER/METAL 41R- 125X2,0X22,2 Emballage : 25 PI	A30Z	1,48/PI	2,99/PI	1,67	
353264/S	DISQUE EBARBER METAL 27 - 125X7,0X22,2 Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 100 PI -3%	A24R	1,84/PI	3,69/PI	1,68	
353266/S	DISQUE TRONCONNER METAL 41R- 150X2,5X22,2 Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 100 PI -3%	A30Z	1,94/PI	3,89/PI	1,67	
353304/S	DISQUE TRONCONNER PIERRE 41R- 230X3X22,2 Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 100 PI -3%	C24T	2,10/PI	4,29/PI	1,68	
353306/S	DISQUE TRONCONNER METAL 41R- 230X2,5X22,2 Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 100 PI -3%	A36X	2,16/PI	4,39/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353418/S	DISQUE TRONC. INOX - 125X2,5X22,23 T 42 Meule de tronçonnage déporté vulcan inox NOR A30S 125 X 2,5 X 22,23 T42 Emballage : 25 PI	A30S	1,42/PI	2,92/PI	1,70	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353419/S	DISQUE EBARBER METAL/INOX A30S 230X6,4X22,23 DISQUE EBARBER METAL/INOX A30S 230X6,4X22,23-T27 NOR-Vulcan. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5%	A30S	4,19/PI	8,49/PI	1,68	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353425/S	DISQUE TRONC.ACIER/METAL T41-125X2X22,223 Disque de tronçonnage Vulcan inox NOR A30T Ø 125 x 2 x 22,23mm T41 Emballage : 25 PI	A30T	1,38/PI	2,79/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
353490/S	PIERRE COMBI GR 120/400 152X51X25 Emballage : 1 PI	JB6	6,65/PI	13,69/PI	1,70	

AKM

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345974/S	BAGUE REDUCTION R20/16 EP1.2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5%	50880027	1,52/PI	3,79/PI	2,07	
345970/S	BAGUE REDUCTION R30/25 EP2.2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5%	A880007	2,07/PI	5,19/PI	2,07	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345973/S	BAGUE REDUCTION D30/20 EP2.2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 50 PI -5%	A880010	1,99/PI	4,99/PI	2,07	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342400/S	<p>SCIE CLOCHE BI-METAL 14.4MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. <p>Emballage : 1 PI</p>	509	4,88/PI	11,80/PI	2,00	
342401/S	<p>SCIE CLOCHE BI-METAL 15.9MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. <p>Emballage : 1 PI</p>	510	4,88/PI	11,80/PI	2,00	
342402/S	<p>SCIE CLOCHE BI-METAL 17.5MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. <p>Emballage : 1 PI</p>	511	5,03/PI	12,16/PI	2,00	
342403/S	<p>SCIE CLOCHE BI-METAL 19.0MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. <p>Emballage : 1 PI</p>	512	5,03/PI	12,16/PI	2,00	
342404/S	<p>SCIE CLOCHE BI-METAL 20.0MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. <p>Emballage : 1 PI</p>	513 20,6	5,03/PI	12,16/PI	2,00	
342405/S	<p>SCIE CLOCHE BI-METAL 21 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. <p>Emballage : 1 PI</p>	513	5,03/PI	12,16/PI	2,00	
342406/S	<p>SCIE CLOCHE BI-METAL 22.2MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. <p>Emballage : 1 PI</p>	514	5,18/PI	12,52/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342407/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 23.8MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	515	5,28/PI	12,77/PI	2,00	
342408/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 25.4MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	516	5,48/PI	13,25/PI	2,00	
342409/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 27.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	517	5,63/PI	13,61/PI	2,00	
342410/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 28.6MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	518	5,90/PI	14,28/PI	2,00	
342411/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 30.2MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	519	6,05/PI	14,64/PI	2,00	
342412/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 31.7MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	520	6,25/PI	15,13/PI	2,00	
342413/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 33.3MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	521	6,55/PI	15,85/PI	2,00	
342414/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 34.9MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	522	6,65/PI	16,09/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342415/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 36.5MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	523	6,65/PI	16,09/PI	2,00	
342416/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 38.1MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	524	6,93/PI	16,76/PI	2,00	
342417/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 39.7MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	525	7,23/PI	17,48/PI	2,00	
342418/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 41.3MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	526	7,23/PI	17,48/PI	2,00	
342419/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 42.9MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	527	7,63/PI	18,45/PI	2,00	
342420/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 44.4MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	528	7,68/PI	18,57/PI	2,00	
342421/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 46.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	529	7,80/PI	18,88/PI	2,00	
342422/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 47.6MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	530	8,00/PI	19,36/PI	2,00	
342423/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 50.8MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	532	8,00/PI	19,36/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342424/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 52.4MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	533	8,30/PI	20,09/PI	2,00	
342425/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 54.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	534	8,30/PI	20,09/PI	2,00	
342426/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 57.2MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	536	8,78/PI	21,24/PI	2,00	
342427/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 58.7MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	537	9,13/PI	22,08/PI	2,00	
342428/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 60.3MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	538	9,13/PI	22,08/PI	2,00	
342429/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 63.5MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	540	9,28/PI	22,45/PI	2,00	
342430/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 65.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	541	10,60/PI	25,65/PI	2,00	
342431/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 67MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	542	10,60/PI	25,65/PI	2,00	
342432/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 68.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	M542	10,60/PI	25,65/PI	2,00	
342433/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 69.8MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	544	11,08/PI	26,80/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342434/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 73.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	546	11,28/PI	27,29/PI	2,00	
342435/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 76.2MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	548	11,53/PI	27,89/PI	2,00	
342436/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 79.4MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	550	11,78/PI	28,50/PI	2,00	
342437/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 82.5MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	552	11,78/PI	28,50/PI	2,00	
342438/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 85.7MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	554	12,45/PI	30,13/PI	2,00	
342439/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 88.9MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	556	12,45/PI	30,13/PI	2,00	
342440/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 92.1MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	558	13,73/PI	33,21/PI	2,00	
342441/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 95.2MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	560	13,90/PI	33,64/PI	2,00	
342442/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 98.4MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	562	14,75/PI	35,70/PI	2,00	
342443/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 101.6MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	564	15,18/PI	36,72/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342444/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 104.8MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	566	16,75/PI	40,53/PI	2,00	
342445/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 108.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	568	17,43/PI	42,17/PI	2,00	
342446/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 111.1MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	570	17,73/PI	42,89/PI	2,00	
342447/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 114.3MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	572	17,88/PI	43,26/PI	2,00	
342448/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 120.6MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	576	18,80/PI	45,50/PI	2,00	
342449/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 127.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	580	19,28/PI	46,65/PI	2,00	
342450/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 139.7MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	588	20,70/PI	50,09/PI	2,00	
342451/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 146.0MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	592	22,15/PI	53,60/PI	2,00	
342452/S	SCIE CLOCHE BI-METAL 152.4MM - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. Emballage : 1 PI	596	22,30/PI	53,97/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342550/S	SCIE CLOCHE COFFRET PLASTIC 9 PCS - HSS - bi-métal. - Plaque arrière en acier renforcé 5mm. - Profondeur de coupe de 48mm. - Multi-usages en plomberie, construction, électricité, maintenance et industrie. - Diam. 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64mm. - Avec 2 rallonges et mandrin. Emballage : 1 PI	9596	97,73/PI	236,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342560/S	SCIE CLOCHE COFFRET METAL 15 PCS - HSS bi-métal à denture variable. - diam. 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114mm - avec 2 mandrins (5514 et 5545), 1 mèche pilote 8535 et 1 rallonge 300mm 5500 Emballage : 1 PI	9599	242,50/PI	586,85/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068218/S	SET LAMES DE SCIE SAUTEUSE 14PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201166	13,39/PI	32,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068219/S	SET LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200714	3,88/PI	9,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068261/S	LAME DE SCIE SAUTEUSE PBOIS COUPE RAPID U111C Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200649	3,94/PI	14,39/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068262/S	LAME DE SCIE SAUTEUSE STANDARD BOIS T111C Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200344	4,27/PI	15,69/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068263/S	LAME DE SCIE SAUTEUSE STANDARD BOIS T144DP Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200348	4,87/PI	17,89/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068264/S	LAME DE SCIE SAUTEUSE STANDARD BOIS T244DTYPE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200353	7,52/PI	27,59/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068265/S	LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS DUR T144DF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200351	5,59/PI	20,49/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068266/S	LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS DUR STAND. T344DF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200352	10,65/PI	38,99/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068267/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE BOIS U101BF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200646	5,23/PI	19,19/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068268/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE BOIS T101BF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200360	7,65/PI	27,99/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068269/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE BOIS T101BRF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200347	7,31/PI	26,79/PI	3,03	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068270/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE BOIS T301CDF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200345	8,81/PI	32,29/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068271/S	LAME SCIE SAUTEUSE PRECISION BOIS T234X Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200349	6,00/PI	21,99/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068272/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE BOIS 101 AOF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200702	7,32/PI	26,79/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068273/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE METAL U118G Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200648	2,97/PI	10,89/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068274/S	LAME SCIE SAUTEUSE STANDARD METAL T118G Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200357	3,40/PI	12,49/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068275/S	LAME SCIE SAUTEUSE STANDARD MÉTAL T218A Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR202288	3,43/PI	12,59/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068276/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE METAL 324S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200354	3,78/PI	13,89/PI	3,03	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068277/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE METAL 118BF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200355	5,23/PI	19,19/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068278/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE METAL T118AF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200358	5,59/PI	20,49/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068279/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE METAL T318BF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200703	7,40/PI	27,09/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068281/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE METAL T227D Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200709	6,54/PI	23,99/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068282/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE ALU T127D Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200361	4,50/PI	16,49/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068283/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE RAPIDE ALUM U127D Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200710	3,39/PI	12,39/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068284/S	LAME SCIE SAUTEUSE MULTIFONCTIONNELLE T345 XF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200350	8,08/PI	29,59/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068286/S	LAME SCIE SAUTEUSE COUPE NETTE METAL T123X Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200359	4,99/PI	18,29/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068287/S	LAME DE SCIE SAUTEUSE FIBRE ET PLÂTRE T141HM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200362	19,13/PI	70,09/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068289/S	SABRE SAW CLEAN CUT WOOD HCHL- 644D 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200693	8,10/PI	29,69/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068290/S	SABRE SAW STANDARD WOOD HCHL-S1111K 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200712	9,82/PI	35,99/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068291/S	SABRE SAW METAL HCHL- 624R 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200978	7,90/PI	28,99/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068292/S	<p>SABRE SAW CLEAN CUT METAL -S1122AF 5 PCS SCIE SABRE POUR DES COUPES NETTES DANS LE MÉTAL 5 pièces sous blister</p> <p>Dent : Matrix 2 BIM 8% Cobalt Lame : D6A Dégagement latéral, fraisé TPI : 24 Longueur de travail : 206,5 mm Flexible pour le métal, optimisé pour la coupe à ras. Coupe rapide. Longue durée de vie. Coupe franche. Matériaux de coupe : Métal : 5<175 mm Tôle, profilés en aluminium : 0,7-3 mm Fibre de verre renforcée/plastique/pvc/époxy : <175 mm Tubes et profilés : 5-175 mm</p> <p>Référence croisée Lenox 824R Bosch S1122AF Makita P04949</p> <p>Coupe flexible des métaux, optimisée pour la coupe à ras. Coupe facile dans les matériaux fins en acier grâce au pas fin des dents et au design ondulé. Cette lame convient à l'acier de résistance normale. Recommandé pour la coupe de tubes et de profilés à paroi simple. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%</p>	IR200706	8,57/PI	31,39/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068293/S	SABRE SAW METAL HCHL-S918BF 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200694	6,12/PI	22,39/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068294/S	SABRE SAW METAL HEAVY DUTY HCHL-9114R 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200995	13,33/PI	48,89/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068295/S	SABRE SAW STANDARD CUT FOR METAL -818R 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200979	9,18/PI	33,69/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068296/S	SABRE SAW FOR METAL HCHL- 614R 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200976	7,22/PI	26,49/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068297/S	SABRE SAW STANDARD METAL HCHL-922BF 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200695	6,86/PI	25,19/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068298/S	SABRE SAW MATERIAL CARBIDE HCHL- 100RG 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200964	13,11/PI	48,09/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068299/S	SABRE SAW HARD MATERIALS DOND -P 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200962	25,32/PI	92,79/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068300/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-922BF-610R 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201000	7,29/PI	26,69/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068301/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-810R 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201001	9,48/PI	34,79/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068302/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-110R 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201002	11,47/PI	42,09/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068303/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-S922VF 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200707	8,10/PI	29,69/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068304/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HEAVY DUTY 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR201004	14,68/PI	53,79/PI	3,03	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068305/S	SABRE SAW HEAVY DUTY MULTI S1411DF 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200711	11,45/PI	41,99/PI	3,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
068306/S	SABRE SAW HEAVY DUTY MULTI 1111DF 5 PCS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR200705	11,00/PI	40,29/PI	3,03	




No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345913/S	<p>LAME SCIE HM 2000 160X2.2/1.6X20 Z=24WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø160 x 2,6 x 20 / 16mm - 24 dents.</p> <p>LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242513	18,38/PI	40,39/PI	1,82	
345925/S	<p>LAME HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=30WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. 190 x 2,6 x 20 / 16 - 30 dents.</p> <p>LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242525	20,21/PI	44,49/PI	1,82	
345919/S	<p>LAME SCIE HM 2000 182X2.6/1.6X20MM Z=24WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø182 x 2,6 x 20 / 16mm - 24 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242519	21,58/PI	47,49/PI	1,82	
345914/S	<p>LAME SCIE HM3000 EXPERT 160X2.2/1.6 Z=36WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø160 x 2,6 x 20 / 16mm - 36 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242514	22,07/PI	48,59/PI	1,82	
345937/S	<p>LAME HM 3000 EXP 232X2.8/1.8X30MM Z=36WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø232 x 2,8 x 30mm - 36 dents.</p> <p>LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242538	22,95/PI	50,49/PI	1,82	
346006/S	<p>LAME HM 3000 EXP 160X2.2/1.6X20 MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. 160 x 2,6 x 20 - 48 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR200240	22,96/PI	50,49/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345926/S	LAME HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø190 x 2,6 x 30 / 20/16mm - 48 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242526	23,92/PI	52,62/PI	1,82	
345931/S	LAME HM 3000 EXP 210X2.8/1.8X30MM Z=30WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø210 x 2,8 x 30mm - 30 dents. LAME DE SCIE Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Ø 160mm - 24 dents - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 dents - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 dents - HM3000 EXPERT 345913-937/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242532	25,75/PI	56,59/PI	1,82	
345932/S	LAME HM 3000 EXP 210X2.8/1.8X30MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø210 x 2,8 x 30 / 25/20mm - 48 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242533	31,30/PI	68,89/PI	1,82	
345938/S	LAME SCIE Ø235MM - 48 DENTS HM3000 EXPERT LAME DE SCIE HM3000 EXPERT Ø 232,5 x 2,8 x 30mm, 48 dents. Pour bois durs et panneaux. 345938/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242539	36,73/PI	80,79/PI	1,82	
345960/S	LAME HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=60WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø190 x 2,6 x 30mm - 60 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242527	37,57/PI	82,69/PI	1,82	
345929/S	LAME HM 3000 EXP 200X2.8/1.8X30MM Z=48WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø200 x 2,8 x 30mm - 48 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242530	41,68/PI	91,69/PI	1,82	
345920/S	LAME SCIE HM3000 EXPERT 182X2.6/1.6 Z=40WS Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim : Ø182 x 2,6 x 20 / 16mm - 24 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242520	44,17/PI	97,19/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345918/S	LAME SCIE HM 2000 182X2.6/1.6X20MM Z=14WS Pour scie portable. Dents alternées biseautées. Pour bois durs et panneaux, le long et à contre-fil. Dim : Ø182 x 2,6 x 20 / 16mm - 14 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242518	18,85/PI	41,49/PI	1,82	
345924/S	LAME SCIE HM 2000 190X2.6/1.6X30MM Z=16WS Pour scie portable. Dents alternées biseautées. Pour bois durs et panneaux, le long et à contre-fil. 190 x 2,5 x 30 / 20 / 16 - 16 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242524	19,83/PI	43,59/PI	1,82	
345939/S	LAME SCIE HM 2000 232X2.8/1.8X30 Z=18WS Pour scie portable. Dents alternantes biseautées. Pour bois durs et panneaux, le long et à contre-fil. Dim : Ø232,5 x 2,8 x 30 / 25mm - 18 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242540	24,08/PI	52,99/PI	1,82	
346037/S	LAME SCIE HM 2000 165X2.6/1.6X20 Z=24WS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200241	24,93/PI	54,79/PI	1,82	
346038/S	LAME HM 3000 EXP 165X2.6/1.6X20MM Z=48WS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200242	29,63/PI	65,19/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345946/S	<p>LAME SCIE LASER AKB250X3.2/2.2X30 Z=24WS/B LASER AKB pour machine stationnaire avec limiteur. Denture alternée biseautée. Pour la coupe du bois massif. Dim : Ø 250 x 3,2 x 30mm - 24 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242547	35,49/PI	78,09/PI	1,82	
345949/S	<p>LAME LASER AKB300X3.2/2.2X30 Z=28WS/ Ø 300 x 3,2 x 30mm, 28 dents. Pour la coupe du bois massif.</p> <p>LAME DE SCIE LASER AKB Pour la coupe du bois massif. Ø 300mm - 28 dents 345949/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242552	36,58/PI	80,49/PI	1,82	
345952/S	<p>LAME LASER AKB315X3.2/2.2X30 Z=28WS/B LASER AKB pour machine stationnaire avec limiteur. Denture alternée biseautée. Pour la coupe du bois massif. Dim : Ø315 x 3,2 x 30mm - 28 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242557	39,00/PI	85,79/PI	1,82	
345955/S	<p>LAME LASER AKB 350X3.5/2.5X30 Z=32WS/B LASER AKB pour machine stationnaire avec limiteur. Denture alternée biseautée. Pour la coupe du bois massif. Dim : Ø350 x 3,5 x 30mm - 32 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242560	41,41/PI	91,09/PI	1,82	
345957/S	<p>LAME LASER AKB 400X3.5/2.5X30 Z=38WS/B LAME DE SCIE LASER AKB Ø 400 x 3,5 x 30mm, 40 dents. Pour la coupe du bois massif. 345957/S</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242562	60,30/PI	132,69/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345947/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=40WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents.</p> <p>code dim. dents 345947250 x 3,2 x 3040 345962250 x 3,2 x 3048 345963250 x 3,2 x 3060 345948350 x 3,2 x 3080 345950300 x 3,2 x 3048 345986300 x 3,2 x 3060 345965300 x 3,2 x 3072 345951300 x 3,2 x 3096 345953315 x 3,2 x 3048 345954315 x 3,2 x 3060 345956350 x 3,5 x 3054 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242548	34,10/PI	74,99/PI	1,82	
345962/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=48WS pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242549	36,58/PI	80,49/PI	1,82	
345963/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=60WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242550	40,20/PI	88,39/PI	1,82	
345950/S	<p>LAME LASER TCT 300X3.2/2.2X30MM Z=48WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242553	42,68/PI	93,89/PI	1,82	
345948/S	<p>LAME LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=80WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242551	48,78/PI	107,29/PI	1,82	
345953/S	<p>LAME LASER TCT 315X3.2/2.2X30MM Z=48WS Pour scie sur table et autres machines standards. Bois durs et autres matériaux, pour coupe le long du fil et à contre-fil. Denture alternée biseautée. Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 40 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242558	48,78/PI	107,29/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.																											
345961/S	<p>LAME LASER N-FE 250X3.2/2.5X30MM Z=80TFN Pour métaux non-ferreux, aluminium, cuivre, laiton. Denture trapèze-plate (TFN), Dim : Ø250 x 3,2 x 30mm - 80 dents.</p> <p>LAME DE SCIE CIRCULAIRE LASER N-Fe. Avec denture trapèze-plate (TFN), pour la coupe des métaux non-ferreux.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>code</th> <th>dim.</th> <th>dents</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>345961/S</td> <td>250 x 3,2 x 30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>345967/S</td> <td>218 x 2,8 x 30</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>345968/S</td> <td>300 x 3,2 x 30</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>345990/S</td> <td>250 x 2,8 / 2,2 x 30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>345998/S</td> <td>352 x 2,6 / 2,0 x 30 / 25,4</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>346002/S</td> <td>160</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>346003/S</td> <td>182</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>346005/S</td> <td>232,5</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	code	dim.	dents	345961/S	250 x 3,2 x 30	80	345967/S	218 x 2,8 x 30	60	345968/S	300 x 3,2 x 30	96	345990/S	250 x 2,8 / 2,2 x 30	80	345998/S	352 x 2,6 / 2,0 x 30 / 25,4	80	346002/S	160	42	346003/S	182	42	346005/S	232,5	64	IR242565	63,46/PI	139,59/PI	1,82	
code	dim.	dents																															
345961/S	250 x 3,2 x 30	80																															
345967/S	218 x 2,8 x 30	60																															
345968/S	300 x 3,2 x 30	96																															
345990/S	250 x 2,8 / 2,2 x 30	80																															
345998/S	352 x 2,6 / 2,0 x 30 / 25,4	80																															
346002/S	160	42																															
346003/S	182	42																															
346005/S	232,5	64																															
345968/S	<p>LAME LASER N-FE 300X3.2/2.5X30MM Z=96TFN Pour métaux non-ferreux, aluminium, cuivre, laiton. Denture trapèze-plate (TFN), Dim : Ø300 x 3,2 x 30mm - 96 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242566	68,30/PI	150,29/PI	1,82																												



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345983/S	<p>LAME SCIE HM 2000 232X2.8/1.8X30MM Z=24WS Pour scie portable, bricolage. Dents alternées et biseautées. Dim : Ø230 x 3 x 30/25mm - 24 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242474	18,38/PI	40,39/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345967/S	<p>LAME LASER N-FE 216X2.8/1.8X30MM Z=60TFN LASER KG Pour scie circulaire, à onglets, radiale et scie sur table. Usage multifonction: bois, profils alu, plastiques. Denture trapèze plate. Dim: Ø215 x 2,8 x 30mm - 60 dents.</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR242563	46,39/PI	102,09/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345996/S	LAME UNI STEEL 216X2.4X30MM Z=40WSD Pour scie portable. Pour de nombreuses utilisations et différents types de matériaux, y compris les métaux ferreux et non-ferreux. Dim : Ø212 x 2,4 x 30mm - 40 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242579	45,00/PI	98,99/PI	1,82	
345991/S	LAME UNISTEEL 254X2,4/1,8X30 Z= 48FWF Pour scie sur table. "Uni-Steel", pour la coupe d'acier, panneaux sandwich, gaines de câbles, tubes "Dry Cut", bois et aluminium. Denture alternée avec chanfreins WSF. Dim : Ø252 x 2,2 x 25,4mm - 48 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242575	62,52/PI	137,49/PI	1,82	
345992/S	LAME SCIE Ø305MM - 60 DENTS LASER K2 Pour scie sur table. "Uni-Steel", pour la coupe d'acier, panneaux sandwich, gaines de câbles, tubes "Dry Cut", bois et aluminium. Denture alternée avec chanfreins WSF. Dim : Ø305 x 2,2 x 25,4mm - 60 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242569	74,29/PI	163,39/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345988/S	LAME LASER AKB 315X3,2/2,2X30 Z= 24FF Pour scie de table. Pour bois avec quelques clous ou agrafes, béton et béton cellulaire. Denture droite avec chanfreins FF. Dim : Ø315 x 3,5 x 30mm - 24 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR242573	48,93/PI	107,59/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346009/S	LAME LASER KG 216X2 8/1 8X30MM Z=48WSN Denture alternée biseautée. Lasertec, pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim: Ø216 x 2,8 x 30mm - 48 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 10 PI -10%	IR200252	32,17/PI	70,79/PI	1,82	
346013/S	LAME LASER KG 216X2 8/1 8X30MM Z=60WSN Denture alternée biseautée. Lasertec, pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim: Ø216 x 2,8 x 30mm - 60 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200253	35,85/PI	78,89/PI	1,82	
346015/S	LAME SCIE Ø250MM - 60 DENTS HM3000 LASER-K Denture alternée biseautée. Lasertec, pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim: Ø250 x 2,8 x 30mm - 60 dents. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200255	54,82/PI	120,59/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346039/S	LAME LASER N-FE 190X2 8/2 2X30MM Z=54TFN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200244	50,34/PI	110,69/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346040/S	LAME LASER N-FE 210X2.8/2.2X30MM Z=54TFN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200245	52,19/PI	114,79/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346041/S	LAME LASER KG 305X3 2/2.2X30MM Z=60WSN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200254	60,24/PI	132,49/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346042/S	LAME LASER TFR 160X2.2/1.6X30MM Z=56TRF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200256	52,19/PI	114,79/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346052/S	LAME SCIE HM3000 190X2.6/1.6X30MM Z=24WS Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR202322	18,93/PI	41,59/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346056/S	LAME LASER KG 216X2.8/1.8X30MM Z=24WSN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR202323	26,06/PI	57,29/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346057/S	LAME LASER N-FE 160X2.2X1.6X20MM Z=42TFN LAME CIRCULAIRE LASER N-Fe Machine Scies à onglets et à clipper Scies portatives Application Panneaux et matériaux NF à base de bois, trespa et certains plastiques. Conception Angle de crochet négatif Configuration des dents : triple copeau/plat " TR-F ". Matériau de coupe : HW TC10 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200243	30,34/PI	66,69/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346059/S	LAME LASER N-FE 182X2.8/2.0X30MM Z=48TFN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR202320	43,62/PI	95,99/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346060/S	LAME LASER N-FE 235X2.8/2.2X30MM Z=64TFN Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR202321	43,54/PI	95,79/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346061/S	LAME LASER NAILS 250X3.2/2.2X30MM Z=16FF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR202319	32,10/PI	70,59/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346062/S	LAME LASER NAIL 235X2.8/1.8X30MM Z=16FF Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR202318	36,73/PI	80,79/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
346063/S	LAME SCIE CORDLESS 136 MM-24T Z=WS 1.6X20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR202327	26,88/PI	59,14/PI	1,82	
346064/S	LAME SCIE CORDLESS 160 MM-24T Z=WS 1.8X20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR202328	33,68/PI	74,10/PI	1,82	
364826/S	LAME SCIE CORDL. 190MM-24T Z=FWS 1.8/1.2X30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR202332	34,37/PI	75,62/PI	1,82	
364825/S	LAME SCIE CORDLESS 165 MM-48T Z=WS 1.6X20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR202331	39,42/PI	86,72/PI	1,82	
364827/S	LAME SCIE CORDL. 190MM-48T Z=FWS 1.8/1.2X30 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR202333	43,67/PI	96,09/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352900/S	DISQUE LASER 1000 PRO Ø115MM Universel, professionnel, pour matériaux de construction. Ø115mm x 2,2/10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241001	24,28/PI	72,79/PI	2,48	
352901/S	DISQUE LASER 1000 PRO Ø125MM Universel, professionnel, pour matériaux de construction. Ø125mm x 2,2/10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241002	30,59/PI	80,39/PI	2,17	
352902/S	DISQUE LASER 1000 PRO Ø230MM DISQUE DIAMANT Universel, professionnel, pour matériaux de construction. Ø 230 x 2,5 x 10mm. 352902/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241005	43,19/PI	112,18/PI	2,15	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352903/S	DISQUE COUPE SEC 2000 Ø115MM Universel, professionnel, pour béton et matériaux abrasifs. Ø115mm x 2,2/10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -5%	IR241006	28,94/PI	61,51/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352906/S	DISQUE TURBO 1000 PRO Ø115MM Bord continu ondulé. Pro. Pour pierre et matériaux durs. Ø115mm x 2,2 / 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241011	11,70/PI	34,06/PI	2,41	
352907/S	DISQUE TURBO 1000 PRO Ø125MM Bord continu ondulé. Pro. Pour pierre et matériaux durs. Ø125mm x 2,2 / 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241012	14,82/PI	41,88/PI	2,34	
352908/S	DISQUE TURBO 1000 PRO Ø230MM Bord continu ondulé. Pro. Pour pierre et matériaux durs. Ø 230mm x 2,6 / 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241015	21,63/PI	62,85/PI	2,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352909/S	DISQUE CT2000 PRO Ø115MM DISQUE DIAMANT Bord continu, pour céramique. Ø 115 x 1,6 x 9mm. 352909/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241016	15,52/PI	46,55/PI	2,48	
352910/S	DISQUE CT2000 PRO Ø125MM Bord continu, pour céramique. Ø125mm x 1,6 / 9mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241017	18,04/PI	54,18/PI	2,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352911/S	DISQUE LASER 500 Ø115MM Universel, matériaux de construction. Ø115mm x 2,2 / 6mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241030	18,61/PI	47,85/PI	2,12	
352912/S	DISQUE LASER 500 Ø125MM Universel, matériaux de construction. Ø125mm x 2,2 / 6mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241032	20,84/PI	62,50/PI	2,48	
352913/S	DISQUE LASER 500 Ø230MM Universel, matériaux de construction. Ø230mm x 2,5 / 10mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR241034	32,66/PI	80,64/PI	2,04	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352919/S	<p>DISQUE DIAMANT 100 Ø115MM Pour matériaux de construction Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Sintered Très bon rapport Qualité/Prix, bonne performance et vitesse de coupe. 352919-352921</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR241003	10,74/PI	26,60/PI	2,05	
352920/S	<p>DISQUE DIAMANT 100 Ø125MM Pour matériaux de construction Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Sintered Très bon rapport Qualité/Prix, bonne performance et vitesse de coupe. 352919-352921</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR241004	11,59/PI	34,75/PI	2,48	
352921/S	<p>DISQUE DIAMANT 100 Ø230MM Pour matériaux de construction Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Sintered Très bon rapport Qualité/Prix, bonne performance et vitesse de coupe. 352919-352921</p> <p>Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%</p>	IR241008	27,02/PI	81,01/PI	2,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
352922/S	DISQUE LASER 4-EN-1 Ø115MM Pour béton, granite, asphalte et acier jusque 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Disque avec une durée de vie très longue et grande vitesse de coupe. 352922-352924 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200030	28,54/PI	65,00/PI	1,88	
352923/S	DISQUE LASER 4-EN-1 Ø125MM Pour béton, granite, asphalte et acier jusque 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Disque avec une durée de vie très longue et grande vitesse de coupe. 352922-352924 DISQUE LASER DIAMANT 4 EN 1 Pour béton, granite, asphalte et acier jusque 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Disque avec une durée de vie très longue et grande vitesse de coupe. 352923/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200031	36,02/PI	83,66/PI	1,92	
352924/S	DISQUE LASER 4-EN-1 Ø230MM Pour béton, granite, asphalte et acier jusque 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Disque avec une durée de vie très longue et grande vitesse de coupe. 352922-352924 DISQUE LASER DIAMANT 4-EN-1 Pour béton, granite, asphalte et acier jusque 5mm. Ø 230mm. Segment 10mm. Disque avec une durée de vie très longue et grande vitesse de coupe. 352924/S Ø 115 x 2,5 x 10mm. 352922/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 25 PI -10%	IR200032	66,59/PI	142,00/PI	1,76	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
364824/S	LAME SCIE CORDLESS 165 MM-24T Z=WS 1.6X20 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 30 PI -10%	IR202330	28,58/PI	62,88/PI	1,82	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370548/S	SET 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE T101AIF SB Bois durs, agglomérés, plaqués, panneaux paqués/hp (2-30mm), plastique/époxy <30mm, aucun arrachement. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR242058	8,16/PI	20,69/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370568/S	SET 5 LAMES DE SCIE RECIPRO S611DF SB Bois clouté, panneaux de particules (<100mm), profils plastiques (<100mm), plastiques renforcés de fibres de verre/époxy (<50mm), encadrements de fenêtre en bois, métal, spécialement adaptée aux coupes en plongées. Sous blister Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR242128	11,99/PI	30,39/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400921/S	LAME SCIE PLONGEANTE BOIS 35MM 25PCES Emballage : 1 PI	IR200696	35,46/PI	107,29/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400923/S	LAME SCIE PLONGEANTE BOIS 65MM 25PCES Emballage : 1 PI	IR200697	43,24/PI	130,79/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400925/S	LAME SCIE PLONGEANTE JAPON BOIS 35MM 25PECS Emballage : 1 PI	IR200698	40,90/PI	123,69/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400927/S	LAME SCIE PLONGEANTE JAPON BOIS 65MM 25PECS Emballage : 1 PI	IR200699	63,54/PI	192,19/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400930/S	LAME SCIE PLONGEANTE ACIER 35MM 3PCES Emballage : 1 PI	IR200335	35,93/PI	108,69/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401578/S	LAME SCIE PLONGEANTE BOIS 33MM ARRONDIES 5P Emballage : 1 PI	IR200958	9,93/PI	30,19/PI	2,51	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401579/S	LAME SCIE SEGMENTEE BOIS 87MM 5PCES. Emballage : 1 PI	IR200689	9,26/PI	27,99/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401580/S	LAME SCIE SEGMENTEE METAL 80MM 5PCES. Emballage : 1 PI	IR200688	16,10/PI	48,69/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401581/S	LAME SCIE RONDE 80MM 5PCES. Emballage : 1 PI	IR200691	16,77/PI	50,69/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480254/S	DISQUE CARRELAGE CT500 Ø 115MM Bord continu, pour céramique. Diam. 115mm x 2 / 5mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%	IR241045	8,53/PI	24,70/PI	2,39	
480255/S	DISQUE CARRELAGE CT500 Ø 125MM Bord continu, pour céramique. Diam. 125mm x 2 / 5mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 25 PI -10%	IR241046	10,53/PI	29,51/PI	2,32	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480270/S	DISQUE LASER PRO3000 Ø230MM Professionnel. Pour béton et matériaux de construction. Ø230 x 2,8 / 12mm. Emballage : 1 PI	IR241009	76,11/PI	138,14/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
480271/S	DISQUE LASER PRO5000 Ø230MM Professionnel. Pour béton et matériaux de construction. Ø230 x 2,5 x 10mm. Emballage : 1 PI	IR241013	74,88/PI	135,91/PI	1,50	



PRO-FIT

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342561/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 20MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081020	9,30/PI	18,76/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342562/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 25MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081025	9,30/PI	18,76/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342563/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081030	9,93/PI	20,03/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342564/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 35MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081035	10,86/PI	21,90/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342565/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 40MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081040	12,03/PI	24,26/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342566/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 45MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081045	13,32/PI	26,86/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342567/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 51MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081051	13,62/PI	27,47/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342568/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 56MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081056	16,23/PI	32,73/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342569/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 60MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081060	16,23/PI	32,73/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342573/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 68MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081068	17,88/PI	36,06/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342575/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 70MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081070	17,88/PI	36,06/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342577/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 74MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081074	19,80/PI	39,93/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342579/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 76MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081076	19,80/PI	39,93/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342581/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 80MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081080	19,80/PI	39,93/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342583/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 82MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081082	19,80/PI	39,93/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342585/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 86MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081086	23,19/PI	46,77/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342587/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 92MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081092	23,19/PI	46,77/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342589/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 102MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081102	27,93/PI	56,33/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342591/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 111MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081111	40,59/PI	81,86/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342593/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 127MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081127	56,67/PI	114,28/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342595/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 133MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081133	64,32/PI	129,71/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342597/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 152MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081152	71,79/PI	144,78/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342599/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 168MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081168	88,08/PI	177,63/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342780/S	SCIE CLOCHE PROFIT MULTI-PURPOSE 210MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081210	154,44/PI	311,45/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342781/S	SCIE CLOCHE PROFIT COFFRET 12PCS 16 A 82MM - Coffret alu 12 scies 16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm - Hex 8 mm avec foret centreur HSS, longueur 184 mm pour scies trépan 16 - 30 mm - Hex 10 mm avec foret centreur HSS, longueur 186 mm pour scies trépan 32 - 330 mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09081682	177,03/PI	357,01/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342782/S	SCIE CLOCHE PROFIT COFFRET 6PCS 25 A 82MM Coffret alu 6 scies : 25-35-46-56-68-82 mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	P09082582D	109,80/PI	221,43/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342783/S	SCIE CLOCHE PROFIT 68MM+CHANFREIN+MECHE HSS livré dans un tonnelet Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PF09088010	46,83/PI	94,44/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342784/S	RALLONGE PROFIT 30MM POUR MANDRIN pour mandrin DDH2MP & DDH2MPCT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PFDE2	13,14/PI	26,50/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342785/S	ADAPTATEUR PROFIT POUR HEX 10MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PFDE2SDS	11,28/PI	22,75/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342786/S	FORET CENTREUR HEX HSS 8MM POUR SCIE 16-30 MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PFDDH1MP	7,35/PI	14,82/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342787/S	FORET CENTREUR HEX CARB 8MM POUR SCIE 16-30MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PFDDH1MPCT	7,35/PI	14,82/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342788/S	FOR. CENTR. HEX HSS 10MM PR SCIE 32-330MM BOI Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PFDDH2MP	9,87/PI	19,90/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
342789/S	FOR. CENTR. HEX CARB 10MM SCIE 32-330MM BETON Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 2 PI -5%	PFDDH2MPCT	9,87/PI	19,90/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310200/S	COUTEAU P/RABOTEUSE (SC2) 75,5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	A400210	4,38/PI	10,99/PI	2,08	
310202/S	COUTEAU P/RABOTEUSE (SC2) 80,5MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	A400212	4,51/PI	11,29/PI	2,08	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304340/S	FRAISE EBAVURER CO5% DIAM.10/ 02-05MM A TROU FRAISE HSS Cobalt 5% (M35). Avec trou transversal, tige cylindrique 90°.	IR233247	4,99/PI	11,57/PI	1,92	
	code dim. 304340/S Ø 10mm / 2 - 5mm 304341/S Ø 14mm / 5 - 10mm 304342/S Ø 21,5mm / 10-15mm 304343/S Ø 28mm / 15 - 20mm 304344/S Ø 35mm / 20 - 25mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					
304341/S	FRAISE EBAVURER CO5% DIAM.14/ 05-10MM A TROU FRAISE A EBAVURER PERCEE HSS Cobalt 5% (M35), 90°. Ø 14 / 5-10mm.	IR233248	6,82/PI	15,69/PI	1,90	
	Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					
304342/S	FRAISE EBAVURER CO5% DIAM.21,5/ 10-15MM TROU	IR233249	11,92/PI	27,39/PI	1,90	
	Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					
304343/S	FRAISE EBAVURER CO5% DIAM.28/ 15-20MM A TROU	IR233250	20,13/PI	46,39/PI	1,90	
	Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					
304344/S	FRAISE EBAVURER CO5% DIAM.35/ 20-25MM A TROU	IR233251	37,28/PI	85,89/PI	1,91	
	Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304350/S	FRAISE 3 DENTS. HSS Ø08,3MM- CYLINDRIQUE A ébavurer ou à noyer 90°. 3 dents. HSS (M2). Rectifié. Queue cylindrique.	IR233252	3,64/PI	8,39/PI	1,91	
	FRAISE 3 DENTS. HSS (M2). 3 dents. Queue cylindrique. 90°.					
	code dim. 304350/S Ø 8,3mm 304351/S Ø 10,4mm 304352/S Ø 12,4mm 304353/S Ø 20,5mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					
304351/S	FRAISE 3 DENTS. HSS Ø10,4MM- CYLINDRIQUE FRAISE 3 DENTS Ø 10,4mm. HSS (M2). 90°. Tige cylindrique.	IR233253	3,94/PI	9,13/PI	1,91	
	Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					
304352/S	FRAISE 3 DENTS. HSS Ø12,4MM- CYLINDRIQUE FRAISES 3 DENTS HSS (M2) 90° cylindriques. Ø 12,4mm.	IR233254	4,73/PI	10,89/PI	1,90	
	Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					
304353/S	FRAISE 3 DENTS. HSS Ø20,5MM- CYLINDRIQUE	IR233255	9,00/PI	20,79/PI	1,91	
	Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%					



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304360/S	<p>FRAISE A TOLE HSS 1 DENT - 03-14MM Conique, lisse, à tôle. 1 dent HSS (M2). Rectifié, queue cylindrique.</p> <p>FRAISE POUR TOLE HSS (M2). 1 dent. Queue cylindrique. code dim. 304360/S Ø 3 - 14mm 304361/S Ø 6 - 20mm 304362/S Ø 6 - 30mm 304363/S Ø 8 - 30mm 304364/S Ø 10 - 40mm</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	IR233256	5,85/PI	14,19/PI	2,00	
304361/S	<p>FRAISE A TOLE HSS 1 DENT - 06-20MM 1 dent HSS (M2) cylindrique. Ø 6-20mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%</p>	IR233257	9,07/PI	20,89/PI	1,91	
304363/S	<p>FRAISE A TOLE HSS 1 DENT - 8-30MM 1 dent HSS (M2) cylindrique. Ø 8-30mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%</p>	IR233259	17,65/PI	40,69/PI	1,91	
304364/S	<p>FRAISE A TOLE HSS 1 DENT - 10-40MM 1 dent HSS (M2) cylindrique. Ø 10-40mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%</p>	IR233260	19,38/PI	44,69/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
304366/S	FRAISE 9 ETAGES HSS -2 DENTS - 4-12MM 2 dents HSS (M2) cylindriques. 9 / 4-12mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR233262	14,91/PI	34,39/PI	1,90	
304365/S	FRAISE 5 ETAGES HSS -2 DENTS - 4-12MM 2 dents HSS (M2) cylindriques. 5 / 4-12mm FRAISE A ETAGES HSS (M2). 2 dents, queue cylindrique code étages dim. 304365/S 8 4 - 12mm 304368/S 8 6 - 28,3mm 304366/S 9 4 - 12mm 304367/S 9 4 - 20mm 304370/S 12 6 - 35,7mm 304371/S 12 6 - 38mm 304369/S 13 6 - 30mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR233261	15,31/PI	35,29/PI	1,90	
304367/S	FRAISE 9 ETAGES HSS -2 DENTS - 4-20MM 2 dents HSS (M2) cylindriques. 9 / 4-20mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR233263	22,26/PI	51,29/PI	1,91	
304368/S	FRAISE 8 ETAGES HSS -2 DENTS - 6-28,3MM FRAISE 8 étages, 6-28,3mm. 2 dents HSS (M2). 304368/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR233264	26,16/PI	60,29/PI	1,91	
304369/S	FRAISE 13 ETAGES HSS -2 DENTS - 6-30MM 2 dents HSS (M2) cylindriques. 13 / 6-30mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR233265	42,81/PI	98,59/PI	1,90	
304370/S	FRAISE 12 ETAGES HSS -2 DENTS - 6-35,7MM 2 dents HSS (M2) cylindriques. 12 / 6-35,7mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR233266	55,57/PI	128,09/PI	1,91	
304371/S	FRAISE 12 ETAGES HSS -2 DENTS - 6-38MM 2 dents HSS (M2) cylindriques. 12 / 6-38mm Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR233267	59,81/PI	137,79/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
370531/S	FRAISE A BOIS 90 DEGRES - 4 X 40/70MM Avec pointe de centrage et tranchant, pour bois tendre, aggloméré et bois lamellé. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR232101	10,63/PI	26,89/PI	2,09	
370532/S	FRAISE A BOIS 90 DEGRES - 5 X 45/85MM Avec pointe de centrage et tranchant, pour bois tendre, aggloméré et bois lamellé. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR232102	10,63/PI	26,89/PI	2,09	
370533/S	FRAISE A BOIS 90 DEGRES - 6 X 50/90MM Avec pointe de centrage et tranchant, pour bois tendre, aggloméré et bois lamellé. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 15 PI -10%	IR232103	10,63/PI	26,89/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
310204/S	COUTEAU P/RABOTEUSE (SC2) 82,0MM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	A400314	4,51/PI	11,29/PI	2,08	



SOTECO

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
753387/S	FILTRE STANDARD POUR IR 217105 Emballage : 1 PI	KTRI03005	23,30/PI	46,99/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
753388/S	FILTRE CART.POUSSIERE FINE 11MI ASPI.IRONSIDE Accessoires application spéciales Filtre à cartouche 11 micron poussière fine Emballage : 1 PI	FTDP28620	24,30/PI	48,99/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
753390/S	FILTRE STD POUR IR 217100/101/104 Filtre standard complet (215HS P / 215 HS / 515) Emballage : 1 PI	KTRI02133	20,86/PI	42,09/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
753391/S	FILTRE STANDARD PR IR 217102/103 Emballage : 1 PI	FTDP28733	40,92/PI	82,49/PI	1,67	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
754458/S	SAC POUSSIERE TEXTILE 10PCS PR 215HSP/215H Sac à poussière pour les aspirateurs suivants : - 215 HS P : Meno 702147 - IR 217106 - 215 H : Meno 702141 - IR 217100 - 702146 - IR 217105 Plus robuste (5 couches), plus résistant à l'humidité et poussière fine que les sacs papier. Emballage : 1 PI	FTDP00222P	11,68/PI	20,49/PI	1,45	
754428/S	SAC POUSSIERE TEXTILE 10PC PR 515HS/SILENT/RC Sac à poussière pour les aspirateurs suivants : - 515 HS : Meno 702142 - IR 217101 - 515 Silent : Meno 702143 - IR 217104 - 515 HS/RC : Meno 702146 - IR 217105 Plus robuste (5 couches), plus résistant à l'humidité et poussière fine que les sacs papier. Emballage : 1 PI	FTDP00462	21,40/PI	37,49/PI	1,45	
754459/S	SAC POUSSIERE TEXTILE 10 PCS PR 2&3 MOTEURS Sac à poussière pour les aspirateurs suivants : - 615 Silent : Meno 702144 - IR217102 - 692 HS 2 : Meno 702145 - IR 217103 - 640 HSM : Meno 702149 - IR 217108 - 429 MP : Meno 702211 - IR 217113 - 440 MP : Meno 702212 - IR 217114 Plus robuste (5 couches), plus résistant à l'humidité et poussière fine que les sacs papier. Emballage : 1 PI	FTDP00608	62,03/PI	108,79/PI	1,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755775/S	SUCEUR PLAT Ø 36 Pour aspirateur Ironside: IR217100 - 702141 IR217105 - 702146 IR217106 - 702147 Emballage : 1 PI	SPPV282429	1,39/PI	2,79/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755776/S	FLEXIBLE D'ASPIRATION 3M DIAM 36 COMPLET Pour aspirateur Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	TBFX00398	15,42/PI	31,09/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755777/S	FLEXIBLE D'ASPIRATION 4,5 M Ø 36 COMPLET Pour aspirateur Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	TBFX00438	33,61/PI	67,79/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755778/S	BROSSE RONDE Ø 36 Pour aspirateur Ironsider: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	SPPV28243	4,10/PI	8,29/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755779/S	SUCEUR EAU DIAM 36MM Pour aspirateur Ironsider: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	SPPV28245	10,91/PI	21,99/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755780/S	SUCEUR TAPIS ET POUSSIÈRE Ø 36 Pour aspirateur Ironsider: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	SPPV28244	22,08/PI	44,49/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755781/S	SUCEUR RIDEAU Ø 36 Pour aspirateur Ironsider: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	MPVR00141	2,65/PI	5,29/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755782/S	TUBE RALLONGE 0,5M Ø 36 Pour aspirateur Ironsider: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	LAFN28238	6,71/PI	13,49/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755783/S	POIGNÉE COUDÉE Ø 36 Pour aspirateur Ironsider: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Emballage : 1 PI	LAFN85073	7,78/PI	15,69/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755784/S	SUCEUR PLAT Ø 40 Pour aspirateur Ironsde: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	SPPV00156	3,80/PI	7,59/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755785/S	TUYAU D'ASPIRATION 3.5 METR Ø 40 COMPLETE Pour aspirateur Ironsde: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	TBFX00442	30,65/PI	61,79/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755786/S	BROSSE RONDE Ø 40 Pour aspirateur Ironsde: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	SPPV43052P	3,44/PI	6,89/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755787/S	SUCEUR POUSSIÈRE Ø 40 Pour aspirateur Ironsde: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	SPPV43050	15,41/PI	31,09/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755788/S	SUCEUR D'EAU Ø 40 Pour aspirateur Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	SPPV43051	15,14/PI	30,49/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755789/S	RÉDUCTION PVC PP Pour aspirateur Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	MPVR43049P	3,05/PI	6,09/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755790/S	TUBE RALLONGE Ø 40 - 0,5M Pour aspirateur Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	LAFN43048	6,85/PI	13,79/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755791/S	POIGNÉE COUDÉE Ø 40 Pour aspirateur Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	MPVR43047P	8,47/PI	17,09/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755792/S	SAC TEXTILE IR 515/41 HS (5 PCS) Emballage : 1 PI	FTDP00463	9,52/PI	19,29/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755794/S	FILTRE HEPA H14 Pour aspirateur Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	FTDP00779	54,00/PI	108,89/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755795/S	ANNEAU FIXATION POUR FILTRE À CARTOUCHE Pour aspirateur Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	MPVR28723	3,80/PI	7,69/PI	1,66	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755796/S	FILTRE D'EAU SALE Pour aspirateur Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	FTDP28755	4,66/PI	9,39/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755797/S	REDUCTEUR PVC Ø 40/36 Emballage : 1 PI	MPVR28241	2,38/PI	4,79/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755798/S	RACCORD PIRAMIDE POUR RÉF. 755797 Emballage : 1 PI	MPVR40837	6,97/PI	14,09/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755799/S	FILTRE CART. LAVABLE POUSSIERE FINE 5 MIC Accessoires application spéciales aspirateur Irontside Emballage : 1 PI	FTDP44260	42,93/PI	86,59/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755800/S	KIT D'ASPIRATION POUR PERCEUSE Accessoires application spéciales aspirateur Irontside Emballage : 1 PI	MPVR11542	14,31/PI	28,89/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755801/S	SUCEUR BISEAU FLEXIBLE DIAM 36 Accessoires application spéciales aspirateur Irontside Emballage : 1 PI	MPVR11567	13,58/PI	27,39/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755804/S	RACCORD TUYAU CÔTÉ CUVE DIAM 40/36 Accessoires application spéciales aspirateur Irontside Emballage : 1 PI	MPVR07485	3,97/PI	7,99/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755805/S	RACCORD TUYAU CÔTÉ CUVE DIAM 40/40 Accessoires application spéciales aspirateur Ironside Emballage : 1 PI	MPVR07479P	3,61/PI	7,29/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755806/S	RACCORD TUYAU FLEX CÔTÉ ACCESSOIRES DIAM 40 Accessoires application spéciales aspirateur Ironside Emballage : 1 PI	RCVR72221P	4,72/PI	9,49/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755818/S	FILTRE CARBON 12MICR(515HS/515 SIL./515HSRC Emballage : 1 PI	FTDP00222P	19,93/PI	40,17/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755827/S	TUYAU ASPIRATION DIAM 36-ROULEAU 20M Prix de vente au mètre TVA Incl.: 6,29 €/m Accessoires application spéciales aspirateur Ironside Emballage : 1 RL	TBFX87406	67,44/RL	135,99/RL	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755828/S	TUYAU ASPIRATION DIAM 40 - ROULEAU 20M. Prix de vente au mètre TVA Incl.: 9,49 €/m Accessoires application spéciales aspirateur Ironside Emballage : 1 RL	TBFX01152	101,76/RL	205,09/RL	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
754477/S	KIT POUR SUIE Kit pour suie (1 préfiltre en charbon, 5 filtres textile, suceur plat en métal) Emballage : 1 PI	SOT09260	45,07/PI	90,79/PI	1,66	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
754558/S	FILTRE CARBON S300/500 - 12 MICRON Emballage : 1 PI	SOT21180	19,23/PI	38,89/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
755793/S	FILTRE CARBON 12 MICRON (615/692/640/429) Pour aspirateur Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Emballage : 1 PI	FTDP00223P	30,28/PI	61,09/PI	1,67	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302630/S	ADAPTATEUR PR RACCORD 3/8" F Adaptateur pour raccord 44516 - 3/8", avec filetage femelle. Emballage : 1 PI	64850421	1,48/PI	3,49/PI	1,97	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302801/S	RACCORD FEMELLE UNIVERSEL 3/8F VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210451	2,61/PI	6,29/PI	2,01	
302800/S	RACCORD FEMELLE UNIVERSEL 1/4F VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210450	2,70/PI	6,59/PI	2,01	
302791/S	RACCORD FEMELLE UNIV TYPE ORION 1/4F SB1 RACCORDS FEMELLES 302791/S - CH. TYPE ORION 1/4" SB1 302792/S - CH. TYPE ORION 3/8" SB1 302800/S - UNIVERSEL 1/4" VRAC 302801/S - UNIVERSEL 3/8" VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 100 PI -10%	IR210300	2,94/PI	6,89/PI	1,95	
302792/S	RACCORD FEMELLE UNIV TYPE ORION 3/8F SB1 Type universel – Orion Emballage sous blister Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 100 PI -10%	IR210302	2,99/PI	6,99/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302793/S	RACCORD MALE UNIV TYPE ORION 1/4M SB1 RACCORDS MALES 302793/S - CH. TYPE ORION 1/4" SB1 302794/S - CH. TYPE ORION 3/8" SB1 302798/S - UNIVERSEL 1/4" VRAC 302799/S - UNIVERSEL 3/8" VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 100 PI -10%	IR210301	2,80/PI	6,49/PI	1,93	
302798/S	RACCORD MALE UNIVERSEL 1/4M VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210452	2,74/PI	6,59/PI	2,00	
302799/S	RACCORD MALE UNIVERSEL 3/8M VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210453	2,78/PI	6,69/PI	1,99	
302794/S	RACCORD MALE UNIV. TYPE ORION 3/8M SB1 Type universel – Orion. Emballé sous blister Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 100 PI -10%	IR210303	2,89/PI	6,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302795/S	RACCORD FEMELLE/TETINE UNIVERSEL 8MM SB1 RACCORDS FEMELLES 302795/S - TETINE CH. 8MM SB1 302802/S - TETINE UNIVERSELLE 8MM VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 100 PI -10%	IR210304	3,08/PI	7,49/PI	2,01	
302802/S	RACCORD FEMELLE/TETINE UNIVERSEL 8MM VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210454	3,22/PI	7,79/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302803/S	RACCORD FEM./SPIRALE UNIVERSEL 6X8MM VRAC Emballage : 25 PI	IR210455	2,89/PI	7,29/PI	2,10	
302804/S	RACCORD FEM./SPIRALE UNIVERSEL 8X10MM VRAC Emballage : 25 PI	IR210456	2,96/PI	7,49/PI	2,10	
302796/S	RACCORD FEMELLE/SPIRALE UNIVERSEL 6X08MM SB1 RACCORDS FEMELLES 302796/S - SPIRALE CH. 6 x 8mm. SB1 302797/S - SPIRALE CH. 8 x 10mm. SB1 302803/S - SPIRALE UNIVERSEL 6 x 8mm. VRAC 302804/S - SPIRALE UNIVERSEL 8 x 10mm. VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 100 PI -10%	IR210310	4,73/PI	11,39/PI	2,00	
302797/S	RACCORD FEMELLE/SPIRALE UNIVERSEL 8X10MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 30 PI -5% 100 PI -10%	IR210311	5,32/PI	12,79/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302853/S	RACCORD FEMELLE/TETINE CH. 08MM VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210458	0,74/PI	1,81/PI	2,03	
302855/S	RACCORD FEMELLE/TETINE CH. 10MM VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210459	0,81/PI	2,09/PI	2,12	
302854/S	RACCORD FEMELLE/TETINE CH. 06MM VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210457	0,84/PI	2,19/PI	2,12	
302805/S	RACCORD FEMELLE/TETINE TYPE CH. 08MM SB2 RACCORDS FEMELLES 302854/S - TETINE CH. 6mm. VRAC 302805/S - TETINE CH. 8mm. SB2 302853/S - TETINE CH. 8mm. VRAC 302855/S - TETINE CH. 10mm. VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210333	2,05/PI	4,89/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302856/S	RACCORD FEMELLE CH. 1/4F VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210460	0,68/PI	1,69/PI	2,05	
302857/S	RACCORD FEMELLE CH. 3/8F VRAC Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210461	0,70/PI	1,69/PI	2,05	
302807/S	RACCORD FEMELLE TYPE CH. 1/4F SB2 RACCORDS FEMELLES 302807/S - CH. 1/4" SB2 302856/S - CH. 1/4" VRAC 302808/S - CH. 3/8" SB2 302857/S - CH. 3/8" VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210329	1,90/PI	4,49/PI	1,97	
302808/S	RACCORD FEMELLE TYPE CH. 3/8F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210331	2,05/PI	4,89/PI	1,98	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302858/S	RACCORD MALE CH. 1/4M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210462	0,55/PI	1,39/PI	2,07	
302859/S	RACCORD MALE CH. 3/8M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210463	0,67/PI	1,69/PI	2,05	
302809/S	RACCORD MALE TYPE CH. 1/4M SB2 RACCORDS MALES 302809/S - CH. 1/4" SB2 302858/S - CH. 1/4" VRAC 302810/S - CH. 3/8" SB2 302859/S - CH. 3/8" VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210330	1,79/PI	4,19/PI	1,95	
302810/S	RACCORD MALE TYPE CH. 3/8M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210332	1,98/PI	4,79/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302873/S	NIPPLE Y 3 VOIES 1/4F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210464	1,48/PI	3,69/PI	2,08	
302874/S	NIPPLE Y 3 VOIES 3/8F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210465	2,30/PI	5,79/PI	2,09	
302811/S	NIPPLE Y 3 VOIES 1/4 FF SB1 NIPPLES 3 VOIES 302811/S - 1/4 FF SB1 302873/S - 1/4 FF VRAC 302842/S - 3/8 FF SB2 302874/S - 3/8FF VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210354	3,39/PI	8,19/PI	1,99	
302842/S	NIPPLE Y 3 VOIES 3/8 FF SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210412	5,33/PI	13,49/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302877/S	NIPPLE 1/8F X 1/4F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210468	0,53/PI	1,29/PI	2,07	
302875/S	NIPPLE 1/4F X 1/4F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210466	0,68/PI	1,79/PI	2,15	
302876/S	NIPPLE 3/8F X 3/8F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210467	0,98/PI	2,49/PI	2,11	
302879/S	NIPPLE 3/8F X 1/2F Emballage : 25 PI	IR210470	1,29/PI	3,39/PI	2,20	
302843/S	NIPPLE 1/4F X 3/8F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210419	1,52/PI	3,89/PI	2,10	
302812/S	NIPPLE 1/4F X 1/4F SB2 NIPPLES 302812/S - 1/4 F x 1/4 F. SB2 302875/S - 1/4 F x 1/4 F. VRAC 302843/S - 1/4 F x 3/8 F. SB2 302845/S - 1/4 F x 1/4 F. SB2 302877/S - 1/8 F x 1/4 F. VRAC 302844/S - 3/8 F x 1/2 F. SB2 302879/S - 3/8 F x 1/2 F. VRAC 302813/S - 3/8 F x 3/8 F. SB2 302876/S - 3/8 F x 3/8 F. VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210345	1,74/PI	4,19/PI	2,01	
302845/S	NIPPLE 1/8F X 1/4F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210418	1,79/PI	4,49/PI	2,08	
302813/S	NIPPLE 3/8F X 3/8F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210346	3,46/PI	8,39/PI	2,01	
302844/S	NIPPLE 3/8F X 1/2F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210420	3,69/PI	9,39/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302884/S	NIPPLE 1/2F X 3/8M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210488	1,36/PI	3,39/PI	2,09	
302883/S	NIPPLE 1/2F X 1/4M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210487	1,37/PI	3,49/PI	2,12	
302814/S	NIPPLE 1/2F X 1/4M SB2 NIPPLES 302814/S - 1/2 F x 1/4 M. SB2 302883/S - 1/2 F x 1/4 M. VRAC 302815/S - 1/2 F x 3/8 M. SB2 302884/S - 1/2 F x 3/8 M. VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210351	3,55/PI	8,59/PI	2,00	
302815/S	NIPPLE 1/2F X 3/8M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210352	3,67/PI	8,89/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302860/S	NIPPLE 3/8M X 1/4F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210471	0,66/PI	1,69/PI	2,09	
302862/S	NIPPLE 1/2M X 3/8F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210473	0,82/PI	2,09/PI	2,12	
302861/S	NIPPLE 1/2M X 1/4F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210472	0,89/PI	2,29/PI	2,13	
302863/S	NIPPLE 1/4M X 3/8F Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210474	0,92/PI	2,29/PI	2,05	
302846/S	NIPPLE 1/4M X 1/8F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210413	1,71/PI	4,29/PI	2,09	
302816/S	NIPPLE 3/8M X 1/4F SB2 NIPPLES 302817/S - 1/2 M x 1/4 F. SB2 302861/S - 1/2 M x 1/4 F. VRAC 302818/S - 1/2 M x 3/8 F. SB2 302862/S - 1/2 M x 3/8 F. VRAC 302846/S - 1/4 M x 1/8 F. SB2 302819/S - 1/4 M x 3/8 F. SB2 302863/S - 1/4 M x 3/8 F. VRAC 302816/S - 3/8 M x 1/4 F. SB2 302860/S - 3/8 M x 1/4 F. VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210343	1,83/PI	4,39/PI	1,98	
302818/S	NIPPLE 1/2M X 3/8F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210350	2,38/PI	5,69/PI	1,99	
302817/S	NIPPLE 1/2M X 1/4F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210344	2,50/PI	6,09/PI	2,01	
302819/S	NIPPLE 1/4M X 3/8F SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210353	2,68/PI	6,49/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302871/S	NIPPLE 1/8M X 1/8M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210482	0,35/PI	0,79/PI	2,01	
302866/S	NIPPLE 3/8M X 3/8M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210477	0,68/PI	1,65/PI	2,01	
302865/S	NIPPLE 1/4M X 1/4M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210476	0,70/PI	1,70/PI	2,01	
302870/S	NIPPLE 1/4M X 3/8M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210481	0,72/PI	1,79/PI	2,05	
302869/S	NIPPLE 1/2M X 3/8M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210480	1,23/PI	3,09/PI	2,08	
302867/S	NIPPLE 1/2M X 1/4M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210478	1,25/PI	3,19/PI	2,08	
302868/S	NIPPLE 1/2M X 1/2M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210479	1,32/PI	3,29/PI	2,09	
302820/S	NIPPLE 1/4M X 1/4M SB2 NIPPLES 302823/S - 1/2 M x 1/2 M. SB2 302868/S - 1/2 M x 1/2 M. VRAC 302822/S - 1/2 M x 1/4 M. SB2 302867/S - 1/2 M x 1/4 M. VRAC 302824/S - 1/2 M x 3/8 M. SB2 302869/S - 1/2 M x 3/8 M. VRAC 302820/S - 1/4 M x 1/4 M. SB2 302865/S - 1/4 M x 1/4 M. VRAC 302825/S - 1/4 M x 3/8 M. SB2 302870/S - 1/4 M x 3/8 M. VRAC 302848/S - 1/8 M x 1/4 M. SB2 302872/S - 1/8 M x 1/4 M. VRAC 302847/S - 1/8 M x 1/8 M. SB2 302871/S - 1/8 M x 1/8 M. VRAC 302821/S - 3/8 M x 3/8 M. SB2 302866/S - 3/8 M x 3/8 M. VRAC Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210340	1,92/PI	4,49/PI	1,94	
302821/S	NIPPLE 3/8M X 3/8M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210341	2,12/PI	5,09/PI	1,99	
302848/S	NIPPLE 1/8M X 1/4M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210415	2,09/PI	5,19/PI	2,07	
302847/S	NIPPLE 1/8M X 1/8M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210414	2,66/PI	6,69/PI	2,08	
302822/S	NIPPLE 1/2M X 1/4M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210342	2,93/PI	7,09/PI	2,00	
302825/S	NIPPLE 1/4M X 3/8M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210349	3,10/PI	7,39/PI	1,98	
302824/S	NIPPLE 1/2M X 3/8M SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210348	3,18/PI	7,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302880/S	TETINE 08MM 1/4M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210485	0,68/PI	1,69/PI	2,11	
302881/S	TETINE 06MM 1/4M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210484	0,68/PI	1,79/PI	2,15	
302882/S	TETINE 10MM 1/4M Emballage : 25 PI Suremballage(s) : 250 PI -5% 500 PI -10%	IR210486	0,70/PI	1,79/PI	2,08	
302826/S	TETINE 8MM 1/4M SB2 TETINES 302881/S - 6mm, 1/4 M. VRAC 302880/S - 8mm, 1/4 M. VRAC 305882/S - 10mm, 1/4 M. VRAC 302826/S - 8mm, 1/4 M. SB2 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210339	2,16/PI	5,29/PI	2,02	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302829/S	PISTOLET DE SABLAGE + 2M TUYAU Pression max. 6 à 8 bars. Consommation d'air 250 à 300L/min. Avec tuyau 2m. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210394	15,38/PI	33,79/PI	1,82	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302830/S	PISTOLET GRAPHITEUR Réservoir 1000cc. Adapté à tous les types de liquide. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210391	10,52/PI	22,09/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302831/S	PISTOLET AIR/EAU PISTOLET AIR/EAU 61AC/G. Pour soufflage et lavage, avec réglage de la quantité d'eau et raccordement de l'attache rapide du tuyau d'eau. 302831/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210388	9,11/PI	20,89/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302832/S	RALLONGE DE GONFLEUR Pour camion. Pour tube diam. 8mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210383	5,17/PI	10,79/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302833/S	GONFLEUR AVEC MANOMETRE Manomètre Ø 63mm. Pression max. 0 à 12 bars. Longueur tuyau 40cm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210381	10,63/PI	24,49/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302834/S	GONFLEUR PROFESSIONNEL Manomètre Ø 80mm. Pression max. 0 à 12 bars. Longueur du tuyau 100cm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210378	24,60/PI	59,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302835/S	SOUFFLETTE BEC LONG SOUFFLETTE BEC LONG 302835/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210375	4,92/PI	11,39/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302836/S	SOUFFLETTE BEC COURT Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210372	3,91/PI	8,49/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302837/S	TUYAU CAOUTCHOUC 8X14MM - 15M Avec raccords rapides. Température d'utilisation -40°C +80°C. Pression 20 bars. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210367	21,47/PI	54,49/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302838/S	TUYAU TRANSPARENT CRISTAL 8X13MM - 10M Trame PVC, avec raccords rapides. T° d'utilisation -40°C +80°C. Pression 20 bars. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210363	14,52/PI	36,79/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302840/S	TUYAU SPIRALE NYLON 6X8MM 5M TUYAU AIR COMPRISE SPIRALE Nylon. 6 x 8mm, long. 5m. 302840/S Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210355	9,34/PI	23,59/PI	2,09	
302839/S	TUYAU SPIRALE RILSAN 6X8MM 5M Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 50 PI -10%	IR210359	11,36/PI	27,49/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302851/S	RACCORD DOUBLE TUYAU TYPE CH. Ø 08MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR210439	4,28/PI	10,89/PI	2,10	
302852/S	RACCORD DOUBLE TUYAU TYPE CH. Ø 10MM SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR210440	4,41/PI	11,09/PI	2,09	
302850/S	RACCORD DOUBLE TUYAU TYPE CH. Ø 6MM SB1 RACCORDS DOUBLES 302850/S - CH. Ø 6mm. SB1 302851/S - CH. Ø 8mm. SB1 302852/S - CH. Ø 10mm. SB1 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5% 24 PI -10%	IR210438	4,41/PI	11,19/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302918/S	AIGUILLE+GICLEUR+JOINT P/PISTOLET D.1,5 AIGUILLE + GICLEUR + JOINT Pour pistolet de sablage. Ø 1,5mm - 302918/S Ø 1,8mm - 303773/S Ø 2,0mm - 303775/S Ø 2,5mm - 303778/S Emballage : 1 PI	IR	7,51/PI	19,99/PI	2,20	
303773/S	AIGUILLE+GICLEUR+JOINT P/PISTOLET D.1,8 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR	6,88/PI	20,59/PI	2,48	
303775/S	AIGUILLE+GICLEUR+JOINT P/PISTOLET D.2,0 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR	7,71/PI	23,09/PI	2,48	
303778/S	AIGUILLE+GICLEUR+JOINT P/PISTOLET D.2,5 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR	13,49/PI	40,49/PI	2,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
302919/S	AIGUILLE POUR PISTOLET SABLAGE 302829 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR	2,20/PI	6,59/PI	2,46	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306119/S	ENROULEUR MURAL TUYAU AIR COMPR. 12+1M 8MM Pression de travail : 8-24 bar. Température -5/-10 à +45/50°C. Longueur tuyau : 12m + 1m. Tuyau en PU mesh. Système de blocage. Coupleur Orion. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR200041	64,49/PI	163,49/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306220/S	KIT ACCESSOIRES AIR COMPRISE 7PCS Accessoires en métal. 1 pistolet à peinture; 1 pistolet de gonflage; 1 pistolet de soufflage; 1 tuyau spirale 5m avec adaptateur Orion, 3 embouts de gonflage. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR200264	21,78/PI	36,95/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306221/S	EMBOUITS DE GONFLAGE - JEU DE 3PCS • 3 pièces gonfleur buse, en cuivre: - Long et mince - Long et épais - Pneus de vélo Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR200261	3,15/PI	7,29/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306224/S	TUYAU CAOUTCHOUC 8X14MM X 10M caoutchouc renforcé Dimensions: 8 x 15mm, 10m température de fonctionnement de -40 ° C + 80 ° C Pression maximale 20 bars avec connecteurs universel et coupleur Orion Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR200258	16,83/PI	42,69/PI	2,10	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306225/S	TUYAU TRANSPARENT CRISTAL 8X13MM X 15M • Tuyau transparent renforcé • Dimensions: 8x13 mm, 15m • Avec connecteurs universels et coupleur Orion Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR200257	18,80/PI	47,59/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306226/S	TUYAU NITRILE 8X14MM X 10M • Flexible armé en PVC Nitril • Dimensions: 8x14 mm, 10 m • Avec connecteurs universels et coupleur Orion Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR200259	19,03/PI	46,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306227/S	TUYAU NITRILE 8X14MM X 15M <ul style="list-style-type: none"> • Flexible renforcé, PVC Nitril • Dimensions: 8 x 14mm, 15m • Avec connecteurs universels et coupleur Orion Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR200260	25,06/PI	60,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306228/S	BURIN PNEUMATIQUE 20X175MM <ul style="list-style-type: none"> • Ciseau pour marteau pneumatique • tige Hex • acier forgé Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100349	7,64/PI	18,39/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306229/S	BURIN PNEUMATIQUE 40X175MM <ul style="list-style-type: none"> • Ciseau pour marteau pneumatique • tige Hex • acier forgé Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 40 PI -10%	IR100350	13,07/PI	31,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306230/S	PIC PNEUMATIQUE 175MM En acier forgé, tige hexagonale. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -5% 100 PI -10%	IR100351	7,67/PI	18,49/PI	1,99	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
306231/S	ENROULEUR MURAL TUYAU AIR COMPR. 8+1M 8MM <ul style="list-style-type: none"> • diamètre du tuyau: 8 x 12mm • Pression de travail 8 / 24 bars • T° de -10 à 50°C • Avec blocage • Coupleur Orion. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -5% 20 PI -10%	IR200272	46,80/PI	118,59/PI	2,09	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
400931/S	RACLOIR 52MM 2PCES Emballage : 1 PI	IR200336	2,18/PI	6,59/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401582/S	LAME DIAMANT TRIANGLE 77,5MM 2PCES. Emballage : 1 PI	IR200687	8,79/PI	26,59/PI	2,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
401583/S	RACLOIR PLAT 51,5MM 2PCES. Emballage : 1 PI	IR200955	1,80/PI	5,39/PI	2,50	



ESCALO

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
378149/S	ECHELLE PLIANTE 4 EN 1 4 x 3 marches Usage universel : en A, échelle simple ou plateforme de travail 2 stabilisateurs avec sabots antidérapants Verrouillage automatique des charnières Double plate-forme galvanisée antidérapante incluse Ht. totale 3,37m Double 1,64m Ht. échafaudage 0,95m Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 5 PI -2% 10 PI -5%	LPS12PIC	59,99/PI	129,95/PI	1,79	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
390906/S	ECHAFAUDAGE HOBBY PLIANT 100KG EN ACIER Echafaudage pliant mobile. Charge maximum 100 kg. Ht. totale 1,90 m, larg. totale 1,35 m, prof. totale 0,60 m. Plancher en mdf renforcé 1,20x0,50m. Muni de 2 roues Emballage : 1 PI	L701	60,12/PI	100,19/PI	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365856/S	TREPIED DE PLAFONNEUR 50/80CM Emballage : 1 PI	DE19009	43,28/PI	75,89/PI	1,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
365871/S	TRETEAU MACON PIEDS PIVOTANTS REGLABLES - Version peinte. - Pieds pivotants avec callage automatique en position de travail. - Réglable en hauteur, tous les 10 cm, de 1m10 à 1m80. - Largeur à la base : 1m05. - Largeur de la traverse supérieure : 1m20. - Poids : 20 kg. - Charge admissible : 850 kg. Traitement de surface: peinture antirouille orange, par trempage, ce qui permet de traiter également l'intérieur des tubes. Emballage : 1 PI	1M/1.84M	66,14/PI	107,99/PI	1,35	
365878/S	TRETEAU MACON PIEDS PIVOTANTS REGLABLES Traitement de surface : peinture antirouille orange, par trempage, ce qui permet de traiter également l'intérieur des tubes. - Version peinte. - Pieds pivotants avec callage automatique en position de travail. - Réglable en hauteur. - Largeur à la base : 1m05. - Largeur de la traverse supérieure : 1m20. - Poids : 20 kg. - Charge admissible : 850 kg. Emballage : 1 PI	1.2/2.19M	59,46/PI	115,11/PI	1,60	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
191701/S	TRETEAU BOIS / PIN 42X18MM - H 75CM Emballage : 1 PI	H101.02	3,88/PI	7,49/PI	1,60	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
191703/S	TRETEAU BOIS LOURD SAPIN 30X45MM Emballage : 1 PI	H102.02	6,42/PI	11,99/PI	1,54	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
308177/S	ETAI TELESCOPIQUE 3E MAIN 65-115CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	IR200624	12,24/PI	22,87/PI	1,54	
308178/S	ETAI TELESCOPIQUE 3E MAIN 101-177CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	IR200625	14,94/PI	27,97/PI	1,55	
308179/S	ETAI TELESCOPIQUE 3E MAIN 160-290CM ETAI REGLABLE 1.6m - 2.9m Disponible également de 65-165cm à 195-365cm. HS-003 - 365910/D Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	IR200626	18,45/PI	34,37/PI	1,54	
308181/S	ETAI TELESCOPIQUE 3E MAIN 195-365CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -10%	IR200627	26,16/PI	47,48/PI	1,50	



CARPOINT

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344439/S	CABLE DEMARRAGE 200AMP - 2,5M Ces câbles de démarrage Carpoint sont la solution si la voiture ne veut plus démarrer à cause d'une batterie vide. Ils conviennent aux batteries 6, 12 et 24 Volts et peuvent résister à des charges allant jusqu'à 200 amp. Longueur du câble 2,50 mètres, pinces métalliques et poignées isolées. Câbles pour batteries 6, 12 et 24 Volts jusqu'à 200 amp Longueur du câble 2,50 mètres, pinces métalliques et poignées isolées Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	0177619	6,81/PI	13,69/PI	1,66	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344418/S	CLE CROIX RENFORCEE Emballage : 1 PI	08150	4,03/PI	9,79/PI	2,01	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344434/S	POMPE A PIED 1 CORPS Emballage : 1 PI	74106	2,76/PI	10,79/PI	3,23	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660608/S	MINI COMPRESSEUR 12V Poids 1kg Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -5%	3178	11,96/PI	19,99/PI Recupel 0,05	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660815/S	EXTINCTEUR VOITURE NEW - 1KG Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	3346	10,18/PI	15,99/PI	1,30	



STARTPILOT

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660759/S	START PILOT 300ML Emballage : 6 PI	1831815	5,33/PI	11,40/PI	1,77	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344408/S	CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE 2TONNES Emballage : 1 PI	ABJ2T	11,45/PI	25,49/PI	1,84	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344436/S	POMPE A PIED 2 CORPS Emballage : 1 PI	G009613	7,44/PI	13,09/PI	1,45	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344452/S	CLE FILTRE A HUILE (METAL) Emballage : 1 PI	105MM	4,06/PI	7,19/PI	1,47	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
111818/S	CABLE ANTIVOL SPIRAL 1150 120CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -4% 24 PI -8%	1150/120	6,47/PI	15,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
111819/S	CABLE ANTIVOL SPIRAL 1950 120CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -4% 24 PI -8%	1950/120	5,84/PI	14,09/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112083/S	CHAINE AVEC GAINNE 8MM LONG.110CM NOIR Chaîne en acier cémenté recouvert de tissu. Epaisseur 8mm. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -4%	8KS	18,76/PI	45,39/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112092/S	CHAINE VELO COMBINAISON 85CM TRESOR BLEU •Chaîne équipée de maillons carrés de 7 mm de diamètre, résistant, recouvert d'un gainage en tissu pour protéger le vernis •La chaîne est en acier spécial cémenté •Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme •Molettes spéciales ergonomiques pour protéger des tentatives d'ouverture malintentionnées •Programmation individuelle du code à 4 chiffres Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -4%	1385/85AQU	23,39/PI	56,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112096/S	CADENAS VELO ANSE U GRIP 225MM LIME •Anse carrée de 13 mm •Innovant, recouvert d'une gaine souple synthétique élastomère, protection "soft touch" agréable au toucher évite d'abimer la peinture du vélo •Double verrouillage de l'anse dans le boîtier •La technologie cellulaire brevetée ABUS offre une protection très élevée contre les coups et les torsions •L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté •Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage •Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion •Livré avec deux clés, dont une lumineuse •Livré avec une code card pour la reproduction de clés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -4%	501/150LIM	35,86/PI	86,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112098/S	CADENAS VELO A CLE 60CM WEB MIX COULEURS COULEURS : rouge, jaune, ou orange •Chaîne de 4mm avec gainage tissu pour protéger le vernis •La chaîne est en acier cémenté •Equipé d'un cylindre de qualité ABUS •Livrée avec deux clés Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -4%	1500/60WEB	5,85/PI	14,19/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112219/S	CABLE ANTI-VOL 185CM AVEC CYLINDRE+2 CLES Emballage : 1 PI	210/185NOI	19,68/PI	47,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112308/S	CADENAS VELO U 420/150HB140 Emballage : 1 PI	420/150HB	28,30/PI	68,49/PI	2,00	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112330/S	CABLE ANTIVOL VELO A COMBIN.6MM / 55CM Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -4%	1100/55	2,89/PI	6,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112372/S	CADENAS VELO A CLE 3406K/55 BK Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -4%	1900/55	2,91/PI	6,99/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
112298/S	CABLE ANTIVOL CC LOCK 5104 180/12/K/B/BK Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -4%	590180LLC	13,21/PI	30,79/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
135709/S	CROCHET VELO Ø8MM H115XL50MM Emballage : 10 PI Suremballage(s) : 30 PI -5%	801991	4,10/PI	11,39/PI	2,30	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
135733/S	CROCHET VELO MUR/PLAFOND ACIER Ø18XH150X150MM Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 18 PI -5%	802219	1,79/PI	4,99/PI	2,31	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
692224/S	VELO DESIRE LUCA 7SP CHAMPAGNE D53 Emballage : 1 PI	5090200	160,00/PI	369,00/PI	2,18	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
111583/S	CABLE VELO A SERRURE A CYLINDRE Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -2%	MT202	4,41/PI	10,69/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
111585/S	CABLE VELO A SERRURE A COMBINAISON Emballage : 1 PI	MT170	5,62/PI	13,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
700267/S	CONVERTISSEUR CONVERGYS 300W 12V > 230V Le convertisseur Convergys 300 W transforme votre batterie 12V en alimentation 230V pour alimenter ou recharger tout appareil jusqu'à 300W. Il s'alimente soit via la prise allume-cigare ou via ses pinces batterie. En plus de sa prise 230V, un port USB (5V) permet de connecter les appareils de type lecteurs MP3 ou appareils photos. Emballage : 1 PI	GY027053	35,20/PI	59,00/PI Recupel 0,05	1,38	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
660638/S	FUSIBLE 50A LEADER 400 Emballage : 1 PI	802259	2,92/PI	4,95/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
690696/S	HUILE DE TRONCONNAGE 1L AGEALUBE CHAINSAW XF Huile de chaîne. Forte adhésivité à la chaîne, empêchant les projections d'huile. Excellentes propriétés lubrifiantes. ATTENTION : l'huile de chaîne ne convient pas à la lubrification du moteur de traduction ! Emballage : 12 PI	CHAINSAW	2,40/PI	4,95/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380020/S	HUILE MOTEUR 15/40 D 1 LTR Elle est une huile-moteurs multigrade à base minérale hautement raffinée, de grade de viscosité SAE 15W40. Applications : Elle convient pour la lubrification des moteurs, plus particulièrement ceux à essence, mais elle peut aussi être utilisée pour les moteurs Diesel de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. Avantages : multifonctionnalité; pouvoirs détergents et dispersant élevés; propriétés anti-usure et anti-oxydation renforcées; miscibilité avec toutes autres huiles-moteurs, minérales ou synthétiques. Emballage : 1 PI	OPALJET12S	3,62/PI	6,49/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380090/S	HUILE MOTEUR 15/40 D 5L Emballage : 1 PI	OPALJET12S	18,19/PI	32,49/PI	1,48	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
607076/S	HUILE POUR MOTEUR 2 TEMPS 1L Emballage : 1 PI	2TSPEC.TC	5,63/PI	10,09/PI	1,48	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
607080/S	HUILE MOTEUR 4 TEMPS SAE30/1L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 24 PI -2%	MERION4T30	3,77/PI	7,69/PI	1,69	
607083/S	HUILE MOTEUR 4 TEMPS SAE30/5L Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -5%	MERION	16,39/PI	33,69/PI	1,70	



WD40

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344965/S	MULTIFONCTION CLASSIC 100ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 1980 PI -15% 3960 PI -17%	31509	2,78/PI	4,22/PI	1,25	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344991/S	LUBRIFIANT SERRURES 100ML WD40 Pénètre et débloque rapidement. Protège contre l'usure. Lubrifie proprement. 344991/D Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 1416 PI -15% 2832 PI -17%	31462	4,35/PI	5,98/PI	1,14	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344998/S	LUBRIFIANT SILICONE 400ML WD40 Code Intrastat : 3403198000 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49377/25	7,90/PI	14,54/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344999/S	NETTOYANT CONTACTS 400ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49368/25	7,90/PI	14,54/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345186/S	SIXPACK MULTIFONCT SMART STRAW 450ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 93 PI -2% 186 PI -6%	31981/128	36,46/PI	83,67/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345210/S	SUPER DEGRIPPANT 400ML WD40 Code Intrastat : 2710129090 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49348/25	7,90/PI	14,54/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345211/S	HUILE DE COUPE 400ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49109/NBA	7,90/PI	14,54/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345222/S	SIXPACK MULTIFONCT SMART STRAW FIX-IT 450ML Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 93 PI -2% 186 PI -6%	31981/146	36,46/PI	83,67/PI	1,90	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
690653/S	HUILE DE TRONCONNAGE 5L AGEALUBE CHAINSAW XF Huile de chaîne. Forte adhésivité à la chaîne, empêchant les projections d'huile. Excellentes propriétés lubrifiantes. ATTENTION : l'huile de chaîne ne convient pas à la lubrification du moteur de traduction ! Emballage : 4 PI Suremballage(s) : 128 PI -10%	CHAINSAW	8,57/PI	17,95/PI	1,73	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384128/S	BURETTE HUILE UNILUBE 100ML Huile de graissage transparente pour l'entretien de pièces tournantes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233027	1,58/PI	3,69/PI	1,93	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384131/S	SPRAY SERRURE 150ML Spray silicone avec tuyau projecteur pour la lubrification de serrures. Hydrofuge et évite que les serrures ne gèlent. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233415	2,80/PI	6,79/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384132/S	SPRAY SILICONE HR260 300ML Agent anti-adhérent et lubrifiant universel, qui protège des salissures et de l'humidité, e.a. pour des instruments, des machines, des tapis roulants, des roulements à rouleaux, des roues dentées, des chaînes, des fenêtres, des portes et des serrures. Empêche les bandes en caoutchouc de portes de geler. Approuver par la FDA. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233406	3,23/PI	6,59/PI	1,69	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384134/S	VASELINE 200GR Qualité pharmaceutique jaune exempte d'acide pour l'entretien préventif. Protège les métaux (chrome) contre la rouille. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233109	2,30/PI	5,39/PI	1,94	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384126/S	HUILE DEGRIPPANTE IMAL 300ML Huile pénétrante de qualité. Les particules de graphite pénètrent en profondeur dans la rouille ce qui permet un desserrage facile et rapide. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233306	3,35/PI	6,89/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384189/S	TEFLON SPRAY 300ML BOMBE Lubrifiant anti-électrostatique à base de teflon. Pour des contraintes prolongées et intenses. Résistance à la température -50°C / +260°C Emballage : 1 PI	1233426	4,83/PI	11,39/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384190/S	VASELINE SPRAY 300ML BOMBE Prévention contre la rouille en bombe aérosol. Nettoyant rapide et efficace. Qualité pharmaceutique. Inoffensif pour la peau et l'environnement. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233133	3,09/PI	7,29/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177305/S	SPRAY PTFE SEC - 400ML Agent séparateur et glissant de haute qualité à base de téflon. Transparent non salissant. Hydrofuge, oléophobe et anti-salissure. Les pièces traitées ne graissent pas et ne forment pas de résine. Ne peut pas être peint, résiste à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. Plage de température : de -40 à +260°C. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194011	3,56/PI	9,29/PI	2,16	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177306/S	SPRAY HUILE DE COUPE - 400ML Huile de coupe haute performance, inodore. Substances actives non inflammables. Augmente la résistance et la longévité de l'outillage lors des opérations de perçage, fraisage, tour et taraudage. Effet refroidissant performant. Protège l'outil sans additif agressif. Pour traitement des métaux, l'aluminium, l'acier et le traitement du fer. Convient pour l'acier inoxydable. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194012	3,21/PI	8,19/PI	2,11	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177308/S	SPRAY SILICONE - 400ML Agent de séparation et glissant incolore de haute qualité. Soigne et protège durablement les pièces en caoutchouc et en plastique en évitant qu'elles ne se fragilisent, sans graisser. Empêche les colles, adhésifs et peintures de coller sur les surfaces traitées. Restitue rapidement le glissant des rails à glissières, des galets et des paliers en plastique. Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194013	2,35/PI	5,89/PI	2,08	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177309/S	SPRAY CONTACT - 500ML Film protecteur anti-corrosion pour le métal. Traverse, chasse et infiltre l'humidité. Empêche la corrosion par contact et assure une protection anti-corrosion temporaire. Résistance à la chaleur : -40 à +70°C. Conservation des outils : forme un film protecteur microscopique contre la corrosion pendant l'usinage ou le stockage du métal. Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194008	2,30/PI	5,69/PI	2,06	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177310/S	SPRAY LUBRIFIANT TOUT EN UN - 400ML Lubrifiant multifonction haute qualité assurant une protection anti-corrosion longue durée. Action adhérente et de mailage excellente. Hydrofuge, diminue les grincements. Domaines d'application : pièces métalliques, vis, charnières, verrous de portes, etc... Utilisable comme anti-rouille, produit anti-corrosion, huile adhérente, spray de contact et lubrification fine. Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194009	2,25/PI	4,69/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177311/S	<p>SPRAY LUBRIFIANT POUR CHAINES - 400ML Grande capacité d'infiltration. Pénètre de manière optimale dans le palier à chaînes dès les premières secondes de pulvérisation. Résiste à l'humidité et aux vapeurs agressives, n'attire pas la poussière ou la saleté. Amortissement acoustique. Adhérence exceptionnelle. Particulièrement recommandé dans les domaines de la lubrification et de la maintenance.</p> <p>Résiste à l'humidité et aux vapeurs agressives, n'attire ni la poussière ni la saleté, amortit les bruits. Adhérence exceptionnelle. Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%</p>	IR194010	2,63/PI	5,69/PI	1,78	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177312/S	<p>SPRAY ANTI-ADHERENT SOUDURE - 400ML SPRAY PROTECTION SOUDURE 400ML Huile 100% biodégradable sans silicone. Protège les buses de soudage, outils et pièces à souder contre les projections de soudure. Peut être peint, galvanisé, anodisé, après un nettoyage rapide. 177312/S</p> <p>SPRAY DEPOUSSIERANT - 400ml Le spray dépolvsiérant est un mélange de gaz liquide sous pression (5bars), qui fonctionne à la fois comme propulseur et produit actif. Le jet de gaz sec et inerte agit comme de l'air comprimé. Il enlève rapidement poussières et autres contaminants, même dans les endroits d'accès difficile comme : équipement électrique, circuits imprimés, connexions de câbles, équipement de traitement de données et de communication, ensembles micro-miniaturisés, horloges et instruments de précision, vidéo et caméras.</p> <p>SPRAY PROTECTION SOUDURE 400ML 177312/S SPRAY CONTACT 500ML 177309/S SPRAY DEPOUSSIERANT 400ML 177313/S DETECTEUR DE FUITES EN SPRAY 400ML 177307/S SPRAY DISSOLVANT ROUILLE 400ML 177304/S SPRAY HUILE DE COUPE 400ML 177306/S SPRAY ACIER INOX 177003/S SPRAY LUBRIFIANT POUR CHAINES 400ML 177311/S SPRAY MULTIFONCTIONNEL 400ML 177310/S SPRAY NETTOYANT FREINS 500ML 177319/S SPRAY PTFE SEC 177305/S SPRAY SILICONE 400ML 177308/S SPRAY ZINC CLAIR 400ML 177301/D SPRAY ZINC FONCE 400ML 177302/S Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%</p>	IR194014	2,48/PI	6,09/PI	2,02	



KEMETYL

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
969052/S	<p>AD BLUE 5L 3PC Emballage : 1 PI</p>	3366005	22,95/PI	44,85/PI	1,62	



MARLY

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
601678/S	AD BLUE 5L Ad Blue est une solution aqueuse d'Urée à 32.5% utilisée dans le diesel pour réduire les émissions d'azote (NOX) des moteurs diesel équipés de la technologie SCR de réduction catalytique sélective. Convient pour les véhicules légers, poids lourds, véhicules agricoles... Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 4 PI -3% 144 PI -11%	8890002504	4,72/PI	9,85/PI	1,72	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
601679/S	AD BLUE 10L AVEC BEC VERSEUR Ad Blue est une solution aqueuse d'Urée à 32.5% utilisée dans le diesel pour réduire les émissions d'azote (NOX) des moteurs diesel équipés de la technologie SCR de réduction catalytique sélective. Convient pour les véhicules légers, poids lourds, véhicules agricoles... Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -3% 63 PI -11%	8890001000	12,12/PI	25,95/PI	1,77	



PRESSOL

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661200/S	CARTOUCHE GRAISSE MULTI 400GR Cartouche de graisse "Multi purpose" Valvoline, 400gr Emballage : 20 PI	12 511	3,05/PI	5,19/PI	1,40	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661720/S	GRAPHITE INODORE 50GR Inodore, lubrifie les serrures, charnières, etc. Elimine les grincements. A n'utiliser que pour des serrures non huilées. Emballage : 1 PI	10589	1,87/PI	3,79/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661725/S	HUILE SPECIALE MACHINE Huile minérale pour appareils de précision, 100ml. De très grande qualité, bonne résistance à l'usure, anticorrosion fiable. Emballage : 10 PI	10596A	2,56/PI	5,29/PI	1,70	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
661624/S	POMPE A GRAISSE A LEVIER 500CC Emballage : 1 PI	CF RO8500	23,13/PI	45,09/PI	1,61	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
607086/S	DECALTOU TIX - 300ML Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 36 PI -4%	2DEGRE	3,71/PI	8,79/PI	1,96	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
607090/S	DECALTOU TIX - 5L Emballage : 4 PI	14.73627	18,31/PI	41,65/PI	1,88	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380001/S	HUILE DE TARAUDAGE 125 ML Kutilub TF est une huile minérale richement additivée pour le taraudage et le filetage. Elle est rinçable à l'eau. Applications : travaux dans tous types d'aciers, y compris les hautement alliés et inoxydables; taraudage y compris à trou borgne; filetage. Elle s'applique au pinceau ou à la burette. Pour les machines à tarauder munies d'une pompe d'arrosage elle sera diluée avec une huile fluide afin d'abaisser sa viscosité. Grâce à ses propriétés spécifiques elle permet d'augmenter sensiblement la durée de vie des outils; d'obtenir des états de surface parfait et d'être rinçable à l'eau quand nécessaire. Emballage : 1 PI	410364	6,09/PI	10,89/PI	1,48	

TIX



UNIL



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380004/S	<p>FLUIDE USINAGE MICRO EMULSION 5 LTR</p> <p>Starcut est un fluide d'usinage émulsionnable donnant dans les eaux de toutes duretés une micro-émulsion translucide. Ce produit est formulé spécialement pour répondre aux préoccupations des services hygiène-sécurité et ne contient ni soufre, ni chlore, ni phénol et ni silicones. Il est la version anti-mousse qui est préconisée quand on utilise de l'eau douce pour préparer l'émulsion. Il convient pour toutes les opérations d'usinage où il faut associer les propriétés réfrigérantes et lubrifiantes. Adapté à l'usinage de l'acier et de ses alliages, de l'aluminium et des métaux cuivreux. Starcut donne d'excellents résultats en décolletage, y compris pour les opérations de tronçonnage et de perçage; centre d'usinage où les opérations sont très diverses; tours à commande numérique, même pour ébauche de pièces de forge à grande vitesse; machines conventionnelles : tours, fraiseuses ...</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	410140/5	32,25/PI	57,59/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380007/S	<p>GRAISSE EP/R TUBE DE 400 GR</p> <p>Les graisses EP/R sont des graisses à savon lithique, avec propriétés extrême-pression, de hautes performances pour graissage généraux. Des graisses valables pour des applications très variées : articulation, cardans, moyeux, pompes, roulements, etc ...</p> <p>Avantages : Multifonctionnalité, large plage de températures d'utilisation, bonne adhérence, bonne capacité de charge (pouvoir EP), bonne pompabilité et bonne résistance à l'eau.</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	310032	3,21/PI	5,69/PI	1,47	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380008/S	<p>GRAISSE QUALITE SUP.MOLITH EP 400 GR</p> <p>Molith EP est une graisse de hautes performances contenant du graphite et du bisulfure de molybdène, particulièrement adaptée aux cas de graissage limite : organes soumis à de fortes charges et/ou à des chocs (paliers lisses, rotules, articulations, cames, galets ...); roulements de matériel de génie civil (fortes charges et faibles vitesses). Elle combine les propriétés d'une excellente graisse polyvalente extrême-pression avec les caractéristiques d'un bas coefficient de friction qu'apportent le bisulfure de molybdène et le graphite : très grande résistance aux chocs et aux fortes charges; pouvoir EP élevé; facilement pompable et injectable; insoluble dans l'eau, même bouillante et point de goutte élevé.</p> <p>Emballage : 1 PI</p>	310033	3,39/PI	6,19/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380009/S	GRAISSE THERMOPLEX 400 GR Est une graisse élaborée avec un savon lithium-complexe et qui contient des agents EP (Extrême Pression). Une graisse multifonctionnelle particulièrement adaptée pour un service prolongé, cela dans une large plage de t° (-20°C à +170°C), avec des pointes jusqu'à 200°C. Elle est adaptée aux grandes vitesses et/ou aux fortes charges avec chocs, aussi est-elle recommandée pour tous matériels soumis à des conditions d'utilisation sévères. Par exemple : graissage des moyeux de poids lourds, graissage de tous roulements à billes, à rouleaux, à aiguilles, ainsi que de paliers soumis à de fortes charges et à haute température, même en présence d'eaux et graissage de toutes articulations chargées. Emballage : 1 PI	310034	4,63/PI	8,29/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380011/S	HUILE HYDRAULIQUE HYDRO S EN 5 LITRES HUILE HYDRAULIQUE HYDRO S 46 - 5L Additif anti-usure exempt de zinc. Excellente résistance à l'oxydation, filtrabilité même en présence d'eau. Additif anti-usure exempt de zinc. Excellente résistance à l'oxydation, filtrabilité même en présence d'eau. Point d'écoulement bas. Emballage : 1 PI	220020/5L	14,67/PI	26,19/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380013/S	HUILE HYDRAULIQUE ET LUBRIFICATION 5 LITRES Les fluid L sont des huiles de type hydraulique avec additivation contre l'oxydation, la corrosion et le moussage. Elles conviennent pour des systèmes hydrauliques avec des pressions ne dépassant pas 150 bars. Elles peuvent aussi être utilisées pour la lubrification générale de mouvements et celle d'engrenages à dentures droites et peu chargés. Emballage : 1 PI	U220019/5	14,89/PI	26,99/PI	1,50	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380014/S	HUILE POUR COMPRESSEUR P100 - 1L COMPRESSOR P 100 - 1L Les huiles COMPRESSOR-P ont été spécialement conçues pour la lubrification de compresseurs à piston pour air comprimé. L'huile empêche la formation de dépôts et possède une résistance exceptionnelle à l'oxydation. L'ajout d'additifs spéciaux garantit une protection unique contre la corrosion et l'usure. (disponible en 1L, 5L & 20L). Emballage : 1 PI	130002	4,46/PI	7,99/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380015/S	LUBRIFIANT PNEUMATIQUE 1 LTR Airlube AA est particulièrement recommandée pour la lubrification d'équipements pneumatiques ou parties de machines où le lubrifiant risque d'être en contact avec des produits comestibles. Il est destiné à la lubrification de matériels à commandes pneumatiques très sensibles nécessitant l'emploi d'un fluide totalement neutre vis à vis des matériaux avec lesquels il est en contact. Les huiles Airlube sont des lubrifiants spéciaux sans odeur ni couleur destinés au graissage des matériels pneumatiques. Des additifs particuliers confèrent à l'Airlube la capacité d'absorber jusqu'à 10% d'eau (en poids) et de former en sa présence une émulsion stable et lubrifiant protégeant ainsi le matériel lubrifié contre la rouille et la corrosion. Airlube évite également la formation de boue et de vernis et assurent un rôle anti-usure. Emballage : 1 PI	AIRLUBE10H	12,68/PI	22,69/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380016/S	GRAISSE TYPE ALIMENTAIRE TUBE 400 GR Emballage : 1 PI	330001	4,86/PI	8,69/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380021/S	GRAISSE TEFLON TUBE DE 400 GR ALBA PLUS C'est une graisse lubrifiante à savon complexe de lithium auquel a été ajouté du teflon afin d'améliorer le coefficient de friction et les propriétés de lubrification limite. Alba+ offre en outre une remarquable protection contre la corrosion et l'usure. Elle peut être utilisée pour la lubrification de paliers à condition que la t° ne dépasse 250°C. Cette graisse de haute qualité possède des propriétés extrême-pression et de lubrification limite sans pour cela devoir faire appel à des additifs solides de couleur noire (bisulfure de molybdène ou graphite), et convient donc lorsque l'on exige une graisse "propre", par exemple pour les pétrisseuses. Elle s'utilise également dans le secteur du transport, l'agriculture et l'industrie alimentaire, entre autres pour la lubrification de paliers et de roulements de roues sous forte charge. Emballage : 1 PI	310028	5,51/PI	9,89/PI	1,49	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380022/S	GRAISSE UNIVERSEL 1 PRIX 400 GR GRAISSE GREASE 182 - 400gr Les graisses Grease EP/R sont des graisses « extrême pression » offrant un très haut niveau de performance pour tous usages (jointures, cardans, arbres, pompes, paliers, etc.). Ces produits sont particulièrement appropriés à une utilisation à haute température et sous de fortes charges. Emballage : 1 PI	GREASE182	3,09/PI	5,49/PI	1,47	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380023/S	GRAISSE UNIVERSEL 1 PRIX 5 KG Elle est une excellente graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, moyeux, pompes, roulements, etc ...). Avantages : Elle possède toutes les propriétés requises pour assurer le graissage des mécanismes les plus divers : excellente adhérence; très bon pouvoir lubrifiant; onctuosité et pouvoir anti-usure renforcés; très bonne tenue en service dans toutes les conditions de travail; facilement injectable avec tous les appareils de distribution sous pression; bonne protection anti-rouille et anti-corrosion. Emballage : 1 PI	310043	23,45/PI	41,89/PI	1,48	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380134/S	HUILE HYDRAULIQUE FLUID S46 1L Emballage : 1 PI	220020/1L	3,23/PI	5,79/PI	1,48	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344518/S	MULTIFONCTION CLASSIC 200ML WD40 Dégrippante, anti-corrosive, anti-humidité, lubrifiante et nettoyant métal. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 1008 PI -15% 2016 PI -17%	31002	3,49/PI	7,36/PI	1,74	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344519/S	BIDON 5L MULTIFONCTION + PULVE WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 40 PI -13% 80 PI -15%	49506	40,22/PI	62,76/PI	1,29	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
344563/S	MULTIFONCTION SMART STRAW 450ML WD40 HUILE MULTIFONCTIONS WD40 SMART-STRAW - 450ML Dégrippante, anti-corrosive, anti-humidité, lubrifiant et nettoyant métal. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 540 PI -15% 1080 PI -17%	31037	6,97/PI	13,95/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345167/S	MULTIFONCTION FLEXIBLE 400ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 738 PI -15% 1476 PI -17%	31688	9,80/PI	16,46/PI	1,39	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345187/S	SIXPACK FLEXIBLE STRAW 400ML MULTI-USE + HPX * Sans silicone ni solvant chloré * Non conducteur * Tube flexible à mémoire de forme * Atteint les endroits inaccessibles sans démontage * Toujours avec le Spray Double Position ! Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 123 PI -2% 246 PI -5%	31692	38,58/PI	72,55/PI	1,55	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345189/S	LUBRIFIANT SEC AU PTFE 400ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49394/25	7,90/PI	14,54/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345191/S	BIDON 5L MULTIFONCTION SANS PULVE WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 66 PI -13% 132 PI -15%	49922	36,10/PI	58,84/PI	1,35	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345192/S	MULTIFONCTION SMART STRAW 300ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 540 PI -15% 1080 PI -17%	31004	5,40/PI	10,81/PI	1,65	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345193/S	SUPER DEGRIPPANT 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 684 PI -15% 1368 PI -17%	31709	5,58/PI	10,57/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345194/S	LUBRIFIANT SILICONE 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 684 PI -15% 1368 PI -17%	31721	5,58/PI	10,57/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345195/S	LUBRIFIANT SEC AU PTFE 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 684 PI -15% 1368 PI -17%	31415	5,58/PI	10,57/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345196/S	LUBRIFIANT AU PTFE 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 684 PI -15% 1368 PI -17%	31749	5,58/PI	10,57/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345197/S	GRAISSE BLANCHE LITHIUM 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 684 PI -15% 1368 PI -17%	31726	5,58/PI	10,57/PI	1,57	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345200/S	LUBRIFIANT AU PTFE 400ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49396/25	7,90/PI	14,54/PI	1,52	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345201/S	GRAISSE BLANCHE LITHIUM 400ML WD40 Code Intrastat : 3403198000 Poids brut: 365 gr Poids net: 353 gr Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49390/25	7,90/PI	14,54/PI	1,52	



WD40

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345204/S	LUBRIFIANT CHAINE CONDITION VELO 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 1152 PI -15% 2304 PI -17%	49703/NBA	7,47/PI	12,23/PI	1,35	



STANNOL

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380951/S	DECAPANT LIQUIDE 30ML Pour tous les travaux de soudage, sauf le génie électrique, l'électronique et l'installation électrique Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 10 PI -0% 100 PI -0%	940061	3,95/PI	9,59/PI	2,00	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384158/S	GALVATEC ZINC SPRAY 400ML Protection cathodique du fer et de l'acier. Combat la rouille sur les joints de soudure, escaliers, grilles, supports de gouttières, etc. Agit selon le principe de la galvanisation à froid. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233506	5,95/PI	13,79/PI	1,92	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
384162/S	SPRAY CONTACT CS90 200ML Spray de nettoyage universel pour les contacts électriques. Dissout les salissures et les oxydes, améliore la conduction et supprime les pannes. Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -3%	1233543	2,80/PI	6,59/PI	1,95	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177301/S	SPRAY ZINC CLAIR - 400ML Protection anti-corrosion cathodique haute performance. Ne peut pas rouiller en profondeur. Selon DIN 50976, contient 95% de poussière de zinc et 5% de résine époxy en film sec. S'utilise également comme couleur de soudure au point et comme couche de base. Séchage rapide, résiste à l'abrasion, conducteur électrique, peut être peint. Résistance à la chaleur jusqu'à +450°C. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194000	3,34/PI	8,59/PI	2,12	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177302/S	SPRAY ZINC FONCE- 400ML Protection anti-corrosion cathodique haute performance. Ne peut pas rouiller en profondeur. Selon DIN 50976, contient 95% de poussière de zinc et 5% de résine époxy en film sec. S'utilise également comme couleur de soudure au point et comme couche de base. Séchage rapide, résiste à l'abrasion, conducteur électrique, peut être peint. Résistance à la chaleur jusqu'à +450°C. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194001	3,70/PI	8,59/PI	1,91	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177303/S	SPRAY INOX - 400ML Revêtement haute qualité pour un aspect acier inox, alliage inox haute température. Assure une protection anti-corrosion cathodique haute résistance avec un revêtement plastique. Résistance à la chaleur jusqu'à environ +450°C. Amélioration de la surface après soudure. Protection des constructions métalliques à l'air libre. Particulièrement recommandé dans la construction métallique, la soudure, le génie climatique. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194002	4,35/PI	11,09/PI	2,11	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177304/S	SPRAY DISSOLVANT ROUILLE - 400ML Anti-rouille haute performance. Parfait pour un démontage rapide des vis, boulons et goupilles. Très haute adhérence et capillarité. Sans acide. Réduit la force mécanique, ne forme pas de dépôt. Dégrippe les assemblages même les plus bloqués par la rouille. Utilisable comme produit anti-corrosion, huile de soin pour les outils et la mécanique de précision. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194003	3,13/PI	7,69/PI	2,03	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177313/S	SPRAY DEPOUSSIERANT - 400ML Le spray dépoussiérant est un mélange de gaz liquide sous pression, qui fonctionne à la fois comme propulseur et produit actif. Le jet de gaz sec et inerte agit comme de l'air comprimé. Il enlève rapidement poussières et autres contaminants, même dans les endroits d'accès difficiles comme : équipement électrique, circuits imprimés, connexions de câbles, équipement de traitement de données et de communication, ensembles micro-miniaturisés, horloges et instruments de précision, vidéo et caméras. Emballage : 6 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%	IR194019	2,30/PI	4,99/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
177319/S	<p>SPRAY NETTOYANT FREINS - 500ML Permet d'ôter facilement l'huile, la graisse, le liquide de freins, ou toute autre saleté des disques, plaquettes, et autres pièces de freinage. Protège temporairement contre la corrosion immédiate. Utilisable pour l'assemblage et le traitement final des pièces, avant le laquage. Ne contient pas de solvants de chlore. Aussi pour le verre et la céramique.</p> <p>Permet d'ôter facilement l'huile, la graisse, le liquide de freins, ou toute autre saleté des disques, plaquettes, et autres pièces de freinage. Protège temporairement contre la corrosion immédiate. Utilisable pour l'assemblage et le traitement final des pièces, avant le laquage. Ne contient pas de solvants de chlore. Aussi pour le verre et la céramique. Emballage : 12 PI Suremballage(s) : 24 PI -5% 504 PI -10%</p>	IR194007	2,18/PI	5,69/PI	2,15	



OSBORN

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380111/S	<p>PATE A POLIR BRUN Pré-polissage & polissage métaux non-ferreux. Emballage : 1 PI</p>	8103	3,35/PI	7,29/PI	1,81	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380115/S	<p>PATE A POLIR BLEU - 600GR Poli miroir tout métaux. Emballage : 1 PI</p>	77900	6,75/PI	14,69/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380118/S	<p>POLISHINGCREAM 125ML - DUR PLASTIC POLISH Emballage : 24 PI</p>	2101	7,60/PI	16,59/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380120/S	<p>SET DE SATINAGE 2 disques oxyde d'alumine (gros et moyen), 1 disque carbure de silicium (fin). 1 axe de fixation. Pour ébavurer léger, détartrer désoxyder, satiner, décaper l'acier, inox, métaux non ferreux, plastiques et bois. Emballage : 1 PI</p>	8613	18,04/PI	39,29/PI	1,80	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380174/S	PATE A POLIR BLANCHE TYPE : pré-polissage Domaine d'application : acier/inox Marque : OSBORN Qualification des matériaux INOX acier inoxydable : très approprié Qualification du matériau aluminium : quelque peu approprié Qualification matérielle coulée : quelque peu approprié Emballage : 1 PI	P3000	4,95/PI	10,79/PI	1,80	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
380175/S	UNIPOL METAL POLISH TUBE 125ML Unipol Metal Polish tube 125 ml Produit d'entretien pour métal Convient pour argent, chrome, laiton, cuivre, aluminium et les plastiques durs. Emballage : 10 PI	659002102	6,37/PI	13,69/PI	1,78	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345198/S	NETTOYANT CONTACTS 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 684 PI -15% 1368 PI -17%	31716	5,58/PI	10,57/PI	1,57	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345199/S	SUPER DEGRAISSANT 250ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 684 PI -15% 1368 PI -17%	31731	5,58/PI	10,57/PI	1,57	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345202/S	SUPER DEGRAISSANT 500ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 504 PI -15% 1008 PI -17%	49392/25	7,90/PI	14,54/PI	1,52	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345203/S	NETTOYANT FREINS 500ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 558 PI -15% 1116 PI -17%	49975/NBA	4,20/PI	6,30/PI	1,24	



No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345205/S	DEGRAISSANT VELO 500ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 12 PI -13% 540 PI -15% 1080 PI -17%	49704/NBA	8,59/PI	14,35/PI	1,38	

No Meno	Description	Spécif.	Prix Adh.	Prix Publ.	C.	Typ.
345206/S	NETTOYANT VELO 500ML WD40 Emballage : 1 PI Suremballage(s) : 6 PI -13% 360 PI -15% 720 PI -17%	31238	8,52/PI	12,38/PI	1,20	

