

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
309101/S	BOOR SCHROEFMACHINE 18V Verpakking : 1 ST	602207560	103,00/ST	216,55/ST	1,74	



GREENWORKS

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308255/S	BLAD 40CM VOOR KETTINGZAAG 40V Verpakking : 1 ST	29757	15,44/ST	21,95/ST	1,17	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308256/S	KETTING 40CM VOOR KETTINGZAAG 40V Verpakking : 1 ST	29767	14,03/ST	19,95/ST	1,18	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
640117/S	KETTING OREGON 25CM 3/8" KETTINGZAAG 40V Verpakking : 1 ST	29587	11,07/ST	17,95/ST	1,34	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
307055/S	DECOUPEERZAAG STEB QUICK - 450 W. Grootste materiaaldikte in hout 65mm, nonferro-metalen 18mm, plaatstaal 6mm. TARGET: 100 stuks Verpakking : 1 ST	601030000	42,00/ST	119,75/ST Recupel 0,05	2,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308446/S	HAAKSESLIJPERWQ 1100-25 + 2 SCIJVEN + KOFFER HAAKSE SLIJPER 'WQ 1100-125' 1100W Slijpschijf-Ø 125 mm 12000 t/min 3.5 Nm Met koffer en 2 diamant-doorslijpschijven 308446/D Verpakking : 1 ST	610035510	72,00/ST	156,00/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377002/S	NIETMACHINE CHROOM JT21C Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :36 ST -3%	6173	16,69/ST	36,07/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377004/S	NIETMACHINE P22 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :36 ST -3%	6181	21,92/ST	47,37/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377005/S	NIETMACHINE T25M Nietmachine voor kabel in verchroomde staal met antislip handvat. Gebruik nietjes van 7mm tot 14mm voor kabel van 6mm diameter Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	6178	46,22/ST	99,88/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377006/S	NIETMACHINE P35 Nietten, zie: 377041 - 1/4" 6mm - 1250 stuks 377051 - 1/4" 6mm - 5050 stuks 377043 - 3/8" 10mm - 1250 stuks Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :36 ST -3%	6182	25,59/ST	55,29/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377009/S	NIETMACHINE T50ML Handnietmachine voor de vakman in verchromde staal. Gebruikt nietjes van 6mm tot 14mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -7%	6160	31,76/ST	68,62/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378206/S	NIETMACHINE KABEL 5MM T18 Nietjes : 187 (11mm) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :36 ST -3%	6177	45,03/ST	97,30/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378207/S	NIETMACHINE KABEL 8MM T37 Nietjes: 376 (10mm), 378 (12mm) & 379 (14mm) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :36 ST -3%	6187	46,22/ST	99,88/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376000/S	MANUELE NIETMACHINE PRO 2810C Schokbestendig materiaal, bi-compo handvat. Onderaan laden. Gebruikt nieten van 9,5 - 11mm ((Ironsides W 9,5 tot 11 mm/Rapid 28/Arrow 28, Rapesco 28/Rocafix 27) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR140017	14,11/ST	40,59/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376001/S	MANUELE NIETMACHINE PRO 2820C Schokbestendig materiaal, bi-compo handvat. Onderaan laden. Gebruikt nieten C van 12 - 14 mm (Ironsides C 12 tot 14 mm/Rapid 36/Arrow T25) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR140018	23,22/ST	61,29/ST	2,18	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376002/S	MANUELE NIETMACHINE PRO COMBI 2002LN Aluminium materiaal, bi-compo handvat. Regelbare kracht. Onderaan laden. Capaciteit lader : 94 nieten en 88 nagels. Voor nieten Ironside L 6 tot 14mm/Arrow T50/ Rapid140 en nagels Ironside N 16mm/Rapid 8. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR140015	15,77/ST	45,29/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376004/S	MANUELE NIETMACHINE PRO COMBI 2002N Materiaal : plastic. Gebruikt nieten M 6-14mm, R 6-14mm en nagels N 16mm. Capaciteit lader : 137 nieten of 80 nagels. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR140014	10,98/ST	32,19/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376017/S	NIETHAMER 1060L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR100441	26,17/ST	60,99/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344013/S	NIETMACHINE 1STE.PRIJS IN PLASTIK VERPAKKING Voor nieten 53 (3-530) van 6 tot 14mm Verpakking : 1 ST	COMPACTA	9,58/ST	18,49/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344015/S	NIETMACHINE ABS ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 53 (3-530) van 4 tot 10mm. Verpakking : 1 ST	R53	14,75/ST	28,59/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344021/S	NIETMACHINE ABS ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 53 (3-530) van 6 tot 14mm. Verpakking : 1 ST	R253	22,48/ST	43,49/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344037/S	NIETMACHINE ABS TOUCH FEEL 4IN1 Voor nieten 53 (3-530) van 6 tot 14mm. Voor "cavaliers" 7 van 12 tot 14mm. Voor nagels 8 (300) van 15mm. Voor nagels 9 (zonder kop) van 15mm. Verpakking : 1 ST	MS4.1	30,03/ST	58,09/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344039/S	NIETMACHINE METAAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 53 (3-530) van 4 tot 8mm. Verpakking : 1 ST	R153	25,44/ST	49,29/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344041/S	NIETMACHINE METAAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 53 (3-530) van 6 tot 14mm. Verpakking : 1 ST	R353	38,32/ST	74,19/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344043/S	NIETMACHINE METAAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 140 (4-11) van 4 tot 8mm. Verpakking : 1 ST	R14	25,44/ST	49,29/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344045/S	NIETMACHINE METAAL ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 140 (4-11) van 6 tot 14mm. Verpakking : 1 ST	R34	34,09/ST	65,99/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344049/S	NIETMACHINE METAAL ERGONOMIC T F V/KABEL voor "cavaliers" 36 van 10 tot 14mm. Verpakking : 1 ST	R36	43,30/ST	83,83/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344059/S	NIETMACHINE METAAL DESIGNLINE PLASTIK VERP. Voor nieten 13 (19) van 4 tot 10mm. Voor nieten 53 (3-530) van 4 tot 10mm. Verpakking : 1 ST	MS610	35,29/ST	68,29/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344061/S	NIETMACHINE DESIGNLINE ALUTEC PLASTIK VERP. Voor nieten 140 (4-11) van 6 tot 14mm. Voor nagels 8 (300) van 15mm. Verpakking : 1 ST	MS840 NEW	39,59/ST	76,59/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344063/S	NIETMACHINE DESIGNLINE ALUTEC PLASTIK VERP. Voor nieten 53 (3-530) van 6 tot 14mm. Voor nagels 8 (300) van 15mm. Verpakking : 1 ST	MS853 NEW	39,59/ST	76,59/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344067/S	NIETENPULLER IN DOOS Verpakking : 1 ST	R3	7,79/ST	15,09/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344069/S	NIETHAMER ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 13 (19) van 4 tot 6mm. Verpakking : 1 ST	R19	26,70/ST	51,69/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344071/S	NIETHAMER ERGONOMIC TOUCH FEEL Voor nieten 140 (4-11) van 6 tot 10mm. Verpakking : 1 ST	R11	37,73/ST	72,99/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344079/S	HANDNIETAPPARAAT VOOR NIETEN 26 - SB1 Voor nieten 26/6mm. --> Zie 345207 Verpakking : 1 ST	K1	22,16/ST	42,90/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344083/S	ELEKTRISCHE NIET- EN NAGELPISTOOL E TAC Voor nieten 140 (4-11) van 6 tot 14mm. Voor nagels 8 (300) van 15mm. Verpakking : 1 ST	E TAC DUO	38,89/ST	75,29/ST Recupel 0,05	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344085/S	ELECTRISCHE NIET- EN NAGELPISTOOL DUAL S Voor nieten 53 (3-530) van 6 tot 14mm. Voor nagels 8 (300) van 15mm. Verpakking : 1 ST	ESN530	57,25/ST	110,49/ST Recupel 0,05	1,59	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344088/S	NIET- EN NAGELPISTOOL ELEKTRISCH IN KOFFER R553 Voor nieten 53 (3-530) van 8 tot 20mm. Voor nagels 8 (300) van 15 tot 20mm. Verpakking : 1 ST	R553	151,19/ST	292,79/ST Recupel 0,05	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344089/S	NIET- EN NAGELPISTOOL ELEKT. PRO IN KOFFER R606 voor nieten 14 (606) van 12 tot 25mm. voor nagels 8 (300) van 15 tot 25mm. Verpakking : 1 ST	R606	170,20/ST	329,09/ST Recupel 0,05	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344821/S	HAMERTACKER PRO R311 Verpakking : 1 ST	R311	44,80/ST	86,69/ST	1,60	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344825/S	NIET-EN NAGELPISTOOL OP BATTERIJ BTX530 Verpakking : 1 ST	5000128	72,41/ST	140,19/ST	1,60	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344959/S	NIETMACHINE POWER CURVE T&F BLISTER Ideaal voor doe-het-zelf werk zoals labels, textiel, canvas of andere stoffen evenals fijn houtwerk rondom het huis. Kenmerken: • Gepatenteerde Powercurve technologie™ • Gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht • Ergonomisch design met comfortabele soft grip • Sterke en lichte aluminum behuizing • Geheel stalen full strip magazijn "made in Sweden" voor beste duurzaamheid Specificaties: • Dual metaal magazijn, nieten nr. 53/6-14mm en brads nr. 8/15 mm • Onderlader, full strip magazijn: 156 nieten/90 brads • Gewicht: 600gr Verpakking : 1 ST	ALU953	33,18/ST	64,19/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376016/S	AANDRUKVEER VOOR NIETHAMER 376003 Verpakking : 1 ST	716309700	6,47/ST	10,18/ST	1,30	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308157/S	LIJMPISTOOL 50W Stangen achter 11,5 mm. Vaste temperatuur 195°. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR100830	13,50/ST	29,49/ST Recupel 0,05	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308242/S	LIJMPISTOOL 100W Stangen achter 11,5 mm. Vaste temperatuur 195°. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100832	21,84/ST	47,62/ST Recupel 0,05	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373060/S	MENGMACHINE KAPIROL 1600W Met 2 mengstangen + koffer + toebehoren. Verpakking : 1 ST	KA38622	103,01/ST	211,89/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344326/S	LIJMPISTOLEN D7 25 W Verpakking : 1 ST	CV21	8,01/ST	15,59/ST Recupel 0,05	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344330/S	LIJMPISTOLEN D12 40>250 W 800GR/H SB Product Info Interchangeable nozzlesYes Heating time6min Glue stick diameter12mm Glue output g/h1000g/h Power W40(250)W Width225.00 Height60.00 Depth280.00 Weight570 Use forCarton Closing, insulation, cable fixing MaterialABS and Metal Verpakking : 1 ST	EG310	42,10/ST	81,59/ST Recupel 0,05	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344333/S	KIT 3 MONDSTUKKEN VOOR LIJMPISTOOL Verpakking : 1 ST	KIT	14,82/ST	28,69/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344829/S	LIJMPISTOOL 220-240V - OVAAL 9MM EG130 Verpakking : 1 ST	40302919	14,53/ST	28,09/ST	1,60	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344831/S	LIJMPISTOOL OP BATTERIJ - 12MM BGX300 Verpakking : 1 ST	40303073	44,57/ST	86,29/ST	1,60	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344958/S	LIJMPISTOOL 220W + 500GR LIJMEN Verpakking : 1 ST	EG212-SET	12,53/ST	24,29/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344966/S	LIJMPISTOLEN 220-240V - 250W - DIAM.12MM Verpakking : 1 ST	CG270	23,62/ST	45,69/ST	1,60	

ADLER

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653508/S	HICKORY GEBOG. BIJLSTEEL 800MM/1600GR Reservehandgreep voor het splitsen van de bijl 1600g, gebogen handvat 800mm; bedrukking inclusief ADLER en EAN logo, met rood geverfde handgreep Verpakking : 1 ST	HIC800MM	9,73/ST	20,01/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653493/S	HAMERSTEEL HIKORY 280MM/ 200GR Reservehandvat voor 200g machinistenhamer, 280mm hickoryhandvat; opdruk inclusief ADLER en EAN logo, rood geschilderd Verpakking : 5 ST	HIC280	1,07/ST	2,20/ST	1,70	
653500/S	HAMERSTEEL HIKORY 330MM/ 600GR Reservehandvat voor 600g machinistenhamer, hickoryhandvat 330mm; opdruk inclusief ADLER en EAN logo, rood geschilderd Verpakking : 1 ST	HIC330	1,42/ST	2,92/ST	1,70	
653501/S	HAMERSTEEL HIKORY 350MM/800GR Manche de rechange pour marteau de machiniste 800g, manche en hickory 350mm ; impression incluant le logo ADLER et EAN, peint en rouge Verpakking : 5 ST	HIC350	1,72/ST	3,54/ST	1,70	
653502/S	HAMERSTEEL HIKORY 360MM/1000GR Reservehandgreep voor 1000g machinistenhamer, 360mm hickoryhandgreep; opdruk inclusief ADLER logo en EAN, rood geschilderd Verpakking : 5 ST	HIC360	1,75/ST	3,60/ST	1,70	
653503/S	HAMERSTEEL HIKORY 380MM/1500GR Reservehandgreep voor 1500g machinistenhamer, 380mm hickoryhandgreep; opdruk inclusief ADLER en EAN logo, rood geschilderd Verpakking : 5 ST	HIC380	2,00/ST	4,11/ST	1,70	
653499/S	HAMERSTEEL HIKORY 320MM Reservehandgreep voor 500g machinistenhamer, hickoryhandgreep 320mm; opdruk inclusief ADLER en EAN logo, rood geschilderd Verpakking : 5 ST	HIC320	2,62/ST	5,39/ST	1,70	
653505/S	VOORHAMERSTEEL HIKO 900MM/8-10 Reservehandgreep voor machinist en steenhamer 8000g-10000g, 900mm hickory handvat; opdruk met ADLER logo en EAN, geschilderd met rood geschilderd handvat Verpakking : 1 ST	HIC900	7,72/ST	15,89/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653506/S	GEBOGEN BIJLSTEEEL 500MM/1250GR Reservehandgreep voor het splitsen van de bijl 1250g, gebogen handvat 500mm; opdruk inclusief ADLERlogo en EAN , met rood geschilderde handgreep Verpakking : 1 ST	500MM	3,56/ST	7,32/ST	1,70	
653507/S	GEBOGEN BIJLSTEEEL 700MM/1250GR Reservehandgreep voor bijl 1250g, gebogen handvat 700mm; bedrukking inclusief ADLER logo en EAN logo, met rood geveerde handgreep Verpakking : 1 ST	700MM	6,54/ST	13,45/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327904/S	VOORHAMER HICKORY STEEL 3KG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100371	19,79/ST	42,79/ST	1,79	
327903/S	VOORHAMER HICKORY STEEL 4KG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100411	21,76/ST	52,09/ST	1,98	
327902/S	VOORHAMER HICKORY STEEL 5KG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100417	24,40/ST	52,69/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653485/S	HAMERSTEEL FRENE 300MM Reservehandgreep voor 300g machinistenhamer, essenhouten handgreep 300mm; niet geverfd Verpakking : 5 ST	300MM	0,76/ST	1,56/ST	1,70	
653486/S	HAMERSTEEL FRENE 320MM Reservehandgreep voor 500g machinistenhamer, essenhouten handvat 320mm; ongelakt Verpakking : 5 ST	320MM	0,83/ST	1,71/ST	1,70	
653487/S	HAMERSTEEL FRENE 350MM Reservehandgreep voor 800g machinistenhamer, asgreep 350mm; ongelakt Verpakking : 5 ST	350MM	0,97/ST	2,00/ST	1,70	
653489/S	HAMERSTEEL FRENE 380MM Reservehandgreep voor machinehamer 1500g, asgreep 380mm; ongelakt Verpakking : 5 ST	380MM	1,12/ST	2,30/ST	1,70	
653491/S	HAMERSTEEL FRENE 400MM Reservehandgreep voor machinehamer 2000g, asgreep 400mm; ongelakt Verpakking : 5 ST	400MM	1,16/ST	2,39/ST	1,70	
653488/S	HAMERSTEEL FRENE 360MM Reservehandgreep voor 1000g hamer van de machinebouwer, essenhouten handgreep 360mm; ongeverfd Verpakking : 5 ST	360MM	1,48/ST	3,04/ST	1,70	



ATHLET

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328017/S	2 VERVANGKOPPEN HAMER PLASTIEK 328002 Verpakking : 1 ST	1925 2 X27	1,57/ST	3,89/ST	2,04	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328018/S	2 VERVANGKOPPEN HAMER PLASTIEK 328003 Verpakking : 1 ST	1925 3 X32	2,41/ST	5,99/ST	2,04	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328019/S	2 VERVANGKOPPEN HAMER PLASTIEK 328004 Verpakking : 1 ST	1925 4 X35	2,80/ST	6,89/ST	2,04	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328024/S	2 VERVANGKOPPEN HAMER PLASTIEK 328005 Verpakking : 1 ST	1925 5 X40	3,01/ST	7,39/ST	2,04	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328025/S	2 VERVANGKOPPEN HAMER PLASTIEK 328006 Verpakking : 1 ST	1925 6 X50	5,25/ST	12,99/ST	2,04	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328002/S	HAMER PLASTIEK ROOD 27MM 215GR Hamer met rode kunststof kop - houten hanvat. 2 VERVANGKOPPEN => 328017 Verpakking : 1 ST	925 2 X 27	4,62/ST	11,39/ST	2,05	
328004/S	HAMER PLASTIEK ROOD 35MM 395GR Hamer met rode kunststof kop - houten hanvat. 2 VERVANGKOPPEN => 328019 Verpakking : 1 ST	925 4 X 35	4,99/ST	11,79/ST	1,96	
328003/S	HAMER PLASTIEK ROOD 32MM 310GR Hamer met rode kunststof kop - houten hanvat. 2 VERVANGKOPPEN => 328018 Verpakking : 1 ST	925 3 X 32	6,27/ST	15,39/ST	2,03	
328005/S	HAMER PLASTIEK ROOD 40MM 530GR Hamer met rood kunststof kop - houten hanvat. 2 VERVANGKOPPEN => 328024 Verpakking : 1 ST	925 5 X 40	6,81/ST	16,89/ST	2,05	
328006/S	HAMER PLASTIEK ROOD 50MM 808GR Hamer met rode kunststof kop - houten hanvat. 2 VERVANGKOPPEN => 328025 Verpakking : 1 ST	925 6 X 50	14,15/ST	34,96/ST	2,04	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653301/S	VIJLSTELLEN 8CM (GESCHUURDE) Vijlsteel essenhout met vernikkelde ring. Verpakking : 10 ST	AR.800-8	0,51/ST	1,59/ST	2,60	
653302/S	VIJLSTELLEN 10CM (GESCHUURDE) Vijlsteel essenhout met vernikkelde ring. Verpakking : 1 ST	AR.800-10	0,54/ST	1,69/ST	2,60	
653304/S	VIJLSTELLEN 12CM (GESCHUURDE) Vijlsteel essenhout met vernikkelde ring. Verpakking : 1 ST	AR.800-12	0,56/ST	1,79/ST	2,60	
653303/S	VIJLSTELLEN 16CM (GESCHUURDE) Vijlsteel essenhout met vernikkelde ring. Verpakking : 1 ST	AR.800-16	0,60/ST	1,89/ST	2,60	
653305/S	VIJLSTELLEN 14CM (GESCHUURDE) Vijlsteel essenhout met vernikkelde ring. Verpakking : 1 ST	AR.800-14	0,60/ST	1,89/ST	2,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653401/S	HARKSTEEL 140X28 (GESCHUURDE) Verpakking : 25 ST	ZK140	1,52/ST	4,79/ST	2,63	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653402/S	HARKSTEEL 150X28 (GESCHUURDE) Verpakking : 25 ST	ZK150	1,63/ST	2,75/ST	1,40	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653403/S	HARKSTEEL 170X28 (GESCHUURDE) Verpakking : 25 ST	ZK170	1,90/ST	3,11/ST	1,35	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653410/S	HAKSTEEL BEUK 110X41 (GESCHUURDE) Verpakking : 12 ST	*	2,15/ST	4,44/ST	1,71	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653411/S	GEBOGEN SCHOPSTELN ESSEHOUT GEBOGEN SCHOPSTELN 1ste keus 1300x40 ESSEHOUT (Geschuurde) Verpakking : 12 ST	DUR	2,69/ST	5,54/ST	1,70	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653412/S	HOUWHEELSTEELE ROND 900X50 (GESCHUURDE) Verpakking : 12 ST	*	2,05/ST	4,23/ST	1,71	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653415/S	SPADESTEELE MET T HANDVAT 90CM (GESCHUURDE) Verpakking : 12 ST	FRENE	2,47/ST	5,10/ST	1,71	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653416/S	SPADEBOLSTEELE 110CM (GESCHUURDE) Verpakking : 12 ST	FRENE	2,12/ST	4,37/ST	1,71	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653421/S	HAKSTEELE BEUK DIA.45 (GESCHUURDE) Verpakking : 12 ST	*	2,47/ST	5,87/ST	1,96	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653422/S	HAKSTEELE BEUK DIA.50 (GESCHUURDE) Verpakking : 12 ST	*	2,89/ST	6,90/ST	1,97	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653420/S	OVALE HOUWHEELSTEEEL 90X4.5CM (GESCHUURDE) Verpakking : 12 ST	FRENE	2,60/ST	5,35/ST	1,70	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653423/S	STEEEL KLIEFHAMER KONISCH 5CM DIAM.3,3CM STEEEL KLIEFHAMER KONISCH 1000x50/30 (Geschuurde) Verpakking : 1 ST	*	2,65/ST	6,31/ST	1,97	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328010/S	HAMER RUBBER GR 0 250G-D40MM Verpakking : 1 ST	53-40	3,13/ST	6,76/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328040/S	KLAUWHAMER STAAL STEEL ESTWING Stalen steel met leder handvat. Verpakking : 1 ST	4000E20C	41,62/ST	63,49/ST	1,26	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653484/S	HAMERSTEEEL HIKORY 400MM Verpakking : 5 ST	HIC400	2,44/ST	5,02/ST	1,70	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328140/S	HAMER VOOR DAKBEDEKKER RECHTS - 700gr. - Lederen greep. - Duits model. Verpakking : 1 ST	FR0002000	41,60/ST	81,19/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328030/S	KLAUWHAMER STALEN STEEL 13OZ Standaard gespleten klauw, ronde slagkop, vaste metalen buizensteel met rubberen handvat. KLAUWHAMER Uit staal, steel met rubber bescherming. Gewicht 328030/S 370gr. 328033/S 450gr. 328032/S 570gr. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 36 ST -10%	IR100102	5,12/ST	17,89/ST	2,89	
328033/S	KLAUWHAMER STALEN STEEL 16OZ Standaard gespleten klauw, ronde slagkop, met stalen handvat afgewerkt met rubber greep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 36 ST -10%	IR100104	5,53/ST	19,49/ST	2,92	
328032/S	KLAUWHAMER STALEN STEEL 20OZ Standaard gespleten klauw, ronde slagkop, vaste metalen buizensteel met rubberen handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 36 ST -10%	IR100106	6,21/ST	21,89/ST	2,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328031/S	SCHRIJNWERKERSHAMER ROESTVRIJ STAAL-16OZ Standaard gespleten klauw, ronde slagkop, vaste metalen buizensteel met rubberen handvat. KLAUWHAMER 16OZ In een stuk vervaardigd. In staal, bi-compo handvat anti-schok. 16OZ. 328031/S 20OZ. 328034/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 36 ST -10%	IR100101	10,77/ST	23,69/ST	1,82	
328034/S	SCHRIJNWERKERSHAMER ROESTVRIJ STAAL-20OZ Standaard gespleten klauw, ronde slagkop, vaste metalen buizensteel met rubberen handvat. KLAUWHAMER In een stuk vervaardigd. In staal, bi-compo handvat anti-schok. 16OZ. 328031/S 20OZ. 328034/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR100103	12,22/ST	37,19/ST	2,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328041/S	SCHRIJNWERKERSHAMER 16/100GR Dwarse geharde zwartgelakte slagkop, met houten steel. DIN 5109. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100010	3,53/ST	9,59/ST	2,26	
328043/S	SCHRIJNWERKERSHAMER 20/200GR Dwarse geharde zwartgelakte slagkop, met houten steel. DIN 5109. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100014	3,91/ST	11,59/ST	2,44	
328044/S	SCHRIJNWERKERSHAMER 22/230GR Dwarse geharde zwartgelakte slagkop, met houten steel. DIN 5109. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100016	4,29/ST	12,39/ST	2,39	
328045/S	SCHRIJNWERKERSHAMER 25/320GR SCHRIJNWERKERSHAMER DUIJS TYPE Houten steel met anti-sliplaag. Gewicht 328041/S 100gr. 328043/S 200gr. 328044/S 230gr. 328045/S 320gr. 328046/S 450gr. Dwarse geharde zwartgelakte slagkop, met houten steel. DIN 5109. 328044/S 22/230gr Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100018	4,99/ST	14,59/ST	2,42	
328046/S	SCHRIJNWERKERSHAMER 28/450GR Dwarse geharde zwartgelakte slagkop, met houten steel. DIN 5109. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100020	5,93/ST	16,89/ST	2,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328050/S	BANKHAMER DUIJS 100GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TUV. BANKHAMER DUIJS TYPE Houten steel met anti-sliplaag. DIN 1041, GS/TUV. Gewicht 328050/S 100gr. 328051/S 200gr. 328052/S 300gr. 328053/S 400gr. 328054/S 500gr. 328055/S 600gr. 328056/S 800gr. 328057/S 1000gr. 328076/S 1500gr. 328077/S 2000gr. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100024	3,32/ST	8,19/ST	2,05	
328051/S	BANKHAMER DUIJS 200GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TUV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100026	3,54/ST	9,59/ST	2,25	
328052/S	BANKHAMER DUIJS 300GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TUV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100028	4,29/ST	11,59/ST	2,24	
328053/S	BANKHAMER DUIJS 400GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TUV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100030	4,90/ST	11,79/ST	1,99	
328054/S	BANKHAMER DUIJS 500GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TUV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100032	5,43/ST	12,09/ST	1,83	
328055/S	BANKHAMER DUIJS 600GR Hamer paswerker IR100034 600gr. Hecht es, anti-glijdt bescherming. 328055/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100034	6,22/ST	13,19/ST	1,76	
328056/S	BANKHAMER DUIJS 800GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TUV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100036	7,33/ST	17,69/ST	1,99	
328057/S	BANKHAMER DUIJS 1000GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TUV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100038	8,31/ST	20,69/ST	2,06	
328076/S	HAMER PASWERKER DUIJS 1500GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TU Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100039	9,99/ST	26,39/ST	2,18	
328077/S	HAMER PASWERKER DUIJS 2000GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop met houten steel. DIN 1041, GS/TU Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100040	11,48/ST	27,89/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328078/S	BANKHAMER DUIJS 300GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop, met huls en essenhouten steel en antislip bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100045	4,51/ST	9,29/ST	1,71	
328079/S	BANKHAMER DUIJS 500GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop, met huls en essenhouten steel en antislip bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR100049	5,64/ST	11,79/ST	1,72	
328080/S	BANKHAMER DUIJS 800GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop, met huls en essenhouten steel en antislip bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100053	7,69/ST	14,69/ST	1,58	
328081/S	BANKHAMER DUIJS 1000GR Standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop, met huls en essenhouten steel en antislip bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100055	8,52/ST	16,19/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328135/S	LASHAMER MET HOUTEN STEEL 300GR Essenhouten handvat met antislip bekleding. Verpakking : 1 ST	IR100074	2,81/ST	7,79/ST	2,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328148/S	KLAUWHAMER MET NAGELDRAGER 450GR Metalen steel met rubberen handvatbescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 36 ST -10%	IR100141	5,64/ST	15,89/ST	2,33	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328170/S	KLAUWHAMER HICKORY STEEL 450GR Gesmeed, gespleten klauw en ronde slagkop, Hickory steel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 36 ST -10%	IR100120	6,08/ST	22,39/ST	3,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328173/S	DAKWERKERSHAMER PUNTIG 600GR MAGNETISCH Voor leidekker, gesmeed, met magnetische nagelhouder, één punt, vast vernikkelde buizensteel met rubberen handvat. GS/TÜV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 36 ST -10%	IR100153	6,17/ST	22,69/ST	3,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328175/S	HAMER SPAANS MODEL, 400GR Gespleten klauw en vierkante slagkop. Steel in essenhout. Verpakking : 6 ST Overpakking(en) : 12 ST -7% 18 ST -10%	IR100059	5,14/ST	13,19/ST	2,13	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328180/S	VUISTHAMER 1000GR Zwarte, vierkante slagkop, met ovalen essenhouten steel. VUISTHAMER. Steel uit essenhout met anti-slip bescherming. 328180/S 1000gr 328182/S 1250gr 328184/S 1500gr. 382186/S 2000gr. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 36 ST -10%	IR101010	5,50/ST	17,89/ST	2,69	
328182/S	VUISTHAMER 1250GR Zwarte, vierkante slagkop, met ovalen essenhouten steel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 36 ST -10%	IR101012	6,32/ST	20,19/ST	2,65	
328184/S	VUISTHAMER 1500GR Zwarte, vierkante slagkop, met ovalen essenhouten steel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10%	IR101014	7,41/ST	24,69/ST	2,76	
328186/S	VUISTHAMER 2000GR Zwarte, vierkante slagkop, met ovalen essenhouten steel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10%	IR101016	9,06/ST	28,49/ST	2,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328183/S	VUISTHAMER HICKORY STEEL 1250GR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10%	IR101022	8,47/ST	24,09/ST	2,35	
328185/S	VUISTHAMER HICKORY STEEL 1500GR Met huls, ovale Hickory steel met antislip bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10%	IR101024	9,93/ST	26,99/ST	2,25	
328187/S	VUISTHAMER HICKORY STEEL 2000GR Met huls, ovale Hickory steel met antislip bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10%	IR101026	11,58/ST	29,99/ST	2,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328206/S	HAMERWIG 12-16MM (SB) Onder blister Verpakking : 1 ST	IR100090	0,99/ST	3,09/ST	2,60	
328207/S	HAMERWIG 18-26MM (SB) WIGGEN VOOR HAMERS Onder blister. 12 - 16mm. 328206/S 18 - 26mm. 328207/S Verpakking : 1 ST	IR100091	1,51/ST	4,89/ST	2,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328243/S	HANDVAT VOOR HAMER SPAANS MODEL 400GR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10%	IR	1,38/ST	3,49/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328255/S	VUISTHAMER TRI-COMPO 800GR Handvat: Gepatenteerde drie-componenten handgreep: * nylon, antislip rubberen grip en bescherming, * kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Safety kraag Kop: Electro-inductief gehard staal C45 zijwaarts gladgemaakt gelakt gepolijste opvallende gezichten en stompe randen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5%	IR100757	14,66/ST	25,35/ST	1,43	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328256/S	VUISTHAMER TRI-COMPO 1250GR Handvat: Gepatenteerde drie-componenten handgreep: * nylon, antislip rubberen grip en bescherming, * kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Safety kraag Kop: Electro-inductief gehard staal C45 zijwaarts gladgemaakt gelakt gepolijste opvallende gezichten en stompe randen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5%	IR100759	16,17/ST	29,56/ST	1,51	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328257/S	VUISTHAMER TRI-COMPO 1500GR Handvat: Gepatenteerde drie-componenten handgreep: * nylon, antislip rubberen grip en bescherming, * kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Safety kraag Kop: Electro-inductief gehard staal C45 zijwaarts gladgemaakt gelakt gepolijste opvallende gezichten en stompe randen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5%	IR100760	18,83/ST	33,49/ST	1,47	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328258/S	HAMER TRI-COMPO 300GR Handvat: Gepatenteerde drie-componenten handgreep: * nylon, antislip rubberen grip en bescherming, * kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Safety kraag Kop: Electro-inductief gehard staal C45 zijwaarts gladgemaakt gelakt gepolijst opvallend gezicht en stompe randen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5%	IR100876	11,91/ST	21,43/ST	1,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328259/S	HAMER TRI-COMPO 500GR Handvat: Gepatenteerde drie-componenten handgreep: * nylon, antislip rubberen grip en bescherming, * kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Safety kraag Kop: Electro-inductief gehard staal C45 zijwaarts gladgemaakt gelakt gepolijst opvallend gezicht en stompe randen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5%	IR100877	13,97/ST	25,09/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328260/S	HAMER TRI-COMPO 1000GR Handvat: Gepatenteerde drie-componenten handgreep: * nylon, antislip rubberen grip en bescherming, * kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Safety kraag Kop: Electro-inductief gehard staal C45 zijwaarts gladgemaakt gelakt gepolijst opvallend gezicht en stompe randen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5%	IR100878	18,95/ST	33,03/ST	1,44	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340206/S	VUISTHAMER NYLON KOP ANTI TERUGSLAG 30/580GR Inzetstukken in wit nylon, hard, stalen buis met ergonomisch gevormde rubberen greep. VUISTHAMER 580gr. Kop met nylon inzetstukken. Stalen greep met rubberen bescherming. Ø 30mm. 580gr. 340206/S Ook beschikbaar in Ø 40mm/850gr, Ø 50mm/1200gr, Ø 60mm/1780gr. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR102003	19,14/ST	41,89/ST	1,81	
340207/S	VUISTHAMER NYLON KOP ANTI TERUGSLAG 40/850GR Inzetstukken in wit nylon, hard, stalen buis met ergonomisch gevormde rubberen greep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR102004	23,49/ST	51,39/ST	1,81	
340208/S	VUISTHAMER NYLON KOP ANTI TERUGSLAG 50/1200GR Inzetstukken in wit nylon, hard, stalen buis met ergonomisch gevormde rubberen greep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR102005	28,68/ST	62,69/ST	1,81	
340209/S	VUISTHAMER NYLON KOP ANTI TERUGSLAG 60/1780GR Inzetstukken in wit nylon, hard, stalen buis met ergonomisch gevormde rubberen greep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR102006	48,77/ST	106,69/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340377/S	NYLON KOP VOOR VUISTHAMER 340206 DIAM.30MM Verpakking : 1 ST	IR102100	2,17/ST	4,99/ST	1,90	
340378/S	NYLON KOP VOOR VUISTHAMER 340207 DIAM.40MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 10 ST -10%	IR102101	2,92/ST	6,39/ST	1,81	
340379/S	NYLON KOP VOOR VUISTHAMER 340208 DIAM.50MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 10 ST -10%	IR102102	3,95/ST	8,69/ST	1,82	
340380/S	NYLON KOP VOOR VUISTHAMER 340209 DIAM.60MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 10 ST -10%	IR102103	6,26/ST	13,69/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345311/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 155X06MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR134406	6,96/ST	18,39/ST	2,18	
345313/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 122X8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134408	7,06/ST	18,69/ST	2,19	
345317/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 126X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134412	7,31/ST	19,29/ST	2,18	
345315/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 124X10MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134410	7,50/ST	19,79/ST	2,18	
345319/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 128X14MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134414	7,55/ST	19,89/ST	2,18	
345321/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 130X16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134416	7,55/ST	19,89/ST	2,18	
345325/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 134X20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134420	7,90/ST	20,89/ST	2,18	
345323/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 132X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134418	8,22/ST	21,79/ST	2,19	
345327/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 138X24MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134424	9,51/ST	25,19/ST	2,19	
345329/S	HOUTBEITEL HOUTEN HANDVAT 144X30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 192 ST -10%	IR134430	10,35/ST	27,19/ST	2,18	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345532/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 200X20X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR165014	2,96/ST	6,79/ST	1,89	
345533/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 250X20X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR165016	3,63/ST	8,29/ST	1,90	
345534/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 300X23X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR165018	4,65/ST	10,19/ST	1,82	
345535/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 400X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR165020	5,80/ST	12,69/ST	1,81	
345536/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 500X26X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR165022	7,91/ST	17,39/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345537/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 200X20X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR165030	5,05/ST	10,99/ST	1,80	
345538/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 300X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR165032	6,89/ST	15,09/ST	1,81	
345539/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 350X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR165034	7,61/ST	17,29/ST	1,88	
345540/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 400X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR165036	8,35/ST	18,29/ST	1,81	
345541/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 500X26X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR165038	9,64/ST	21,19/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345542/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 250X16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165054	3,42/ST	7,49/ST	1,80	
345543/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 300X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165056	4,23/ST	9,19/ST	1,81	
345544/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 350X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165058	4,82/ST	10,49/ST	1,81	
345545/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 400X20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165060	6,39/ST	13,99/ST	1,81	
345546/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 500X20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165062	8,16/ST	17,89/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345547/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+BESCHERM.250X16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165066	5,98/ST	13,09/ST	1,81	
345548/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 300X18MM METERSBEITELS Plat-ovaal. 300 x 23 x 13mm. 345534/S Plat-ovaal. Met bescherming. 300 x 23 x 13mm. 345538/S Achthoekig. 300 x 18mm. 345543/S Achthoekig. Met bescherming. 300 x 18mm. 345548/S Punt. 350 x 18mm. 345553/S Punt. Met bescherming. 350 x 18mm. 345557/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165068	6,95/ST	15,19/ST	1,81	
345549/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 350X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165070	7,70/ST	16,79/ST	1,81	
345550/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG 400X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR165072	8,43/ST	18,49/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345575/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+PUNT 200X16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165094	2,95/ST	6,49/ST	1,81	
345551/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+PUNT 250X16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165096	3,38/ST	7,39/ST	1,82	
345552/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+PUNT 300X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR165100	4,04/ST	8,89/ST	1,81	
345553/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+PUNT 350X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR165102	4,44/ST	9,69/ST	1,81	
345554/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+PUNT 400X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR165104	6,22/ST	13,49/ST	1,80	
345555/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+PUNT 500X20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR165106	6,37/ST	13,89/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345556/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+BESCHERMING 250X16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165110	5,50/ST	12,09/ST	1,82	
345557/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+BESCHERMING 300X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165112	6,31/ST	13,79/ST	1,81	
345558/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+BESCHERMING 350X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165114	6,73/ST	14,69/ST	1,80	
345559/S	METSERSBEITEL ACHTHOEKIG+BESCHERMING 400X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165116	7,08/ST	15,49/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345563/S	TEGELLEGGERBEITEL EXTRA-PLAT 100X8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165194	1,71/ST	3,79/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345564/S	TEGELLEGGERBEITEL PUNT 100X8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165196	1,71/ST	3,79/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345582/S	BEITELSET VAN 6 STUKS IN METALEN DOOS Platte beitels 150x12 en 125 x 10mm. Puntbeitel 125x10mm. Drevel 120x10x3 en 120x120x4mm. Centerpunt 120x10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR165600	14,15/ST	30,99/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345585/S	STEENBEITEL 250/50X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR165210	6,08/ST	13,29/ST	1,81	
345586/S	STEENBEITEL 250/60X26X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR165212	6,22/ST	13,59/ST	1,81	
345595/S	STEENBEITEL 250/80X26X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR165230	8,48/ST	18,69/ST	1,83	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345588/S	BEITEL CARROSSERIE 230X26X7MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165184	4,19/ST	9,09/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345589/S	BEITEL VOOR ELEKTRICIEN 200X8X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165206	1,85/ST	3,99/ST	1,81	
345590/S	BEITEL VOOR ELEKTRICIEN 250X8X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165208	2,01/ST	4,39/ST	1,81	
345593/S	BEITEL VOOR ELEKTRICIEN 300X8X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165207	2,04/ST	4,49/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345560/S	KOUDBEITEL DIN6453 125X14X09MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165134	2,43/ST	5,29/ST	1,80	
345561/S	KOUDBEITEL DIN6453 150X17X11MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165136	2,75/ST	5,99/ST	1,81	
345576/S	KOUDBEITEL DIN6453 175X20X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165138	3,37/ST	7,29/ST	1,80	
345562/S	KOUDBEITEL DIN6453 200X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165140	3,82/ST	8,29/ST	1,80	
345592/S	KOUDBEITEL DIN6453 250X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165142	4,78/ST	10,49/ST	1,81	
345591/S	KOUDBEITEL DIN6453 300X23X13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165144	5,89/ST	12,89/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345596/S	METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 250X20X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR165031	5,64/ST	12,39/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345627/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 120X4MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134101	6,43/ST	16,09/ST	2,07	
345628/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 120X8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134082	5,52/ST	17,39/ST	2,61	
345626/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 120X6MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134081	5,69/ST	17,89/ST	2,61	
345629/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 124X10MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134083	5,77/ST	18,29/ST	2,62	
345633/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 126X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134084	5,77/ST	18,29/ST	2,62	
345635/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 130X16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134086	5,97/ST	19,39/ST	2,68	
345637/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 134X20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134088	6,12/ST	19,39/ST	2,61	
345634/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 128X14MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134085	6,01/ST	19,49/ST	2,68	
345636/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 132X18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134087	6,18/ST	19,79/ST	2,65	
345645/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 144X28MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134104	9,26/ST	19,89/ST	1,77	
345646/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 144X30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134091	9,39/ST	20,69/ST	1,82	
345639/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 140X24MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134103	7,45/ST	21,49/ST	2,39	
345638/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 136X22MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134089	7,19/ST	22,09/ST	2,54	
345644/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 140X26MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134090	7,41/ST	22,19/ST	2,48	
345647/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 146X32MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134092	10,01/ST	22,59/ST	1,86	
345648/S	HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 146X38MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 30 ST -10%	IR134105	11,53/ST	23,39/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345649/S	HOUTBEITELSET 6 STUKS BI-COMPO HANDVAT 6-10-12-18-26-32 mm. Bi-compo handvat. Houten doos. DIN 5139. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR134100	53,16/ST	110,29/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345732/S	HAMER VOOR STRATENMAKER STALEN STEEL 600GR Stalen steel met PVC bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 36 ST -10%	IR100150	5,77/ST	20,29/ST	2,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400246/S	VUISTHAMER ANTI-TERUGSLAG RUBBER 35MM Hamer in rubber, tonvormig, zwart, hard, met ovale steel. Om te slaan zonder te beschadigen. ANTI-TERUGSLAG VUISTHAMER Stalen steel met rubberen bescherming. Rubberen kop. 35mm. 400246/S 45mm. 400247/S 55mm. 400248/S 65mm. 400249/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR102007	5,70/ST	20,89/ST	3,03	
400247/S	VUISTHAMER ANTI-TERUGSLAG RUBBER 45MM Hamer in rubber, tonvormig, zwart, hard, met ovale steel. Om te slaan zonder te beschadigen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 36 ST -10%	IR102008	6,32/ST	23,29/ST	3,04	
400248/S	VUISTHAMER ANTI-TERUGSLAG RUBBER 55MM Hamer in rubber, tonvormig, zwart, hard, met ovale steel. Om te slaan zonder te beschadigen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 24 ST -10%	IR102009	9,70/ST	35,79/ST	3,05	
400249/S	VUISTHAMER ANTI-TERUGSLAG RUBBER 65MM Hamer in rubber, tonvormig, zwart, hard, met ovale steel. Om te slaan zonder te beschadigen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 24 ST -10%	IR102010	11,90/ST	43,89/ST	3,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400823/S	BIJLTJE VOOR PLIJSTERWERK 600GR rubber suède handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR100155	6,49/ST	18,69/ST	2,38	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
601014/S	VERVANGSTEEL ESSEN 90 CM Verpakking : 1 ST	IRG138141	2,94/ST	7,09/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366074/S	VUISTHAMER NOVAGRIP STEEL 1.0KG Verpakking : 1 ST	123107	13,12/ST	30,19/ST	1,90	B



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366078/S	VOORHAMER NOVAGRIP STEEL 3,0KG Verpakking : 1 ST	125318	29,00/ST	49,09/ST	1,40	B
366079/S	VOORHAMER NOVAGRIP STEEL 4,0KG Verpakking : 1 ST	125434	30,43/ST	51,49/ST	1,40	B
366080/S	VOORHAMER NOVAGRIP STEEL 5,0KG Verpakking : 1 ST	125518	36,46/ST	83,79/ST	1,90	B



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366088/S	HANDVAT VOOR HAMER/KLIEF/BIJL NOVAGRIP 90CM Verpakking : 1 ST	531900	11,00/ST	16,89/ST	1,27	B



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366089/S	HANDVAT VOOR PIKHOUWHEEL NOVAGRIP 90CM Verpakking : 1 ST	532900	10,24/ST	18,39/ST	1,48	B



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366098/S	VUISTHAMER NOVAGRIP+BEITEL BATIPRO 300MM Verpakking : 1 ST	SET	16,67/ST	38,32/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366125/S	HAMER BATIPRO NOVAMAX 37CM Verpakking : 1 ST	100016	16,30/ST	37,49/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345703/S	BEITEL VR VOEGEN 102MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :15 ST -2%	7175	9,59/ST	22,09/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345725/S	BEITEL VR MEKANIEKER 160MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -2%	7210	4,06/ST	9,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
600157/S	VOORHAMER 60MM FIBER STEEL 1000GR Verpakking : 1 ST	SF2SG	42,53/ST	86,19/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
600189/S	VOORHAMER FIBER GLAS STEEL 3KG Verpakking : 1 ST	PROJTM30	17,40/ST	33,69/ST	1,60	A



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
653497/S	HAMERSTEEL FRENE 280MM Reservehandgreep voor 200g machinistenhamer, asgreep 280mm; ongelakt Verpakking : 5 ST	280MM	1,02/ST	2,10/ST	1,70	



SOLID

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328131/S	NAGELTREKKER WONDERBAR 350MM Verpakking : 1 ST	PM2024	7,22/ST	14,08/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400208/S	HAMER PASWERKER DUIJS - 0,1KG Verpakking : 1 ST	TM820157	1,11/ST	2,19/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400552/S	HOUTBEITEL 4STKS 12/20/25 + 1/2 ROND 12 - 20 - 25mm. Halfe rond 20mm. Verpakking : 1 ST	TM820092	15,29/ST	35,29/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400572/S	HAMER RUBBER 900GR Verpakking : 1 ST	TM820154	1,78/ST	4,39/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328201/S	HAMERSPIEN NR 1 Verpakking : 100 ST	BULK 820 011	0,07/ST	0,29/ST	3,44	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328011/S	HAMER RUBBER GR.1 - 54MM Verpakking : 1 ST	53-50	3,79/ST	8,20/ST	1,79	
328012/S	HAMER RUBBER GR.2 - 64MM Verpakking : 1 ST	53-60	4,86/ST	10,51/ST	1,79	
328013/S	HAMER RUBBER GR.3 - 75MM Verpakking : 1 ST	53-70	6,71/ST	14,50/ST	1,79	
328014/S	HAMER RUBBER GR.4 - 90MM Verpakking : 1 ST	53-90	9,76/ST	21,08/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328026/S	HAMER RUBBER WIT GR.2 - 45MM Verpakking : 1 ST	1831	7,24/ST	15,65/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068212/S	BITSSET 31 ST IMPACT BIT MET BITSHOUDER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202229	7,40/ST	17,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068213/S	BITSSET 31 ST IMPACT MET QUICK BITSHOUDER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202228	9,38/ST	22,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068214/S	BITSSET 43 ST IMPACT 32MM/50MM/75MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202175	10,74/ST	25,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068216/S	BITSSET 42 ST IMPACT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201277	19,19/ST	46,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068217/S	BITSSET 11 ST PH/PZ/TX Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201737	3,91/ST	9,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068249/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PZ 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR201238	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068250/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PZ 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR201242	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068251/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201247	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068252/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202277	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068253/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202278	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068366/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PH 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201241	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068367/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201240	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068368/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201244	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068369/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201245	0,81/ST	1,99/ST	2,02	
068370/S	IMPACT BITS 2 PCS X 32MM TX 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201246	0,81/ST	1,99/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068254/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202273	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068255/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202274	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068256/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202275	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068257/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TXT 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202276	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068371/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PH 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201675	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068372/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PH 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201676	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068373/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PH 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201677	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068374/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PZ 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201678	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068376/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PZ 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201680	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068377/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201681	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068378/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 4 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201682	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068379/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 5.5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201684	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068380/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS SL 6.5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201685	2,84/ST	6,89/ST	2,02	
068375/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201679	2,99/ST	7,29/ST	2,02	
068383/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201688	3,08/ST	7,49/ST	2,02	
068384/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2STUKS TORX 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201689	3,08/ST	7,49/ST	2,02	
068386/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201691	3,08/ST	7,49/ST	2,02	
068381/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201686	3,14/ST	7,69/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068382/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201687	3,14/ST	7,69/ST	2,02	
068385/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 27 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201690	3,14/ST	7,69/ST	2,02	
068387/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS TORX 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201692	3,14/ST	7,69/ST	2,02	
068388/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS HEX BALL POINT 5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201734	4,41/ST	10,79/ST	2,02	
068389/S	BITS 1/4 X 75 MM, 2PCS HEX BALL POINT 6 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201736	4,41/ST	10,79/ST	2,02	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068258/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201709	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068390/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PH 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201693	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068391/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PH 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201694	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068392/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PH 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201695	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068393/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PZ 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201696	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068394/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201697	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068395/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS PZ 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201698	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068396/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201699	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068397/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 4 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201700	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068398/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 5.5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201702	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068399/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS SL 6.5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201703	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068400/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201704	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068401/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201705	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068402/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201706	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068403/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201707	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068404/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 27 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201708	4,79/ST	11,69/ST	2,02	
068405/S	BITS 1/4 X 150 MM, 2 PCS TORX 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201710	4,91/ST	11,99/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068406/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS SL 4.5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201614	0,60/ST	1,49/ST	2,02	
068407/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS SL 5.5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR201615	0,61/ST	1,49/ST	2,02	
068408/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS SL 6.5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR201616	0,63/ST	1,49/ST	2,02	
068409/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PZ 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201609	0,63/ST	1,49/ST	2,02	
068410/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR201610	0,63/ST	1,49/ST	2,02	
068412/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PZ 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201611	0,63/ST	1,49/ST	2,02	
068413/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PH 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201606	0,66/ST	1,59/ST	2,02	
068414/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PH 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201607	0,66/ST	1,59/ST	2,02	
068415/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS PH 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201608	0,66/ST	1,59/ST	2,02	
068428/S	BITS 1/4 X 25 MM , 3 PCS SQ 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201726	0,67/ST	1,59/ST	2,02	
068430/S	BITS 1/4 X 25 MM , 3 PCS SQ 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201728	0,68/ST	1,69/ST	2,02	
068429/S	BITS 1/4 X 25 MM , 3 PCS SQ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201727	0,74/ST	1,79/ST	2,02	
068422/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201624	0,84/ST	2,09/ST	2,02	
068423/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR201625	0,85/ST	2,09/ST	2,02	
068424/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201626	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068425/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201627	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068426/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201629	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068427/S	BITS 1/4 X 25 MM, 3 PCS TORX TAMPER 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201630	0,87/ST	2,09/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068260/S	AUTOMATISCHE BITSHOUDER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200287	8,95/ST	23,93/ST	2,21	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068416/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201643	2,41/ST	5,89/ST	2,02	
068411/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201636	2,51/ST	10,63/ST	3,50	
068417/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201644	4,84/ST	20,49/ST	3,50	
068418/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201645	4,84/ST	20,49/ST	3,50	
068419/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201646	4,84/ST	20,49/ST	3,50	
068420/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201648	4,84/ST	20,49/ST	3,50	
068421/S	BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS TORX 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201649	4,84/ST	20,49/ST	3,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068433/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PZ 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201661	0,67/ST	1,59/ST	2,02	
068436/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PH 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201658	0,69/ST	1,69/ST	2,02	
068431/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PZ 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201659	0,76/ST	1,89/ST	2,02	
068432/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201660	0,78/ST	1,89/ST	2,02	
068434/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PH 1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201656	0,86/ST	2,09/ST	2,02	
068435/S	BITS 1/4 X 50 MM, 2 PCS PH 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201657	0,85/ST	2,09/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068437/S	BITHOUDER ROESTVRIJ STAAL 60 MM CIRCLIP Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201712	1,68/ST	4,09/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068492/S	BITSSET 32 ST MET QUICK BITHOUDER BITSSET, 32 STUKS Staal S2 plus, verzinkt, Lengte: 25mm Torx knoeier 8-9-10-15-20-25-27-30-40 Hex 2-3-4-5-6-8 SL 4-5,5-8 PH1x2 - PH2x2 - PH3x2 PZ 1-2-3 SQ 1-2-3 Snelwissel bithouder, Lengte: 60mm Bithouder voor 1/4 bits, Lengte: 25mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202314	9,40/ST	18,99/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068746/S	BITSSET IMPACT 11 STKS - 75 MM IMPACT BITS Slagbits 75mm grijs fosfaat gekleurde ring 10 stuks PH2-PH3-PZ2-PZ3-TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX4 Plastic doos om op te hangen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202563	5,57/ST	13,99/ST	2,08	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
324400/S	<p>MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 06"-150MM ERGOTOP-SB Sleutel 22,5°. Regelbaar bi-compo handvat. Graadverdeling in mm. Onder blister.</p> <p>Engelse sleutel ERGOTOP 6" - L. 150mm. - 324400/S 8" - L. 200mm. - 324401/S 10" - L. 250mm. - 324402/S 12" - L. 300mm. - 324403/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%</p>	IR115155	12,11/ST	24,69/ST	1,69	
324401/S	<p>MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 08"-200MM ERGOTOP-SB Sleutel 22,5°. Regelbaar bi-compo handvat. Graadverdeling in mm. Onder blister.</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%</p>	IR115156	14,19/ST	28,89/ST	1,68	
324402/S	<p>MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 10"-250MM ERGOTOP-SB Sleutel 22,5°. Regelbaar bi-compo handvat. Graadverdeling in mm. Onder blister.</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 30 ST -10%</p>	IR115157	17,25/ST	35,29/ST	1,69	
324403/S	<p>MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 12"-300MM ERGOTOP-SB Sleutel 22,5°. Regelbaar bi-compo handvat. Graadverdeling in mm. Onder blister.</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 30 ST -10%</p>	IR115158	22,83/ST	46,69/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
324404/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR FOSFAAT/MM 04"-100MM Met brede opening, graadverdeling in mm. Met rubber beschermd handvat. MOERSLEUTELS VC fosfaat. Met brede opening, graduatie in mm. Rubberen beschermd handvat. 100mm. 324404/S 150mm. 324405/S 200mm. 324406/S 250mm. 324407/S 300mm. 324408/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR115300	6,13/ST	13,89/ST	1,88	
324405/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR FOSFAAT/MM 6"-150MM Met brede opening, graadverdeling in mm, rubberen handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR115301	7,54/ST	17,09/ST	1,88	
324406/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR FOSFAAT/MM 8"-200MM Met brede opening, graadverdeling in mm, rubberen handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR115302	8,10/ST	18,39/ST	1,88	
324407/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR FOSFAAT/MM 10"-250MM Met brede opening, graadverdeling in mm, rubberen handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR115303	10,86/ST	24,59/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
324408/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR FOSFAAT/MM 12"-300MM Met brede opening, graadverdeling in mm. Met rubber beschermd handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR115304	14,12/ST	32,09/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
324412/S	MOERSLEUTEL XXL FOSFAAT 150MM - 34MM CV. Extra grote opening. Handgreep van soepel rubber. Schaal in mm. Links. 324411 tot 324413. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR115312	10,70/ST	24,59/ST	1,90	
324413/S	MOERSLEUTEL XXL FOSFAAT 250MM - 50MM CV. Extra grote opening. Handgreep van soepel rubber. Schaal in mm. Links. 324411 tot 324413. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR115313	15,52/ST	35,69/ST	1,90	
324411/S	MOERSLEUTEL XXL FOSFAAT 200MM - 38MM CV. Extra grote opening. Handgreep van soepel rubber. Schaal in mm. Links. 324411 tot 324413. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR115310	16,12/ST	37,09/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
324900/S	KOFFER MET 6 RATELSLEUTELS Chroom vanadium. Afm. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x17-19x21mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR117310	32,45/ST	64,59/ST	1,64	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326003/S	KOFFER SMART SCHROEVENDRAAIERS 13ST 160MM SMART SCHROEVENDRAAIER 13 STUKS. 12 dubbele bladen met bits 1/4" x 160mm SL, Hex, PH, PZ, Torx. Ondersteunende bi-compo handgreep. In koffer. 326003/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120516	34,36/ST	64,89/ST	1,56	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326004/S	KOFFER SMART DOPPEN 155MM 20 STUKS Combi-handvat, 9 lange bits 155mm, 10 bits 25mm PH, PZ, Torx en 1 bitshouder 1/4". In koffer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR120517	41,36/ST	78,09/ST	1,56	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326005/S	KOFFER SCHROEVENDRAAIERS SMART VDE - 14 STUKS - 1 handvat - 12 geïsoleerde bladen : PH 1-2, PZ 2, Torx 10-15-20, SL 2.5x0.4, 3.0x0.5, 3.5x0.6, 4.0x0.8, 5.5x1.0, 6.5x1.2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 45 ST -10%	IR120518	30,79/ST	58,09/ST	1,56	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326007/S	SET 10 SCHROEVENDRAAIERS O/METAAL STAANDER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100681	32,59/ST	65,09/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326008/S	MAGNETISCHE RATELSCHROEVENDRAAIER+12 BI 12-IN-1 RATELSCHROEVENDRAAIERSET 1 CRV-ratelschroevendraaier 12 bit stukken (6.35x25 mm) Splitsen: SL3.5, SL6 Philips: PH1, PH2 Poze: PZ1, PZ2 Torx: T10, T15, T20, T25 Hex: H5, H6 Verpakking : 1 ST	IR102276	9,07/ST	16,94/ST	1,54	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326146/S	BITS BOX 7 STUKS TX/PZ + MAGNETISCHE HOUDER 6 bits TX 15, 20, 25. PZ 1, 2, 3. Magnetische houder. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 60 ST -10%	IR244060	7,27/ST	16,79/ST	1,90	
326416/S	BITS BOX 7 STUKS TX + MAGNETISCHE HOUDER 6 bits TX 10, 15, 20, 25, 30, 40. Magnetische houder. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 60 ST -10%	IR244059	7,54/ST	17,09/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326415/S	SCHROEVENDRAAIER MAGNETISCH + 11 BITS 1 magnetische schroevendraaier IEC/VDE AC 1000V met ergonomisch handvat en 11 bits : TX : 10-15-20. PH : 0-1-2. PZ : 1-2. SL : 4,5-5,5-6,5. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 60 ST -10%	IR120032	9,82/ST	22,09/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326418/S	BITS DIAMOND PH 1X25 SB10 Verpakking : 1 ST	IR244525	11,13/ST	26,54/ST	1,97	
326420/S	BITS DIAMOND PH 3X25 SB10 Verpakking : 1 ST	IR244529	11,16/ST	26,61/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326425/S	BITSET 11STKS. + AUTOMATISCHE BITHOUDER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 100 ST -10%	IR200289	11,57/ST	26,59/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326426/S	IMPACT BITHOUDER 1/4 95MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 100 ST -10%	IR200288	13,35/ST	30,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337034/S	SET VAN 9 INBUSSLEUTELS TORX 8>50MM Lange zeshoekige sleutels. Afm. 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 48 ST -10%	IR114014	8,39/ST	22,29/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337035/S	INBUSSLEUTELS HEX - 8 STUKS 8 inbussleutels Hex van 1,5 tot 8mm. Bi-compo handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 96 ST -10%	IR114012	6,27/ST	14,89/ST	1,96	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337036/S	INBUSSLEUTELS TX- 8 STUKS 8 inbussleutels Tx van 9 tot 40mm. Bi-compo handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 96 ST -10%	IR114013	7,43/ST	18,09/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337309/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 04"-110MM CHROOM-SB Verchroomd. Rechts draaiend. Onder blister. SCHROEFSLEUTELS Verchroomd. 110mm. 337309/S 150mm. 337310/S 200mm. 337311/S 250mm. 337312/S 300mm. 337313/S 380mm. 337314/S 460mm. 337319/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR115044	8,11/ST	15,39/ST	1,57	
337310/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 06"-150MM CHROOM-SB Verchroomd. Rechts draaiend. Onder blister. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR115046	8,64/ST	16,99/ST	1,62	
337311/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 08"-200MM CHROOM-SB Verchroomd. Rechts draaiend. Onder blister. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR115048	10,26/ST	20,69/ST	1,66	
337312/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 10"-250MM CHROOM-SB Verchroomd. Rechts draaiend. Onder blister. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 3 ST -5% 30 ST -10%	IR115050	12,36/ST	23,79/ST	1,59	
337313/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 12"-300MM CHROOM-SB Verchroomd. Rechts draaiend. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 3 ST -5% 30 ST -10%	IR115052	16,24/ST	30,49/ST	1,55	
337314/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 15"-380MM CHROME-BULK Verchroomd. Rechts draaiend. Bulk. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 36 ST -10%	IR115015	26,80/ST	52,59/ST	1,62	
337319/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 18"-460MM CHROOM-BULK Verchroomd. Rechts draaiend. Bulk. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 3 ST -5% 15 ST -10%	IR115018	41,46/ST	81,59/ST	1,63	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337316/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 06"-150MM FOSFAAT-SB Fosfaat afwerking. Links draaiend. Onder blister. SCHROEFSLEUTELS Fosfaat afwerking. Links draaiend. 150mm. 337316/S 200mm. 337318/S 250mm. 337320/S 300mm. 337322/S 380mm. 337324/S 460mm. 337317/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR115146	8,21/ST	16,29/ST	1,64	
337318/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 08"-200MM FOSFAAT-SB Fosfaat afwerking. Links draaiend. Onder blister. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR115148	9,69/ST	19,29/ST	1,64	
337320/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 10"-250MM FOSFAAT-SB Fosfaat afwerking. Links draaiend. Onder blister. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 15 ST -10%	IR115150	11,88/ST	23,39/ST	1,62	
337322/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 12"-300MM FOSFAAT-SB Fosfaat afwerking. Links draaiend. Onder blister. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 15 ST -10%	IR115152	15,51/ST	30,39/ST	1,62	
337324/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 15"-380MM FOSFAAT-SB Fosfaat afwerking. Links draaiend. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR115115	25,12/ST	49,59/ST	1,63	
337317/S	MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 18"-460MM FOSFAAT-SB Fosfaat afwerking. Links draaiend. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 30 ST -10%	IR115118	38,87/ST	76,49/ST	1,63	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337321/S	MOERSLEUTEL VERSTEL. 06-150MM 34MM FOSFAAT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5%	IR100420	16,86/ST	33,49/ST	1,64	
337323/S	MOERSLEUTEL VERSTEL. 08-200MM 39MM FOSFAAT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5%	IR100421	18,71/ST	37,09/ST	1,64	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338017/S	VAST VERLENGSTUK 1/4 X 50MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116116	2,58/ST	6,59/ST	2,11	
338023/S	VAST VERLENGSTUK 1/4 X 100MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116117	2,16/ST	6,59/ST	2,53	
338021/S	VAST VERLENGSTUK 3/8 X 75MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116350	2,70/ST	8,09/ST	2,49	
338029/S	VAST VERLENGSTUK 3/8 X 150MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116352	3,35/ST	9,99/ST	2,48	
338027/S	VAST VERLENGSTUK 3/8 X 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116351	3,85/ST	10,79/ST	2,31	
338019/S	VAST VERLENGSTUK 1/2 X 125MM FLEXIBELE VERLENGSTUKKEN 1/2" x 125mm. 338019/S 1/2" x 250mm. 338025/S 1/4" x 50mm. 338017/S 1/4" x 100mm. 338023/S 3/8" x 75mm. 338021/S 3/8" x 150mm. 338029/S 3/8" x 250mm. 338027/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116281	4,86/ST	14,59/ST	2,48	
338025/S	VAST VERLENGSTUK 1/2 X 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116282	5,64/ST	15,79/ST	2,32	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338030/S	BITS TX/HEX/SL/PH/PZ 25MM MET KISTJE 31 STUKS Fosfaat-staal S2, HRC 58-62. TX: 8-9-10-15-20-25-27-30. Hex: 2 - 3 - 4 - 5 - 6. SL: 3 - 4,5 - 5,5. PH: 1x2, 2x3, 3x2. PZ: 1x2, 2x3, 3x2. Magnetische bitshouder en doppen houder 50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :32 ST -5% 64 ST -10%	IR244167	12,17/ST	29,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338034/S	BITS PH2 - 1/4" - 25MM MET ETUI 20 STUKS Fosfaat staal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR244143	4,30/ST	11,39/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338035/S	BITS TORX-HEX-PH-PZ-SL.25MM - KISTJE 31 STKS BITSKOFFER 31 STUKS PH1, PH2, PH3, réductie. PZ1, PZ2, PZ3. SL, Hex. Vierkant. Torx Tamper en ratel 60 tanden, bi-compo handvat. 338035/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR244000	14,08/ST	30,79/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338036/S	BITS EN MINI-DOPPEN - MET KISTJE 29 STUKS Fosfaat staal S2. Lengte 25mm. 6 doppen 1/4": 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13mm. Magnetische bitshouder 60mm. Adapter 1/4" x 5/16". Ratel 90mm.. Bits : PH 1. PH 2x2. PH 3. PZ 1. PZ 2 x 2. PZ 3 - SL 3 - 4 - 5. Hex 3 - 4 - 5 - 6 - TX 15 - 20 - 25 - 27 - 30. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR244001	15,08/ST	34,79/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338037/S	BITS EN MINI-DOPPEN - 25 STUKS IN KISTJE 12 doppen 1/4" : 4 à 13mm. PH 1 - PH 2. PZ 1 - PZ 2. SL 5.Torx Tamper 10 - 15 - 20 - 25 - 30. Zeshoekige bitshouder 1/4 x 1/4". Verlengstuk 1/4" x 100mm. Mini ratel met 48 tanden 1/4". Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 24 ST -10%	IR244002	12,66/ST	29,19/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338038/S	BITS 25MM + 75MM - PH--Z-SL-HEX-TXT- 71 STUKS KOFFER 71 STUKS Bits PH, SL, TX in 25mm en 75mm, doppenverlengstuk en magnetische houder. 338038/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 24 ST -10%	IR244006	16,08/ST	33,15/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338039/S	BITS 25MM PH-PZ-SL-TX - 24 STUKS IN KOFFER - PH 1 - 2 - 3. PH 2 korte kop. - PZ 1 -2 - 3. - SL S1 - S2 - S3. - TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. Bitshouder 65mm: 8-10-11-13 mm. 65mm 1/4". Doppen houder 1/4" 25mm. Magnetische bitshouder 65mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 72 ST -10%	IR244007	11,71/ST	26,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338040/S	RATEL MINI 48 TANDEN 1/4" BI-COMPO HANDVAT Omkeerbare ratel, 1/4", 48 tanden. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244003	5,98/ST	13,29/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338045/S	ADAPTER VOOR RATEL 1/2" TOT 3/8" Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR116118	2,51/ST	6,89/ST	2,29	
338046/S	ADAPTER VOOR RATEL 3/8" TOT 1/2" Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR116119	2,65/ST	8,49/ST	2,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338047/S	RATEL ROTEREND 1/4" 180MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 60 ST -10%	IR244010	18,45/ST	31,79/ST	1,43	
338049/S	RATEL ROTEREND 1/2" 290MM Ratel Twister. 60 tanden chroom molybdene, chroom vanadium met bi compo handgreep 2 functies: Ratel, Grendel + rotatie voor moeilijk te bereiken plaatsen. 1/4" x 180mm -338047/S 1/2" x 290mm - 338049/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR244012	25,26/ST	43,59/ST	1,43	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338050/S	BITS 56 STUKS 1/4" 25+75MM PH-PZ-SL-HEX-TXT Bits S2 met gekleurde ring, chroom afwerking. 52 stuks : *1 magnetische bithouder. *1/4" x 25mm : - PH1 x 3 - PH2 x 3 - PH3 x 3 - PZ1x 3 - PZ2x3 - PZ3 x 3 - SL4 x 2 - SL5 x 2 - SL6 x 2 - Hex 3 - 4 - 5 - Tx 10 x 2 - 15 x 2 - 20 x 2 - 25 x 2 - 27 x 2 - 30 x 2 - 40 x 2 - TxT 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 *1/4" x 75mm : - PH 2 - 3 - PZ 1 - 2 - SL 6 - Tx 20 - 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 24 ST -10%	IR244013	18,83/ST	36,30/ST	1,59	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338051/S	BITS EN MINI-DOPPEN - 27 STUKS IN KISTJE Bits S2 met gekleurde ring, chroom afwerking. 27 stuks : 1/4" mini-doppen : 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm. Bits 1/4" x 25mm : - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2- PZ3 - SL3 - 5 - Hex 4 - 6 - Tx 10 - 15 - 20- 25 - 30 - 40 1 verlengstuk 1/4" x 100mm 1 omkeerbare ratel en bitsleutel 1/4" x 115mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 24 ST -10%	IR244014	23,28/ST	53,09/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338053/S	RATEL ROTEREND 1/2" - 11 STUKS - 60 tanden Chroom Molybdeen - houder van Chroom Vanadium met bi-compo handvat - 2 functies : ratel + roterend voor gebruik in nauwe ruimtes. - 10 doppen 1/2" x 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116004	26,90/ST	59,89/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338064/S	BITS TX-PH-PZ-HEX-SL 1/4" 25MM - 60 STUKS Bits 1/4" x 25mm, TX, PH, PS, clutch, Hex, Tri-wing, Torx, Spline, Spanner en vierkant. Met ratel, adapter voor doppen 1/4" en voor schroefhaak, bitshouder en magnetische zelfspannende schroevendraaier. Gefosfateerd staal S2. In metalen koffer. 338064/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR244101	33,81/ST	77,39/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338065/S	BITS 1/4" 50MM PH-PZ-SL - 10 STUKS IN ETUI Fosfaat staal S2 verzinkt. Lengte 50mm, met korte kop. PH 1 - 2 - 3. PZ 1 - 2 - 3. SL 3 - 4 - 5 - 6. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR244102	3,60/ST	8,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338066/S	BITS 1/4" 150MM PH+PZ+SL - 10 STUKS IN ETUI Fosfaat staal S2. Lengte 150mm. PH 1-2-3. PZ 1-2-3. SL 3-4-5-6. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR244104	8,58/ST	20,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338067/S	BITS 1/4" 50MM TX-HEX - 10 STUKS IN ETUI S2 staal. Lengte 50mm, met korte kop. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. HEX 3 - 4 - 5 - 6. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR244105	4,16/ST	9,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338068/S	BITS 1/4" 150MM TX-HEX - 10 STUKS IN ETUI Fosfaat staal S2. Lengte 150mm, met korte kop. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. HEX 3 - 4 - 5 - 6. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR244107	12,53/ST	30,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338072/S	BITS LOODGIETER PH-PZ-TX - 19 STUKS OP HOUDER PH 1, 2, 3. PZ 1, 2, 3. SL 4, 5, 6, 7. TX Tamper 10, 15, 20, 25. Zeshoekige Allen sleutels, ronde kop 6 x 70mm. Magnetische houder, adapter 1/4", 25mm. Magnetische doppen 45mm: 8, 13mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR244202	9,40/ST	22,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338074/S	SET STEEKSLEUTELS MET RATEL - 3 ST. AFM. 8-19 Zakje met 12-in-3 steeksleutels met ratel. Uit chroom vanadium, 12 punten. Gesatineerde afwerking. Ratel met 72 tanden : - 3 stuks, elk 4 afmetingen : 8x9/10x11 - 12x13/14x15 - 16x18/17x19 - 1 bit adapter 1/4" - 1 bit adapter 1/4" voor sleutel 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR117311	34,97/ST	99,39/ST	2,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338078/S	BITS KISTJE 31 STKS PH/PZ/TX/HEX/SL DISPLAY VAN 24 BITSET, 31 STUKS S2-bits, zinkfosfateerde afwerking 1/4 x 25mm bits : PH 1x2 - 2x3 - 3x2 PZ 1x2 - 2x3 - 3x2 TX 8-9-10-15-20-25-27-30 Hexus 2-3-4-5-6 SL 3-4,5-5,5 1 x 60mm snelspanboorhouder Verpakking : 24 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 48 ST -10%	IR200033	5,44/ST	11,01/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338080/S	BITS ELEKTRICIEN PH-PZ-SL-TX 19STKS OP HOUDER BITSET "ELEKTRICIEN", 19 STUKS. Met zachte plastic houder PH 1,2,3 PZ 1,2,3 SL 4,5,6,7 Tx Tamper 10,15,20,25, Magnetische bithouder Stekkeradapter voor 1/4" x 50mm Magnetische punten 45mm: 8,10,13mm Verpakking: Schuifkaart blister Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201603	9,15/ST	21,99/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338083/S	RATEL 1/4" (139X23X21MM) RATELSLEUTEL FIJN TYPE DUN TYPE VOOR GEMAKKELIJKE TOEGANG MET SCHIJF VOOR ERGONOMIE (KAN ALLEEN MET DUIM WORDEN GEBRUIKT) MET 72-TANDS TANDWIELOVERBRENGING VOOR PRECISIE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102130	15,07/ST	41,59/ST	2,28	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338084/S	RATEL 3/8" (262X50X32MM) RATELSLEUTEL FIJN TYPE DUN TYPE VOOR GEMAKKELIJKE TOEGANG MET SCHIJF VOOR ERGONOMIE (KAN ALLEEN MET DUIM WORDEN GEBRUIKT) MET 72-TANDS TANDWIELOVERBRENGING VOOR PRECISIE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR102131	16,78/ST	45,39/ST	2,24	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338085/S	RATEL 1/2" (304X50X40MM) RATELSLEUTEL FIJN TYPE DUN TYPE VOOR GEMAKKELIJKE TOEGANG MET SCHIJF VOOR ERGONOMIE (KAN ALLEEN MET DUIM WORDEN GEBRUIKT) MET 72-TANDS TANDWIELOVERBRENGING VOOR PRECISIE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 90 ST -10%	IR102132	18,46/ST	49,99/ST	2,24	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338803/S	SET 12 RINGSTEEKSLEUTELS 8>19MM Chroom vanadium. Afm. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm. Met etui. Din 3113A - ISO3318.CV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR112301	30,54/ST	69,39/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338850/S	SET VAN 8 RINGSTEEKSLEUTELS CV 8>22MM Set van 8 gemengde sleutels IR112110 2-22 mm 338850/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112110	16,00/ST	36,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338851/S	SET RINGSTEEKSLEUTELS CV 10 STUKS 8>22MM RINGSTEEKSLEUTELS, set van 10 stuks 8 tot 22mm. CV. Gepolijste kop. DIN 3113A/ISO3318. 338851/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112111	20,87/ST	47,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338852/S	SET 12 RINGSTEEKSLEUTELS CV 8>32MM Chroom vanadium. 8-10-11-13-14-17-19-22-24-27-30-32mm. DIN 3113A / ISO 3318. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112112	42,90/ST	98,89/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338860/S	RINGSTEEKSLEUTEL 06MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112020	1,30/ST	3,09/ST	1,98	
338861/S	RINGSTEEKSLEUTEL 07MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112021	1,31/ST	3,09/ST	1,96	
338863/S	RINGSTEEKSLEUTEL 09MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112023	1,29/ST	3,09/ST	1,99	
338862/S	RINGSTEEKSLEUTEL 08MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112022	1,36/ST	3,19/ST	1,96	
338864/S	RINGSTEEKSLEUTEL 10MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112024	1,32/ST	3,19/ST	1,99	
338865/S	RINGSTEEKSLEUTEL 11MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112025	1,51/ST	3,59/ST	1,98	
338866/S	RINGSTEEKSLEUTEL 12MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112026	1,75/ST	4,19/ST	2,00	
338867/S	RINGSTEEKSLEUTEL 13MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112027	1,86/ST	4,19/ST	1,88	
338868/S	RINGSTEEKSLEUTEL 14MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112028	2,16/ST	5,19/ST	1,98	
338869/S	RINGSTEEKSLEUTEL 15MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112029	2,23/ST	5,39/ST	1,99	
338870/S	RINGSTEEKSLEUTEL 16MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112030	2,43/ST	5,79/ST	1,98	
338871/S	RINGSTEEKSLEUTEL 17MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112031	2,49/ST	5,79/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338873/S	RINGSTEEKSLEUTEL 19MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112033	2,81/ST	6,49/ST	1,90	
338872/S	RINGSTEEKSLEUTEL 18MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112032	2,77/ST	6,59/ST	1,96	
338874/S	RINGSTEEKSLEUTEL 20MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112034	3,03/ST	7,39/ST	2,01	
338875/S	RINGSTEEKSLEUTEL 21MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112035	3,43/ST	7,79/ST	1,88	
338876/S	RINGSTEEKSLEUTEL 22MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112036	3,54/ST	8,49/ST	1,99	
338600/S	RINGSTEEKSLEUTEL 23MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR112241	3,61/ST	8,79/ST	2,00	
338878/S	RINGSTEEKSLEUTEL 24MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 30 ST -10%	IR112038	4,64/ST	11,09/ST	1,98	
338601/S	RINGSTEEKSLEUTEL 25MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR112242	4,89/ST	11,79/ST	2,00	
338604/S	RINGSTEEKSLEUTEL 26MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR112243	5,35/ST	12,89/ST	1,99	
338880/S	RINGSTEEKSLEUTEL 27MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR112040	6,47/ST	14,89/ST	1,90	
338605/S	RINGSTEEKSLEUTEL 28MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR112244	6,63/ST	15,99/ST	2,00	
338606/S	RINGSTEEKSLEUTEL 29MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR112245	6,90/ST	16,69/ST	2,00	
338882/S	RINGSTEEKSLEUTEL 30MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR112042	7,55/ST	18,19/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338884/S	RINGSTEEKSLEUTEL 32MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR112044	7,51/ST	18,19/ST	2,00	
338885/S	RINGSTEEKSLEUTEL 36MM CV - DIN3113A/ISO3318 Chroom vanadium. Gepolijste kop.	IR112246	16,06/ST	38,79/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338890/S	STEEKSLEUTELS 8 STUKS 6 TOT 22MM STEEKSLEUTELS 8 STUKS 6 tot 22mm. CV. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. 338890/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR110110	15,87/ST	38,39/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338892/S	STEEKSLEUTELS 10 STUKS 6 TOT 32MM Chroom vanadium.Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Afm. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x26 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR110112	28,16/ST	68,19/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338894/S	STEEKSLEUTEL 6/7MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110120	1,46/ST	3,69/ST	2,10	
338896/S	STEEKSLEUTEL 8/9MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110121	1,59/ST	3,99/ST	2,09	
338898/S	STEEKSLEUTEL 10/11MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110122	1,71/ST	4,29/ST	2,09	
338900/S	STEEKSLEUTEL 12/13MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110123	1,94/ST	4,89/ST	2,10	
338902/S	STEEKSLEUTEL 14/15MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110124	2,37/ST	5,99/ST	2,10	
338901/S	STEEKSLEUTEL 13/17MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110140	2,71/ST	6,59/ST	2,00	
338903/S	STEEKSLEUTEL 14/17MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110142	2,71/ST	6,69/ST	2,03	
338904/S	STEEKSLEUTEL 16/17MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110125	2,71/ST	6,69/ST	2,03	
338905/S	STEEKSLEUTEL 17/19MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110144	2,94/ST	7,09/ST	1,99	
338906/S	STEEKSLEUTEL 18/19MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110126	2,94/ST	7,49/ST	2,10	
338908/S	STEEKSLEUTEL 20/22MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR110127	3,33/ST	8,49/ST	2,10	
338909/S	STEEKSLEUTEL 21/23MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR110146	3,55/ST	8,89/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338910/S	STEEKSLEUTEL 24/27MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. DIN 3110 / ISO 10102. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 25 ST -10%	IR110128	4,51/ST	11,89/ST	2,19	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339119/S	CARDANGEWRIJCHT 1/4 X 36MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 60 ST -10%	IR116137	2,57/ST	11,19/ST	3,61	
338907/S	CARDANGEWRIJCHT 3/8 X 55MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 36 ST -10%	IR116154	4,27/ST	15,39/ST	2,99	
338972/S	CARDANGEWRIJCHT 1/2 X 75MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 60 ST -10%	IR116244	5,40/ST	18,29/ST	2,80	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338911/S	DOPPENDOOS 15 STUKS 1" VAN 36>80MM Doppen 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm. Verlengstukken 200 en 400mm. Handvat 550mm. Ratelkop 24 tanden. Verpakking : 1 ST	IR116009	243,68/ST	530,69/ST	1,80	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338920/S	SET 8 RINGSLEUTELS 6>22MM RINGSLEUTELS 8 stuks. 6 x 7 tot 20 x 22mm. CV. Gepolijste kop. DIN 838/ISO10104. 338920/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 25 ST -10%	IR113110	24,34/ST	58,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338922/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 6/07MM Chroom vanadium. Kop gepolijst. 6 x 7 tot 30 x 32mm. DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR113020	1,71/ST	4,29/ST	2,09	
338924/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 8/09MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR113021	1,84/ST	4,39/ST	1,97	
338926/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 10/11MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR113022	2,03/ST	5,09/ST	2,09	
338928/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 12/13MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR113023	2,39/ST	6,09/ST	2,09	
338930/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 14/15MM Chroom vanadium. DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR113024	3,00/ST	7,59/ST	2,09	
338929/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 13/17MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR113040	3,71/ST	8,99/ST	2,00	
338932/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 16/17MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR113025	3,60/ST	9,09/ST	2,10	
338933/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 17/19MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR113042	4,00/ST	9,69/ST	2,00	
338934/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 18/19MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR113026	4,00/ST	10,09/ST	2,10	
338936/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 20/22MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR113027	4,41/ST	11,09/ST	2,08	
338927/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 21/23MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR113044	5,39/ST	13,69/ST	2,10	
338931/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 24/27MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR113046	6,84/ST	17,29/ST	2,09	
338935/S	RINGSLEUTEL CHROOM VANADIUM 30/32MM Chroom vanadium.DIN 838 / ISO 10104. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR113048	9,57/ST	24,19/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338954/S	SET VAN 8 INBUSSLEUTELS 1,5 >6MM - OP RING Afm. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 144 ST -10%	IR114003	2,12/ST	6,99/ST	2,74	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338955/S	SET VAN 7 INBUSSLEUTELS 1,5 >6MM - OP HOUDER Lange sleutels. Afm. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 144 ST -10%	IR114007	2,60/ST	7,39/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338957/S	SET VAN 7 INBUSSLEUTELS 5/6 > 3/16" OP HOUDER - Lange zeshoekige sleutels. - Afm. 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 inch. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 144 ST -10%	IR114009	2,58/ST	7,39/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338958/S	SET VAN 8 INBUSSLEUTELS 2 >10MM - OP RING Afm. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 72 ST -10%	IR114006	3,46/ST	10,59/ST	2,53	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338963/S	SET VAN 9 INBUSSLEUTELS 1,5 >10MM OP HOUDER Afm. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR114011	7,28/ST	20,09/ST	2,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338965/S	SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOL 1,5 >10MM-HOUDER Afm. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR114010	8,94/ST	24,29/ST	2,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338966/S	VERLENGSTUK 1/2 X 125MM CHROOM VANADIUM Satijn afgewerkt VERLENGSTUKKEN 1/2" Cv. 125mm. 338966/S 250mm. 338964/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 8 ST -5% 25 ST -10%	IR116245	4,39/ST	13,09/ST	2,46	
338964/S	VERLENGSTUK 1/2 X 250MM CHROOM VANADIUM Satijn afgewerkt Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 8 ST -5% 25 ST -10%	IR116246	6,97/ST	18,49/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338967/S	DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL 1/2"505MM 28-210NM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 48 ST -10%	IR117101	49,92/ST	115,09/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338968/S	BOUGIEDOP CHROOM VANADIUM 1/2 "X 16MM Bougiedoppen, chrome vanadium. 1/2" x 16mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 60 ST -10%	IR116242	2,39/ST	6,99/ST	2,43	
338970/S	BOUGIEDOP CHROOM VANADIUM 1/2 "X 21MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 20 ST -5% 100 ST -10%	IR116243	2,42/ST	7,79/ST	2,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338971/S	PIJPSLEUTEL RECHT 6X 7 / L100MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR117200	2,20/ST	5,59/ST	2,09	
338973/S	PIJPSLEUTEL RECHT 8X 9 / L100MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR117201	2,36/ST	5,89/ST	2,08	
338975/S	PIJPSLEUTEL RECHT 10X11 / L120MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR117202	2,52/ST	6,39/ST	2,10	
338977/S	PIJPSLEUTEL RECHT 12X13 / L140MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR117203	2,91/ST	7,09/ST	2,03	
338978/S	PIJPSLEUTEL RECHT 14X15 / L140MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR117204	3,17/ST	8,09/ST	2,11	
338979/S	PIJPSLEUTEL RECHT 16X17 / L150MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR117205	3,74/ST	9,49/ST	2,10	
338981/S	PIJPSLEUTEL RECHT 18X19 / L160MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR117206	4,78/ST	11,99/ST	2,08	
338983/S	PIJPSLEUTEL RECHT 20X22 / L170MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR117207	5,10/ST	12,89/ST	2,09	
338985/S	PIJPSLEUTEL RECHT 21X23 / L170MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR117208	5,33/ST	13,49/ST	2,09	
338987/S	PIJPSLEUTEL RECHT 24X27 / L185MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR117209	6,06/ST	15,39/ST	2,09	
338989/S	PIJPSLEUTEL RECHT 25X28 / L205MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR117210	7,20/ST	18,29/ST	2,10	
338991/S	PIJPSLEUTEL RECHT 30X32 / L205MM Chroom Vanadium. DIN 896B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR117211	7,87/ST	19,99/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338980/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 8MM Doppen 6 kanten 1/2", chroom vanadium. 8 tot 32mm. DOUILLES 1/2" - 6 PANS Cv. Finition satiné. 8mm. 338980/S 9mm. 338982/S 10mm.338984/S 11mm. 338986/S 12mm. 338988/S 13mm. 338990/S 14mm. 338992/S 15mm. 338994/S 16mm. 338996/S 17mm. 338998/S 18mm. 338900/S 19mm. 339002/S 20mm. 339004/S 21mm. 339006/S 22mm. 339008/S 23mm. 339089/S 24mm. 339010/S 27mm. 339012/S 30mm. 339014/S 32mm. 339016/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116220	1,45/ST	5,39/ST	3,06	
338984/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 "X 10MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116222	1,54/ST	5,69/ST	3,05	
338992/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 14MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116226	1,54/ST	6,09/ST	3,30	
338986/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2" X 11MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116223	1,67/ST	6,19/ST	3,06	
338998/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 17MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116229	1,68/ST	6,29/ST	3,09	
338982/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 9MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116221	1,88/ST	6,99/ST	3,08	
338994/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 15MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116227	1,79/ST	7,19/ST	3,33	
338996/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116228	1,87/ST	7,29/ST	3,24	
338988/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2" X 12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116224	1,63/ST	7,39/ST	3,74	
339002/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 19MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116231	1,81/ST	7,39/ST	3,36	
339004/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116232	1,84/ST	7,59/ST	3,42	
339000/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116230	2,06/ST	7,89/ST	3,16	
339089/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 23MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116235	2,01/ST	8,19/ST	3,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339006/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 21MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116233	2,05/ST	8,39/ST	3,40	
339008/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 22MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116234	2,10/ST	8,79/ST	3,46	
339010/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 24MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116236	2,31/ST	9,49/ST	3,40	
339014/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 60 ST -10%	IR116238	3,05/ST	12,59/ST	3,42	
339012/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/2 X 27MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116237	3,36/ST	13,99/ST	3,44	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339027/S	PRESENTATIE DOPPENDOOS+PLEXI V/339019 Verpakking : 1 MT	IR990011	35,03/ST	85,29/ST	2,01	
339031/S	PRESENTATIE DOPPENDOOS+PLEXI V/339022 Verpakking : 1 MT	IR990015	33,68/ST	85,29/ST	2,09	
339029/S	PRESENTATIE DOPPENDOOS+PLEXI V/339020 Verpakking : 1 MT	IR990013	38,50/ST	98,19/ST	2,11	
339034/S	PRESENTATIE DOPPENDOOS+PLEXI V/339026 Verpakking : 1 MT	IR990020	58,24/ST	173,99/ST	2,47	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339035/S	KOFFER MET 8 STEEKSLEUTELS MET RATEL Afm. 8-10-12-13-15-17-18-19mm + 4 sneladapters 1/2"+3/8"+1/4"+ bits. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117335	101,61/ST	191,19/ST	1,56	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339036/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 8MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117320	7,56/ST	17,79/ST	1,95	
339038/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 10MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117322	8,11/ST	18,39/ST	1,88	
339059/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 12MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117324	8,89/ST	20,39/ST	1,90	
339063/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 13MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117325	8,95/ST	21,09/ST	1,95	
339037/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 9MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117321	8,64/ST	21,39/ST	2,05	
339065/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 14MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117326	9,15/ST	21,59/ST	1,95	
339067/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 15MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117327	9,44/ST	21,69/ST	1,90	
339039/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 11MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117323	9,37/ST	22,69/ST	2,00	
339069/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 16MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117328	11,79/ST	28,49/ST	2,00	
339071/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 17MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117329	12,32/ST	30,69/ST	2,06	
339073/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 18MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117330	12,51/ST	31,29/ST	2,07	
339075/S	STEEKSLEUTEL CHROOM VANADIUM MET RATEL 19MM Chroom vanadium gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR117331	13,20/ST	32,99/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339085/S	DOPPENDOOS 14 STUKS 3/4" VAN 22 TOT 50MM Ratel 40 tanden, 50cm, verlengstuk T 50cm, verlengstukken 20 en 40cm en 10 doppen 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 10 ST -5% 20 ST -10%	IR116037	135,00/ST	295,59/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339091/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/4 X 4MM 6 KANT DOPPEN 1/4" Chroom Vanadium, gesatineerd. 4mm. 339091/S 5mm. 339093/S 6mm. 339095/S 7mm. 339097/S 8mm. 339099/S 9mm. 339100/S 10mm. 339101/S 11mm. 339102/S 12mm. 339103/S 13mm. 339109/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116120	0,70/ST	2,69/ST	3,16	
339093/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/4 X 5MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116122	0,74/ST	2,79/ST	3,16	
339095/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/4 X 6MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116124	0,76/ST	2,99/ST	3,26	
339100/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/4 X 9MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116127	0,80/ST	3,19/ST	3,32	
339103/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/4 X 12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116130	0,94/ST	3,69/ST	3,24	
339102/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/4 X 11MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116129	1,01/ST	3,89/ST	3,21	
339109/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 1/4 X 13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116131	1,19/ST	4,69/ST	3,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339136/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116322	0,83/ST	3,19/ST	3,18	
339137/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 9MM Verpakking : 1 ST	IR116323	0,86/ST	3,29/ST	3,15	
339139/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 11MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116325	1,01/ST	3,69/ST	3,06	
339138/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 10MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116324	1,00/ST	3,79/ST	3,10	
339164/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116327	1,03/ST	3,79/ST	3,07	
339168/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 14MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116328	1,03/ST	4,09/ST	3,26	
339169/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 15MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116329	1,05/ST	4,09/ST	3,25	
339163/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116326	0,94/ST	4,29/ST	3,79	
339174/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 17MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116331	1,14/ST	4,59/ST	3,31	
339181/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 19MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116333	1,21/ST	4,59/ST	3,15	
339173/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116330	1,29/ST	4,99/ST	3,23	
339134/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 6MM 6 KANT DOPPEN 3/8" Chroom Vanadium, gesatineerd. 6mm. 339134/S 7mm. 339135/S 8mm. 339136/S 9mm. 339137/S 10mm. 339138/S 11mm. 339139/S 12mm. 339163/S 13mm. 339164/S 14mm. 339168/S 15mm. 339169/S 16mm. 339173/S 17mm. 339174/S 18mm. 339179/S 19mm. 339181/S 20mm. 339182/S 21mm. 339183/S 22mm. 339184/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116320	1,31/ST	5,09/ST	3,21	
339182/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116347	1,30/ST	5,59/ST	3,56	
339135/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 7MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116321	1,55/ST	5,99/ST	3,21	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339183/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 21MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116348	1,38/ST	5,99/ST	3,60	
339184/S	DOP 6 KANT CHROOM VANADIUM 3/8 X 22MM	IR116349	1,38/ST	6,59/ST	3,04	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339187/S	KOPPEL-STEUN VOOR BITS 1/4" Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116138	1,00/ST	3,99/ST	3,33	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339214/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116176	2,00/ST	7,49/ST	3,11	
339188/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 10MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116173	2,06/ST	7,99/ST	3,19	
339213/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116175	2,10/ST	8,29/ST	3,27	
339234/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 14MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116177	2,25/ST	8,59/ST	3,16	
339238/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 17MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116180	2,35/ST	8,89/ST	3,13	
339189/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 11MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116174	2,35/ST	9,39/ST	3,30	
339236/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 15MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116178	2,40/ST	9,39/ST	3,23	
339237/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116179	2,47/ST	9,59/ST	3,21	
339239/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116181	2,48/ST	9,89/ST	3,29	
339249/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 19MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116182	2,86/ST	10,39/ST	3,00	
339251/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 22MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116184	2,64/ST	10,39/ST	3,24	
339252/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 24MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116185	2,65/ST	10,99/ST	3,42	
339250/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 21MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR116183	2,88/ST	11,09/ST	3,19	
339253/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 26MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116186	3,18/ST	13,99/ST	3,63	
339254/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 27MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116187	3,84/ST	14,59/ST	3,14	
339255/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116188	3,97/ST	15,89/ST	3,31	
339256/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 1/2" X 32MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116189	4,23/ST	17,19/ST	3,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339191/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - PH 1 BITS DOPPEN Cv. 1/4". PH 1. 339191/S PH 2. 339192/S PH 3. 339193/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116400	0,98/ST	3,79/ST	3,19	
339192/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - PH 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116401	1,06/ST	4,09/ST	3,19	
339193/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - PH 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116402	1,05/ST	4,19/ST	3,34	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339196/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - PZ 3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116405	0,69/ST	2,79/ST	3,31	
339195/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116404	0,80/ST	3,09/ST	3,16	
339194/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - PZ 1 BITS DOPPEN Cv. 1/4". PZ 1. 339194/S PZ 2. 339195/S PZ 3. 339196/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116403	0,83/ST	3,19/ST	3,19	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339199/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - TX 20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116408	0,73/ST	2,89/ST	3,24	
339201/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - TX 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116410	0,74/ST	2,89/ST	3,27	
339200/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - TX 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116409	0,83/ST	3,29/ST	3,24	
339202/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - TX 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116411	0,84/ST	3,29/ST	3,24	
339197/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - TX 10 BITS DOPPEN Cv. 1/4". TX 10. 339197/S TX 15. 339198/S TX 20. 339199/S TX 25. 339200/S TX 30. 339201/S TX 40. 339202/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116406	0,87/ST	3,39/ST	3,24	
339198/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - TX 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116407	0,85/ST	3,39/ST	3,27	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339203/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - HEX. 3MM BITS DOPPEN Cv. 1/4". HEX. 3mm. 339203/S HEX. 4mm. 339204/S HEX. 5mm. 339205/S HEX. 6mm. 339206/S HEX. 7mm. 339207/S HEX. 8mm. 338208/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116412	0,74/ST	2,89/ST	3,22	
339207/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - HEX. 7MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116416	0,78/ST	2,99/ST	3,16	
339206/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - HEX. 6MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116415	0,80/ST	3,19/ST	3,28	
339204/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - HEX. 4MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116413	0,83/ST	3,29/ST	3,27	
339205/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - HEX. 5MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116414	0,83/ST	3,29/ST	3,28	
339208/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - HEX. 8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116417	0,93/ST	3,59/ST	3,21	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339210/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 1/4 - PLAT (SL) 4MM BITS DOPPEN Cv. 1/4". Plat. 4,0mm. 339210/S Plat. 5,5mm. 339211/S Plat. 7,0mm. 339212/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116419	0,74/ST	2,89/ST	3,19	
339211/S	BITS DOP CHROOM VANAD. 1/4 - PLAT (SL) 5,5MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116420	0,74/ST	2,89/ST	3,19	
339212/S	BITS DOP CHROOM VANAD. 1/4 - PLAT (SL) 7MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%	IR116421	0,74/ST	2,89/ST	3,19	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339215/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - PH 1 BITS DOPPEN Cv. 3/8". PH 1. 339215/S PH 2. 339216/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	IR116423	0,99/ST	4,09/ST	3,40	
339216/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - PH 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116424	1,15/ST	4,49/ST	3,23	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339217/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - PZ 1 BITS DOPPEN Cv. 3/8". PZ 1. 339217/S PZ 2. 339218/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	IR116425	0,99/ST	4,09/ST	3,40	
339218/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - PZ 2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116426	1,46/ST	5,79/ST	3,26	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339219/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - TX TAMPER 20 BITS DOPPEN Cv. 3/8". TX Tamper 20mm. 339219/S TX Tamper 25mm. 339220/S TX Tamper 30mm. 339221/S TX Tamper 40mm. 339222/S TX Tamper 45mm. 339223/S TX Tamper 50mm. 339224/S TX Tamper 55mm. 339225/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116427	1,02/ST	3,99/ST	3,24	
339222/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - TX TAMPER 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116430	1,03/ST	3,99/ST	3,21	
339220/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - TX TAMPER 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116428	1,22/ST	4,69/ST	3,21	
339221/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - TX TAMPER 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116429	1,28/ST	4,99/ST	3,21	
339225/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - TX TAMPER 55 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 250 ST -10%	IR116433	1,40/ST	5,49/ST	3,23	
339223/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - TX TAMPER 45 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116431	1,44/ST	5,59/ST	3,21	
339224/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - TX TAMPER 50 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116432	1,57/ST	6,09/ST	3,22	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339229/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - HEX. 6MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116437	0,91/ST	3,59/ST	3,23	
339226/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - HEX. 3MM BITS DOPPEN Cv. 3/8". HEX. 3mm. 339226/S HEX. 4mm. 339227/S HEX. 5mm. 339228/S HEX. 6mm. 339229/S HEX. 8mm. 339230/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116434	1,00/ST	3,89/ST	3,22	
339227/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - HEX. 4MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116435	1,15/ST	4,49/ST	3,23	
339228/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - HEX. 5MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116436	1,17/ST	4,59/ST	3,23	
339230/S	BITS DOP CHROOM VANADIUM 3/8 - HEX. 8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 250 ST -10%	IR116438	1,43/ST	5,49/ST	3,21	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339231/S	BITS DOP 3/8 - PLAT (SL) 5,5MM BITS DOPPEN Cv. 3/8". PLAT. 5,5mm. 339231/S PLAT. 7,0mm. 339232/S PLAT. 8,0mm. 339233/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	IR116439	0,99/ST	4,09/ST	3,40	
339232/S	BITS DOP 3/8 - PLAT (SL) 7MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 160 ST -10%	IR116440	1,25/ST	4,89/ST	3,23	
339233/S	BITS DOP 3/8 - PLAT (SL) 8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	IR116441	1,43/ST	5,79/ST	3,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339244/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X17MM CHROOM VANADIUM Chrome vanadium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116274	2,95/ST	11,79/ST	3,30	
339242/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X13MM CHROOM VANADIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116272	3,22/ST	11,89/ST	3,06	
339245/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X19MM CHROOM VANADIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116275	3,42/ST	12,19/ST	2,96	
339240/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X10MM CHROOM VANADIUM LANGE 6 KANT DOPPEN 1/2" Chroom Vanadium, gesatineerd. Lengte 75mm. 10mm. 339240/S 12mm. 339241/S 13mm. 339242/S 14mm. 339243/S 16mm. 339246/S 17mm. 339244/S 18mm. 339247/S 19mm. 339245/S 21mm. 339248/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116270	3,10/ST	12,59/ST	3,37	
339241/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X11MM CHROOM VANADIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116271	3,25/ST	12,59/ST	3,22	
339243/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X14MM CHROOM VANADIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116273	3,34/ST	12,99/ST	3,22	
339247/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X18MM CHROOM VANADIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116277	3,45/ST	13,69/ST	3,29	
339248/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X21MM CHROOM VANADIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116278	3,46/ST	13,79/ST	3,29	
339246/S	DOP LANG 75MM/6 KANT 1/2X16MM CHROOM VANADIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116276	4,41/ST	17,09/ST	3,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339257/S	IMPACT-DOP 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 17MM Chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116190	4,37/ST	18,59/ST	3,51	
339258/S	IMPACT-DOP 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 19MM Chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116191	5,38/ST	18,89/ST	2,90	
339259/S	IMPACT-DOP 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 21MM Chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116192	5,05/ST	19,59/ST	3,21	
339260/S	IMPACT-DOP 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 27MM Chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116193	6,13/ST	21,69/ST	2,92	
339261/S	IMPACT-DOP 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 30MM Chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116194	6,34/ST	26,39/ST	3,44	
339262/S	IMPACT-DOP 80MM - CHR.MOLYB - 1/2" X 32MM Chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR116195	7,74/ST	32,09/ST	3,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339265/S	DOOS 10 IMPACT-DOPPEN 1/2" DOOS MET IMPACT-DOPPEN 10 doppen 1/2" van 12 tot 22mm, 2 ringen, en 1 pin. 339265/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR116047	35,74/ST	74,19/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339268/S	DOPPENDOOS 14 STUKS HEX 1/2" 55/100MM 55mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19. 100mm: Hex 7, 8, 10, 12. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR116038	32,99/ST	68,49/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339235/S	DOP 50MM / 6 KANT 1/4 X 9MM CV Chroom vanadium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR116114	0,60/ST	2,39/ST	3,27	
339269/S	DOP 50MM / 6 KANT 1/4 X 6MM Chroom vanadium DOUILLES LONGUES 1/4" - 6 PANS CV. Longueur 50mm. Finition satinée. 6mm. 339269/S 7mm. 339278/S 8mm. 339279/S 9mm. 339235/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR116111	1,44/ST	3,99/ST	2,32	
339278/S	DOP 50MM / 6 KANT 1/4 X 7MM Chroom vanadium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR116112	1,46/ST	4,19/ST	2,37	
339279/S	DOP 50MM / 6 KANT 1/4 X 8MM Chroom vanadium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR116113	1,67/ST	5,29/ST	2,62	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339270/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 3/4" X 26MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116287	6,88/ST	17,39/ST	2,09	
339271/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 3/4" X 27MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116288	7,24/ST	18,39/ST	2,10	
339272/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 3/4" X 28MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116289	7,64/ST	19,39/ST	2,10	
339274/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 3/4" X 32MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116291	8,26/ST	20,99/ST	2,10	
339275/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 3/4" X 35MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116292	8,60/ST	21,69/ST	2,09	
339277/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 3/4" X 38MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -5% 30 ST -10%	IR116294	12,00/ST	30,39/ST	2,10	
339276/S	IMPACT-DOP CHROOM-MOLYBDEEN 3/4" X 36MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR116293	12,29/ST	31,09/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339281/S	BEWEEGBARE HANDGREEP 1/2" 38CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 60 ST -10%	IR116159	17,07/ST	43,29/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339290/S	<p>DOOS IMPACT-DOPPEN 15 STK LANG 1/2"</p> <p>- chroom molybdene vanadium.</p> <p>- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30mm.</p> <p>- met 2 ringen en 1 pin.</p> <p>Verpakking : 1 ST</p> <p>Overpakking(en) :4 ST -5% 20 ST -10%</p>	IR116048	52,70/ST	109,29/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339291/S	PIJPSLEUTEL 6+6 KANT 6MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111106	3,32/ST	7,99/ST	2,00	
339292/S	PIJPSLEUTEL 6+6 KANT 7MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111107	3,54/ST	8,59/ST	2,01	
339293/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 8MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111108	3,54/ST	8,59/ST	2,01	
339294/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 9MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111109	3,77/ST	9,09/ST	1,99	
339295/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 10MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111110	3,93/ST	9,49/ST	2,00	
339296/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 11MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111111	4,24/ST	10,29/ST	2,01	
339297/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 12MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111112	4,40/ST	10,79/ST	2,02	
339298/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 13MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR111113	4,50/ST	10,89/ST	2,01	
339299/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 14MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111114	4,57/ST	10,99/ST	1,99	
339300/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 15MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111115	4,64/ST	11,19/ST	2,00	
339301/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 16MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111116	6,54/ST	15,79/ST	2,00	
339302/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 17MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111117	6,54/ST	15,89/ST	2,00	
339303/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 18MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111118	6,84/ST	16,59/ST	2,00	
339304/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 19MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111119	7,44/ST	17,99/ST	2,00	
339305/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 20MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111120	7,68/ST	18,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339306/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 21MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111121	8,06/ST	19,49/ST	2,00	
339307/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 22MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111122	8,49/ST	20,49/ST	2,00	
339308/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 23MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111123	8,55/ST	20,69/ST	2,00	
339309/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 24MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR111124	9,21/ST	22,19/ST	2,00	
339310/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 25MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR111125	9,76/ST	23,59/ST	2,00	
339311/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 26MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR111126	12,66/ST	30,59/ST	2,00	
339312/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 27MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR111127	14,65/ST	35,39/ST	2,00	
339313/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 28MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR111128	16,85/ST	40,69/ST	2,00	
339314/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 29MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR111129	17,68/ST	42,79/ST	2,00	
339315/S	PIJPSLEUTEL 6+12 KANT 30MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST	IR111130	21,26/ST	51,39/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339317/S	SET VAN 6 PIJPSLEUTELS 7>17MM Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR111029	27,34/ST	66,09/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339318/S	PIJPSLEUTELS 8 >24MM, SET VAN 8 STUKS Chroom Vanadium. ISO 691-1711-2236. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR111030	47,90/ST	115,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339327/S	UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL KRUIS 11 functies. Vierhoekige inbussleutels 6-7, 8-9, 10mm. Driehoekige inbussleutel 7, 8-9, 10, 11mm. Dubbele balk 5mm, cirkel 6mm. Afm. 95 x 95mm. Met ketting en slotje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR117216	24,90/ST	54,49/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339328/S	DOPPENDOOS GO-THRU 17 STUKS 1/2" Chroom vanadium, 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm Verlengstuk 19 x 80mm. 2 sneladaptaters 3/8" & 1/4". 1 racagnac 60 tanden. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :8 ST -5%	IR116015	36,61/ST	80,19/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339343/S	IMPACT BITS 1/4 30MM PH2 2STKS. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR200323	1,11/ST	3,39/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339344/S	IMPACT BITS 1/4 30MM PZ2 2STKS. Verpakking : 1 ST	IR200324	1,11/ST	3,39/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339345/S	IMPACT BITS 1/4 30MM TX20 2STKS. Verpakking : 1 ST	IR200325	1,15/ST	3,49/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339346/S	IMPACT BITS 1/4 30MM TX25-2ST Verpakking : 1 ST	IR200326	1,15/ST	3,49/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339347/S	IMPACT BITS 1/4 30MM TX30 2STKS. Verpakking : 1 ST	IR200327	1,15/ST	3,49/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339348/S	SET 13STKS. IMPACT BITS 1/4 30MM+BITHOUDER IMPACT BITS - set 13stks. 1/4" x 30mm SL 6,5 PH 2 - 3 PZ 2 - 3 Hex 4 - 5 - 6 Torx 20 - 25 - 30 - 40 Bithouder 60mm Verpakking : 1 ST	IR200281	9,05/ST	24,95/ST	2,09	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339349/S	SET IMPACT 1/4 39STKS. + ADAPTOR IMPACT BITS - set 39stks. S2 1/4" x 30mm (PH2-3, PZ 2-3, Hex 3-4-5-6, SQ 2-3, SL 6.5, Torx 20-25-27-30-40) 1/4" x 50mm (PH 2-3, PZ 2-3, SL 5.5-6.5, Hex 3-4-5-6, SQ 2-3, Torx 15-20-25-27-30-40) Bithouder 60mm Magnetische bitshouder Verpakking : 1 ST	IR200320	28,99/ST	87,69/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339350/S	IMPACT DOPPEN BOUGIES 1/2 3STKS. Verpakking : 1 ST	IR116199	20,69/ST	62,59/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339351/S	SET 1/4 INDUSTRIE 90STKS.+BITHOUDER S2 impact bits, Mn phosphated with color rings: 1/4" x 25mm - PH 1-2-3 - PH 2R - SL 4.5-5.5-6.5 - PZ 1-2-3 - PZ 2ACR11 - TX 10-15-20-25-27-30-40 - SQ 1-2-3 - Hex 3-4-5 S2 standard bits, zinc phosphated: 1/4"x25mm - PH0 - PZ0 - SL8 - TX8-9 - TX Tamper 15-20-25-27-30-40 - AW 10-15-20-25-30-40 - TTAP 20-25-30-40 - Hex 2-2.5-6-7-8 - IP 20-25-30-40 - IPR 20-25-30 - SP 5-6-8 - TS 6-8-10 - SN 4-6-8-10 - TW 1-2-3-4 - CG 1-2-3 S2 torsion bits, Mn phosphated with color rings: 1/4" x 70mm - PH 1-2-3 - PZ 1-2-3 - SL 5.5-6.5 - TX 20-25-30-40 Zinc phosphated finish: 1 adaptor 1/4", 1 bit adaptor 1/4"x 25mm, 1 Y adaptor, Mn phosphated finish: 1 quick release torsion adaptor 1/4"x 75mm, Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 12 ST -10% 42 ST -15%	IR200285	39,89/ST	119,00/ST	2,26	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339352/S	DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL 1/4 275MM 5-25NM Verpakking : 1 ST	IR117105	17,22/ST	39,59/ST	1,90	
339354/S	DYNAMOMETRIS. SLEUTEL 3/8 370MM 20-110NM Verpakking : 1 ST	IR117107	18,56/ST	42,69/ST	1,90	
339283/S	DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL 3/8-275MM 5-25NM Met kalibreringscertificaat. T60 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 20 ST -5% 60 ST -10%	IR117106	20,29/ST	46,79/ST	1,91	
339355/S	DYNAMOMETRIS. SLEUTEL 1/2 450MM 42-210NM Verpakking : 1 ST	IR117108	24,61/ST	56,58/ST	1,90	
339356/S	DYNAMOMETRIS. SLEUTEL 1/2 570MM 70-340NM Verpakking : 1 ST	IR117109	39,23/ST	90,19/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339361/S	UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 100 ST -10%	IR117215	15,61/ST	35,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339365/S	DOPPENDOOS 24 STUKS 1/2" 10-32MM Ratel met 72 tanden en bi-componentenhandgreep Super lock-sockets van 18 x 6 pts 10-32 1 x 5 "verlengkop met wiebelende kop, 1 x 10 "verlengkop met wiebelkop, 1 x T-bar adapter, 2 bougiedoppen 16 + 21 mm Gegoten koffer L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 12 ST -10%	IR102332	60,75/ST	125,89/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339366/S	DOPPENDOOS 35 STUKS 1/4" PRO Ratel met 72 tanden en twee componentengreep, 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13 1 x 2 "verlengkop met wiebelende kop, 1 x 4 "verlengkop met wiebelende kop, 1 x T-bar adapter, 1 draaihendel, 18 x 1/4 "bit-doppen (PH 1-2, PZ 1-2, 6 TXT 10-15-20-25-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5 -7) Gegoten koffer Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR102329	42,90/ST	79,99/ST	1,54	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339367/S	DOPPENDOOS 49 STUKS 3/8" Ratel met 72 tanden en twee componentengreep, Super lock-doppen van 17 x 6 pts 6-22 7 x 6 pts diepe doppen 8-10-11-13-14-17-19 1 x 3 "verlengkop met wiebelkop, 1 x 10 "verlengkop met wiebelkop, 1 x T-bar adapter, 2 bougiedoppen 16-21 mm 19 x 3/8 "bit doppen (PH 1-2, PZ 1-2, TXT 20-25-30-40-45-50-55, Hex 3-4-5-6-8, SL 5,5- 7-8) Gegoten koffer L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 12 ST -10%	IR102330	65,32/ST	135,49/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339368/S	DOPPENDOOS 60 STUKS - 1/4"+ BITS Tweecomponenten ratel met 72 tanden 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13 Super lock lange doppen van 10 x 6 pts 4-13 3 wiebelverlengstukken 50-100-150 mm 1 flexibele verlengstang 150 mm 1 glijdende T-balk 32-delige bitbox PH / PZ / SL / Hex / Torx-sabotage magnetische snelkoppelbithouder bit-aansluiting voor 1/4 bits Gegoten koffer M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR102342	50,85/ST	105,49/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339369/S	DOPPENDOOS 65 STUKS 1/4" + 1/2" 2 x 72 tanden tweecomponenten-ratels 1/4 "+ 1/2" 1/4 " : 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13, 4 x 6 pts diepe doppen 6-7-8-9, 2 x 2 "+ 4" wiebelende kopverlengstukken, 1 draaihendel, 20 x bit-doppen (PH 1-2, PZ 1-2, TX Temper 8-10-15-20-25-27-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5 -7) 1/2 " : 13 x 6 pts super lock-doppen 10-32, 6 x diepe doppen 10-11-13-14-17-19, 2 x 5 "+ 10" wiebelende kopverlengstukken, 1 3-weg adapter 3 / 8x1 / 2, 2 bougiedoppen 16-21 Gegoten koffer XL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 12 ST -10%	IR102331	110,40/ST	203,49/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339370/S	DOPPENDOOS 68 STUKS 1/4" + 1/2"+SLEUTELS Ratel 72 tanden tweecomponenten handgreep 1/4 "+ 1/2", 1/4 " : 12 x 6pts doppen 4-13 mm, 1 draaihendel, 2 verlengstukken 2 "+ 4", 20 bit doppen: PH 1-2 + PZ 1-2, Hex 3-4-5-6-8 + SL4-5,5-- 7 + Tx Sabotage 8-10-15-20-25-27-30- 40 1/2 " : 15 x 6pts stopcontacten 10-32 mm, 2 verlengstangen 5 "+ 10", 2 bougiedoppen 16-21 mm, 1 1/2 "Mx3 / 8" F 3 / weg-adapter Combinatiesleutels 8 stuks 8-10-11-12-13-14-17-19, 3 stks inbussleutels 1,5-2,0-2,5 Gegoten koffer XL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 12 ST -10%	IR102334	109,85/ST	227,89/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339377/S	DOPPENDOOS 34 STUKS 1/4" + 3/8" DOPPENDOOS 34 stuks 1/4" " 3/8" Inhoud: 1/4" DR. - 1 schroevendraaier voor doppen - 1 koppeling 1/4 "DR. x 1/4 "Hex. - 13 bits (+) 1-2-3-4 (-) 4-5,5-7 (H) 3-4-5-6-7-8 3/8 "DR. - 1 x ratelsleutel 3/8" - 72 tandwielen, dun type, met disc - 12 doppen 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22mm - 2 bougiedoppen - 1 Universele verbinding - 2 Verlengstukken 75 mm & 150 mm - 1 Koppeling 3/8" DR. x 1/4" Hex. Verpakking : 1 ST	IR102133	43,68/ST	98,49/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339378/S	<p>DOPPENDOOS + GEREEDSCHAPPEN 45 ST. 1/2" DOPPENDOOS & GEREEDSCHAP 45 ST. 1/2".</p> <p>Inhoud:</p> <p>17 DOPPEN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27-30-32</p> <p>1 universele koppeling 2 oscillerende verlengingen 125mm & 250mm</p> <p>1 glijdende T-kop 3/8" (F) x 1/2" (M)</p> <p>1 dunne type ratelhendel met schijf en 72-tandwieloverbrenging</p> <p>1 waterpompkleem 250mm</p> <p>1 combinatietang 180mm</p> <p>1 lange neustang 160mm</p> <p>1 diagonaalschaar 160mm</p> <p>12 ringsteeksleutels 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm</p> <p>7 schroevendraaier :</p> <p>PH 1x80mm, 2x100mm; PZ 3x80mm, 4x100mm; SL 3x80mm, 4x100mm, 5.5x125mm.</p> <p>Materiaal: CR-V, matte afwerking</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%</p>	IR102244	144,00/ST	295,69/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339380/S	<p>DOPPENDOOS MINI 38 STUKS S2/FLANK DRIVE MINI DOPPEN EN BITS DOOS - SET 38 stuks S2/Flank Drive</p> <p>Inhoud :</p> <p>Doppen: 10 stuks met flankaandrijving Ø: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm</p> <p>1/4 Koppeling: 1 stuk 1/4 universele verbinding: 1 stuk 1/4 Verlengstuk: 50 mm 1/4 Verlengstuk 100 mm 1/4 Spinner handvat 1/4" zeskantaandrijving 1/4 Ratelhendel 48 tandwiel</p> <p>Bits S2 25 mm 22 st. PH: 1-2-2-3 TZ: 3-4-5-6 PZ: 1-2-3 H : 3-4-5-6 T: 10-15-20-25-27-30-40/shockproof</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -3% 20 ST -5%</p>	IR102686	28,77/ST	54,59/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339382/S	UNIVERSELE SLEUTEL 13-IN-1 UNIVERSELE SLEUTEL 13-IN-1 8 verschillende vergrendelingskoppen kunnen in positie worden gebracht door een in twee richtingen draaiend mechanisme. Hij kan worden gebruikt als een T-greep met hoog koppel of in de compacte, insteekbare versie. De houder voor 1/4" dopsleutels is nieuw en maakt het gemakkelijk om 1/4" dopsleutels te bevestigen en vast te houden. De draaikoppelingen zijn gemaakt van gegoten zink. De zwenkarmen en verbindingstukken zijn gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof. Verpakking: Blisterkaart. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR102809	17,68/ST	38,49/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339385/S	DOPPENDOOS 60 STUKS - 1/4"+ BITS (FD) DOPPENDOOS 60 STUKS - 1/4"+ BITS FlankDrive Tweecomponenten ratel met 72 tanden 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13 Super lock lange doppen van 10 x 6 pts 4-13 3 wiebelverlengstukken 50-100-150 mm 1 flexibele verlengstang 150 mm 1 glijdende T-balk 32-delige bitbox PH / PZ / SL / Hex / Torx-sabotage magnetische snelkoppelbithouder bit-aansluiting voor 1/4 bits Gegoten koffer M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR102676	62,38/ST	129,39/ST	1,71	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339389/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 13MM - 77MM (FD) LANGE DOP Lengte 77mm - 1/2" x 13mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102538	3,78/ST	15,39/ST	3,37	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339391/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 17MM - 77MM (FD) LANGE DOP Lengte 77mm - 1/2" x 17mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102541	3,86/ST	12,39/ST	2,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339392/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 19MM - 77MM (FD) LANGE DOP Lengte 77mm - 1/2" x 19mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102543	4,45/ST	15,89/ST	2,95	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339396/S	DOP 6 KANT CV 1/4 X 6MM - 50MM (FD) LANGE DOP Lengte 50mm - 1/4" x 6mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102697	2,01/ST	5,59/ST	2,32	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339398/S	DOP 6 KANT CV 1/4 X 8MM - 50MM (FD) LANGE DOP Lengte 50mm - 1/4" x 8mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102699	2,01/ST	5,59/ST	2,32	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339402/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 8MM - 38MM (FD) DOP Lengte 38mm - 1/2" x 8mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102561	1,76/ST	6,49/ST	3,06	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339408/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 14MM - 38MM (FD) DOP Lengte 38mm - 1/2" x 14mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102567	1,76/ST	6,49/ST	3,06	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339411/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 17MM - 38MM (FD) DOP Lengte 38mm - 1/2" x 17mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102570	1,92/ST	7,09/ST	3,06	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339412/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 18MM - 38MM (FD) DOP Lengte 38mm - 1/2" x 18mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102571	2,02/ST	7,49/ST	3,06	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339418/S	DOP 6 KANT CV 1/2 X 24MM - 42MM (FD) DOP Lengte 42mm – 1/2" x 24mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102577	3,25/ST	13,39/ST	3,40	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339425/S	DOP 6 KANT CV 1/4 X 7MM - 25MM (FD) DOP Lengte 25mm – 1/4" x 7mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102724	1,24/ST	4,89/ST	3,26	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339426/S	DOP 6 KANT CV 1/4 X 8MM - 25MM (FD) DOP Lengte 25mm – 1/4" x 8mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102719	1,49/ST	5,97/ST	3,31	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339428/S	DOP 6 KANT CV 1/4 X 10MM - 25MM (FD) DOP Lengte 25mm – 1/4" x 10mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102726	1,31/ST	5,91/ST	3,73	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339431/S	DOP 6 KANT CV 1/4 X 13MM - 25MM (FD) DOP Lengte 25mm – 1/4" x 13mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102722	1,46/ST	5,69/ST	3,21	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339436/S	DOP 6 KANT CV 3/8 X 10MM - 28MM (FD) DOP Lengte 28mm – 3/8" x 10mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102732	1,31/ST	4,89/ST	3,10	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339438/S	DOP 6 KANT CV 3/8 X 12MM - 28MM (FD) DOP Lengte 28mm – 3/8" x 12mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102734	1,41/ST	5,19/ST	3,06	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339439/S	DOP 6 KANT CV 3/8 X 13MM - 28MM (FD) DOP Lengte 28mm – 3/8" x 13mm - 6 KANT - FLANK DRIVE Chroom Vanadium, gesatineerd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR102735	1,35/ST	4,99/ST	3,07	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339449/S	DOPPENDOOS 34 STUKS 1/4" + 3/8" (FD) DOPPENDOOS 34 STUKS - 1/4" & 3/8" DR. 3/8" - GEBLAZEN GEVORMDE KOFFER 34 stukjes in een EVA bakje in een blaasvormig etui met een metalen lus. Inhoud: 1/4" DR. 1 draaigreep 1 adapter 1/4 "DR. x 1/4 "Hex 13 bits (+) 1-2-3-4 (-) 4-5,5-7 (H) 3-4-5-6-7-8 3/8 "DR. 1 x ratelsleutel 3/8" - 72 tanden, fijn type, met schijf (art. 102131) 12 bussen 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22mm 2 bougiestekkers 1 universele verbinding 2 verlengstukken 75 mm en 150 mm 1 adapter 3/8" DR. x 1/4" Hex. Verpakking : 1 ST	IR102672	53,23/ST	120,09/ST	1,86	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339450/S	DOPPENDOOS 24 STUKS 1/2" 10-32MM (FD) DOPPENDOOS 24 STUKS 1/2" 10-32MM (FlankDrive) Ratel met 72 tanden en bi-componentenhandgreep Super lock-sockets van 18 x 6 pts 10-32 1 x 5 "verlengkop met wiebelende kop, 1 x 10 "verlengkop met wiebelkop, 1 x T-bar adapter, 2 bougiedoppen 16 + 21 mm Gegoten koffer L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 12 ST -10%	IR102679	75,71/ST	156,99/ST	1,71	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340486/S	SET 26 SCHROEVENDRAAIERS CRV + HOUDER SET 26 SCHROEVENDRAAIERS CRV + HOUDER Magnetische tips, PP + TPR-handgreep. Plastic ondersteuning Standart : T15x100mm, T20x100mm, T25x100mm, T27x100mm, T30x100mm , T40x150mm SL : 6x38mm, 3x50mm, 3x75mm, 5x100mm, 6x100mm, 6x150mm, 8x150mm, 8x200mm Philips : PH2x38mm, PH0 x 75mm, PH0 x 75mm, PH2x100mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm, PH3x200mm Pozi : PZ0x75mm + PZ1x75mm, PZ2x100mm, PZ3x150mm Verpakking : 4 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 112 ST -10% 224 ST -13%	IR102207	18,85/ST	38,59/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
343448/S	SET VAN 6 SLEUTELS MET BEWEEGBARE DOPPEN Chroom vanadium. Gepolijste kop. Afm. 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117001	34,35/ST	87,09/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
343451/S	SLEUTEL MET BEWEEGBARE DOPPEN 12X13 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117005	3,75/ST	9,69/ST	2,14	
343452/S	SLEUTEL MET BEWEEGBARE DOPPEN 14X15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117006	4,02/ST	10,29/ST	2,12	
343449/S	SLEUTEL MET BEWEEGBARE DOPPEN 8X9 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117003	4,09/ST	10,79/ST	2,18	
343450/S	SLEUTEL MET BEWEEGBARE DOPPEN 10X11 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117004	4,42/ST	11,79/ST	2,21	
343453/S	SLEUTEL MET BEWEEGBARE DOPPEN 16X17 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117007	6,91/ST	18,59/ST	2,23	
343454/S	SLEUTEL MET BEWEEGBARE DOPPEN 18X19 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR117008	7,77/ST	21,69/ST	2,30	
343455/S	SLEUTEL MET BEWEEGBARE DOPPEN 20X22 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR117009	9,51/ST	23,19/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354678/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 6X175MM - BLAD 125MM Bi-compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120622	3,99/ST	11,19/ST	2,13	
354680/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 8X175MM - BLAD 125MM Bi-compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120624	4,46/ST	11,49/ST	1,96	
354681/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 9X175MM - BLAD 125MM Bi-compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120625	4,12/ST	11,59/ST	2,13	
354677/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 5,5X175MM - BLAD 125M Bi-compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120621	4,29/ST	11,89/ST	2,29	
354683/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 11X175MM - BLAD 125MM Bi-compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120627	4,32/ST	11,99/ST	2,30	
354684/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 12X175MM - BLAD 125MM Bi-compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120628	4,41/ST	12,19/ST	2,29	
354685/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 13X175MM - BLAD 125MM Bi-compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120629	4,40/ST	12,29/ST	2,12	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354686/S	SET VAN 6 T-SLEUTELS HEX 2,5-3-4-5-6-8MM <ul style="list-style-type: none"> • T-vormige lange-arm inbusleutelset • 6 stks: hex 2,5-3-4-5-6-8mm • Eén uiteinde geknoeid • Gemaakt van CR-V • Afwerking: zilveren satijn + zwarte punt • Geleverd in een buidel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR102147	24,54/ST	45,95/ST	1,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354690/S	SCHROEVENDRAAIER T.HEX 8X200 MM - BOLLE KOP Staal S2. Hex. blad. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120609	2,81/ST	7,69/ST	2,27	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337038/S	SCHROEVENDRAAIER T TX 10X100MM KORT+LANG BLAD S2 staal. Afwerking verchroomd satijn. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120611	2,33/ST	5,39/ST	1,91	
337039/S	SCHROEVENDRAAIER T TX 15X100MM KORT+LANG BLAD S2 staal. Afwerking verchroomd satijn. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120612	2,35/ST	5,49/ST	1,93	
354696/S	SCHROEVENDRAAIER T TORX 25X150MM KORT+LANG BL Staal S2. Lange blad Torx, korte blad Tamper. Bi-compo handvat "T". Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120614	2,35/ST	6,49/ST	2,27	
354699/S	SCHROEVENDRAAIER T TORX 40X200MM KORT+LANG BL Staal S2. Lange blad Torx, korte blad Tamper. Bi-compo handvat "T". Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR120617	2,94/ST	8,09/ST	2,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354700/S	SCHROEVENDRAAIERS 5 STUKS SL/PH - ROND BLAD SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125. PH 1 x 80 - 2 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120500	9,96/ST	27,49/ST	2,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354701/S	SCHROEVENDRAAIERS 5 STUKS SL/PZ - ROND BLAD SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125. PZ 1 x 80 - 2 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120501	9,81/ST	23,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354702/S	SCHROEVENDRAAIERS 7 STUKS SL/PZ - ROND BLAD SL 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150. PZ 0 x 60, 1x 80, 2 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120502	15,08/ST	36,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354703/S	SCHROEVENDRAAIERS 7 STUKS SL/PH - ROND BLAD SL 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125 et 6,5 x 150. PH 0 x 60, 1 x 80 en 2 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120503	13,34/ST	32,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354704/S	SCHROEVENDRAAIERS 5 STUKS SL/PZ/PH - ROND BLAD SL 5,5 x 125 - PZ1 x 80 - 2 x 100. PH 1 x 80 - 2 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120506	11,35/ST	27,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354705/S	SCHROEVENDRAAIERS 5 STUKS PZ/TX - ROND BLAD PZ 1X x 0 - 2 x 100. TX 15 - 20 - 25 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120507	11,82/ST	28,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354706/S	SCHROEVENDRAAIERS 7 STUKS PZ/TX - ROND BLAD PZ 1 x 80 - 2 x 100 - 3 x 150. TX 10 x 100 - 15 x 100 - 20 x 100 - 25 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120508	16,99/ST	41,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354707/S	SCHROEVENDRAAIERS 5 STUKS VDE 1000V SL/P IEC/VDE 1000 V AC. SL 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125. PH 2 x 100. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120504	12,32/ST	29,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354712/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 3X80 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120002	1,27/ST	2,99/ST	1,98	
354711/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 2,5X75 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120001	1,31/ST	3,09/ST	1,96	
354713/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 4X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120003	1,53/ST	3,69/ST	2,01	
354714/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 5,5X125 ROND BLAD CR/M Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120004	1,87/ST	4,51/ST	1,99	
354717/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 6,5X150 ROND BLAD CR/M Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120006	2,20/ST	5,29/ST	1,99	
354716/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 5X150 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120005	2,21/ST	5,39/ST	2,00	
354718/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 7X150 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120007	2,77/ST	6,69/ST	2,00	
354719/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT 8X175 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120008	3,18/ST	7,68/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354720/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT ZESH.BLAD 5,5X100 CR/MO Zeshoekig blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120011	2,92/ST	6,99/ST	2,00	
354722/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT ZESH.BLAD 6,5X125 CR/MO Zeshoekig blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120013	3,21/ST	7,69/ST	1,99	
354723/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT ZESH.BLAD 8X150 CR/MO Zeshoekig blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120015	4,58/ST	11,09/ST	1,99	
354724/S	SCHROEVENDRAAIER PLAT ZESH.BLAD 10X175 CR/MO Zeshoekig blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120017	5,02/ST	12,12/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354725/S	SCHROEVENDRAAIER PH 0X60 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120019	1,38/ST	3,29/ST	1,96	
354726/S	SCHROEVENDRAAIER PH 1X80 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120021	1,59/ST	3,79/ST	1,98	
354727/S	SCHROEVENDRAAIER PH 2X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120023	2,00/ST	4,79/ST	1,97	
354728/S	SCHROEVENDRAAIER PH 3X150 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120025	3,37/ST	8,09/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354729/S	SCHROEVENDRAAIER PZ 0X60 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120029	1,41/ST	3,29/ST	1,96	
354730/S	SCHROEVENDRAAIER PZ 1X80 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120031	1,59/ST	3,79/ST	1,98	
354731/S	SCHROEVENDRAAIER PZ 2X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120033	1,88/ST	4,49/ST	2,00	
354732/S	SCHROEVENDRAAIER PZ 3X150 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120035	3,43/ST	8,19/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354738/S	SCHROEVENDRAAIER TX 10X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120047	2,00/ST	4,79/ST	1,97	
354739/S	SCHROEVENDRAAIER TX 15X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120049	2,13/ST	5,09/ST	1,98	
354740/S	SCHROEVENDRAAIER TX 20X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120051	2,15/ST	5,19/ST	2,00	
354742/S	SCHROEVENDRAAIER TX 25X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120053	2,15/ST	5,19/ST	2,00	
354737/S	SCHROEVENDRAAIER TX 9X60 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120045	2,19/ST	5,29/ST	2,01	
354736/S	SCHROEVENDRAAIER TX 8X60 RONE BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120043	2,25/ST	5,49/ST	2,00	
354734/S	SCHROEVENDRAAIER TX 6X60 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120039	2,34/ST	5,59/ST	1,98	
354735/S	SCHROEVENDRAAIER TX 7X60 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120041	2,34/ST	5,59/ST	1,98	
354743/S	SCHROEVENDRAAIER TX 27X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120055	2,53/ST	6,09/ST	1,99	
354744/S	SCHROEVENDRAAIER TX 30X115 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120057	2,73/ST	6,58/ST	1,99	
354745/S	SCHROEVENDRAAIER TX 40X125 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120059	3,52/ST	8,49/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354746/S	SCHROEVENDRAAIER TXT 10X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120061	2,25/ST	5,39/ST	1,99	
354747/S	SCHROEVENDRAAIER TXT 15X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120063	2,27/ST	5,39/ST	1,98	
354748/S	SCHROEVENDRAAIER TXT 20X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120065	2,36/ST	5,69/ST	2,01	
354749/S	SCHROEVENDRAAIER TXT 25X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120067	2,36/ST	5,69/ST	2,01	
354750/S	SCHROEVENDRAAIER TXT 27X100 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120069	2,55/ST	6,09/ST	1,99	
354751/S	SCHROEVENDRAAIER TXT 30X115 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120071	2,98/ST	7,19/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354761/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 3,5X100 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120085	1,89/ST	4,59/ST	2,00	
354760/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 2,5X75 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120083	1,97/ST	4,69/ST	1,99	
354762/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 4X100 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120087	2,02/ST	4,89/ST	2,00	
354763/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 5,5X125 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120089	2,43/ST	5,89/ST	1,99	
354764/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 6,5X150 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120092	2,46/ST	5,99/ST	2,00	
354770/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 8X175 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120093	2,95/ST	7,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354773/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PH 1000V 0X60 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120094	1,83/ST	4,46/ST	2,02	
354774/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PH 1000V 1X80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120096	2,22/ST	5,39/ST	1,99	
354775/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PH 1000V2X100 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120097	2,43/ST	5,89/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354776/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PZ 1000V 1X80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120080	2,39/ST	5,69/ST	1,98	
354777/S	SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PZ 1000V 2X100 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120082	2,65/ST	6,39/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354779/S	SCHROEVENDRAAIER TESTER SL 3,0X65 220/250V Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120103	0,97/ST	2,39/ST	2,03	
354780/S	SCHROEVENDRAAIER TESTER SL 3,5X100 220/250V Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120105	1,51/ST	3,69/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354797/S	SCHROEVENDRAAIER T. DOP 7 STKS 6>13X175MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120631	24,22/ST	55,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354807/S	SCHROEVENDRAAIER SL KORT 5,5X25 ROND BLAD Bi-compo handvat, blad in chroom molybdeen vanadium en met een zwarte punt. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120099	2,14/ST	5,09/ST	1,98	
354808/S	SCHROEVENDRAAIER SL KORT 6,5X25 ROND BLAD Bi-compo handvat, blad in chroom molybdeen vanadium met zwarte punt. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120100	2,25/ST	5,39/ST	1,98	
354809/S	SCHROEVENDRAAIER PH KORT 1X25 ROND BLAD Bi-compo handvat, blad in chroom molybdeen vanadium met zwarte punt. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120102	2,27/ST	5,49/ST	2,00	
354798/S	SCHROEVENDRAAIER PH KORT 2X25 ROND BLAD CR/MO Blad in chroom molybdeen vanadium. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120104	2,31/ST	5,59/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354813/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 7 X 175MM SCHROEVENDRAAIER MET T-HANDGREEP Dop 7 mm Lengte 175 mm Chroom / CR-V Verpakking : 1 ST	IR102450	4,41/ST	12,19/ST	2,29	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354816/S	SCHROEVENDRAAIER T.DOP 10 X 175MM SCHROEVENDRAAIER MET T-HANDGREEP Dop 10 mm Lengte 175 mm Verchroomd / CR-V Verpakking : 1 ST	IR102453	4,17/ST	11,49/ST	2,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354821/S	SCHROEVENDRAAIER T 1/4" MAGN.BITHOUDER -190MM SCHROEVENDRAAIER T 1/4" MAGN.BITHOUDER -190MM Verchroomd / SNCMV Snelle vrijgave Magnetische Lengte: 190mm Verpakking : 1 ST	IR102447	6,01/ST	13,69/ST	1,89	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354823/S	DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL,ZESKANT+BOL 3MM DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL, ZESKANTIGE EN BOLVORMIGEKOP 3 x 100 mm Verchroomd / SNCMV Kort blad: Zeskantige kop Lang blad: Bolvormigekop Verpakking : 1 ST	IR102472	1,63/ST	4,39/ST	2,25	
354824/S	DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL,ZESKANT+BOL 4MM DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL, ZESKANTIGE EN BOLVORMIGEKOP 4 x 150 mm Verchroomd / SNCMV Kort blad: Zeskantige kop Lang blad: Bolvormigekop Verpakking : 1 ST	IR102473	1,87/ST	5,09/ST	2,27	
354825/S	DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL,ZESKANT+BOL 5MM DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL, ZESKANTIGE EN BOLVORMIGEKOP 5 x 150 mm Verchroomd / SNCMV Kort blad: Zeskantige kop Lang blad: Bolvormigekop Verpakking : 1 ST	IR102474	2,25/ST	6,19/ST	2,28	
354826/S	DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL,ZESKANT+BOL 6MM DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL, ZESKANTIGE EN BOLVORMIGEKOP 6 x 150 mm Verchroomd / SNCMV Kort blad: Zeskantige kop Lang blad: Bolvormigekop Verpakking : 1 ST	IR102475	2,47/ST	6,69/ST	2,25	
354828/S	DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL,ZESKANT+BOL 10MM DUBBELE T-GREEPSSLEUTEL, ZESKANTIGE EN BOLVORMIGEKOP 10 x 200 mm Verchroomd / SNCMV Kort blad: Zeskantige kop Lang blad: Bolvormigekop Verpakking : 1 ST	IR102477	3,42/ST	9,09/ST	2,19	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354833/S	SCHROEVENDRAAIER T TX 20X100MM KORT+LANG BLAD SCHROEVENDRAAIER T BI-DIRECTIONELE TORX 20X100MM KORT+LANG BLAD Staal S2 satijnen verchroomd oppervlak lang blad Torxm kort blad Torx-stamperblad Verpakking : 1 ST	IR102463	2,13/ST	5,79/ST	2,25	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354835/S	SCHROEVENDRAAIER T TX 27X150MM KORT+LANG BLAD SCHROEVENDRAAIER T BI-DIRECTIONELE TORX 27X150MM KORT+LANG BLAD Staal S2 satijnen verchroomd oppervlak lang blad Torxm kort blad Torx-stamperblad Verpakking : 1 ST	IR102465	2,67/ST	7,39/ST	2,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354836/S	SCHROEVENDRAAIER T TX 30X150MM KORT+LANG BLAD SCHROEVENDRAAIER T BI-DIRECTIONELE TORX 30X150MM KORT+LANG BLAD Staal S2 satijnen verchromd oppervlak lang blad Torxmes kort blad Torx-stamperblad Verpakking : 1 ST	IR102466	2,92/ST	7,99/ST	2,28	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354838/S	INBUSSLEUTELS 1X8 STKS HEX - 1X8 STKS TORX SET INBUSSLEUTELS: 1 X 8 STUKS HEX : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 / CR-V 1 X 8 STUKS TORX : 9-10-15-20-25-27-30-40 / SNCMV Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10% 50 ST -15%	IR102595	12,30/ST	28,89/ST	1,94	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354839/S	SCHROEVENDRAAIERS 5STKS VDE SLIM BLADE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR100641	22,65/ST	44,95/ST	1,64	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
355047/S	PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 6 STKS (4 SL+ 2PH) Cr/Mo. Ronde blad. Bi-compo handvat, draaiende top. SL 1,5 x 60 - 2 x 60 - 2,5 x 60 - 3 x 60. PH 00 x 60 - 0 x 60. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120524	10,95/ST	26,49/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
355048/S	PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 6 STKS (4TORX+2HEX) Cr/Mo. Zwarte punt blad. Bi-compo handvat met draaiende top. TX 6 x 6- 7x 60 - 8 x 60 - 9 x 60. HEX. 1,5 x 60 - 2 x 60. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR120525	13,96/ST	33,79/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
355911/S	DOPPENHOUDER MAGNETISCH 1/4X45MM D.11MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR244168	1,31/ST	3,19/ST	1,99	
355908/S	DOPPENHOUDER MAGNETISCH 1/4X45MM D.13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR244151	1,65/ST	3,89/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
355969/S	HAAKSE BITHOUDER Haakse bithouder Snelkoppeling 1/4" aansluiting 360 graden staaf met krachtgroef Koppel: max 57 Nm Snelheid: max 2000 rpm Verpakking: schuifkaart Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -3%	IR201164	17,28/ST	35,39/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
355975/S	MAGNETISCHE BITSHOUDER LANGE AS 300 MM AUTO-SLIM LOCK 1/4" ROESTVRIJ Voor elektrisch gereedschap Door de achterste huls te verschuiven, kunnen bits gemakkelijk worden vergrendeld en verwijderd. Aluminium beschermbuis om verdraaien tijdens gebruik te voorkomen. Laserlogo op één zijde. Met magneet om het bit vast te houden. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR201871	11,70/ST	21,13/ST	1,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
355976/S	MAGNETISCHE BITSHOUDER LANGE AS 457 MM ROESTVRIJ AUTO-SLIM SLOT 1/4" Voor elektrisch gereedschap Door het verschuiven van de achterste huls kunnen de bits gemakkelijk vergrendeld en verwijderd worden. Beschermende aluminium buis om verdraaien tijdens gebruik te voorkomen. Laserlogo op één zijde. Met magneet om bit vast te houden. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR201872	12,88/ST	23,20/ST	1,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356013/S	BITS LANG 1/4" X 70MM SL3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244115	0,60/ST	1,49/ST	2,03	
356015/S	BITS LANG 1/4" X 70MM SL4 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244116	0,60/ST	1,49/ST	2,03	
356007/S	BITS LANG 1/4" X 70MM PZ1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244112	0,72/ST	1,69/ST	2,00	
356001/S	BITS LANG 1/4" X 70MM PH1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244109	0,72/ST	1,79/ST	2,06	
356005/S	BITS LANG 1/4" X 70MM PH3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244111	0,75/ST	1,79/ST	2,02	
356011/S	BITS LANG 1/4" X 70MM PZ3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244114	0,75/ST	1,79/ST	2,02	
356035/S	BITS LANG 1/4" X 70MM HEX 5MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244147	0,77/ST	1,79/ST	1,96	
356019/S	BITS LANG 1/4" X 70MM SL6,5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244118	0,78/ST	1,89/ST	2,02	
356021/S	BITS LANG 1/4" X 70MM TORX TAMPER 10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244119	0,83/ST	1,99/ST	2,01	
356023/S	BITS LANG 1/4" X 70MM TORX TAMPER 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244120	0,83/ST	1,99/ST	2,01	
356031/S	BITS LANG 1/4" X 70MM TORX TAMPER 30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 150 ST -10%	IR244124	0,93/ST	2,29/ST	2,01	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356046/S	BITS LANG 1/4" X 150MM SL5,5 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244134	1,04/ST	2,49/ST	1,99	
356043/S	BITS LANG 1/4" X 150MM PZ3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244131	1,17/ST	2,79/ST	2,00	
356044/S	BITS LANG 1/4" X 150MM SL3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244132	1,18/ST	2,79/ST	1,99	
356045/S	BITS LANG 1/4" X 150MM SL4 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244133	1,23/ST	2,99/ST	2,02	
356049/S	BITS LANG 1/4" X 150MM TORX TAMPER 15 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244137	1,23/ST	2,99/ST	2,00	
356048/S	BITS LANG 1/4" X 150MM TORX TAMPER 10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244136	1,37/ST	3,29/ST	2,00	
356053/S	BITS LANG 1/4" X 150MM TORX TAMPER 25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244139	1,63/ST	3,89/ST	1,99	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356067/S	RINGSTEEKSLEUTEL 46MM CV - DIN3113A/ISO3318 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR112334	39,64/ST	95,89/ST	2,00	
356069/S	RINGSTEEKSLEUTEL 50MM CV - DIN3113A/ISO3318 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR112335	45,03/ST	108,89/ST	2,00	
356071/S	RINGSTEEKSLEUTEL 55MM CV - DIN3113A/ISO3318 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR112336	57,04/ST	137,99/ST	2,00	
356073/S	RINGSTEEKSLEUTEL 60MM CV - DIN3113A/ISO3318 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR112337	69,54/ST	168,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356079/S	LAVABO SLEUTEL TELESCOPISCH 10>32MM L400MM Uit Chroom Vanadium. Verlengbaar van 25 tot 40cm. Voor moeren van 10 tot 32mm. Ideaal voor het werken in smalle en kleine ruimten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR170000	10,24/ST	24,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356081/S	LAVABO SLEUTEL TELESCOPISCH 20>48MM L400MM Uit Chroom Vanadium. Verlengbaar van 25 tot 40cm. Voor moeren van 20 tot 48mm. Ideaal voor het werken in smalle en kleine ruimten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR170001	12,93/ST	31,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356083/S	BITS PZ 2 - DOOS 100 STUKS Afm. 1/4" x 25 mm. Staal S2, met toplaag gefosfateerd zink. HRC 58-62. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR244181	14,44/ST	33,19/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356085/S	BITS TORX 20 - DOOS 100 STUKS Afm. 1/4" x 25 mm. Staal S2, met toplaag gefosfateerd zink. HRC 58-62. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR244182	16,33/ST	37,59/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356089/S	INBUSSLEUTEL - SET 9 STUKS 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4". Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 96 ST -10%	IR114020	4,37/ST	9,59/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356122/S	BITS RECHT 5,5X25 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244402	1,23/ST	3,59/ST	2,41	
356120/S	BITS RECHT 4,5X25 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244400	1,31/ST	3,69/ST	2,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356126/S	BITS POZIDRIV 1X25 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244407	1,21/ST	3,49/ST	2,40	
356132/S	BITS POZIDRIV 3X25 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244413	1,26/ST	3,69/ST	2,40	
356127/S	BITS POZIDRIV 1X25 5 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244408	2,09/ST	5,99/ST	2,37	
356130/S	BITS POZIDRIV 2X25 5 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244411	2,12/ST	5,99/ST	2,35	
356133/S	BITS POZIDRIV 3X25 5 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244414	2,23/ST	6,29/ST	2,35	
356128/S	BITS POZIDRIV 1X25 25 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244409	6,85/ST	19,69/ST	2,38	
356131/S	BITS POZIDRIV 2X25 25 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244412	8,70/ST	25,09/ST	2,38	
356134/S	BITS POZIDRIV 3X25 25 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244415	9,18/ST	26,39/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356135/S	BITS POZIDRIV TIN 1X25 1 STUK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244417	0,74/ST	2,19/ST	2,42	
356136/S	BITS POZIDRIV TIN 2X25 1 STUK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244419	0,81/ST	2,39/ST	2,42	
356249/S	BITS POZIDRIV TIN 1X25 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244418	1,72/ST	4,99/ST	2,39	
356250/S	BITS POZIDRIV TIN 2X25 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244420	1,72/ST	4,99/ST	2,39	
356251/S	BITS POZIDRIV TIN 3X25 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244422	1,72/ST	4,99/ST	2,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356150/S	BITS PHILIPS 3X25 2 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244435	0,80/ST	2,31/ST	2,38	
356144/S	BITS PHILIPS 1X25 2 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244429	1,18/ST	3,40/ST	2,38	
356145/S	BITS PHILIPS 1X25 5 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244430	1,59/ST	4,59/ST	2,37	
356148/S	BITS PHILIPS 2X25 5 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244433	1,61/ST	4,69/ST	2,39	
356151/S	BITS PHILIPS 3X25 5 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244436	1,61/ST	4,69/ST	2,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356164/S	BITS ZES HOEKEN 5X25 1 STUK Verpakking : 3 ST	IR244450	0,68/ST	1,86/ST	2,26	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356177/S	BITS TORX 27X25 10 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244463	5,05/ST	14,59/ST	2,39	
356179/S	BITS TORX 30X25 10 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244465	5,05/ST	14,59/ST	2,39	
356181/S	BITS TORX 40X25 10 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244467	5,05/ST	14,59/ST	2,39	
356169/S	BITS TORX 10X25 10 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244455	5,52/ST	15,87/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
326417/S	BITS TORX TAMPER 27X25 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244551	1,26/ST	2,89/ST	1,87	
356187/S	BITS TORX TAMPER 40X25 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244473	1,21/ST	3,39/ST	2,35	
356184/S	BITS TORX TAMPER 20X25 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244470	1,24/ST	3,59/ST	2,38	
356185/S	BITS TORX TAMPER 25X25 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244471	1,24/ST	3,59/ST	2,38	
356186/S	BITS TORX TAMPER 30X25 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244472	1,24/ST	3,59/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356189/S	BITS VIERKANT 2X25 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244475	0,90/ST	2,59/ST	2,36	
356188/S	BITS VIERKANT 1X25 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244474	1,01/ST	2,89/ST	2,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356193/S	BITS POZIDRIV LANG 2X50 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244479	0,89/ST	2,59/ST	2,41	
356191/S	BITS POZIDRIV LANG 1X50 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244477	0,93/ST	2,69/ST	2,41	
356195/S	BITS POZIDRIV LANG 3X50 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244481	1,06/ST	2,99/ST	2,35	
356192/S	BITS POZIDRIV LANG 1X50 5 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244478	3,38/ST	9,69/ST	2,37	
356194/S	BITS POZIDRIV LANG 2X50 5 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244480	3,38/ST	9,69/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356197/S	BITS PHILIPS LANG 1X50 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244483	0,82/ST	2,39/ST	2,40	
356201/S	BITS PHILIPS LANG 3X50 1 STUK PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244487	1,02/ST	2,89/ST	2,34	
356198/S	BITS PHILIPS LANG 1X50 5 STUKS PRO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244484	3,23/ST	9,29/ST	2,39	
356202/S	BITS PHILIPS LANG 3X50 5 STUKS PRO Verpakking : 1 ST	IR244488	3,80/ST	11,49/ST	2,50	



Te bestellen rechtstreeks bij Beltracy.

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356233/S	SPANSTANG MAGNETISCH 12 1 STUK Verpakking : 2 ST	IR244519	6,79/ST	20,49/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356236/S	BITSDRAGER VIERKANT VOOR 1/4" DOP Verpakking : 2 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR244522	3,38/ST	9,69/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356237/S	BITSDHOUDER SDS+ Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244523	6,67/ST	19,19/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356241/S	BITS BOX PL-PH-PZ MAGNETISCHE HOUDER 10 STKS FE 4,5 - 5,5 - 6,5. PH 1 - 2 - 3. PZ1 - 2 - 3. Met magnetische houder. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR244050	5,07/ST	14,59/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356242/S	BITS BOX HX-PZ-TX MAGNETISCHE HOUDER 10 STKS HEX 3 - 4. PZ 1 - 2. TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR244051	7,08/ST	20,39/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356248/S	BITS PRO POZIDRIV 1-2-3 - 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244416	1,06/ST	2,99/ST	2,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356252/S	BITS PRO PHILIPS 1-2-3 - 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244438	1,02/ST	2,89/ST	2,34	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356253/S	BITS 1/4" PL/PZ/PH TITAAN - 10 STUKS PL 4,5 - 5,5 - 6,5. PH 1 - 2 - 3. PZ 1 - 2 - 3. Met magnetische houder. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR244055	6,98/ST	20,09/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356256/S	SCHROEVENDRAAIER TX ROND BLAD SET 5 STUKS CV molybdeen. Bi-compo handvat. Zwarte punten. Torx 6x60, 10x100, 15x100, 20x100, 25x100. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR120513	12,02/ST	29,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356263/S	BITS PRO TX 30X25MM - 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244538	1,20/ST	3,39/ST	2,35	
356264/S	BITS PRO TX 40X25MM - 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244539	1,20/ST	3,39/ST	2,35	
356258/S	BITS PRO TX 15X25MM - 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244534	1,25/ST	3,59/ST	2,39	
356265/S	BITS PRO TX 10-15-20X25MM - 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR244541	1,83/ST	5,29/ST	2,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356266/S	DISPLAY BITS - 21 HAKEN Verpakking : 1 ST	IR990004	41,75/ST	50,52/ST	1,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380195/S	SLEUTEL STILLSON 10' - LENGTE 250MM CAP. 34MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 54 ST -10%	IR170003	13,54/ST	31,19/ST	1,90	
380192/S	STILLSON BUISSLEUTEL 14'/LENGTE 35CM CAP.49MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 54 ST -10%	IR170005	18,69/ST	42,99/ST	1,90	
380193/S	STILLSON BUISSLEUTEL 18'/LENGTE 45CM CAP.60MM STILLSON BUISSLEUTEL IR170007 2" - 450mm - 18". Capaciteit 60mm. 380193/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 54 ST -10%	IR170007	25,52/ST	58,79/ST	1,90	
380194/S	STILLSON BUISSLEUTEL 24'/LENGTE 60CM CAP.76MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5% 20 ST -10%	IR170010	46,03/ST	106,09/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380201/S	SLEUTEL V/BUIS ZWEEDS S 1" L.320MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 120 ST -10%	IR170130	20,52/ST	47,29/ST	1,90	
380202/S	SLEUTEL V/BUIS ZWEEDS S 1"1/2 L.416MM OUV.60 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 120 ST -10%	IR170131	27,29/ST	62,89/ST	1,91	
380203/S	SLEUTEL V/BUIS ZWEEDS S 2" L.535MM OUV. 80MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR170132	34,92/ST	80,09/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400334/S	SET 17 SCHROEVENDRAAIERS OP STAANDER In chroom molybdeen vanadium. Blad met zwarte punt, bi-compo handvat. Torx 10-15-20-25 / PH 1-2 / PZ 1-2 / SL 3-4-5,5 / SL zeshoekige blad 6,5-8 / IEC VDE SL 3,5-4 / IEC VDE PH 1-2. Op metalen staander Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR120555	41,16/ST	74,69/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337878/S	SLEUTEL MULTIFUNCTIONEEL TWINKEY De 8-delige TwinKey bestaat uit twee schakelkast sleutels, die met een magneet in elkaar gestoken worden. Voor sluitwerken in de segmenten gebouwentechniek (verwarming en sanitair, airco- en ventilatie-installaties en ontluchtingstechniek, elektrotechniek), gas en water verzorging en afsluitsystemen. Gewicht : 135gr. Verpakking : 1 ST	00 11 01	20,91/ST	44,79/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339358/S	DOP CHROOM VANADIUM 3/8 X 10MM Verpakking : 1 ST	IR116341	1,02/ST	2,49/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339359/S	DOP CHROOM VANADIUM 3/8 X 11MM Verpakking : 1 ST	IR116342	2,36/ST	5,69/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339360/S	DOP CHROOM VANADIUM 3/8 X 13MM Verpakking : 1 ST	IR116343	1,07/ST	2,59/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400214/S	RINGSTEEKSLEUTEL 07MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820170	0,46/ST	1,09/ST	1,96	
400222/S	RINGSTEEKSLEUTEL 11MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820174	0,60/ST	1,49/ST	2,05	
400223/S	RINGSTEEKSLEUTEL 12MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820175	0,72/ST	1,69/ST	1,94	
400226/S	RINGSTEEKSLEUTEL 14MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820177	0,86/ST	2,09/ST	2,01	
400227/S	RINGSTEEKSLEUTEL 15MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820178	0,94/ST	2,29/ST	2,01	
400230/S	RINGSTEEKSLEUTEL 18MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820181	0,75/ST	2,50/ST	2,75	
400232/S	RINGSTEEKSLEUTEL 21MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820183	1,54/ST	2,50/ST	1,34	
400233/S	RINGSTEEKSLEUTEL 22MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820184	1,50/ST	2,50/ST	1,38	
400234/S	RINGSTEEKSLEUTEL 24MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820185	2,35/ST	5,00/ST	1,76	
400235/S	RINGSTEEKSLEUTEL 27MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820186	2,82/ST	5,00/ST	1,47	
400236/S	RINGSTEEKSLEUTEL 30MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820187	3,92/ST	9,49/ST	2,00	
400237/S	RINGSTEEKSLEUTEL 32MM - CHROME VANADIUM Verpakking : 1 ST	TM820188	4,44/ST	10,59/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400263/S	INBUSSLEUTEL BOL 2 TOT 8MM - SET 7STKS. Verpakking : 1 ST	TM820057	1,77/ST	4,39/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400310/S	SLEUTEL STILLSON 14" - 350MM Verpakking : 1 ST	TM820051	8,23/ST	19,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400528/S	SCHROEVENDRAAIER H/BI-COMPO PZ 1X100MM Verpakking : 1 ST	TM820069	0,87/ST	2,19/ST	2,09	
400529/S	SCHROEVENDRAAIER H/BI-COMPO PZ 2X100MM Verpakking : 1 ST	TM820070	0,88/ST	2,19/ST	2,07	
400530/S	SCHROEVENDRAAIER H/BI-COMPO PZ 3X100MM Verpakking : 1 ST	TM820071	1,76/ST	4,39/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400533/S	SCHROEVENDRAAIER H/BI-COMPO PH 3X150MM Verpakking : 1 ST	TM820068	1,77/ST	4,39/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400540/S	SCHROEVENDRAAIER H/BI-COMPO TX20 6X100MM Verpakking : 1 ST	TM820078	1,20/ST	2,19/ST	1,53	
400541/S	SCHROEVENDRAAIER H/BI-COMPO TX250 6X100MM Verpakking : 1 ST	TM820079	1,20/ST	2,19/ST	1,53	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400561/S	MOERSLEUTEL CHROME RIGHT 8" 200MM Verpakking : 1 ST	TM820163	2,21/ST	4,39/ST	1,65	
400563/S	MOERSLEUTEL CHROME RIGHT 12" 300MM Verpakking : 1 ST	TM820165	5,01/ST	8,79/ST	1,45	




WERA

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356070/S	BITS STANDAARD VR TORX 15X25 Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :100 ST -8%	66308	1,23/ST	3,82/ST	2,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356086/S	BITS DIAMOND VR PH 1X25MM Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :100 ST -8%	56400	1,70/ST	2,95/ST	1,43	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337002/S	INBUSSLEUTEL 2MM Verpakking : 10 ST	30015	0,20/ST	0,40/ST	1,65	
337003/S	INBUSSLEUTEL 2,5MM Verpakking : 10 ST	03020	0,22/ST	0,45/ST	1,69	
337001/S	INBUSSLEUTEL 1,5MM Verpakking : 10 ST	030010	0,24/ST	0,49/ST	1,70	
337004/S	INBUSSLEUTEL 3MM Verpakking : 10 ST	030025	0,29/ST	0,59/ST	1,68	
337007/S	INBUSSLEUTEL 4MM Verpakking : 10 ST	030030	0,35/ST	0,69/ST	1,63	
337008/S	INBUSSLEUTEL 5MM Verpakking : 10 ST	030035	0,49/ST	0,99/ST	1,67	
337010/S	INBUSSLEUTEL 6MM Verpakking : 10 ST	030040	0,59/ST	1,19/ST	1,67	
337012/S	INBUSSLEUTEL 7MM Verpakking : 10 ST	030045	0,87/ST	1,73/ST	1,64	
337013/S	INBUSSLEUTEL 8MM Verpakking : 10 ST	030050	0,93/ST	1,85/ST	1,64	
337014/S	INBUSSLEUTEL 9MM Verpakking : 5 ST	030055	1,19/ST	2,39/ST	1,66	
337015/S	INBUSSLEUTEL 10MM Verpakking : 5 ST	030060	1,23/ST	2,45/ST	1,65	
337016/S	INBUSSLEUTEL 11MM Verpakking : 5 ST	030065	1,85/ST	3,71/ST	1,66	
337017/S	INBUSSLEUTEL 12MM Verpakking : 5 ST	030070	1,92/ST	3,83/ST	1,65	
337019/S	INBUSSLEUTEL 14MM Verpakking : 1 ST	030080	3,25/ST	6,49/ST	1,65	
337018/S	INBUSSLEUTEL 13MM Verpakking : 5 ST	030075	3,70/ST	7,41/ST	1,66	
337022/S	INBUSSLEUTEL 17MM Verpakking : 1 ST	030085	5,79/ST	11,59/ST	1,65	
337023/S	INBUSSLEUTEL 19MM Verpakking : 1 ST	030090	6,49/ST	12,99/ST	1,65	
337024/S	INBUSSLEUTEL 22MM Verpakking : 1 ST	030095	9,99/ST	19,99/ST	1,65	



EDMA

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335162/S	PROFIELVERBINDINGSTANG - 0,6MM - Capaciteit max. 0,8 + 0,8mm. - Voor frame en profielen die structuur van gepsplaten vormen. - Snelle fixatie door te ponsen. - éénhandig gebruik. Verpakking : 1 ST	ED620	38,25/ST	74,66/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335165/S	PROFIELVERBINDINGSTANG 0,8MM - Voor profielen en frame. - Capaciteit 1 + 1mm. - Lengte 350mm. Verpakking : 1 ST	ED600	36,77/ST	71,75/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
319064/S	REVOLVERPONSTANG 220MM Van 2 tot 5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR128101	8,23/ST	18,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328093/S	KOFFER 3 TANGEN GEPOLIJST UNIV-SNIJ-TEL Verpakking : 1 ST	IR100533	22,75/ST	49,49/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328094/S	KOFFER 3 TANGEN VDE SNIJ-TEL-STRIP Verpakking : 1 ST	IR121022	33,71/ST	73,39/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328096/S	KOFFER 3 TANGEN GEPOLIJST UNIV-SNIJ-WATER Verpakking : 1 ST	IR100531	23,92/ST	52,09/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328097/S	SNIJTANG VOOR ELECTRONIKA 110MM SNIJTANG VOOR ELECTRONIKA 110mm 0,2 - 1,5mm ² . DIN-ISO 9654. Verpakking : 1 ST	IR100545	8,68/ST	18,89/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337154/S	KIT 3 GRIPTANGEN Verpakking : 4 ST	IR100730	24,59/ST	45,00/ST	1,51	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337165/S	SET 2 TAFELKLEMMEN EN GRIPTANGEN OMNIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4%	IR100731	30,16/ST	78,49/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337166/S	GRIPTANG PLATTE BEK AUTOMATISCH 0-47MM GRIPTANG PLATTE BEK IR100719 Lengte: 155mm. Grip: 65mm. Capaciteit: 0-47mm. Automatisch. 337166/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4%	IR100719	14,96/ST	38,89/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337167/S	LASGRIPTANG 230MM 0-60MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4%	IR100726	11,14/ST	28,99/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337168/S	GRIPTANG HALF GEBOGEN 7" Capaciteit 25mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4%	IR100714	8,49/ST	22,09/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337173/S	GRIPTANG GEBOGEN 10" MET DRAADKNIPPER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4%	IR100717	8,46/ST	21,99/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337174/S	GRIP TANG PLATTE BEK 238MM 0-68MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4%	IR100764	10,46/ST	27,19/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337175/S	GRIP TANG MICRO 0-12MM - SET 2STKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4%	IR100762	16,95/ST	37,95/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337608/S	SET VAN 4 TANGEN GEPOLIJST Gepolijste kop met vernis behandeling. Bi-compo handvatten. Pianotang 160mm. Zijkanttang 180mm, telefoontang 160mm, waterpomptang Speedy 250mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121019	39,34/ST	81,59/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337631/S	TANG ELECTRICIEN UNIV. ERGO 190MM VDE ELECTRICIEN TANG ERGO, 190mm. Piano draad. Hoofd gebogen 35°, bicompo handgrepen. IEC/VDE 1000V AC. 337631/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121277	17,78/ST	38,89/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337633/S	UNIVERSELE TANG 180MM VDE Tang electricien. IEC/DCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121262	10,27/ST	22,49/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337630/S	UNIVERSELE TANG 160MM Verchroomde kop en bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121211	8,06/ST	16,79/ST	1,72	
337632/S	UNIVERSELE TANG 180MM UNIVERSELE TANG Verchroomde kop en bi-compo handvatten. 160mm. 337630/S 180mm. 337632/S 200mm. 337634/S Universele tang IR121213 180mm. Verkroomde kop en bi-compo handvatten. 337632/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121213	8,28/ST	17,09/ST	1,71	
337634/S	UNIVERSELE TANG 200MM Verchroomde kop en bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121215	9,59/ST	19,99/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337635/S	MULTIFUNCTIONELE TANG ERGO 180MM VDE Gebogen hoofd 25°. 13 functies. Bi-compo handvatten. IEC/VDE 1000V AC. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121278	21,38/ST	46,79/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337636/S	TELEFOONTANG HALFROND 160MM Verchroomde kop, rechte bek met zijsnijder. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121216	8,11/ST	17,79/ST	1,81	
337638/S	TELEFOONTANG HALFROND 200MM Verchroomde kop, rechte bek met zijsnijder. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121217	8,98/ST	19,69/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337640/S	TELEFOONTANG HALFROND 200MM BEK 45° Lange, 40° gebogen bekken, verchroomde kop, met zijsnijder, bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121218	10,05/ST	21,99/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337642/S	ZIJKANTSNIJTANG 145MM Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121219	8,10/ST	17,69/ST	1,81	
337644/S	ZIJKANTSNIJTANG 160MM Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121221	8,44/ST	18,39/ST	1,80	
337646/S	ZIJKANTSNIJTANG 180MM Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121223	9,32/ST	20,39/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337645/S	ZIJKANTTANG 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121268	11,63/ST	25,49/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337647/S	TELEFOONTANG GEBOGEN 45° 200MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121266	12,82/ST	28,09/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337648/S	ZIJKANTSNIJTANG PIANODRAAD 140MM Verchroomde kop en bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121225	10,12/ST	22,09/ST	1,81	
337650/S	ZIJKANTSNIJTANG PIANODRAAD 160MM Verchroomde kop en bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121226	10,71/ST	23,39/ST	1,81	
337652/S	ZIJKANTSNIJTANG PIANODRAAD 180MM Verchroomde kop en bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121227	11,40/ST	24,99/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337653/S	PLATTE TANG KORTE BEK 140MM Verchroomde kop met bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121228	7,62/ST	16,69/ST	1,81	
337654/S	PLATTE TANG LANGE BEK 160MM Verchroomde kop met bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121229	7,87/ST	17,19/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337679/S	ZIJKANTTANG PIANODRAAD 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121271	14,40/ST	31,49/ST	1,81	
337655/S	ZIJKANTTANG PIANODRAAD 180MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121273	14,72/ST	32,19/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337656/S	RONDE TANG KORTE BEK 140MM Verchroomde kop en bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121231	7,71/ST	16,89/ST	1,81	
337658/S	RONDE TANG KORTE BEK 160MM Verchroomde kop en bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121233	8,09/ST	17,69/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337657/S	TANG PLATTE LANGE BEK 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121274	10,25/ST	22,39/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337659/S	TANG RONDE LANGE BEK 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121275	10,33/ST	22,59/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337660/S	AFSTRIPTANG CHROOM 160MM Verchroomde kop met bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121234	10,13/ST	19,89/ST	1,62	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337662/S	KOPKNIPTANG PIANO DRAAD 160MM Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121236	13,12/ST	28,69/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337663/S	AFSTRIPTANG 160MM VDE IEC/VDE 1000V AC. Verchroomde kop. Geïsoleerde Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121276	12,61/ST	27,59/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337665/S	NIJPTANG A3 - 160MM Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal en Chroom Vanadium, gepolijste kop, benen zwart gelakt, zorgvuldig geslepen bekken en snijvakken. DIN ISO 9243. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121192	5,18/ST	11,39/ST	1,81	
337666/S	NIJPTANG A3 - 180MM Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal en Chroom Vanadium, gepolijste kop, benen zwart gelakt, zorgvuldig geslepen bekken en snijvakken. DIN ISO 9243. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121193	5,95/ST	12,99/ST	1,81	
337667/S	NIJPTANG A3 - 200MM Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal en Chroom Vanadium, gepolijste kop, benen zwart gelakt, zorgvuldig geslepen bekken en snijvakken. DIN ISO 9243. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121194	6,79/ST	14,79/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337668/S	VLECHTTANG STAALDRAAD 170/A3-220MM Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal en Chroom Vanadium, gepolijste kop, benen zwart gelakt, speciaal voor betonvlechtdraad. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121195	6,56/ST	14,39/ST	1,81	
337669/S	VLECHTTANG STAALDRAAD 170/A3-250MM Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal en Chroom Vanadium, gepolijste kop, benen zwart gelakt, speciaal voor betonvlechtdraad. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121196	7,36/ST	16,19/ST	1,81	
337661/S	VLECHTTANG STAALDRAAD 170/A3-280MM Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal en Chroom Vanadium, gepolijste kop, benen zwart gelakt, speciaal voor betonvlechtdraad. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121197	7,99/ST	17,39/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337674/S	BORGVEERTANG 90° BINNENRINGEN 10/25MM-125MM Voor binnenringen. Chroom Vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5256D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121113	6,49/ST	14,19/ST	1,81	
337682/S	BORGVEERTANG 90° BINNENRINGEN 19/60MM-180MM Voor binnenringen. Chroom Vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5256D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121117	6,75/ST	14,79/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337675/S	BORGVEERTANG 90° BUITENRINGEN 10/25MM-125MM Voor buitenringen. Chroom Vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5254B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121111	7,71/ST	16,79/ST	1,80	
337678/S	BORGVEERTANG 90° BUITENRINGEN 19/60MM-165MM Voor buitenringen. Chroom Vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5254B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121115	8,14/ST	17,79/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337673/S	BORGVEERTANG VOOR BUITENRINGEN 10/25MM-135MM Chroom vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5254B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121112	7,42/ST	16,19/ST	1,80	
337681/S	BORGVEERTANG VOOR BUITENRINGEN 19/60MM-180MM Chroom vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5254B. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121116	7,66/ST	16,79/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337683/S	KNIJPTANG GESLOTEN 170/A3 250MM Verpakking : 1 ST	IR121202	8,01/ST	17,49/ST	1,80	
337686/S	VLECHTTANG GESLOTEN 170/A3 280MM Zwart gelakt, met gepolijste klauwen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR121203	9,37/ST	20,49/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337677/S	BORGVEERTANG VOOR BINNENRINGEN 10/25MM-140MM Chroom Vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5256C. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121114	6,21/ST	13,69/ST	1,82	
337685/S	BORGVEERTANG VOOR BINNENRINGEN 19/60MM-180MM Chroom Vanadium. Zwarte kop. DIN ISO 5256C. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121118	6,34/ST	13,89/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337687/S	AFSTRIPTANG 0,2 TOT 6MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR126050	12,36/ST	28,39/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337688/S	DRAADSTRIPMES JOKARI 4 TOT 28MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR126054	6,56/ST	15,09/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337690/S	WATERPOMPTANG 240MM Chroom Vanadium. Gepolijste kop, bi-compo handvatten. Doorgestoken scharnier met dubbele tandbeugel. Capaciteit voor buizen: 1 1/4". Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) : 36mm Aantal instellingen: 7 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121388	10,16/ST	22,29/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337691/S	WATERPOMPTANG 250MM Chroom Vanadium. Gepolijste kop, handvatten met zwarte kunststof bescherming. DIN ISO 8976. Doorgestoken scharnier met dubbele tandbeugel. Capaciteit voor buizen: 1 1/4" Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) : 48mm Aantal instellingen: 7 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121188	8,27/ST	18,09/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337693/S	WATERPOMPTANG 170MM Gepolijste kop, handvat met zwarte kunststof bescherming. DIN ISO 8976. Opgelegde scharnier, verstelbaar met halvemaanvormige groeven. Capaciteit voor buizen: 1" Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) : 36mm Aantal instellingen: 6 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121189	6,42/ST	13,99/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337695/S	WATERPOMPTANG 240MM Gepolijste kop, handvat met zwarte kunststof bescherming. DIN ISO 8976. Opgelegde scharnier, verstelbaar met halvemaanvormige groeven. Capaciteit voor buizen: 1 1/4" Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) : 36mm Aantal instellingen: 6 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121190	6,59/ST	14,39/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337696/S	WATERPOMPTANG 250MM Gepolijste kop, handvat met zwarte kunststof bescherming. DIN ISO 8976. Capaciteit voor buizen: 1 1/4" Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) : 36mm Aantal instellingen: 6 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121191	8,01/ST	17,59/ST	1,81	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337704/S	<p>STRIPTANG MULTIFUNCTIONEEL Gereedschap voor het ontmantelen en strippen van alle gangbare ronde kabels. Geschikt voor afsnijden over ronde kant en in de lengte, en het nauwkeurig ontmantelen op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals in plafonds of wanden, in aftak- of verdeeldozen, schakelkasten enz. Voor alle gangbare, flexibele en massieve kabels. Met geïntegreerde, goed toegankelijke zijknijptang.</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 120 ST -10%</p>	IR126057	13,00/ST	29,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337706/S	<p>STRIP- EN KRIMPTANG Strippen en krimpen met 1 gereedschap: - voor draad van 0,5 tot 6,0 mm² - stript 5 mm - krimpt kabelschoenen van 0,5 tot 2,5 mm² en 4,0 tot 6,0 mm². Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 120 ST -10%</p>	IR126058	22,18/ST	47,95/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337716/S	<p>TANG VOOR ELEKTRICIEN PLATTE BEK 130MM Gepolijste kop, met veer, kunststof handvatten. DIN ISO 9655. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%</p>	IR121131	8,41/ST	18,39/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337717/S	<p>TANG VOOR ELEKTRICIEN RONDE BEK 120MM Gepolijste kop, met veer, kunststof handvatten. DIN ISO 9655. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%</p>	IR121132	8,68/ST	18,99/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337718/S	<p>TANG VOOR ELEKTRICIEN GEBOGEN 35° 125MM Gepolijste kop, met veer, kunststof handvatten. DIN ISO 9655. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%</p>	IR121133	8,95/ST	19,49/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337719/S	<p>TANG VOOR ELEKTRICIEN PUNTBK 130MM Gepolijste kop, met veer, kunststof handvatten. DIN ISO 9655. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%</p>	IR121134	8,22/ST	17,89/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337791/S	TANG VOOR ELEKTRICIEN VOORSNIJKANT 130MM Gepolijste kop, met veer, kunststof handvatten. Snijcapaciteit in koper 0,2 / alu 1,5mm². Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121136	8,68/ST	18,99/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337795/S	TELEFOONTANG RECHT 160MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121264	10,12/ST	22,19/ST	1,82	
337643/S	TELEFOONTANG RECHT 200MM VDE IEC/VCE 1000V AC. Verchroomde kop. Bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121265	11,34/ST	24,89/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337796/S	MOERENSLEUTEL TORQY 260MM Uit Chroom Vanadium, bi-compo handvat. DIN ISO 8976. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR121200	20,32/ST	41,09/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337897/S	UNIVERSELE TANG VEER 180MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 20 ST -10%	IR100675	13,29/ST	29,09/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337898/S	VERVANGBLAD V/DRAADSTRIPMES JOKARI 337688 Verpakking : 1 ST	50100001	4,21/ST	9,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337899/S	<p>WATERPOMPTANG 250MM MET DRUKKNOP WATERPOMP 250MM EXTRA BREED MET DRUKKNOP - ZWARE UITVOERING</p> <p>Snelle instelling met een druk op de knop Stevig aangrijpend en sterk zelfblokkerend effect Chroom Vanadium</p> <p>Verlengde grijper: buizen 50 mm / moeren en zeshoeken 46 mm</p> <p>Gewicht: 410 g DIN ISO 8976 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10% 30 ST -15%</p>	IR102626	19,62/ST	37,89/ST	1,59	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337900/S	<p>WATERPOMPTANG 250MM - ZWAAR WERK Parallel werkende gladde kaken Drukknop Snel vast- of losdraaien van moeren en bouten met behulp van een ratel, zoals bij een lichte opening van de handgrepen. Tweecomponentenhandgreep Precisie: 19 vergrendelposities Schaalverdeling voor het instellen van de juiste breedte van de kaken Chroom Vanadium</p> <p>Verlengde grip: moeren 52 mm</p> <p>Gewicht: 500 g DIN ISO 8976 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10% 30 ST -15%</p>	IR102628	32,04/ST	61,99/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337901/S	<p>MINIBOUTSNIJDER - ZWAAR WERK 190MM Miniboutsnijder 190 mm voor bouten.</p> <p>Compacte snede met een extreem hoge hefboomratio per offsetdraaipunt: meer dan 25% minder moeite in vergelijking met een standaard hoge hefboomdiagonaalsnijder, bijv. IRONSIDE 121255)</p> <p>Comfortabel knippen van harde en dikke draden zoals ankerbouten door verdere reductie van de kracht door het opnieuw aanbrengen van een repetitieve snede Draadtrekker (rug): trekken van bijv. afrasteringsdraad, Ø >1,5 mm C60 Staal</p> <p>Snijcapaciteit: 4 mm voor MH-snaar / 3 mm voor pianosnaar</p> <p>Gewicht: 310 g DIN ISO 5743 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10% 30 ST -15%</p>	IR102625	19,07/ST	36,79/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337902/S	<p>MULTIFUNCTIONEEL STRIPMES 8 TOT 13 MM Cirkel- en lengtesnijden Verwisselbaar haakblad, stevig vergrendeld in elke positie. Voor kabels van 8 tot 13 mm, draden van 0,5 tot 6 mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%</p>	IR100733	14,74/ST	32,99/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338008/S	RIVETEERTANG 2 GREPEN In aluminium legering, kop en staal. Voor rivetten diam. 2,5 tot 5mm alu. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 36 ST -10%	IR141100	16,34/ST	31,99/ST	1,62	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338009/S	RIVETEERTANG LANGE ARMEN Voor rivetten van diam. 3-6 tot 4mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR141110	49,00/ST	107,29/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339339/S	KABELTANG ERGO 220MM VDE Gebogen en gepolierd hoofd. Capaciteit Ø 25 mm. Geïntegreerde veer. Bi-compo handvat. 220mm. IEC/VDE 1000V AC. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR121281	22,21/ST	48,59/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339340/S	STAALDRAADSCHAAR ERGO 190MM Gebogen en gepolierd hoofd. Capaciteit diam. 25 mm. Geïntegreerde veer. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR121405	21,07/ST	46,09/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
339341/S	TELEFOONTANG ERGO 200MM VDE Gebogen hoofd 22°. Bi-compo handvat. 200mm. IEC/VDE 1000 V Ac. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR121399	20,58/ST	44,99/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340212/S	KABELTANG 230MM (9-1/4") MET 60 KABELKLEMMEN Voor niet-geïsoleerde draden 1,5 - 2,5 - 4,6mm en geïsoleerde draden 1,5 - 2,5 - 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 30 ST -10%	IR128200	5,85/ST	14,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345804/S	KABELTANG 9-16MM, 1570N/MM2 - 700MM Staal in staal, handvat 700mm met bescherming. Voor kabels vanaf 16mm en metalen draden vanaf 9mm, 1570N/mm ² . Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR126000	45,68/ST	105,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345828/S	KOP VOOR BOUTENSNIJDER, ROOD 350MM-HRC48 Verpakking : 1 ST	IR126103	11,09/ST	33,39/ST	2,49	
345829/S	KOP VOOR BOUTENSNIJDER, ROOD 450MM-HRC48 Verpakking : 1 ST	IR126105	13,68/ST	41,39/ST	2,50	
345830/S	KOP VOOR BOUTENSNIJDER, ROOD 600MM-HRC48 Verpakking : 1 ST	IR126107	17,54/ST	53,09/ST	2,50	
345821/S	KOP VOOR BOUTENSNIJDER, ROOD - 1050MM Houders met messen voor boutenschaar, hardheid HRC-53. Verpakking : 1 ST	IR126112	39,47/ST	118,89/ST	2,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345824/S	BOUTENSNIJDER ZILVER 600MM HRC48 162KG/MM2 Boutensnijder met stalen buishefboomgrepen, speciaal geharde bekken met afgevlakte knipkop voor industrieel gebruik. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR126015	33,49/ST	77,19/ST	1,90	
345825/S	BOUTENSNIJDER ZILVER 750MM HRC48 162KG/MM2 Boutensnijder met stalen buishefboomgrepen, speciaal geharde bekken met afgevlakte knipkop voor industrieel gebruik. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR126016	48,57/ST	111,99/ST	1,91	
345827/S	BOUTENSNIJDER ZILVER 1050MM HRC48 162KG/MM2 Boutensnijder met stalen buishefboomgrepen, speciaal geharde bekken met afgevlakte knipkop voor industrieel gebruik. BOUTENSNIJDER ZILVER HRC-48 Speciaal geharde bekken met afgevlakte knipkop voor industrieel gebruik. Hardheid HRC-48 of 162 Kg/mm ² . Lengte 600mm. 345824/S Lengte 750mm. 345825/S Lengte 900mm. 345826/S Lengte 1050mm. 345827/S Verpakking : 1 ST	IR126018	73,40/ST	139,00/ST	1,57	
345826/S	BOUTENSNIJDER ZILVER 900MM HRC48 162KG/MM2 Boutensnijder met stalen buishefboomgrepen, speciaal geharde bekken met afgevlakte knipkop voor industrieel gebruik. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	IR126017	66,09/ST	152,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345832/S	BOUTENSNIJDER ZWA 350MM HRC40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126002	13,59/ST	27,95/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345833/S	BOUTENSNIJDER ZWA 450MM HRC40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126004	16,81/ST	29,95/ST	1,47	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345834/S	BOUTENSNIJDER ZWA 600MM HRC40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126006	22,66/ST	42,95/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345835/S	BOUTENSNIJDER ZWA 750MM HRC40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126008	29,07/ST	51,95/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345836/S	KOP ZWART 350MM HRC-40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126102	9,13/ST	24,29/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345837/S	KOP ZWART 450MM HRC-40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126104	10,70/ST	28,49/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345838/S	KOP ZWART 600MM HRC-40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126106	14,81/ST	39,39/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345839/S	KOP ZWART 750MM HRC-40 133KG/MM2 Verpakking : 1 ST	IR126108	22,20/ST	59,09/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345891/S	KABELSCHAAR KOPER/ALU 160MM-22MM ² Capaciteit koper IV 22mm ² en koper WCT 50mm ² . Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten, knipt gemakkelijk en absoluut rond, geen of weinig vervorming, geen drukplaatsen, éénhandsbediening, vraagt geringe kracht, niet geschikt voor staaldraad. KABELSCHAAR KOPER/ALU Capaciteit koper IV: 22mm ² , koper WCT: 50mm ² . Lengte 160mm. 345891/S Capaciteit koper IV: 30mm ² , koper WCT: 80mm ² . Lengte 210mm. 345895/S Capaciteit koper IV: 38mm ² , koper WCT: 90mm ² . Lengte 240mm. 345896/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR126200	8,53/ST	21,59/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345895/S	KABELSCHAAR KOPER/ALU 210MM-30MM ² Capaciteit koper IV 30mm ² en koper WCT 80mm ² . Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten, knipt gemakkelijk en absoluut rond, geen of weinig vervorming, geen drukplaatsen, éénhandsbediening, vraagt geringe kracht, niet geschikt voor staaldraad. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR126201	10,10/ST	25,59/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345896/S	KABELSCHAAR KOPER/ALU 240MM-38MM ² Capaciteit koper IV 38mm ² en koper WCT 90mm ² . Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten, knipt gemakkelijk en absoluut rond, geen of weinig vervorming, geen drukplaatsen, éénhandsbediening, vraagt geringe kracht, niet geschikt voor staaldraad. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR126202	11,63/ST	29,49/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380173/S	SNIJTANG GEGOLFDE BUIS 14 TOT 45 MM SNIJTANG 14-45mm GEGOLFDE BUIS Voor het snijden van gegolfde buizen. Lichtgewicht en duurzaam gegoten magnesiumlichaam. 2 snijsystemen: Sectie met 2 vierkantige messen en buisgeleidingssysteem. Langsdoorsnede met vierkantige messen. Verpakking : 1 ST	IR102493	13,75/ST	29,49/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337802/S	KOMBITANG ISOL.180MM Lengte 180mm. Snijcapaciteit halfhard draad 3,4mm, hard draad 2,2mm, Cu 12mm, Alu 16mm². Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	0302180	11,90/ST	25,49/ST	1,77	
337803/S	KOMBITANG ISOL.200MM DIN ISO 5746. Lichte uitvoering. Kop gepolijst. Benen met twee componenten grepen. Met zijsnijder voor harde en zachte draad. Lange snijkanten voor dikkere kabel. Geheel in olie gehard en veredeld. Snijkanten extra inductief gehard. Lengte 200mm. Snijcapaciteit halfhard draad 3,8mm, hard 2,5mm, Cu 13mm, Alu 16mm². Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	0302200	13,68/ST	28,09/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337804/S	STRIPTANG ISOL. 160MM Met stelschroef voor het instellen op de gewenste draad- of kabeldiameter. Eenhandverstelling door inliggende kartelmoer. Speciaal gereedschapstaal, in olie gehard. Met openingsveer, voor draaddiameter max. 5mm of 10mm² kabeldoorsnee. Kop gepolijst. Benen met twee componenten grepen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	1102160	15,24/ST	32,69/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337805/S	RADIOTANG ISOL.160MM DIN ISO 5745. Kop gepolijst, rechte bekken. Platspitse halfronde bekken. Snijkanten extra inductief gehard. Grijpvlakken getand, kop gepolijst, met twee componenten grepen uit speciaal gereedschapstaal, in olie gehard. Lengte 160mm, met zijsnijder voor harde en zachte draad van 1,6mm tot 2,5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	2502160	13,83/ST	27,89/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337806/S	TELEFOONTANG ISOL. 200MM DIN ISO 5745. Kop gepolijst, rechte bekken. Benen met twee componenten grepen. Met zijsnijder voor harde en zachte draad. Uit Vanadiumstaal, in olie gehard. Lengte 200mm. Snijcapaciteit harde draad 2,2mm, half hard 3,2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	2612200	16,88/ST	35,29/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337807/S	TELEFOONTANG 45GRAD. ISOL. 200MM DIN ISO 5745. Platstipse met zijsnijder, halfronde lange bekken, 40° zijwaarts gebogen bekken. Grijpvlakken getand. Snijkanten extra inductief gehard. Uit Vanadiumstaal, in olie gehard. Benen met twee componenten grepen. Lengte 200mm. Snijcapaciteit harde draad 2,2mm, halfhard 3,2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	2622200	18,91/ST	40,59/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337810/S	KLEMTANG 250MM Bekken voor ronde werkstukken. Tanglichaam uit hoogwaardig verenstaal. Ingezette grijpvlakken grijpvlakken uit Chroom-Vanadiumstaal, in matrijs gesmeed. Extreem belastbaar. Met draadsnijder, stelschroef en ontgrendelingshendel. Eénhandsbediening. Hoge spandruk door kniehefboom-overbrenging. Kop en benen vernikkeld. Capaciteit : rond 8-40mm, vierkant 0-20mm. Verpakking : 1 ST	4104250	13,99/ST	29,99/ST	1,77	
337811/S	KLEMTANG 300MM Capaciteit : rond 10-65mm, vierkant 0-30mm. Verpakking : 1 ST	4104300	25,61/ST	54,89/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337818/S	BORGVEERTANG BUITEN 10- 25 DIN ISO 5254. Kop gepolijst. Benen in kunststof bekleed. Precisie geslepen punten, voorkomen afglijden. Uit Chroom- Vanadium- Elektrostaal, in olie gehard, gerperst uit staalplaat. Lengte 140mm. Voor buiten circlips 10-25mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	4611A1	10,06/ST	21,59/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337821/S	BORGVEERTANG BUITEN 90GRAD 10- 25 DIN ISO 5254. Kop gepolijst. 90° gebogen bekken. Benen kunststof bekleed. Precisie geslepen punten, voorkomen afglijden. Uit Chroom- Vanadium- Elektrostaal, in olie gehard, geperst uit staalplaat. Lengte 125mm. Voor buiten circlips 10-25mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	4621A11	10,94/ST	23,49/ST	1,77	
337822/S	BORGVEERTANG BUITEN 90GRAD 19- 60 Lengte 170mm. Voor buiten circlips 19-60mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	4621A21	11,99/ST	25,69/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337825/S	NIJPTANG 180MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	5000180	9,63/ST	20,69/ST	1,77	
337826/S	NIJPTANG 210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	5000210	10,21/ST	21,89/ST	1,77	
337827/S	NIJPTANG 225MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	5000225	11,71/ST	25,09/ST	1,77	
337828/S	NIJPTANG 250MM Voor zwaar gebruik. Kop gepolijst, benen zwart geatramenteerd. Uit speciaal gereedschapstaal, in olie gehard. Verpakking : 1 ST	5000250	13,95/ST	29,89/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337831/S	SNIJTANG VOOR 180MM DIN ISO 5748. Voor harde en zachte draad. Snijkanten extra inductief gehard. Hardheid snijkanten ca. 60 HRc. Ook te gebruiken voor het binden (vlechten) van betonijzer. Kop gepolijst, benen met kunststof bekleed. Uit speciaal gereedschapstaal, in olie gehard. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	6801180	9,95/ST	21,29/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337832/S	ZIJSNIJTANG GEPOL.ISO.140MM DIN ISO 5749. Kop gepolijst. Benen met twee componenten grepen. Voor harde en zachte draad. Uit speciaal gereedschapstaal, in olie gehard. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7002140	14,43/ST	30,99/ST	1,77	
337833/S	ZIJSNIJTANG GEPOL.ISO.160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7002160	14,89/ST	31,99/ST	1,77	
337834/S	ZIJSNIJTANG GEPOL.ISO.180MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7002180	15,85/ST	33,99/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337835/S	BOUITSNIJTANG 200MM "CoBolt" compacte boutsnijtang. Kop geatramenteerd, benen met kunststof bekleed. Zowel voor pianodraad als voor zachte massieve draad, bouten, spijkers, klinknagels, schroeven. Harheid snijkanten 64HRc. Chroom-vanadium-Elektrostaal in olie gehard. Snijcapaciteit zacht >6,0mm, hafhard 5,2mm, hard 4,0mm, staaldraad 3,6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7101200	25,49/ST	54,69/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337836/S	ZIJSNIJTANG KRACHT 160MM Capaciteit : hafhard 3,4mm, hard 2,5mm. stalendraad 2,0mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7402160	17,48/ST	37,49/ST	1,77	
337837/S	ZIJSNIJTANG KRACHT 180MM Capaciteit : hafhard 3,8mm, hard 2,7mm. stalendraad 2,2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7402180	19,24/ST	41,29/ST	1,77	
337838/S	ZIJSNIJTANG KRACHT 200MM Capaciteit : hafhard 4,2mm, hard 3,0mm. stalendraad 2,5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7402200	20,51/ST	43,99/ST	1,77	
337839/S	ZIJSNIJTANG KRACHT 250MM DIN ISO 5749. Kop gepolijst, benen met twee componenten grepen. Met gesmede scharnieras. Harheid van de snijkanten 64HRc. Chroom-Vanadium in olie gehard. Capaciteit : hafhard 4,6mm, hard 3,5mm. stalendraad 3,0mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7402250	24,79/ST	53,19/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337840/S	SNIJTANG MIDDEN 250MM Kop gepolijst, benen met kunststof bekleed. Met gesmede scharnieras. Harheid van de snijkanten 65HRc. Chroom-Vanadium in olie gehard. Snijcapaciteit : zacht > 5,0mm, halfhard 5,0mm, hard 3,8mm, stalendraad 3,5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7491250	28,62/ST	61,39/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337841/S	KNIPTANG ELEKTRONISCH 125MM DIN ISO 9654. Zorgvuldig geslepen snijkanten zonder facet voorhet val afkorten. Nauwkeurig gevormde punten knippen ook vlak opliggende draden vanaf diam. 0,2mm. Hardheid van de snijkanten 53HRc. Materiaal Inox-roestvrij staal. Snijcapaciteit : zacht 0,2-1,6mm, halfhard 1,0mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	7803125	13,49/ST	28,89/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337845/S	SLEUTELTANG 0-35MM/180MM Lengte 180mm. Capaciteit tot 0-35mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8603180	34,95/ST	74,99/ST	1,77	
337846/S	SLEUTELTANG 0-46MM/250MM Lengte 250mm, capaciteit tot 0-46mm. Pijptang en moersleutel in een. Kop verkikkeld, benen met kunststof bekleed. Gladde grijpbekken. Doorgestoken scharnier. Snelle instelling per knopdruk direct op het werkstuk. 10-voudige krachtoverbrenging. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8603250	40,03/ST	85,89/ST	1,77	
337867/S	SLEUTELTANG 0-60MM/300MM Lengte 300mm. Capaciteit tot 60mm. Pijptrang en moersleutel in één. Kop vernikkeld, benen met kunststof bekleed. Gladde grijpbekken. Doorgestoken scharnier. Snelle instelling per knopdruk direct op het werkstuk. 10- voudige krachtoverbrenging. Verpakking : 1 ST	8603300	48,85/ST	94,89/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337847/S	WATERPOMPTANG COBRA 180MM Lengte 180mm. Voor buizen van 1/8 - 1 1/4" diam. en bouten 6-30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8701180	17,19/ST	36,89/ST	1,77	
337848/S	WATERPOMPTANG COBRA 250MM Lengte 250mm. Voor buizen van 1/8 - 1 5/8" diam. en bouten 6-36mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8701250	18,28/ST	39,19/ST	1,77	
337849/S	WATERPOMPTANG COBRA 300MM Lengte 300mm. Voor buizen van 1/8 - 2" diam. en bouten 7-48mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8701300	25,45/ST	54,59/ST	1,77	
337850/S	WATERPOMPTANG COBRA 400MM Lengte 400mm. Voor buizen van 1/8 - 3" diam. en bouten 10-65mm. DIN ISO 8976. Kop gepolijst, benen met kunststof bekleed. Doorgestoken scharnier. Zelfklemmend op pijpen en moeren. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden 62HRc. Chroom-Vanadium-Elektrostaal in olie gehard. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8701400	44,52/ST	95,49/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337851/S	WATERPOMPTANG ALLIGATOR 250MM DIN ISO 8976. Kop gepolijst, benen met kunststof bekleed. 7-voudig verstelbaar. Zelfklemmend op pijpen en moeren. Doorgestoken scharnier. Chroom-Vanadium-Elektrostaal in olie gehard. Lengte 250mm. Voor buizen 1/8 - 1 1/2" diam. en bouten 6-36mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8801250	13,90/ST	29,79/ST	1,77	
337852/S	WATERPOMPTANG ALLIGATOR 300MM Lengte 300mm. Voor buizen 1/8 - 1 7/8" diam. en bouten 7-48mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	8801300	20,84/ST	44,69/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337854/S	REVOLVERPONSTANG 220MM Voor het gaten ponsen in leer, textiel en kunststof. Met 6 verwisselbare holpijpen diam. : 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 et 5,0mm. Geperst en gevormd uit hoogwaardig plaatstaal. Met openingsveer en sluiting. Met poederlaklaag voor optimale roestbescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	9070220	12,08/ST	25,89/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337855/S	KABELSCHAAR DIAM.15MM ISO.165MM Kop gebruineerd. Benen met kunststof bekleed. Voor koper- en alukabel. Scherpe, geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Met vingerbeveiliging. Niet geschikt voor staaldraad. Speciaal veredeld gereedschapstaal, gesmeed. Lengte 165mm. Snijscapaciteit in Cu diam. 15mm en Alu diam. 50mm². Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	9512165	21,93/ST	47,09/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337858/S	VLECHTTANG OPEN HANDVAT 220MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	9900220	9,49/ST	20,39/ST	1,77	
337859/S	VLECHTTANG OPEN HANDVAT 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	9900250	10,38/ST	22,29/ST	1,77	
337860/S	VLECHTTANG OPEN HANDVAT 280MM DIN ISO 9242. Kop gepolijst, benen zwart geatramenteerd. Voor het vlechten van betonijzer. Uit speciaal gereedschapstaal in olie gehard. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	9900280	11,35/ST	24,29/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337862/S	VLECHTTANG GESLOTEN HANDVAT 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	9900250S2	11,29/ST	24,19/ST	1,77	
337863/S	VLECHTTANG GESLOTEN HANDVAT 280MM Kop gepolijst, benen zwart geatramenteerd, superslanke vorm, belgische model. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -7%	9900280S3	13,02/ST	27,89/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337864/S	ZIJSNIJTANG KRACHT VDE 160MM DIN ISO 5749. Voor harde en zachte draad. Precisie snijkanten extra inductief gehard. Hardheid snijkanten ca. 62 HRC. Kop verchroomd, benen met twee componenten grepen, VDE DIN EN 60 900, 1000 V. Snijcapaciteit 4,0 in cu. Verpakking : 1 ST	7006160	20,17/ST	42,99/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337872/S	KABELSCHAAR DIAM.15MM VDE 165MM Instelbaar schroefscharnier, voor koper en alukabel, scherpe, geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten, eenvoudig rondsneede bij éénhandsbediening, universeel toepasbaar voor het knippen, ontmantelen en isolatiestrippen, geen vervorming, geen drukplaatsen, met vingerbeveiliging, kop verchroomd, met twee componenten grepen, VDE Geïsoleerd 1000V, materiaal; speciaalstaal. Capaciteit 15 tot 50mm ² . Verpakking : 1 ST	9516165	31,67/ST	67,59/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337879/S	BOUTSNIJTANG COMPTACT GEBOGEN 200MM Bijzonder hoge snijcapaciteit dankzij de efficiënte hefboomconstructie. Tang zwart geatramenteerd, grepen met kunststof bekleed. DIN ISO 5743. Verpakking : 1 ST	71-21-200	32,46/ST	67,19/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337881/S	ZIJSNIJTANG KRACHT VEER 180MM Tang zwart geatramenteerd, kop gepolijst, meercomponentengrepen. DIN ISO 5749. Verpakking : 1 ST	74-12-180	22,12/ST	47,39/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337882/S	WATERPOMPTANG COBRA BI-COMPO 250MM Tang grijs geatramenteerd, kop gepolijst, meercomponentengrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren. DIN ISO 8976. Verpakking : 1 ST	87-02-250	20,97/ST	44,89/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337883/S	KABELSCHAAR DUBBEL 200MM Gebruineerd gereedschap, met meercomponentengrepen. Geharde en nauwkeurig geslepen zijkanen. Verpakking : 1 ST	95-12-200	36,33/ST	77,79/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337884/S	VLECHTTANG KRACHT 250MM Tang zwart geatramenteerd, kop gepolijst. Voor het vlechten en knippen van dikkere binddraad. Sterke demping van de terugslag. DIN ISO 9242. Verpakking : 1 ST	99-10-250	14,05/ST	30,09/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337886/S	KOMBITANG VDE 180MM Tang verchroomd, geïsoleerde meercomponentengrepen, VDE-getest. Met grijpzones voor plat en rond materiaal. DIN ISO 5746. Verpakking : 1 ST	03-06-180	17,84/ST	38,19/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337887/S	STRIPTANG VDE 160MM Tang verchroomd, geïsoleerde meercomponentengrepen, VDE-getest. Voor enkel-, meer- en fijnradige geleiders. Verpakking : 1 ST	11-06-160	20,75/ST	44,39/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337888/S	TELEFOONTANG VDE 200MM Tang verchroomd, geïsoleerde meercomponentengrepen, VDE gestest. Zeer belastbare, elastische precisiebekken. Halfronde, lange bekken. DIN ISO 5745. Verpakking : 1 ST	26-16-200	22,56/ST	48,29/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337889/S	RADIOTANG VDE 200MM Tang verchroomd, geïsoleerde meercomponentengrepen, VDE gestest. Zeer belastbare, elastische precisiebekken. Halfronde, lange bekken. DIN ISO 5745. Verpakking : 1 ST	26-26-200	25,39/ST	54,39/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337890/S	ZIJSNIJTANG KRACHT VDE 180MM Tang verchroomd, geïsoleerde meercomponentengrepen, VDE gestest. Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtingspanning. DIN ISO 5745. Verpakking : 1 ST	74-06-180	26,75/ST	57,29/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337891/S	WATERPOMPTANG COBRA VDE 250MM Tang verchroomd, geïsoleerde meercomponentengrepen, VDE-getest. Instelling door schuiven van de bek direct aan het werkstuk. DIN ISO 8976. Verpakking : 1 ST	87-26-250	31,67/ST	67,79/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338077/S	BLINDKLINKNAGELTANG IN KIT+5X50NAGELS+3BOREN SET RP60 MULTI™ 360° Blindklinknageltang. Duurzame blindklinknageltang met uniek Multi™ systeem. De nieuwe RP60 Multi™ bevestigt eenvoudig in alle omstandigheden, dankzij de draaibare kop. Het perfecte gereedschap voor moeilijk bereikbare plaatsen. Verlies geen energie meer aan het zoeken van het juist mondstuk, het nieuwe Multi mondstuk werkt met alle diameter blindklinknagels! - 360° draaibare kop - Multi mondstuk voor 3,2, 4,0 en 4,8mm blindklinknagels - Slimme schuifmaat voor het meten van materiaaldikte - Meethulp voor het bepalen van de diameter blindklinknagel en boor - Geharde metalen delen voor langere levensduur - Werkt met Aluminum blindklinknagels - Softgrip handgreep - Inclusief blindklinknagels: 50 St. 3,2x8mm + 50 St. 4,0x12mm + 50 St. 4,8x14mm Verpakking : 1 ST	RP60 MULTI	32,54/ST	61,15/ST	1,55	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400289/S	TANG H/BI-COMPO - 6" 160MM Verpakking : 1 ST	TM820015	1,53/ST	4,39/ST	2,39	
400296/S	TANG H/BI-COMPO - 7" 180MM Verpakking : 1 ST	TM820016	2,43/ST	4,39/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400311/S	KNIJPTANG 180MM Verpakking : 1 ST	TM820027	1,77/ST	4,39/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400313/S	TANG H/BI-COMPO LANGE BEK - 6" 160MM Verpakking : 1 ST	TM820020	1,76/ST	4,39/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400322/S	WISE GRIP H/STAAL 10" - 250MM Verpakking : 1 ST	TM820033	2,21/ST	4,39/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400745/S	STRIPTANG 160MM Verpakking : 1 ST	TM820290	2,21/ST	4,39/ST	1,65	



EDMA

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335157/S	SCHAAR VOOR ETERNIT/LEI MAT - MES 35MM - Snijdt, bewerkt en ponst natuur- en cementvezelleien. - Zonder stof verwerking. - Diam. perforatiepunt 3,2mm. - Snijlengte 35mm. - Snijbreedte 2,8mm. - Perforatiepunt en mes verwisselbare. Verpakking : 1 ST	ED310	36,46/ST	71,15/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350016/S	PELIKAANSCHAAR Voor lange rechte en doorlopende snedes. Rechtssnijden. Verpakking : 1 ST	300MM	20,38/ST	42,89/ST	1,74	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350031/S	IDEAALSCHAAR LANGE SNIJDEND RECHTS Verpakking : 1 ST	260MM	23,89/ST	50,29/ST	1,74	
350033/S	IDEAALSCHAAR LANGE SNIJDEND LINKS Verpakking : 1 ST	260MM	23,89/ST	50,29/ST	1,74	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
322851/S	YTONG ZAAG 750MM, 17 TANDEN, CARBIDE BLAD ZAGEN VOOR YTONG BLOKKEN Carbide blad, houten handgreep. 750mm - 17 tanden. 322851/S 750mm - 34 tanden. 322856/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100736	18,23/ST	39,69/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
322854/S	HANDZAAG 400MM VOOR ISOLATIE,BI-COMPO HANDVAT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130197	8,67/ST	19,99/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
322855/S	HANDZAAG BI COMPO 550MM 7TPI Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100686	7,88/ST	19,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
322856/S	YTONG ZAAG 750MM, 34 TANDEN, CARBIDE BLAD Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR100687	19,44/ST	41,19/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
323031/S	HANDZAAG 550MM BREDE TANDEN, BI-COMPO HANDVAT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130163	7,88/ST	16,29/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
323033/S	HANDZAAG 400MM, BI-COMPO HANDVAT Hardpoint punt, bi-compo handvat, blad 400mm. HANDZAAG Hardpoint punt, bi-compo handvat. 400mm - 323033/S 450mm - 323034/S 500mm - 323035/S 550mm - 323036/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130152	7,23/ST	14,19/ST	1,62	
323034/S	HANDZAAG 450MM, BI-COMPO HANDVAT Hardpoint punt, bi-compo handvat, blad 400mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130153	7,47/ST	14,59/ST	1,62	
323035/S	HANDZAAG 500MM, BI-COMPO HANDVAT Hardpoint punt, bi-compo handvat, blad 400mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130154	7,95/ST	15,49/ST	1,61	
323036/S	HANDZAAG 550MM, BI-COMPO HANDVAT Hardpoint punt, bi-compo handvat, blad 400mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130155	8,37/ST	16,39/ST	1,62	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
323050/S	RUGZAAG 350MM, BI-COMPO HANDVAT Rugzaag 350mm, bi-compo handvat. Hardpoint tanding. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -12%	IR130188	7,22/ST	16,29/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
323060/S	SPAANPLAATZAAG 320MM, BI-COMPO HANDVAT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130191	6,12/ST	13,69/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
323070/S	SCHROBZAAG 300MM, 10 TPI, BI-COMPO HANDVAT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR130195	3,97/ST	9,89/ST	2,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
323071/S	HANDZAAG JAPANS 150MM Zaagtanden aan de 2 zijden. Flexibel blad. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR130198	9,45/ST	20,69/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327400/S	VIJL PLAT GROF .150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137050	5,74/ST	13,89/ST	1,99	
327401/S	VIJL PLAT GROF .200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137051	6,19/ST	14,99/ST	2,00	
327402/S	VIJL PLAT GROF .250MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137052	7,76/ST	18,79/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327403/S	VIJL PLAT HALFZACHT 150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 48 ST -10%	IR137053	5,71/ST	13,79/ST	2,00	
327404/S	VIJL PLAT HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 48 ST -10%	IR137054	6,13/ST	14,79/ST	1,99	
327405/S	VIJL PLAT HALFZACHT 250MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5% 48 ST -10%	IR137055	7,76/ST	18,79/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327406/S	VIJL 3-KANT HALFZACHT 150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137056	5,62/ST	13,59/ST	2,00	
327407/S	VIJL 3-KANT HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137057	6,75/ST	16,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327408/S	VIJL VIERKANT HALFZACHT 150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137058	4,26/ST	10,29/ST	2,00	
327409/S	VIJL VIERKANT HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137059	4,73/ST	11,59/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327410/S	VIJL HALFROND GROF 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137060	7,36/ST	17,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327411/S	VIJL HALFROND HALFZACHT 150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137061	6,77/ST	16,39/ST	2,00	
327412/S	VIJL HALFROND HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137062	7,51/ST	18,09/ST	2,00	
327413/S	VIJL HALFROND HALFZACHT 250MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137063	8,94/ST	21,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327414/S	VIJL ROND GROF .150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137064	4,99/ST	11,99/ST	1,99	
327415/S	VIJL ROND GROF .200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137065	5,38/ST	12,99/ST	2,00	
327416/S	VIJL ROND GROF .250MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137066	6,39/ST	15,39/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327417/S	VIJL ROND HALFZACHT 150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137067	4,88/ST	11,79/ST	2,00	
327418/S	VIJL ROND HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137068	5,44/ST	13,19/ST	2,01	
327419/S	VIJL ROND HALFZACHT 250MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137069	6,37/ST	15,59/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327420/S	ZAAGVIJL 3-KANT HALFZACHT 125MM BI-COMPO Zaagvijl, driekant dun, halfzacht, bi compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137070	4,34/ST	10,49/ST	1,99	
327421/S	ZAAGVIJL 3-KANT HALFZACHT 150MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137071	4,71/ST	11,39/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327422/S	ZAAGVIJL 3-KANT DUN HALFZACHT BI-COMPO 125MM Bi compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137072	4,97/ST	11,99/ST	2,00	
327423/S	ZAAGVIJL 3-KANT DUN HALFZACHT BI-COMPO 150MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR137073	5,74/ST	13,89/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327424/S	ZAAGVIJL 3-KANT ERG DUN HALFZ.ACHT 125MM Zaagvijl, erg spits dun, half zacht, bi compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR137074	3,94/ST	9,59/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337009/S	VERVANGMES VOOR AFBREEKMES 9MM/10 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR127052	0,64/ST	1,49/ST	1,95	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337020/S	RESERVEMESLEMMET VOOR AFRBEEKMES 22MM/10 STKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127054	1,92/ST	4,59/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337021/S	VERVANGMES TRAPEZIUM 60MM/10 STKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 120 ST -10%	IR127057	1,15/ST	2,79/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337027/S	VERVANGMES VOOR HAAKMES SB 50MM/5 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5% 144 ST -10%	IR127058	1,69/ST	4,09/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337028/S	CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES + 2 BLADEN Bi-compo behuizing Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127121	2,04/ST	4,99/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337029/S	CUTTER MET VAST BLAD + 2 BLADEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127120	2,08/ST	4,99/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337031/S	CUTTER AUTO. + 1 BLAD 60MM TRAPEZIUM Bi-compo behuizing. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127122	2,07/ST	4,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337033/S	CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES BI-COMPO 60MM Bi-compo behuizing Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127123	3,24/ST	7,67/ST	1,96	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337042/S	VEILIGHEIDSMES MAGAZIJNIER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100544	3,77/ST	9,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337043/S	CUTTER INTREKBAAR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100698	8,03/ST	19,29/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337044/S	CUTTER TAPIJT/VINYL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100697	8,67/ST	20,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337047/S	RESERVEMESLEMMET VOOR AFBREEKMES 18MM/10 STKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR102079	1,56/ST	3,69/ST	1,99	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337689/S	MES UITKLAPBAAR MET BI-COMPO HANDVAT Met 6 trapeziumvormige bladen en zakje in textiel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :8 ST -5% 40 ST -10%	IR127404	10,18/ST	25,48/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340000/S	VERSTEKZAAG MET BLAD 600MM, 14TPI Voor het zagen horizontaal en verticaal van hout, plastic en aluminium. Zaagbladlengte 600mm. Zaagtafellengte 400mm. Zaagcapaciteit bij 45°: 100mm, 90°: 170mm, gecombineerd verstek 45°x45°: 100mm. VERSTEKZAAG MULTIPOSITIE Zaagbladlengte 600mm. 14TPI. Voor het zagen horizontaal en verticaal (hoek van 15° en 90°). Zaagcapaciteit bij 45°: 110mm, bij 90°: 175mm, gecombineerd verstek 45°x45°: 91mm. 340000/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 16 ST -10%	IR133105	40,78/ST	103,39/ST	2,10	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340004/S	BLAD VOOR VERSTEKZAAG, 14TPI, 600MM BLADEN VOOR VERSTEKZAGEN Hardpoint. Lengte 600mm. 14 TPI - 340004/S 18T PI - 340001/S 24 TPI - 339999/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR133192	5,92/ST	21,79/ST	3,04	
340001/S	BLAD VOOR VERSTEKZAAG, 18TPI, 600MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR133193	6,70/ST	24,59/ST	3,04	
339999/S	BLAD VOOR VERSTEKZAAG, 24TPI, 600MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR133194	9,11/ST	33,49/ST	3,04	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340005/S	VERSTEKZAAG SUPERCUT MET BLAD 560MM, 14TPI Blad 560mm, 14 tanden. Horizontale hoeken 15°, 22,5°, 30°, 45° en 90°. Capaciteit bij 45°: 100mm - bij 90°: 160mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 16 ST -10%	IR133104	38,22/ST	92,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340323/S	BLAD VOOR VERSTEKZAAG 560MM, 14 TANDEN BLADEN VOOR VERSTEKZAGEN Hardpoint. Lengte 560mm. 14 TPI - 340323/S 18T PI - 340324/S 24 TPI - 339325/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR133199	5,38/ST	19,79/ST	3,04	
340324/S	BLAD VOOR VERSTEKZAAG 560MM, 18 TANDEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR133200	5,38/ST	19,79/ST	3,04	
340325/S	BLAD VOOR VERSTEKZAAG 560MM, 24 TANDEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR133201	6,35/ST	23,29/ST	3,04	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340788/S	MINI METAALZAAG MET 2 BLADEN Vervangbladen --> zie ref. 340792 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -8% 72 ST -10%	IR131010	3,55/ST	8,59/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340792/S	SET VAN 12 VERVANGBLADEN V/ MINI METAALZAAG 6 bladen met tanden TPI 24. 6 bladen met tanden TPI 36. Geschikt voor mini-metaalzagen Ref. 340788 en 340794 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 200 ST -10%	IR131020	6,49/ST	19,29/ST	2,46	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340794/S	MINI METAALZAAG HSS BLAD 150MM, GEBOGEN BUIIS Met Bi-compo handvat. Vervangbladen --> zie ref. 340792 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -8% 72 ST -10%	IR131011	4,68/ST	11,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340796/S	ERGONOMISCH METAALZAAG + BLAD 300MM Gegoten aluminium frame Zacht rubberen handvat en voorkant Messpanning met knop in het handvat Met bi-metalen blad van 300 mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -8%	IR131050	12,84/ST	24,05/ST	1,55	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340797/S	METAALZAAG RECHTHOEKIG BUIS+BLAD 300MM Rechthoekig frame 16x10x1.35 Aluminium handvat Zachte voorhandgreep aan de voorkant Bladspanning met ergonomische aluminium knop Met bi-metalen mes van 300 mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -8%	IR100610	8,06/ST	17,40/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345021/S	CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES 9MM METAAL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127005	1,28/ST	3,09/ST	2,01	
345023/S	CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES 18MM - METAAL Metalen huis in zinklegering, met autolock mesblokkering. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127006	2,13/ST	4,89/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345025/S	CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES 9MM Autolock mesblokkering. Bi-compo handvat. Afneembare achterkant om het botte mesje veilig af te breken Inclusief 3 afbreekmesjes Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127003	0,92/ST	2,19/ST	1,98	
345027/S	CUTTER MET AFBREEKMES 18MM - BI-COMPO - Autolock mesblokkering. Bi-compo handvat. Afneembare achterkant om het botte mesje veilig af te breken Inclusief 3 afbreekmesjes. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR127004	1,38/ST	3,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345029/S	CUTTER MET AFBREEKMES AUTO+TWIST LOCK 5X22MM Bi-compo meshouder Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :80 ST -5% 160 ST -10%	IR127008	3,47/ST	8,29/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350039/S	PLAATSCHAAR LINKS SNIJDEN - HRC60-62 Geharde stalen bek met bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR125100	8,86/ST	21,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350065/S	PLAATSCHAAR RECHTS SNIJDEN - HRC60-62 Geharde stalen bek met bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR125101	8,24/ST	19,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350066/S	PLAATSCHAAR RECHT - HRC60-62 Geharde stalen bek met bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR125102	9,05/ST	21,79/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350067/S	ZAAGBLAD METAAL HSS 300MM-18TPI BLADEN VOOR METAALZAAG Bi-metaal, flexibel, lengte 300mm. 18 TPI - 350067/S 24 TPI - 350068/S 24 TPI - 350079/S (SB2) 32 TPI - 350069/S Verpakking : 100 ST Overpakking(en) :200 ST -5%	IR131100	0,57/ST	1,39/ST	2,05	
350068/S	ZAAGBLAD METAAL HSS 300MM-24TPI Verpakking : 100 ST Overpakking(en) :200 ST -5%	IR131101	0,57/ST	1,39/ST	2,05	
350069/S	ZAAGBLAD METAAL HSS 300MM-32TPI Verpakking : 100 ST Overpakking(en) :200 ST -5%	IR131102	0,57/ST	1,39/ST	2,05	
350079/S	ZAAGBLAD METAAL HSS 300MM-24TPI - 2 STUKS Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :100 ST -5%	IR131103	1,49/ST	3,41/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350183/S	SET VAN 3 PLAATSCHAREN - RECHTS/LINKS/RECHT Geharde stalen bek met bi-compo handvatten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR125103	31,16/ST	69,99/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351825/S	VIJL VOOR KETTINGZAAG 200X5,5 BI-COMPO HANDV. bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR137079	3,82/ST	9,19/ST	1,99	
351821/S	VIJL VOOR KETTINGZAAG 150X3,2MM bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR137076	3,97/ST	9,59/ST	1,99	
351823/S	VIJL VOOR KETTINGZAAG 200X4,0 BI-COMPO HANDV. bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR137077	3,97/ST	9,59/ST	1,99	
351824/S	VIJL VOOR KETTINGZAAG 200X4,8 BI-COMPO HANDV. bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR137078	3,97/ST	9,59/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351826/S	VIJL VOOR KETTINGZAAG 3ST Z/HANDV.200X4,0MM Set van 3. Zonder hanvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR137080	4,40/ST	10,59/ST	1,99	
351827/S	VIJL VOOR KETTINGZAAG 3ST Z/HANDV.200X4,8 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR137081	4,40/ST	10,59/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351829/S	RASP PLAT GROF 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR135020	5,89/ST	14,19/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351831/S	RASP HALFROND GROF 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR135021	6,39/ST	15,39/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351833/S	RASP HALFROND HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR135022	7,14/ST	15,79/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351835/S	RASP ROND HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR135023	5,14/ST	11,29/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351837/S	RASP PLAT HALFZACHT 200MM BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR135024	7,33/ST	15,99/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377505/S	RUITEN SCHRAPER HOUTEN HANDVAT Met geïntegreerd mes. Houten handgreep. Vervangmes --> Z/378329 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	230000	1,94/ST	4,49/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377514/S	UNIVERSELE KRABBER Slijpen mes gevernist. Beukehout handvat met gat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	1190000	4,44/ST	10,29/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377561/S	VERVANGMES DIK 10ST VR PLAMUURMES Geschikt voor ruitschraper 377505 Verpakking : 1 ST	3374	1,02/ST	2,39/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377604/S	HOUTKRABBER 4CM 2 BLADEN Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	1176004	5,42/ST	12,59/ST	1,92	
377606/S	HOUTKRABBER 6CM 2 BLADEN Met 2 slijpmessen. Houten handvat met gat. Reservemes --> zie 377610 Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	1176006	5,62/ST	13,09/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377610/S	VERVANGMES HOUTKRABBER 6CM - 2ST Voor houtkrabber Ref. 377606 Verpakking : 5 ST	3222006	2,44/ST	5,68/ST	1,92	



MIDWEST

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328072/S	BLIKSCHAAR DOORLOP 248MM LINKS 3MM Verpakking : 1 ST	6510-L	23,65/ST	40,89/ST	1,43	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328073/S	BLIKSCHAAR DOORLOP 248MM DROITE 3MM Verpakking : 1 ST	6510-R	24,80/ST	40,79/ST	1,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
328082/S	VEER V/BLIKSCHAAR 248MM 328073 Verpakking : 1 ST	*	1,53/ST	2,39/ST	1,31	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400567/S	METAALZAAG MINI HANDVAT Verpakking : 1 ST	TM820105	1,99/ST	4,39/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335250/S	SERGEANT 100X50MM Verpakking : 1 ST	TGRC10	5,98/ST	11,59/ST	1,61	
335254/S	SERGEANT 150X50MM 150 x 50mm. Rail 15 x 5mm. 335254/S Verpakking : 1 ST	TGRC15B5	6,83/ST	13,19/ST	1,60	
335258/S	SERGEANT 200X50MM 200 x 50mm. Rail 15 x 5mm. 335258/S Verpakking : 1 ST	TGRC20B5	7,10/ST	13,69/ST	1,60	
335262/S	SERGEANT 250X80MM 250 x 80mm. Rail 25 x 6mm. 335262/S Verpakking : 1 ST	TGRC25B8	10,03/ST	19,39/ST	1,60	
335266/S	SERGEANT 300X80MM 300 x 80mm. Rail 25 x 6mm. 335266/S Verpakking : 1 ST	TGRC30B8	10,48/ST	20,29/ST	1,60	
335270/S	SERGEANT 300X120MM 300 x 120mm. Rail 30 x 8mm. 335270/S Verpakking : 1 ST	TGRC30S12	15,16/ST	29,39/ST	1,60	
335272/S	SERGEANT 400X120MM Verpakking : 1 ST	TGRC40S12	16,51/ST	31,99/ST	1,60	
335274/S	SERGEANT 500X120MM Verpakking : 1 ST	TGRC50S12	17,87/ST	34,59/ST	1,60	
335276/S	SERGEANT 600X120MM Verpakking : 1 ST	TGRC60S12	18,34/ST	35,59/ST	1,60	
335278/S	SERGEANT 800X120MM Verpakking : 1 ST	TGRC80S12	21,81/ST	42,19/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335284/S	SERGEANT 1250X120MM Verpakking : 1 ST	TGKR125	35,00/ST	67,69/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335296/S	SERGEANT IN LICHTMETAAL 200X50MM Verpakking : 1 ST	LM20/5	5,19/ST	10,09/ST	1,61	
335298/S	SERGEANT IN LICHTMETAAL 300X50MM Verpakking : 1 ST	LM30/5	5,92/ST	11,49/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335330/S	SERGEANT 1250X120MM Verpakking : 1 ST	TGK125	55,06/ST	106,59/ST	1,60	
335332/S	SERGEANT 1500X120MM Sterke uitvoering. Spanwijdte met glijbeveiliging. Verpakking : 1 ST	TGK150	61,50/ST	118,99/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335340/S	WINKEL HAAK 2X55 Verpakking : 1 ST	WS3	41,33/ST	65,19/ST	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335380/S	SERGEANT 250X120MM Verpakking : 1 ST	GZ25	28,06/ST	46,89/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335392/S	SNELSPANNERS 250X120MM Verpakking : 1 ST	GH25	59,30/ST	98,99/ST	1,38	
335394/S	SNELSPANNERS 300X140MM Nog sneller, preciezer en veiliger spannen in geheel stalen kwaliteit. Ze zijn vooral nuttig wanneer veel tangen in korte tijd aangespannen moeten worden. met de optimale hevel wordt met weinig kracht snel grote spankracht bereikt. Verpakking : 1 ST	GH30	70,45/ST	117,59/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335451/S	BESCHERMING VR/SPANVIJS ROOD (PAAR) Verpakking : 1 ST	TG16	0,58/ST	0,99/ST	1,41	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
322000/S	SERGEANT RECHT PROFIEL 250X080MM 25X6 Plat profiel in verzinkt staal, houten greep. Rubberen bescherming. DIN 5117. Professionele gebruik. Verpakking : 1 ST	IR123017	8,32/ST	16,89/ST	1,68	
322001/S	SERGEANT RECHT PROFIEL 300X100MM 30X8 Plat profiel in verzinkt staal, houten greep. Rubberen bescherming. DIN 5117. Professionele gebruik. Verpakking : 1 ST	IR123018	9,81/ST	27,39/ST	2,31	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335409/S	SERGEANT PROFIEL RAIL 300X080MM 25X6 Gegalvaniseerd staal. Houten handvat. Bekken met bescherming. Verpakking : 1 ST	IR123024	8,63/ST	17,59/ST	1,68	
335411/S	SERGEANT PROFIEL RAIL 300X120MM 29X9 Gegalvaniseerd staal. Houten handvat. Bekken met bescherming. Verpakking : 1 ST	IR123100	13,22/ST	33,29/ST	2,08	
335412/S	SERGEANT PROFIEL RAIL 400X120MM 29X9 Gegalvaniseerd staal. Houten handvat. Bekken met bescherming. Verpakking : 1 ST	IR123101	13,85/ST	37,09/ST	2,21	
335413/S	SERGEANT PROFIEL RAIL 500X120MM 29X9 Gegalvaniseerd staal. Houten handvat. Bekken met bescherming. Verpakking : 1 ST	IR123102	14,51/ST	40,69/ST	2,32	
335414/S	SERGEANT PROFIEL RAIL 600X120MM 29X9 Gegalvaniseerd staal. Houten handvat. Bekken met bescherming. Verpakking : 1 ST	IR123103	15,33/ST	42,99/ST	2,32	
335416/S	SERGEANT PROFIEL RAIL 1000X120MM 29X9 Gegalvaniseerd staal. Houten handvat. Bekken met bescherming. Verpakking : 1 ST	IR123107	18,21/ST	56,69/ST	2,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335425/S	SERGEANT DIY RECHT PROFIEL 150X50MM 25X5 Zwart platte gegalvaniseerde stalen grijpers. Houten handvat. Plastic kaakbescherming. DIY gebruik Verpakking : 1 ST	IR123121	4,05/ST	6,49/ST	1,32	
335424/S	SERGEANT DIY RECHT PROFIEL 100X50MM 25X5 Zwart platte gegalvaniseerde stalen grijpers. Houten handvat. Plastic kaakbescherming. DIY gebruik Verpakking : 1 ST	IR123120	3,85/ST	8,29/ST	1,78	
335426/S	SERGEANT DIY RECHT PROFIEL 200X50MM 15X5 Zwart platte gegalvaniseerde stalen grijpers. Houten handvat. Plastic kaakbescherming. DIY gebruik Verpakking : 1 ST	IR123122	4,17/ST	8,69/ST	1,72	
335430/S	SERGEANT DIY RECHT PROFIEL 300X80MM 25X5 Zwart platte gegalvaniseerde stalen grijpers. Houten handvat. Plastic kaakbescherming. DIY gebruik Verpakking : 1 ST	IR123129	7,51/ST	17,59/ST	1,94	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335446/S	SPANKLEM STAAL 100X50MM PROFIEL 11,5X5,7 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 115x57mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123000	7,53/ST	18,19/ST	2,00	
335456/S	SPANKLEM STAAL 120X60MM PROFIEL 13,5X6,5 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 135x65mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123021	8,06/ST	19,49/ST	2,00	
335447/S	SPANKLEM STAAL 160X80MM PROFIEL 16X7,5 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 160x75mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123001	9,90/ST	23,99/ST	2,00	
335448/S	SPANKLEM STAAL 200X100MM PROFIEL 19,5X9,5 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 195x95mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123002	13,22/ST	31,99/ST	2,00	
335449/S	SPANKLEM STAAL 250X120MM PROFIEL 22X10,5 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 220x105mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123003	17,68/ST	42,69/ST	2,00	
335455/S	SPANKLEM STAAL 400X120MM PROFIEL 25X12 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 250x120mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123005	22,01/ST	53,19/ST	2,00	
335454/S	SPANKLEM STAAL 300X140MM PROFIEL 25X12 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 250x120mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123004	22,07/ST	53,39/ST	2,00	
335458/S	SPANKLEM STAAL 600X120MM PROFIEL 25X12 Profiel rail in gegalvaniseerd staal, versterkt. Houten handvat. Pro gebruik. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123047	25,90/ST	62,69/ST	2,00	
335457/S	SPANKLEM STAAL 500X120MM PROFIEL 25X12 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 250x120mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR123023	26,22/ST	63,49/ST	2,00	
335459/S	SPANKLEM STAAL 800X120MM PROFIEL 27X13 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 270x130mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR123048	38,16/ST	92,39/ST	2,00	
335460/S	SPANKLEM STAAL 1000X120MM PROFIEL 27X13 Geleidestang uit zeer hard gesmeed staal, 270x130mm. Houten handgreep. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR123049	39,60/ST	95,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335462/S	SPANKLEM 150X50MM, HOUTEN HANDGREEP SPANKLEM GEPROFILEERD Gegalvaniseerd staal, houten handgreep, kunststof beschermkapje. Klemmen uit smeedijzer. DIN 5117 - GS/TÜV. 150 x 50mm. Rail 15 x 5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123051	2,91/ST	6,39/ST	1,81	
335461/S	SPANKLEM 100X50MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 15x5, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123050	2,85/ST	8,19/ST	2,37	
335463/S	SPANKLEM 200X50MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 15x5, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123052	3,15/ST	9,09/ST	2,39	
335464/S	SPANKLEM 250X50MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 15x5, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123053	3,32/ST	9,59/ST	2,39	
335465/S	SPANKLEM 300X50MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 15x5, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123054	3,36/ST	9,59/ST	2,37	
335467/S	SPANKLEM 200X80MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 22x6, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123056	5,17/ST	14,89/ST	2,39	
335468/S	SPANKLEM 250X80MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 22x6, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123057	5,75/ST	16,59/ST	2,39	
335469/S	SPANKLEM 300X80MM, HOUTEN HANDGREEP SPANKLEM GEPROFILEERD Gegalvaniseerd staal, houten handgreep, kunststof beschermkapje. Klemmen uit smeedijzer. DIN 5117 - GS/TÜV. 335463/S 200 x 50mm. Rail 15 x 5mm. 335475/S 300 x 120mm. Rail 30 x 8mm. 335469/S 300 x 80mm. Rail 22 x 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123058	5,96/ST	17,19/ST	2,38	
335466/S	SPANKLEM 150X80MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 22x6, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123055	6,07/ST	17,39/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335470/S	SPANKLEM 200X100MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 27x7, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123059	8,48/ST	24,39/ST	2,38	
335471/S	SPANKLEM 300X100MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 27x7, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123060	9,90/ST	28,49/ST	2,38	
335472/S	SPANKLEM 400X100MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 27x7, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123061	9,98/ST	28,69/ST	2,38	
335474/S	SPANKLEM 250X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123063	10,83/ST	31,19/ST	2,38	
335475/S	SPANKLEM 300X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje.s. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123064	11,37/ST	32,59/ST	2,37	
335473/S	SPANKLEM 500X100MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 27x7, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123062	11,65/ST	33,49/ST	2,38	
335476/S	SPANKLEM 400X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123065	12,60/ST	36,29/ST	2,38	
335477/S	SPANKLEM 500X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123066	14,68/ST	42,29/ST	2,38	
335478/S	SPANKLEM 600X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123067	15,52/ST	44,69/ST	2,38	
335482/S	SPANKLEM 300X140MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 32x10, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123071	15,94/ST	45,89/ST	2,38	
335483/S	SPANKLEM 400X140MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 32x10, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123072	17,34/ST	49,99/ST	2,38	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335479/S	SPANKLEM 800X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123068	18,53/ST	53,39/ST	2,38	
335485/S	SPANKLEM 800X140MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 32x10, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123074	20,32/ST	58,49/ST	2,38	
335484/S	SPANKLEM 600X140MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 32x10, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123073	20,79/ST	59,79/ST	2,38	
335486/S	SPANKLEM 300X200MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 35x11, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123075	20,91/ST	60,29/ST	2,38	
335480/S	SPANKLEM 1000X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123069	21,25/ST	61,09/ST	2,38	
335481/S	SPANKLEM 1200X120MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 30x8, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123070	21,53/ST	61,99/ST	2,38	
335487/S	SPANKLEM 400X200MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 35x11, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123076	21,78/ST	62,59/ST	2,37	
335488/S	SPANKLEM 500X200MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 35x11, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123077	21,92/ST	62,99/ST	2,37	
335489/S	SPANKLEM 600X200MM, HOUTEN HANDGREEP Afm : 35x11, DIN5117. Geleidestang uit gegalvaniseerd staal, houten handvat en plastic beschermkapje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR123078	24,13/ST	69,49/ST	2,38	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345455/S	VERSTEBAK BEUKENHOUT 350X100X40X12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR133001	6,84/ST	15,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345471/S	SET VERSTEKZAAG + BAK POLYESTER 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR133005	4,80/ST	9,89/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
356091/S	SNELSPANKLEM 100X80MM Klem uit aluminium gelegerd staal. Rail uit carbon staal. Drukcapaciteit 300kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR123090	16,46/ST	32,99/ST	1,66	
356093/S	SNELSPANKLEM 200X80MM Klem uit aluminium gelegerd staal. Rail uit carbon staal. Drukcapaciteit 300kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR123091	17,94/ST	36,99/ST	1,70	
356097/S	SNELSPANKLEM 450X80MM Klem uit aluminium gelegerd staal. Rail uit carbon staal. Drukcapaciteit 300kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR123093	22,84/ST	43,99/ST	1,59	
356095/S	SNELSPANKLEM 300X80MM Klem uit aluminium gelegerd staal. Rail uit carbon staal. Drukcapaciteit 300kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR123092	20,18/ST	44,19/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401856/S	<p>WERKBANKBANKSCHROEF 103MM 5KG BANKSCHROEF 103mm - 5kg, MET OPTIONELE DRAAIBASIS</p> <p>S.G. ijzer, met vervangbare bekken, hardheid 40-45 HRC metrische schaal, verbrede basis voor extra steun, GIB schroef voor afstelling, krasbestendig, gehamerde afwerking. - bek opening 107mm - bekbreedte 103mm - keel diepte 55mm</p> <p>De draaibasis kan afzonderlijk worden besteld. Ref IR100786 - MENO nr 401859 Verpakking : 1 ST</p>	IR100773	28,93/ST	69,99/ST	2,00	
401857/S	<p>WERKBANKBANKSCHROEF 125MM 7,6KG BANKSCHROEF 125mm - 7,6kg, MET OPTIONELE DRAAIBASIS</p> <p>S.G. ijzer, met vervangbare bekken, hardheid 40-45 HRC metrische schaal, verbrede basis voor extra steun, GIB schroef voor afstelling, krasbestendig, gehamerde afwerking.</p> <p>- bek opening 131mm - bekbreedte 130mm - keel diepte 76mm</p> <p>De draaibasis kan afzonderlijk worden besteld. Ref IR100787 - MENO nr 401860 Verpakking : 1 ST</p>	IR100774	44,77/ST	99,99/ST	1,85	
401858/S	<p>WERKBANKBANKSCHROEF 153MM 11,05KG BANKSCHROEF 153mm - 11,05kg, MET OPTIONELE DRAAIBASIS</p> <p>S.G. ijzer, met vervangbare bekken, hardheid 40-45 HRC metrische schaal, verbrede basis voor extra steun, GIB schroef voor afstelling, krasbestendig, gehamerde afwerking</p> <p>- bek opening 152mm - bekbreedte 155mm - keel diepte 88mm</p> <p>De draaibasis kan afzonderlijk worden besteld. Ref IR100788 - MENO nr 401861 Verpakking : 1 ST</p>	IR100775	50,13/ST	129,99/ST	2,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401859/S	<p>DRAAIBASIS 100MM V BANKSCHROEF 401856 DRAAIBASIS 100MM V BANKSCHROEF 125 MM --> Ref: IR100773 - MENO Nr 401856 Verpakking : 1 ST</p>	IR100786	6,41/ST	12,99/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401860/S	DRAAIBASIS 125MM V BANKSCHROEF 401857 DRAAIBASIS VOOR BANKSCHROEF 125MM --> Ref.: IR100774 - MENO Nr 401857 Verpakking : 1 ST	IR100787	7,78/ST	15,99/ST	1,70	
401861/S	DRAAIBASIS 150MM V BANKSCHROEF 401858 DRAAIBASIS VOOR BANKSCHROEF 153MM --> Ref: IR100775 - MENO Nr 401858 Verpakking : 1 ST	IR100788	8,80/ST	17,99/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400512/S	SERGEANT SNELIJMTANG 450MM Verpakking : 1 ST	TM820121	2,39/ST	4,39/ST	1,53	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351063/S	TRACEERPUNT HARDMETALEN MET CLIP Zeshoekige hardmetalen traceerpunt met clip Verpakking : 10 ST	622150	3,40/ST	6,89/ST	1,67	



COGEX


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346931/S	DETEKTOR VR METAAL/STROOM 850 Verpakking : 1 ST	91404	4,33/ST	19,99/ST	3,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335000/S	ZINKKRASSER 220MM Verpakking : 1 ST	ED331	9,85/ST	19,21/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377644/S	METSER KOORD VOOR STEEN SB Verpakking : 1 ST	100019	2,45/ST	3,99/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377645/S	METSER KOORD VOOR BLOK SB Verpakking : 1 ST	200016	2,46/ST	5,39/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377646/S	METSER KOORD VOOR TEGEL SB Verpakking : 1 ST	300013	2,44/ST	3,69/ST	1,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338041/S	ROLMETER 3MX16MM ABS Autolock, band in roestvrij staal bedekt met nylon, kast in kunststof ABS met rubberen bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150045	4,83/ST	11,69/ST	1,99	
338042/S	ROLMETER 5MX25MM ABS Autolock, band in roestvrij staal bedekt met nylon, kast in kunststof ABS met rubberen bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150046	9,21/ST	19,99/ST	1,79	
338043/S	ROLMETER 8MX25MM ABS Autolock, band in roestvrij staal bedekt met nylon, kast in kunststof ABS met rubberen bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150047	11,80/ST	28,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338055/S	ROLMETER XXL 5MX27MM, VERCHROOMD Extra breed meetlint bedrukt in 2 kleuren en op de 2 zijden. Magnetische haak. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR150064	11,55/ST	25,39/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338200/S	ROLMETER 3MX19MM VERCHROOMD ABS Rolmeter IR150205 3 m x 19 mm. Verchroomde/ABS behuizing. 338200/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150205	1,93/ST	5,05/ST	2,16	
338201/S	ROLMETER 5MX25MM VERCHROOMD ABS Met bandblokkeerknop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150206	2,95/ST	7,09/ST	1,99	
338202/S	ROLMETER 8MX25MM VERCHROOMD ABS Met bandblokkeerknop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150207	4,22/ST	10,09/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338207/S	ROLMETER 3MX19MM ABS/RUBBER +BANDBLOKKEERKNOP 5m x 25mm. 338208/S 8m x 25mm. 338209/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150211	1,53/ST	3,49/ST	1,92	
338208/S	ROLMETER 5MX25MM ABS/RUBBER +BANDBLOKKEERKNOP Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150212	2,56/ST	5,89/ST	1,90	
338209/S	ROLMETER 8MX25MM ABS/RUBBER +BANDBLOKKEERKNOP Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150213	4,82/ST	11,09/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338210/S	ROLMETER 3MX16MM, ABS BI-COMPO Met bandblokkeerknop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150214	3,33/ST	7,69/ST	1,91	
338211/S	ROLMETER 5MX25MM, ABS BI-COMPO Met bandblokkeerknop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150215	7,73/ST	18,89/ST	2,02	
338212/S	ROLMETER 8MX30MM, ABS BI-COMPO Met bandblokkeerknop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150216	15,75/ST	32,95/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338213/S	ROLBANDMAAT GESLOTEN 10MX13MM ABS BI-COMPO Met draaihendel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150219	9,11/ST	20,99/ST	1,90	
338214/S	ROLBANDMAAT GESLOTEN 20MX13MM ABS BI-COMPO Met draaihendel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150220	16,17/ST	35,89/ST	1,83	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338215/S	ROLBANDMAAT OPEN ABS BI-COMPO 30MX13MM Stalen band, uitklapbare draaikruk. OPEN ROLMETER Met draaihendel. Stalen meetlint breedte 13mm. CE, klasse II. 30m. 338215/S 50m. 338126/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150221	28,27/ST	65,19/ST	1,91	
338126/S	ROLBANDMAAT OPEN ABS BI-COMPO 50MX13MM Stalen band, uitklapbare draaikruk. ABS-bi compo handvat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150222	37,69/ST	86,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338224/S	ROLBANDMAAT GESLOTEN 10MX15MM GLASVEZEL BAND Met draaihendel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150225	5,35/ST	12,39/ST	1,91	
338225/S	ROLBANDMAAT GESLOTEN 20MX15MM GLASVEZEL BAND Met draaihendel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150226	8,81/ST	20,29/ST	1,90	
338226/S	ROLBANDMAAT GESLOTEN 30MX15MM GLASVEZEL BAND Met draaihendel. 50m. 338227/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150227	13,87/ST	31,89/ST	1,90	
338227/S	ROLBANDMAAT GESLOTEN 50MX15MM GLASVEZEL BAND Met draaihendel. CE / class III Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR150228	17,45/ST	40,19/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338228/S	ROLBANDMAAT OPEN 30MX15MM GLASVEZEL BAND ROLMETER Lengte 30m, bandbreedte 15mm. ABS bi-compo handgreep, glasvezel lint. 338228/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150229	14,77/ST	33,99/ST	1,90	
338229/S	ROLBANDMAAT OPEN 50MX15MM GLASVEZEL BAND Met draaihendel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150230	16,88/ST	38,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338247/S	ROLMETER 3MX19MM RVS-SATIJN Inox band met nylon bedekt, met blokkeringssysteem. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR150235	13,04/ST	31,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338251/S	MEETWIEL - METAAL Capaciteit 10000m. Met transportzak, knoppen "reset" /stop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR582000	78,90/ST	163,59/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338253/S	CROSS SELLING ROLMETER 338200/S 1 x 100193/S 18 x 338200/S Verpakking : 1 ST	*	30,60/ST	89,10/ST	2,41	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338254/S	CROSS SELLING CUTTER 345023/S 1 x 100193/S 18 x 345023/S Verpakking : 1 ST	*	30,30/ST	89,10/ST	2,43	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338255/S	CROSS SELLING WATERPAS 23CM 372115/S 1 x 100193/S 18 x 372115/S Verpakking : 1 ST	*	48,10/ST	125,10/ST	2,15	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
338256/S	ROLMETER 5MX25MM ABS MAGNETISCH ABS kast met zwarte TPR, Metalen label, Dubbele automatische vergrendeling. Dubbelzijdig afdrukken, Bovenzijde: continue metrische fluorescerende schaalverdeling met nylon coating. Achterkant: verticale metrische schaalverdeling, wit met nylon coating, Dubbelzijdige haak met magneet. Verpakking : 3 ST Overpakking(en) :60 ST -5% 120 ST -10% 480 ST -15%	IR102348	5,56/ST	16,55/ST	2,46	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345567/S	NAGELDOORSLAG DIN6458 120X10X2MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165301	1,20/ST	2,99/ST	2,06	
345568/S	NAGELDOORSLAG DIN6458 120X10X3MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165303	1,20/ST	2,99/ST	2,06	
345569/S	NAGELDOORSLAG DIN6458 120X12X4MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165305	1,36/ST	3,39/ST	2,07	
345570/S	NAGELDOORSLAG DIN6458 120X12X5MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165307	1,37/ST	3,39/ST	2,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345572/S	PUNTSLAG VOOR CENTERMARKERING 120X10X4MM Puntslag chroom vanadium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165401	1,11/ST	2,81/ST	2,09	
345573/S	PUNTSLAG VOOR CENTERMARKERING 120X12X5MM Puntslag chroom vanadium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165403	1,29/ST	3,19/ST	2,08	
345574/S	PUNTSLAG VOOR CENTERMARKERING 150X12X8MM Chroom vanadium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR165405	1,77/ST	4,39/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345583/S	METALEN DOOS MET 6 DOORSLAGPUNTEN 120 x 10 x 1, 2, 3, 4, 5,mm en een centerpunt 10 x 120mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR165601	9,84/ST	21,49/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354799/S	PRIEM VIERKANTIGE PUNT 100X6 Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR136114	2,37/ST	5,79/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354806/S	PRIEM RONDE PUNT 100X6 Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR136113	2,50/ST	5,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367303/S	SCHUIFMAAT 0-150MM / 0,05MM + 1/128" Schuifmaat IR151134 Roestvrijstaal, met regelbare vijs. Van o tot 150mm, precisie 0,05mm. 367303/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR151134	10,40/ST	23,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367308/S	SCHUIFMAAT DIGITAAL 0-150MM/0,01MM+0,0005 3 standen : on/off - inch/mm en nul. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR151127	14,95/ST	34,49/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367309/S	MICROMETER 0-25MM/0,01MM - IN KISTJE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR151219	13,45/ST	30,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367316/S	MICROMETER 25-50MM / 0,01MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR151220	14,54/ST	33,49/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367318/S	SCHUIFMAAT 0-150MM / 0,05MM-INOX (OP KAART) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR151132	11,67/ST	26,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367341/S	TRACEERPUNT DUBBEL 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR163104	0,97/ST	2,19/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367342/S	TRACEERPUNT 5MM POTLOOD WIDIA 145MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 50 ST -10%	IR163105	1,08/ST	2,49/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367350/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 13X0,5MM - 150MM RVS staal 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150301	1,04/ST	2,27/ST	1,80	
367351/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 13X0,5MM - 200MM RVS staal 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150302	1,25/ST	2,69/ST	1,81	
367352/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 13X0,5MM - 250MM RVS staal 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150303	1,93/ST	4,19/ST	1,79	
367353/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 13X0,5MM - 300MM RVS staal 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150304	2,09/ST	4,49/ST	1,78	
367363/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 30X1,0MM - 300MM RVS 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150305	3,85/ST	8,39/ST	1,80	
367368/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 30X1,0MM - 500MM RVS 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150306	4,81/ST	10,34/ST	1,78	
367369/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 30X1,0MM - 1000MM RVS 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150307	14,38/ST	31,49/ST	1,81	
367565/S	MEETLAT INOX 30X1,0MM - 1500MM RVS 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150308	28,68/ST	62,79/ST	1,81	
367366/S	MEETLAT BUIGZAAM RVS 30X1,0MM - 2000MM RVS 18% Cr / 8% Ni. 1 zijde in mm, 1 zijde in 1/2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR150309	43,40/ST	94,99/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367373/S	PRECISIEVOELERMAAT 20 BLADEN 100MM -0,05/1MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR151214	3,24/ST	7,49/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367379/S	GRAADBOOG DIAM 150MM BLAD 200MM - RVS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR151229	15,51/ST	35,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367381/S	MEETKLOK DIAM.58MM, 0-10MM/0,01MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR151225	9,13/ST	20,99/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367387/S	LIJNPASSER BINNENKANT 250MM/10"+ SCHROEF Lengte 250mm, 10". Met stelschroef. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 24 ST -10%	IR151140	5,12/ST	11,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367389/S	LIJNPASSER BUITENKANT 250MM/10" + SCHROEF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 24 ST -10%	IR151141	4,78/ST	11,09/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367390/S	SCHROEFDRAADMETER 0,45 TOT 1,5MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR151203	6,78/ST	15,69/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367395/S	SCHROEFDRAADMETER 52 BLADEN 4 tot 62 tanden, inch 55° en 0,25 tot 6mm metric 60°. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR151218	4,76/ST	10,69/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367402/S	PROFIELMAL 300MM, 150 STALEN PINNEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR151207	36,91/ST	82,89/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367410/S	PLATTE SCHRIJFHAAK 150X100MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR154102	6,81/ST	14,89/ST	1,81	
367412/S	PLATTE SCHRIJFHAAK 300X200MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR154105	18,73/ST	39,99/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
367414/S	SCHRIJFHAAK 200X130MM Met gevijste blokhaak. Precisie 1/50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR154109	13,65/ST	28,99/ST	1,76	
367416/S	SCHRIJFHAAK 300X200MM Met gevijste blokhaak. Normaal staal niet gehard, precisie 1/50mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR154111	20,31/ST	43,99/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
368001/S	DUBBELE VOUWMETER HOUT WIT/GEEL DUBBELE VOUWMETER WIT/GEEL Uit hout. 10 delen, recto-verso opdruk in het rood. E goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 150 ST -10%	IR100616	1,94/ST	4,01/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
368684/S	DUBBELE VOUWMETER GLASVEZEL - 2M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR150032	3,85/ST	8,49/ST	1,83	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372078/S	WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG 30CM 2 libellen. Precisie 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152070	10,82/ST	32,39/ST	2,47	
372080/S	WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG 40CM 2 libellen. Precisie 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152072	12,00/ST	35,99/ST	2,48	
372082/S	WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG 50CM 2 libellen. Precisie 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152074	13,57/ST	40,69/ST	2,48	
372084/S	WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG 60CM 2 libellen. Precisie 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152076	14,96/ST	44,79/ST	2,47	
372086/S	WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG 80CM 2 libellen. Precisie 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152078	26,44/ST	72,19/ST	2,26	
372090/S	WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG 100CM 2 libellen. Precisie 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152080	33,28/ST	99,69/ST	2,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372092/S	METSELAARSWATERPAS 100CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152110	19,20/ST	48,59/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372097/S	WATERPAS LASER PRO 40CM -DIODE 635NM KLASS 2 Klasse 2. Horizontale nauwkeurigheid 0,25mm/m en vertikale 0,5mm/m. Stop functie en loop lijn. Zichtbaar op 40m. Verpakking : 1 ST	IR152233	150,70/ST	269,47/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372106/S	WATERPAS ALU MAGNET. XXL, 60CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152251	22,76/ST	55,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372107/S	WATERPAS ALU MAGNET. XXL, 80CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152252	26,79/ST	64,79/ST	2,00	
372108/S	WATERPAS ALU MAGNET. XXL, 100CM Aluminium profiel 66,8 X 30mm. 2 handgrepen. 2 verticale en 1 horizontale libellen. Schokbestendige uiteinden. Nauwkeurigheid 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152253	28,63/ST	69,29/ST	2,00	
372109/S	WATERPAS ALU MAGNET. XXL, 120CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152254	32,04/ST	77,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372110/S	WATERPAS ALUMINIUM XXL, 60CM RECHTHOEKIGE WATERPAS XXL Aluminiumprofiel 66,8 x 30mm, 2 verticale libellen en 1 horizontale. Schokbestendige uiteinden. Precisie 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. 60cm. 372110/S 80cm. 372111/S 100cm. 372112/S 120cm. 372113/S 180cm. 372114/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152239	20,13/ST	48,79/ST	2,00	
372111/S	WATERPAS ALUMINIUM XXL, 80CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152240	23,42/ST	56,69/ST	2,00	
372112/S	WATERPAS ALUMINIUM XXL, 100CM Aluminium profiel 66,8 X 30mm. 2 handgrepen. 2 verticale en 1 horizontale libellen. Schokbestendige uiteinden. Nauwkeurigheid 0,05mm/m. 0,029° = 0,5mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152241	24,80/ST	59,69/ST	1,99	
372114/S	WATERPAS ALUMINIUM XXL, 180CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152250	39,58/ST	95,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372113/S	WATERPAS ALUMINIUM XXL, 120CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152242	28,84/ST	70,99/ST	2,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372115/S	WATERPAS PLASTIC MAGNETISCH 23CM Ergonomisch plastic, met 3 libellen, magnetische basis en rubber uiteinden voor een maximale bescherming. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR152218	3,52/ST	8,49/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372116/S	METSELAARSWATERPAS 150 CM Met 2 handgrepen en 2 libellen. Profiel 100x18mm. Uiteinden in plastic. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR152243	18,08/ST	43,39/ST	1,98	
372117/S	METSELAARSWATERPAS 180 CM Met 2 handgrepen en 2 libellen. Profiel 100x18mm. Uiteinden in plastic. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR152244	20,12/ST	48,09/ST	1,98	
372118/S	METSELAARSWATERPAS 200 CM Met 2 handgrepen en 2 libellen. Profiel 100x18mm. Uiteinden in plastic. Precisie 0,75mm/m. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR152245	21,13/ST	50,69/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372123/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 40CM - 2 LIBELLEN Aluminium profiel 50 x 20mm. 2 libellen, 1 gefreesd oppervlak. Nauwkeurigheid in normale positie : 0,5mm/m. Van 40 tot 200cm (372123 tot 372131) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100231	7,81/ST	24,29/ST	2,57	
372124/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 50CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100232	8,51/ST	26,39/ST	2,57	
372125/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 60CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100233	9,39/ST	29,19/ST	2,57	
372126/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 80CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100234	10,83/ST	33,69/ST	2,57	
372127/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 100CM - 2 LIBELLEN WATERPAS RECHTHOEKIG ALU IR100235 100cm. 2 libellen. 372127/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100235	12,36/ST	38,49/ST	2,57	
372128/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 120CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100236	13,47/ST	41,79/ST	2,57	
372129/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 150CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100237	16,22/ST	50,49/ST	2,57	
372130/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 180CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100238	18,65/ST	57,99/ST	2,57	
372131/S	WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 200CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100239	20,95/ST	65,19/ST	2,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372132/S	WATERPAS ALU MAGNETISCH 40CM - 2 LIBELLEN Aluminium profiel 50 x 20mm. 2 libellen, 1 gefreesde kant. Nauwkeurigheid in normale positie : 0,5mm/m. Met magneten. 40 tot 120cm (372132 tot 372136) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR100241	11,00/ST	34,19/ST	2,57	
372133/S	WATERPAS ALU MAGNETISCH 60CM - 2 LIBELLEN WATERPAS ALU MAGNETISCH IR100242 60cm. 2 libellen. 372133/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR100242	12,22/ST	37,99/ST	2,57	
372134/S	WATERPAS ALU MAGNETISCH 80CM - 2 LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 40 ST -10%	IR100243	13,05/ST	40,59/ST	2,57	
372135/S	WATERPAS ALU MAGNETISCH 100CM - 2 LIBELLE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 40 ST -10%	IR100244	17,89/ST	55,69/ST	2,57	
372136/S	WATERPAS ALU MAGNETISCH 120CM - 2 LIBELLE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 20 ST -10%	IR100245	18,32/ST	59,89/ST	2,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372137/S	DISPLAY METAAL VOOR 12 XXL WATERPASSEN Verpakking : 1 ST	IR990031	47,38/ST	83,19/ST	1,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372138/S	SCHRIJFHAAK VR SCHRIJNWERKER RVS 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 100 ST -10%	IR100324	4,01/ST	7,49/ST	1,55	
372139/S	SCHRIJFHAAK VR SCHRIJNWERKER RVS 300MM SCHRIJFHAAK VOOR SCHRIJNWERKER Roestvrij staal, graduatie in mm, om hoeken van 22,5°, 45°, 67,5° en 90° te traceren. 250mm. 372138/S 300mm. 372139/S 400mm. 372140/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 100 ST -10%	IR100325	4,73/ST	8,89/ST	1,56	
372140/S	SCHRIJFHAAK VR SCHRIJNWERKER RVS 400MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 100 ST -10%	IR100326	5,59/ST	11,29/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372141/S	WATERPAS MINI PLASTIC MAGNETISCH 10CM WATERPAS MINI Magnetisch 10cm Schokbestendige plastic uiteinden Nauwkeurigheid 0,5mm/m 372141/S Verpakking : 10 ST Overpakking(en) : 20 ST -5% 30 ST -10%	IR100416	4,35/ST	9,99/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372142/S	WATERPAS METAAL MAGNETISCH 25CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -8%	IR152217	14,56/ST	34,39/ST	1,95	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372143/S	KRUISLIJNLASER & VAST OP VOET + TAS KRUISLIJNLASER IR892 Mogelijkheid om laser te bevestigen. Op voet. Nauwkeurigheid 0.2mm/m. Laserontvangsbereik 30m. Verpakking : 1 ST	IR152300	73,51/ST	128,49/ST	1,44	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372145/S	WATERPAS MAGN.CYCLOPS 8 CM PLUMB VIEW Verpakking : 1 ST	IR100572	12,74/ST	23,09/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372146/S	WATERPAS RECHTHOEKIG PLUMBSITE 40CM 2LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR152212	9,94/ST	17,39/ST	1,45	
372147/S	WATERPAS RECHTHOEKIG PLUMBSITE 60CM 2LIBELLEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR152213	11,72/ST	20,59/ST	1,45	
372149/S	WATERPAS RECHTHOEKIG PLUMBSITE 100CM 2LIBEL. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR152215	15,78/ST	27,69/ST	1,45	
372150/S	WATERPAS RECHTHOEKIG PLUMBSITE 120CM 2 LIBEL. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR152216	18,17/ST	31,89/ST	1,45	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372152/S	WATERPAS ALU MAGNETISCH 150CM- 2 LIBELLE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100246	18,65/ST	60,89/ST	2,70	
372153/S	WATERPAS ALU MAGNETISCH 200CM- 2 LIBELLE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR100248	22,23/ST	72,59/ST	2,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372155/S	ZWEIHAAK 250MM ALUMINIUM HANDVAT Verpakking : 1 ST	IR102639	8,45/ST	9,95/ST	0,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372156/S	HOEKWINKELHAAK-GRAADBOOG 180X180MM ALU Zwarte afwerking Verpakking : 1 ST	IR102613	11,04/ST	16,95/ST	1,27	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372159/S	LASERAFSTANDSMETER 40 M RODE 40 M RODE LASERAFSTANDSMETER 2.0 inch wit op zwart scherm Rubber afdekking 280 2m valweerstand Split shot technologie Multimode Tittle 360 sensor Kenmerken : Afstandsmeting Oppervlaktmeting Continue meting Meting van het volume Automatisch niveau Pythoagoras 2 Pythagoras 1 Optellen/Substraheren Specificaties: Meetbereik: 0,2~40m Nauwkeurigheid van de engel: +/-0,3° Nauwkeurigheid: +/- (2mm + 5x10-5D) Eenheid: m.ft.in.ft+in Automatische uitschakeling: 180s Type beeldscherm: 2,0 inch Geheugen: 20 waarden Lasertype: klasse 2, 630-670nm <1mw IP 65 AAA Alkalyne batterij inbegrepen Verpakking: Gekleurde doos 6 stuks display Norm: CE / ROHS LASER Klasse II Verpakking : 6 ST	IR102050	43,04/ST	89,79/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380034/S	KRIJTPOEDER 250GR BLAUW Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR163221	1,53/ST	3,17/ST	1,71	
380035/S	KRIJTPOEDER 250GR ROOD Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR163223	1,53/ST	3,17/ST	1,71	
380036/S	KRIJTPOEDER 1000GR BLAUW Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 48 ST -10%	IR163230	3,71/ST	7,52/ST	1,68	
380037/S	KRIJTPOEDER 1000GR ROOD Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 48 ST -10%	IR163232	3,71/ST	7,54/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380142/S	SLAGLIJNMOLEN 30M + 60GR BLAUW POEDER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 48 ST -10%	IR163204	6,11/ST	11,59/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380151/S	VERVANGKOORD VOOR SLAGLIJN - 30M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :40 ST -5% 120 ST -10%	IR163207	1,47/ST	3,44/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348010/S	MARKEERPASTA PERMANENT ZWART TUBE-50M Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :150 ST -8%	115099	2,37/ST	4,69/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348002/S	STIFT PERMANENT PUNTDIKTE 4-12MM ZWART MARK + SIGN, schuine punt. Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :150 ST -8%	113-099	2,66/ST	5,29/ST	1,65	
348512/S	STIFT PERMANENT PUNTDIKTE 4-12MM ROOD Punt dikte 4-12mm. Verpakking : 10 ST	113-017	2,66/ST	5,29/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348003/S	STIFT CHINESE LAK VOOR METAAL WIT PUNT 3M DECO-PEN chinese lak - speciaal voor metalen. Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :150 ST -8%	114-001	2,12/ST	4,19/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348944/S	SPEKSTEENKRIJT VOOR LASSER WIT Verpakking : 50 ST	L4900050	0,17/ST	0,39/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348558/S	KRIJTHOUDER ACHTHOEKIG Ø 11-12 MM - SB Verpakking : 10 ST	7166	4,92/ST	9,79/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348900/S	POTLOOD DUO BLAUW/ROOD 17,5CM DIAM.6,25MM Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :120 ST -8%	L2930101	0,89/ST	1,69/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348901/S	TIMMERMANSPOTLODD 18CM ROOD GELAKT Verpakking : 100 ST	333 PROFI	0,61/ST	1,09/ST	1,45	
348008/S	TIMMERMANSPOTLOOD 24CM ROOD GELAKT Timmermanspotlood ovaal, 24cm, niet gepunt, rood gelakt. Verpakking : 100 ST	333 PROFI	0,73/ST	1,49/ST	1,65	
348902/S	TIMMERMANSPOTLOOD 30CM ROOD GELAKT Verpakking : 100 ST	L4333103	0,83/ST	1,69/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348903/S	VULPOTLOOD DRY PROFI Verpakking : 10 ST	4494202	5,56/ST	8,39/ST	1,24	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348904/S	DISPLAY VULPOTLOOD DRY PROFI-20+12SET VULLING Verpakking : 1 ST	4497101	157,52/ST	247,79/ST	1,30	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348908/S	VULPOTLOOD DRY PROFI Verpakking : 1 ST	APNCOFFRE	5,15/ST	7,79/ST	1,24	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348930/S	VETSTIFT VOOR HOUT BLAUW 120 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	797-051	0,52/ST	1,29/ST	2,09	
348931/S	VETSTIFT VOOR HOUT ROOD 120 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	797-017	0,52/ST	1,29/ST	2,09	
348932/S	VETSTIFT VOOR HOUT GEEL 120 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	797-007	0,52/ST	1,29/ST	2,09	
348933/S	VETSTIFT VOOR HOUT WIT 120 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	4870001	0,52/ST	1,29/ST	2,10	
348934/S	VETSTIFT VOOR HOUT ZWART 120 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	L4870099	0,52/ST	1,29/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348936/S	UNIVERSELE WASKRIJT GROEN 95 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	798-067	0,56/ST	1,19/ST	1,70	
348937/S	UNIVERSELE WASKRIJT BLAUW 95 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	798-051	0,56/ST	1,19/ST	1,70	
348938/S	UNIVERSELE WASKRIJT WIT 95 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	L4880001	0,56/ST	1,19/ST	1,70	
348939/S	UNIVERSEEL WASKRIJT GEEL 95 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	798-007	0,56/ST	1,19/ST	1,70	
348940/S	UNIVERSELE WASKRIJT ZWART 95 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	798-099	0,56/ST	1,19/ST	1,70	
348941/S	UNIVERSEEL WASKRIJT ROOD 95 MM, Ø 12 MM Verpakking : 12 ST	798-017	0,63/ST	1,29/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348942/S	UNIVERSEEL WASKRIJT GROEN 110 MM, Ø 11 MM Verpakking : 12 ST	4860067	0,41/ST	0,79/ST	1,70	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348946/S	METSELAARSPOTLOOD 144GR 24CM Steenhouwerpotlood, stift extra-hard en ovaal. Verpakking : 100 ST	331 PROFI	0,76/ST	1,39/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348949/S	POTLOOD CELLUGRAPH 24CM X 4MM Verpakking : 100 ST	1174-100PC	1,22/ST	2,49/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348951/S	UNIVERSEEL POTLOOD CELLUCOLOR BLAUW Verpakking : 12 ST	6372	0,69/ST	1,29/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348952/S	VILTSTIFT SCHUINE PUNT 2-6 MM - ROOD MARK + SIGN merkstift permanent, punt dikte 2-6mm. Verpakking : 10 ST	L4010017	0,83/ST	1,69/ST	1,70	
348956/S	VILTSTIFT SCHUINE PUNT 2-6MM - ZWART Onuitwisbare stiften, schuin punt. Verpakking : 10 ST	L4010099	0,83/ST	1,69/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348955/S	VILTSTIFT FIJNE PUNT 1-4MM - GROEN Verpakking : 10 ST	112-067	0,79/ST	1,59/ST	1,70	
348954/S	VILTSTIFT FIJNE PUNT 1-4MM - ROOD Verpakking : 10 ST	L4020017	0,83/ST	1,69/ST	1,70	
348958/S	VILTSTIFT FIJNE PUNT 1-4MM - ZWART Verpakking : 10 ST	4020099	0,83/ST	1,69/ST	1,70	
348959/S	VILTSTIFT FIJNE PUNT 1-4MM - BLAUW Onuitwisbare stiften. Verpakking : 10 ST	4020051	0,83/ST	1,69/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348966/S	SLIJPER TIMMERMANSPOTLOOD - DOOS 25 STUKS Slijper voor timmermanspotloden en krijt met een Ø 10-17 mm. Slijpt ovale, plat-ovale en driehoekige timmermanspotloden alsook alle krijtsoorten van het merk Lyra. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5%	L7301120	43,44/ST	73,59/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348968/S	VIERKANT KRIJFT WIT 90 X 13MM - 12 STUKS Verpakking : 1 DS Overpakking(en) :12 DS -5%	F536700	1,15/DS	2,29/DS	1,65	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348969/S	MARKEERSTIFT PERMANENT LYRA INK ZWART Puntlengte 35mm. Permanent inkt. Schrijft op alle oppervlakken (hout, metaal, plastic, glas, ceramiek, ...). Zwart 348969/S Blauw 348970/S Rood 348971/S Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :100 ST -8%	L4480099	3,72/ST	7,39/ST	1,65	
348970/S	MARKEERSTIFT PERMANENT LYRA INK BLAUW Puntlengte 35mm. Permanent inkt. Schrijft op alle oppervlakken (hout, metaal, plastic, glas, ceramiek, ...). Zwart 348969/S Blauw 348970/S Rood 348971/S Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :100 ST -8%	L4480051	3,72/ST	7,39/ST	1,65	
348971/S	MARKEERSTIFT PERMANENT LYRA INK ROOD Puntlengte 35mm. Permanent inkt. Schrijft op alle oppervlakken (hout, metaal, plastic, glas, ceramiek, ...). Zwart 348969/S Blauw 348970/S Rood 348971/S Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :100 ST -8%	4480017	3,72/ST	7,39/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348972/S	VULPOTLOOD LYRA DRY Verpakking : 10 ST	L4494102	4,24/ST	8,49/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348973/S	POTLODEN KLASSIEK LYRA DRY - MIX 12STUKS 12 stuks : 6 grafiet, 3 rode en 3 gele. Schrijft op alle oppervlakken. - rood en geel = te gebruiken op droge oppervlakken, te beschermen tegen hoge temperaturen. Verpakking : 10 ST	L4499401	3,71/ST	7,39/ST	1,65	
348975/S	POTLODEN SPECIAAL LYRA DRY - MIX 12STUKS 12 stuks : 4 blauwe, 4 groene en 4 witte. Schrijft op alle oppervlakken. - blauw, groen en wit = waterresistente potloden. Verpakking : 10 ST	L4499402	3,78/ST	7,49/ST	1,65	
348974/S	POTLODEN GRAFIET LYRA DRY - 12STUKS Potlood in grafiet 2B, gemakkelijk te verwijderen op gladde oppervlakken. Verpakking : 10 ST	4499102	4,12/ST	8,19/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372002/S	WATERPAS VR WEEGSCHGAAL 12MM Verpakking : 1 ST	34511	1,12/ST	1,99/ST	1,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365804/S	MEETLAT MESSFIX 5M Lengte 5m, strekken 1,07 tot 5m, gewicht 1,7kg. Telescopische meter in aluminium, digitaal lezen. Verpakking : 1 ST	NE580111	250,34/ST	454,39/ST	1,50	
365800/S	MEETLAT MESSFIX 3M Lengte 3m, strekken 0,70 tot 3m, gewicht 1kg. Verpakking : 1 ST	NE380112	231,42/ST	461,99/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365803/S	TELESCOPISCHE METER MESSFIX S 5M Verpakking : 1 ST	NE580151	309,74/ST	562,19/ST	1,50	
365805/S	TELESCOPISCHE METER MESSFIX S 8M Met aflezing bovenaan, glasvezelband en blokkerschroeven. Verpakking : 1 ST	NE880151	350,78/ST	636,69/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365813/S	MEETLAT WINKELFIX 600MM CLASSIC Hoekmeter analoge weergave van 0-180°. Nauwk. 1°. Verpakking : 1 ST	NE450121	124,57/ST	248,69/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365812/S	MEETLAT WINKELFIX 600MM MAXI Hoekmeter met analoge weergave van 0-180° met libelle. Nauwk. 1°. Met passerpunten. Verpakking : 1 ST	NE500111	130,62/ST	260,79/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365816/S	ZAK VOOR WINKELFIX 600MM +/-65CM Verpakking : 1 ST	600111	13,69/ST	27,29/ST	1,65	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365830/S	MEETWIEL SUPER 4,5KG Met 2 metalen zijflenzen, wielomtrek 1m. Cap. 9999,98m. Verpakking : 1 ST	NE702111	137,50/ST	266,19/ST	1,60	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365831/S	MEETWIEL PRO 2,1KG Lichtgewicht kunstst. model, wielomtrek 1m. Cap. 9999,9m. Verpakking : 1 ST	NE703111	101,86/ST	169,79/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345031/S	KRUISSHOUT 1 PUNT Verpakking : 1 ST	L. 215MM	6,21/ST	12,79/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345035/S	KRUISSHOUT 2 PUNTEN REGEL Verpakking : 1 ST	L. 215MM	13,71/ST	28,19/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345110/S	ZWEIHAAK HOUT BLOK-LEMMER NIET GEGRADUEERD Verpakking : 1 ST	L.190MM	9,80/ST	20,19/ST	1,70	
345111/S	ZWEIHAAK HOUT BLOK-LEMMER NIET GEGRADUEERD Verpakking : 1 ST	L.225MM	11,58/ST	23,79/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345212/S	SCHRIJFHAAK VR SCHRIJNWERKER ALU 250MM+WP Aluminium schrijnwerkerwinkelhaak met waterpas. mm-indeling Verpakking : 1 ST	PM118025	4,46/ST	8,71/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345213/S	SCHRIJFHAAK VR SCHRIJNWERKER ALU 300MM+WP Aluminium schrijnwerkerwinkelhaak met waterpas. mm-indeling Verpakking : 1 ST	PM118030	4,88/ST	9,52/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400749/S	ROLMETER 8M X 25MM Bi-compo doos. Met blokkeerknop. Verpakking : 1 ST	TM820085	2,21/ST	4,39/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350184/S	TRACEERPUNTEN MET INTREKBARE P Diam. 4mm, lengte 230mm. Verpakking : 1 ST	592	4,24/ST	9,16/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348401/S	LETTER STEMPEL 27ST A-Z 3MM Verpakking : 1 ST	AL3	15,05/ST	32,52/ST	1,79	
348402/S	LETTER STEMPEL 27ST A-Z 4MM Verpakking : 1 ST	AL4	15,68/ST	33,88/ST	1,79	
348403/S	LETTER STEMPEL 27ST A-Z 5MM Verpakking : 1 ST	AL5	16,93/ST	36,59/ST	1,79	
348404/S	LETTER STEMPEL 27ST A-Z 6MM Verpakking : 1 ST	AL6	18,82/ST	40,66/ST	1,79	
348406/S	LETTER STEMPEL 27ST A-Z 8MM Verpakking : 1 ST	AL8	25,40/ST	54,89/ST	1,79	
348408/S	LETTER STEMPEL 27ST A-Z 10MM Verpakking : 1 ST	AL10	31,99/ST	69,12/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348421/S	CIJFER STEMPEL 9ST 3MM Verpakking : 1 ST	CH3	5,36/ST	11,59/ST	1,79	
348422/S	CIJFER STEMPEL 9ST 4MM Verpakking : 1 ST	CH4	5,64/ST	12,20/ST	1,79	
348423/S	CIJFER STEMPEL 9ST 5MM Verpakking : 1 ST	CH5	5,96/ST	12,87/ST	1,78	
348424/S	CIJFER STEMPEL 9ST 6MM Verpakking : 1 ST	CH6	6,27/ST	13,22/ST	1,74	
348426/S	CIJFER STEMPEL 9ST 8MM Verpakking : 1 ST	CH8	9,09/ST	19,65/ST	1,79	
348428/S	CIJFER STEMPEL 9ST 10MM Verpakking : 1 ST	CH10	10,98/ST	23,72/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348440/S	LETTER SJABLOON 26ST 30MM Verpakking : 1 ST	PAL30	11,83/ST	28,59/ST	2,00	
348441/S	LETTER SJABLOON 26ST 40MM Verpakking : 1 ST	PAL40	14,09/ST	34,09/ST	2,00	
348442/S	LETTER SJABLOON 26ST 50MM Verpakking : 1 ST	PAL50	15,09/ST	36,49/ST	2,00	
348443/S	LETTER SJABLOON 26ST 60MM Verpakking : 1 ST	PAL60	16,93/ST	40,99/ST	2,00	
348445/S	LETTER SJABLOON 26ST 80MM Verpakking : 1 ST	PAL80	18,23/ST	44,09/ST	2,00	
348447/S	LETTER SJABLOON 26ST 100MM Verpakking : 1 ST	PAL100	25,21/ST	60,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
348460/S	CIJFER SJABLOON 10ST 30MM Verpakking : 1 ST	PCH30	4,55/ST	11,19/ST	2,04	
348461/S	CIJFER SJABLOON 10ST 40MM Verpakking : 1 ST	PCH40	5,38/ST	13,09/ST	2,01	
348462/S	CIJFER SJABLOON 10ST 50MM Verpakking : 1 ST	PCH50	5,58/ST	13,79/ST	2,04	
348463/S	CIJFER SJABLOON 10ST 60MM Verpakking : 1 ST	PCH60	7,16/ST	16,39/ST	1,89	
348465/S	CIJFER SJABLOON 10ST 80MM Verpakking : 1 ST	PCH80	9,16/ST	22,19/ST	2,00	
348467/S	CIJFER SJABLOON 10ST 100MM Verpakking : 1 ST	PCH100	11,91/ST	26,69/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345123/S	WINKELHAAK VLAK - DIN875 Verpakking : 1 ST	300X180	7,51/ST	16,24/ST	1,79	
345125/S	WINKELHAAK VLAK - DIN875 Verpakking : 1 ST	400X230	10,50/ST	22,67/ST	1,78	
345126/S	WINKELHAAK VLAK - DIN875 Verpakking : 1 ST	500X280	12,17/ST	26,29/ST	1,79	
345127/S	WINKELHAAK VLAK - DIN875 Verpakking : 1 ST	600X330	13,40/ST	28,96/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345142/S	WINKELHAAK MET AANSLAG - DIN875 Verpakking : 1 ST	150X100	7,55/ST	16,32/ST	1,79	
345147/S	WINKELHAAK MET AANSLAG - DIN875 Verpakking : 1 ST	400X250	17,28/ST	37,34/ST	1,79	
345148/S	WINKELHAAK MET AANSLAG - DIN875 Verpakking : 1 ST	500X250	23,24/ST	50,22/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
355306/S	MAGNETISCHE NAGELDRIJVER 4MM Nagels aanbrengen is een koud klusje met deze magnetische nageldrijver. Hij heeft een handig houten handvat waarmee je de nagels kan inkloppen. De ingebouwde magneet zorgt er dan weer voor dat je de nagels nooit kwijt raakt, maar altijd bij de hand hebt. Geschikt voor kleine nagels (4 mm). Verpakking : 1 ST	KRT463011	6,48/ST	12,49/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346779/S	DARM WATERPAS 20M Verpakking : 1 ST	DF900	9,66/ST	18,79/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377640/S	SCHIETLOOD OP BLOK PUNT 500GR Verpakking : 1 ST	1014	8,01/ST	19,07/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377642/S	SCHIETLOOD OP BLOK ROND 800GR Verpakking : 1 ST	1007	9,02/ST	21,59/ST	1,98	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378567/S	EMMER BOUW 12L ZWART Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	03377	1,64/ST	3,79/ST	1,90	



BOBRUSH

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
335105/S	UNIVERSELE SCHRAPER 300MM MET STEEL 1,1M - Breedte 300mm. - Gemonteerd met steel 1,10m. Verpakking : 1 ST	ED905.50	12,61/ST	24,61/ST	1,61	



EDMA

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370102/S	EMMER METSER FIELPLAST. ZWART 12L Verpakking : 1 ST	12L	3,17/ST	6,59/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370103/S	METSERSEMMER ZWART RUBBER 10L METSERSEMMER 10L - Rubber 370103/S Verpakking : 1 ST	INDUSTR.N4	6,01/ST	12,29/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370108/S	METSERBAK RUBBER 30L - 22X52X32 Verpakking : 1 ST	MOD. 120	11,24/ST	22,79/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370110/S	METSERSKUIP RUBBER 45L DIAM.52CM - HT37CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :60 ST -7%	MOD. 105	18,84/ST	38,39/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370111/S	METSERSKUIP RUBBER 80L DIAM.62CM - HT38CM METSERSKUIP Fielplast. Zwart rubber. 45L. Ø 52cm, ht.37cm. MOD. 105 - 370110/S 80L. Ø 62cm, ht.38cm. MOD.106 - 370111/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -8%	MOD. 106	21,69/ST	43,89/ST	1,67	



GRIPLINE

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370756/S	BOUWEMMER ZWART 12L HANDY HOME Verpakking : 100 ST Overpakking(en) :300 ST -5% 900 ST -12%	SEAU-HH	1,32/ST	2,50/ST	1,57	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370757/S	BOUWEMMER ZWART 12L MENO PRO B02 2022: Promo lid = 9 + 1 gratis --> of netto 1,19 € /st netto Verpakking : 100 ST Overpakking(en) :300 ST -5% 900 ST -12%	SEAU-PRO	1,32/ST	2,50/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327891/S	KOEVOET 40CM DIAM.16CM KOEVOET Gesmede stalen staaf, zeshoekige. Ø 16mm, lengte 400mm. 327891/S Ø 18mm, lengte 500mm. 327894/S Ø 18mm, lengte 600mm. 327895/S Ø 20mm, lengte 700mm. 327896/S Ø 20mm, lengte 800mm. 327897/S Ø 22mm, lengte 1000mm. 327898/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR104100	6,64/ST	15,29/ST	1,90	
327894/S	KOEVOET 50CM DIAM.18CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR104101	7,43/ST	17,09/ST	1,91	
327895/S	KOEVOET 60CM DIAM.18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR104102	8,20/ST	18,89/ST	1,90	
327896/S	KOEVOET 70CM DIAM.20CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR104103	9,46/ST	21,79/ST	1,91	
327897/S	KOEVOET 80CM DIAM.20CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR104104	10,44/ST	23,99/ST	1,90	
327898/S	KOEVOET 100CM DIAM.22CM KOEVOET Gesmede stalen staaf, zeshoekig. Ø 16mm, long. 400mm. 327891/S Ø 18mm, long. 500mm. 327894/S Ø 18mm, long. 600mm. 327895/S Ø 20mm, long. 700mm. 327896/S Ø 20mm, long. 800mm. 327897/S Ø 22mm, long. 1000mm. 327898/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR104105	15,45/ST	35,69/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
327899/S	KOEVOET 100CM DIAM.22CM + BRIL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	PROMOSETB4	14,78/ST	34,09/ST	1,91	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377381/S	METSERSTRUWEEL VIERKANT 18CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	6,15/ST	20,89/ST	2,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377383/S	METSERSTRUWEEL BRUSSEL 18CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	7,64/ST	19,89/ST	2,15	
377385/S	METSERSTRUWEEL BRUSSEL 19CM Staal, houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	7,64/ST	19,99/ST	2,16	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377386/S	METSERSTRUWEEL FLOREFFE 18CM Staal, met houten handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	6,93/ST	19,89/ST	2,38	
377387/S	METSERSTRUWEEL FLOREFFE 19CM Staal, met houten steel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	7,39/ST	20,69/ST	2,31	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377388/S	METSERSTRUWEEL PARIJS 18CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	6,78/ST	19,49/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377392/S	POLIERTRUWEEL BELGIE 16CM Staal, met houten handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	5,14/ST	11,39/ST	1,84	
377390/S	POLIERTRUWEEL BELGIE 12CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	5,28/ST	12,79/ST	2,01	
377391/S	POLIERTRUWEEL BELGIE 14CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	5,28/ST	12,79/ST	2,01	
377393/S	POLIERTRUWEEL BELGIE 18CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	5,51/ST	12,99/ST	1,95	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377394/S	PUNTRUWHEEL BELGIE PUNT 14CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	5,97/ST	15,59/ST	2,15	
377395/S	PUNTRUWHEEL BELGIE PUNT 16CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	6,25/ST	15,89/ST	2,10	
377396/S	PUNTRUWHEEL BELGIE PUNT 18CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	6,20/ST	15,99/ST	2,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377397/S	TRUWHEEL BELGISCH MODEL FIJNE PUNT 13CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	5,06/ST	12,39/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377398/S	TRUWHEEL KATTETONG 12CM TRUWHEEL MODEL KATTETONG Staal, houten handgreep. 120mm. 377398/S 140mm. 377399/S 160mm. 377400/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,49/ST	9,89/ST	1,82	
377399/S	TRUWHEEL KATTETONG 14CM Staal, met houten handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,59/ST	10,94/ST	1,97	
377400/S	TRUWHEEL KATTETONG 16CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,47/ST	11,09/ST	2,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377401/S	PANNENSTRIJKER DEENS 3X200MM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	6,17/ST	13,49/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377402/S	VOEGER SOEPEL 8X170MM Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,08/ST	8,28/ST	1,68	
377403/S	VOEGER SOEPEL 10X170MM Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,08/ST	8,38/ST	1,70	
377404/S	VOEGER SOEPEL 12X170MM Met houten handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,08/ST	8,49/ST	1,73	
377405/S	VOEGER SOEPEL 14X170MM Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,08/ST	8,79/ST	1,78	
377418/S	VOEGER SOEPEL 16MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,08/ST	8,99/ST	1,82	
377419/S	VOEGER SOEPEL 18MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,08/ST	9,99/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378113/S	TRUWHEEL BINNENHOEK RVS 100X75MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	IR	5,44/ST	11,79/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378115/S	TRUWHEEL BUITENHOEK RVS 100X75MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	IR	5,44/ST	11,79/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377412/S	MES VOOR PLEISTERWERK Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	3,20/ST	6,39/ST	1,64	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377413/S	VOEGBORD 28X19CM Met houten handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	20,24/ST	31,79/ST	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377389/S	POLIERTRUWHEEL BELGIE 17CM Staal, met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	5,84/ST	16,39/ST	2,32	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377406/S	PLAKIJZER RECHTHOEKIG 280X135X0,7MM Met houten handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,40/ST	12,19/ST	2,29	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377407/S	PLAKIJZER FLOREFFE 280X110X1,2MM Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	7,49/ST	22,19/ST	2,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377408/S	PLAKIJZER BELGIE 280X110X0,8MM Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	7,45/ST	20,09/ST	2,22	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377409/S	CHAPE-IJZER 500X110X1,2MM PUNT Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	9,58/ST	24,89/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377414/S	PLAKIJZER 1/2 TANDEN 280MM Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	4,54/ST	15,19/ST	2,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377415/S	PLAKIJZER RVS 280X130X0,7MM Met houten steel Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	6,12/ST	23,29/ST	3,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377417/S	CHAPE-IJZER 500X110X1,2MM AFGEROND Met houten handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR	9,96/ST	29,89/ST	2,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377520/S	PLAMUURMES 1STE KWALIT. 2CM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	520002	1,15/ST	2,69/ST	1,92	
377521/S	PLAMUURMES 1STE KWALIT. 3CM Plamuurmes, stalen mes breedte 3cm, buks handvat. Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	520003	1,31/ST	3,09/ST	1,92	
377522/S	PLAMUURMES 1STE KWALIT. 4CM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	520004	1,55/ST	3,59/ST	1,93	
377531/S	PLAMUURMES 5CM Verpakking : 1 ST	520005	1,62/ST	3,79/ST	1,93	
377524/S	PLAMUURMES 1STE KWALIT. 6CM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	520006	1,70/ST	3,89/ST	1,91	
377532/S	PLAMUURMES 7CM Verpakking : 5 ST	520007	1,90/ST	4,39/ST	1,91	
377526/S	PLAMUURMES 1STE KWALIT. 8CM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	520008	2,11/ST	4,89/ST	1,92	
377528/S	PLAMUURMES 1STE KWALIT. 10CM Plamuurmes, stalen mes breedte 10cm, buks handvat. Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	520010	2,56/ST	5,89/ST	1,91	
377530/S	PLAMUURMES 1ER KWALITEIT 12CM Extra staal geveerdest mes. Houten handvat met gat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	520012	3,38/ST	7,89/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377529/S	PLAMUURMES US RVS MES 2CM Verpakking : 1 ST	2603002	3,80/ST	8,79/ST	1,92	
377539/S	PLAMUURMES US RVS MES 4CM Verpakking : 1 ST	2603004	4,12/ST	9,59/ST	1,92	
377541/S	PLAMUURMES US RVS MES 6CM Verpakking : 1 ST	2603006	5,15/ST	11,99/ST	1,92	
377543/S	PLAMUURMES US RVS MES 8CM Verpakking : 1 ST	2603008	5,23/ST	12,19/ST	1,92	
377545/S	PLAMUURMES US RVS MES 10CM Verpakking : 1 ST	2603010	6,13/ST	14,29/ST	1,92	
377548/S	PLAMUURMES US RVS MES 12CM Verpakking : 1 ST	2603012	7,39/ST	17,19/ST	1,92	
377549/S	PLAMUURMES US RVS MES 15CM Bi-compo handvat "Soft-Line". Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%	2603015	8,27/ST	19,19/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377540/S	PLAMUURMES ENGELS MOD.PAL 2CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	478002	3,73/ST	8,69/ST	1,93	
377542/S	PLAMUURMES ENGELS MOD.PAL 4CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	478004	4,32/ST	9,99/ST	1,92	
377544/S	PLAMUURMES ENGELS MOD.PAL 6CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	478006	5,08/ST	11,79/ST	1,92	
377546/S	PLAMUURMES ENGELS MOD.PAL 8CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	478008	5,65/ST	13,09/ST	1,92	
377547/S	PLAMUURMES ENGELS MOD.PAL 10CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	478010	7,09/ST	16,49/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377550/S	MASTIKEERMES LAURIERBLAD Plat model. Houten handvat met gat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	522000	1,73/ST	3,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377552/S	MASTIKEERMES DOLK MODEL Gebogen model. Houten handvat met gat. Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	523000	2,50/ST	5,79/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377555/S	DEMASTIKEERMES PLAST.HANDVAT Stopverfmes, geverniet blad. Polypro. handvat. Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	525000	3,68/ST	8,59/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377560/S	VOEGMES STALEN BLAD 8CM VOEGMESSEN Stalen blad gevernist. Beukehout handvat vastsklinkt met gat. Breedte 80mm. 377560/S Breedte 120mm. 377562/S Breedte 160mm. 377564/S Breedte 180mm. 377565/S Breedte 200mm. 377566/S Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	545008	1,68/ST	3,89/ST	1,93	
377562/S	VOEGMES STALEN BLAD 12CM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	545012	1,85/ST	4,29/ST	1,92	
377564/S	VOEGMES STALEN BLAD 16CM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	545016	2,36/ST	5,49/ST	1,92	
377565/S	VOEGMES STALEN BLAD 18CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	545018	2,65/ST	6,19/ST	1,93	
377566/S	VOEGMES STALEN BLAD 20CM Stalen blad gevernist, eerste kwaliteit. Beukehout handvat vastsklinkt met gat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	545020	3,08/ST	7,19/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377568/S	VOEGMES 35CM SOFT LINE Verpakking : 1 ST	537035	7,81/ST	18,19/ST	1,92	
377569/S	VOEGMES 50CM SOFT LINE Verpakking : 1 ST	537050	8,82/ST	20,49/ST	1,92	
377576/S	VOEGMES 60CM SOFT LINE Verpakking : 1 ST	537060	9,47/ST	21,99/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377573/S	PLAMUURMES INOX 20CM PLAMUURMES Roestvrij staal. Breedte 200mm. 377573/S Breedte 350mm. 377574/S Breedte 500mm. 377575/S Verpakking : 1 ST	549020	6,34/ST	14,49/ST	1,88	
377574/S	PLAMUURMES INOX 35CM Verpakking : 1 ST	549035	8,34/ST	19,39/ST	1,92	
377575/S	PLAMUURMES INOX 50CM Roestvrijstaal mes, houten handvat gevernist. Verpakking : 1 ST	549050	11,59/ST	26,89/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377578/S	PLAMUURMES INOX SOFT LINE 12CM Verpakking : 1 ST	2605012	3,42/ST	7,99/ST	1,92	
377579/S	PLAMUURMES INOX SOFT LINE 16CM Verpakking : 1 ST	2605016	4,25/ST	9,89/ST	1,93	
377581/S	PLAMUURMES INOX SOFT LINE 18CM Verpakking : 1 ST	2605018	4,72/ST	10,99/ST	1,92	
377582/S	PLAMUURMES INOX SOFT 20CM Roestvrijstaal mes, handvat bi-compo "Solf Line". Verpakking : 1 ST	2605020	4,85/ST	11,29/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377580/S	PLASTIEKEN UITSTRIJKMES ABS, met ingebouwde handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	542000	1,60/ST	3,69/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377596/S	MES MET STIJFBLAD 6.5CM Schrapmes, stijfmes breedte 6,5cm. Houten handvat met gat. Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -3%	518000	2,20/ST	5,09/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377618/S	SCHIETLOOD VR SCHELDER OPKAART Diam. 16mm, lengte 100mm. Met 3m koordje et 1 plaatje. Verpakking : 1 ST	3410000	2,86/ST	6,59/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377620/S	JAPANPLATEN MET HANDVAT Met 4 "japan" messen (6, 8, 10 en 12cm). Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	418000	3,56/ST	8,29/ST	1,92	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377632/S	PLAKSTAAL 280X120X0,6MM Speciaal handvat rood composite voor goede grip. Extra soepel blad. Verpakking : 1 ST	2120000	9,12/ST	21,19/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377633/S	PLAK INOX 280X120X0,6MM Speciaal handvat composite, extra soepel blad. Verpakking : 1 ST	2121000	9,83/ST	22,79/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377634/S	PLAKSTAAL TANDEN 6X6 COMPO Houten handvat. Voor vloerlijmen, speciaal voor isolatie. Verpakking : 1 ST	621006	7,76/ST	17,99/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377635/S	PLAK INOX TANDEN Verpakking : 1 ST	1866000	10,45/ST	24,29/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377636/S	PLAK STEEL COMPOS. 29CM Composite handvat, stalen blad, voor vloeren. Verpakking : 1 ST	910129	12,12/ST	28,19/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377671/S	TRUWHEEL ANTWERPEN 19CM Verpakking : 1 ST	1903000	7,16/ST	16,66/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377717/S	VOEGIJZER 1/2 ROND 12MM Verpakking : 1 ST	6990R12	3,26/ST	7,59/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378305/S	TRUWHEEL RIJSEL COMPO 18CM Verpakking : 1 ST	62710035	11,47/ST	26,69/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377772/S	TRUWHEEL ITAL.ROND 18CM Soepel blad roestvrijstaal, extra kwaliteit professioneel, handvat geel composite. Verpakking : 1 ST	211018035	7,15/ST	16,59/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377778/S	TRUWHEEL KATTONG COMPO 16CM Soepel blad in roestvrijstaal, extra kwaliteit voor professioneel, handvat composite. Verpakking : 1 ST	211216035	4,63/ST	9,59/ST	1,72	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377784/S	PLAKSPAAN TRAP.AFG.INOX 20X 8 Afgeronde hoeken, roestvrij, handvat composite. Verpakking : 1 ST	2074008	10,32/ST	23,99/ST	1,92	
377786/S	PLAKSPAAN TRAP.AFG.INOX 24X11 Afgeronde hoeken, roestvrij, handvat composite. Verpakking : 1 ST	2074411	11,17/ST	25,89/ST	1,92	
377790/S	PLAKSPAAN TRAP.AFG.INOX 28X12 Afgeronde hoeken, roestvrij, handvat composite. Verpakking : 1 ST	2074812	11,80/ST	27,39/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377793/S	KRABBER METSELAAR Verpakking : 1 ST	533000	2,03/ST	4,49/ST	1,84	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378303/S	TRUWHEEL CHARLEROI ST.COMPO 18CM Verpakking : 1 ST	46111835	7,56/ST	17,59/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378304/S	TRUWHEEL CHARLEROI 18CM Verpakking : 1 ST	46118035	7,79/ST	18,09/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378307/S	TRUWHEEL PLAFONNAGE INOX 7.5CM Verpakking : 1 ST	65807535	5,39/ST	12,49/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378308/S	VOEGLIJZER 1/2 ROND 10MM Verpakking : 1 ST	69901035	3,12/ST	7,19/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378311/S	TRUWHEEL MOD.BRUSSEL HANDVAT COMPO 18CM Verpakking : 1 ST	190211835	9,22/ST	21,39/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378313/S	TRUWHEEL FLOEFFE COMPO 18CM Verpakking : 1 ST	190311835	9,12/ST	21,19/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378315/S	TRUWHEEL VLOEDERS FRANC. 17CM Verpakking : 1 ST	19040035	6,96/ST	16,19/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378317/S	TRUWHEEL VLOEDERS MOD. FRANS COMPO 17CM Verpakking : 1 ST	190410035	6,52/ST	15,19/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378319/S	TRUWHEEL PARIJS HANDVAT COMPO 18CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	190611835	11,15/ST	25,89/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378321/S	TRUWHEEL AFGEROND HANDVAT COMPO 12CM Verpakking : 1 ST	190711235	4,33/ST	10,09/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378322/S	TRUWHEEL AFGEROND HANDVAT COMPO 14CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%	190711435	4,37/ST	10,19/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378323/S	TRUWHEEL AFGEROND HANDVAT COMPO 16CM Verpakking : 1 ST	190711635	4,51/ST	10,49/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378325/S	TRUWHEEL AFGEROND HANDVAT COMPO 18CM Verpakking : 1 ST	190711835	4,72/ST	10,99/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378326/S	TRUWHEEL KATTONG HANDVAT COMPO 14CM Verpakking : 1 ST	190911435	5,08/ST	11,79/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378327/S	TRUWHEEL ITAL.VIERKANTIG 18CM Soepel blad in roestvrijstaal, extra kwaliteit voor professioneel, handvat composite. Verpakking : 1 ST	211118035	7,15/ST	16,59/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378333/S	TRUWHEEL KATTONG HANDVAT COMPO 16CM Verpakking : 1 ST	190911635	5,21/ST	12,09/ST	1,93	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378334/S	TRUWHEEL KATTONG HANDVAT COMPO 18CM Soepel blad, zwanenhals. Verpakking : 1 ST	190911835	5,27/ST	12,19/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378335/S	TRUWHEEL BINNENHOEK RVS SOFT LINE Verpakking : 1 ST	210400035	8,81/ST	17,79/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378336/S	TRUWHEEL ITAL.ROND 20CM Verpakking : 1 ST	211020035	7,46/ST	17,29/ST	1,92	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378337/S	TRUWHEEL KATTONG COMPO INOX 18CM Verpakking : 1 ST	211218035	5,06/ST	10,49/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366049/S	PIKHOUWEEL ZONDER STEEL 2.5KG Verpakking : 1 ST	050250	15,97/ST	26,69/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366051/S	PIKHOUWEEL FIBER STEEL NOVAGRIP 2,5KG Pikhouweel 2,5kg, fiber steel Novagrip 90cm 6,5x 55cm. Verpakking : 1 ST	050255	28,84/ST	66,29/ST	1,90	B



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366109/S	HEFBOOM BATIPRO PUNT Verpakking : 1 ST	146510	139,03/ST	319,59/ST	1,90	



MONDELIN

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373001/S	PLAKSPAAN VIERKANT POLYSTYREEN 270X180M Verpakking : 1 ST	PL236270X	1,69/ST	3,29/ST	1,61	
373004/S	PLAKSPAAN PVC VIERKANT PVC 350X260MM Verpakking : 1 ST	PL236350	2,83/ST	5,52/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373007/S	PLAKSPAAN PVC PUNT 270X180MM - Afm. 270 x 180mm. - Schokbestendig polystyreen zwart. - Houten handgreep. Verpakking : 1 ST	PL237271X	1,68/ST	3,29/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373023/S	METSERBAK 25L - 61X46X16 ZWART metsersbak 25 L Verpakking : 1 ST	RM342250	3,88/ST	8,19/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370202/S	GIPSBEKER RUBBER GROOT MODEL Verpakking : 1 ST	PP614100	3,37/ST	7,29/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373000/S	KUNSTSTOFSPAAN ZWART RUBBER 280X140X10MM - Met zwart rubber. - Gewicht 0,278kg. Verpakking : 1 ST	PL277128	3,15/ST	6,09/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373006/S	VOEGSPATEL RVS 150MM - Met hamer kop, RVS. - Inox stijf blad, 150mm. Verpakking : 1 ST	DS04300	9,39/ST	18,32/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373010/S	PLAKSPAAN SPONS ORANJE 280X140X20MM Verpakking : 1 ST	PL277328	4,30/ST	8,39/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373012/S	SPONS VOOR PLAKSPAAN HA210-220 Verpakking : 1 ST	PL283328	3,06/ST	5,98/ST	1,62	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373022/S	SPACKMES DURA-SOFT 200MM - Flexibel mes RVS 0,5mm. - Dura-Soft greep, alu basis. SPACKMES, RVS Flexibel mes RVS 0,5mm. Dura-Soft greep, alu basis. 200mm. 373022/S 400mm. 376025/S 600mm. 373027/S Verpakking : 1 ST	DS008020	5,41/ST	10,56/ST	1,61	
373025/S	SPACKMES DURA-SOFT 400MM - Flexibel mes RVS 0,5mm. - Dura-Soft greep, alu basis. Verpakking : 1 ST	DS008038	7,91/ST	15,43/ST	1,61	
373027/S	SPACKMES DURA-SOFT 600MM - Flexibel mes 0,5mm. - Dura-Soft greep, alu basis. Verpakking : 1 ST	DS008057	9,99/ST	19,49/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370116/S	EMMER METSER 12L PE ROOD METERSEMMER 12L - Polyethyleen Verpakking : 10 ST	SPEC-00021	2,41/ST	3,69/ST	1,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
322835/S	ZANDSCHOP-QT N.2 MET BEUKEN STEEL Verpakking : 5 ST	110222	11,17/ST	21,49/ST	1,59	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366041/S	HANDHEFBOOM - BEITEL - 1,25MX30MM Verpakking : 1 ST	028325	30,18/ST	62,69/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370002/S	EMMER PLASTIEK ZWART 12L Verpakking : 10 ST	HP12080X	0,93/ST	1,69/ST	1,55	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370040/S	METSERKUIP ROND PLASTIEK ZWART 60L Ronde metserkuip 65L H. 35cm. Ø60cm. 370040/S METSERSKUIP 65L Zwarte kunststof. Hoogte 35cm, Ø 60cm. HP 65033 X - 370040/S METSERSKUIP Zwarte kunststof. 40L. HP 40088 X - 370086/S 65L. HP 65033 X - 370040/S 90L. HP 90050 X - 370087/S Verpakking : 1 ST	HP65033X	3,52/ST	7,39/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370084/S	EMMER PLASTIEK ZWART 20L Verpakking : 1 ST	HP20064X	1,55/ST	2,99/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370086/S	METSERKUIP ROND PLASTIEK ZWART 40L Verpakking : 1 ST	HP40088X	3,20/ST	7,39/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370087/S	METSERKUIP ROND PLASTIEK ZWART 90L METSERSKUIP 90L Zwarte kunststof. HP 90050 X - 370087/S Verpakking : 1 ST	HP90050X	5,73/ST	10,59/ST	1,53	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370088/S	METSERKUIP RECHTHOEKIG PLASTIEK ZWART 90L Verpakking : 1 ST	HP95090X	5,60/ST	9,79/ST	1,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370105/S	MORTELBAK POLYETH.VERSTERKT - 16KG Polyethyleen, versterkt met staal en met handvat. Bestemd voor kraan en lier. Afm. 47 x 110 x 70cm. 16kg Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :25 ST -9%	200L	71,94/ST	141,29/ST	1,62	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370786/S	GEVULKANISEERDE RUBBEREN KUIP - 45 L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :60 ST -8%	GB 450000	21,18/ST	42,69/ST	1,67	
370787/S	GEVULKANISEERDE RUBBEREN KUIP - 85 L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -8%	GB 850010	33,66/ST	67,89/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373180/S	METSERBAK 10L - 44X34X10 ZWART Verpakking : 1 ST	VM122215	2,60/ST	5,09/ST	1,63	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370201/S	GIPSBEKER PLASTIC KLEIN MODEL Verpakking : 10 ST	*	0,53/ST	1,49/ST	2,31	



SOLID


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
320218/S	PROFIELHAAK OCTOGONAAL 250MM Verpakking : 10 ST	PM502251	1,96/ST	4,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
325692/S	PROFIELHAAK ROND 300MM Verpakking : 10 ST	PM501300	1,88/ST	3,49/ST	1,56	
325690/S	BETONHAAK ROND 200X120MM Verpakking : 10 ST	PM501200	1,65/ST	3,59/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
366042/S	HANDHEFBOOM BOL/BEITEL - 1,50MX30MM HANDHEFBOOM Beitel + punt. 1.250 x 30mm. PM 824150 - 373095/D Beitel + bol. 1.500 x 30mm. PM 822000 - 366042/D Punt + bol. 1.500 x 30mm. PM 823500 - 366126/D Verpakking : 1 ST	PM822000	31,06/ST	60,62/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377480/S	BETONHAAK BERTOOL 150MM Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :50 ST -3%	CP332315	3,79/ST	8,49/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
325691/S	BETONHAAK ROND 250 X120MM Verpakking : 10 ST	PM501250	1,81/ST	3,39/ST	1,56	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
325696/S	METSERSPRIEM L 150MM DIA.8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :40 ST -3%	22100	1,23/ST	2,59/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400750/S	METSERSLOOD 200GR Lengte koord = 3m. Verpakking : 1 ST	TM820248	1,10/ST	2,19/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370101/S	EMMER IN ZWART RUBBER 12L Verpakking : 1 ST	HED200012	7,41/ST	14,49/ST	1,62	



GRABO

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349131/S	ZUIGHEFFER OP BATTERIJ GRABO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	TSPNEMOPLZ	189,00/ST	325,49/ST	1,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349132/S	DICHTING RUBBER VOOR ZUIGHEFFER 349131 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%	JOINT	19,95/ST	48,29/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349133/S	FILTER (2ST) VOOR ZUIGHEFFER 349131 Verpakking : 1 ST	FILTRE	2,00/ST	4,79/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349134/S	MANOMETER VOOR ZUIGHEFFER 349131 Verpakking : 1 ST	MANOMETRE	12,85/ST	31,09/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349004/S	ZUIGHEFFER 3 KOPPEN DIAM.123MM 80KG ALU ZUIGHEFFER 3 KOPPEN In aluminium legering. Koppen-Ø 123mm. Capaciteit 80kg. 349004/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR185002	41,19/ST	104,39/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349123/S	ZUIGHEFFER 1KOP DIAM. 123MM 25KG ALUMINIUM ZUIGHEFFER Aluminium. 1 kop. Ø 123mm. Capacité 25kg. 349123/S 2 koppen. Ø 115mm. Capacité 50kg. 349124/S 3 koppen. Ø 123mm. Capacité 80kg. 349004/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR185001	17,69/ST	48,89/ST	2,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349124/S	ZUIGHEFFER 2KOPPEN DIAM.115MM 50KG ALUMINIUM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR185000	29,94/ST	90,69/ST	2,50	


SILBERSCHNITT

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349100/S	GLASSNIJDER SILBERSCHNITT 100 SILBERSCHNITT Glassnijder nr. 100. Universele gebruik voor alle glazen. Met houten steel. 349100 Verpakking : 1 ST	100.0	3,84/ST	7,89/ST	1,70	



SILBERSCHNITT

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349108/S	VERVANGSLIJPSTEEN NO.102 Verpakking : 12 ST	102.1	0,35/ST	0,99/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349110/S	GLASSNIJDER SILBERSCHNITT SILBERSCHNITT Glassnijder HM 400. Universele gebruik voor alle kwaliteit van glazen. 349110 Verpakking : 1 ST	HM400.0	9,64/ST	21,79/ST	1,87	


VERIBOR

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349122/S	GLASOPHEFFER ALU VERIBOR 3K-100KG VERMOGEN SILBERSCHNITT Zuigheffer VERIBOR 603.0. Aluminium huis, bijzonder geschikt voor grote glasplaten. Hefvermogen ca. 140kg. 349122 Verpakking : 1 ST	BO.603.021	54,94/ST	124,39/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349126/S	ZUIGHEFFER KUNST. VERIBOR 1K-25KG VERMOGEN Verpakking : 1 ST	600.1G	23,57/ST	53,39/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349127/S	ZUIGHEFFER KUNST. VERIBOR 2K- 50KG VERMOGEN Verpakking : 1 ST	602.1G	32,06/ST	72,59/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349128/S	ZUIGHEFFER KUNST. VERIBOR 3K-90KG VERMOGEN Verpakking : 1 ST	B0 603.1G	39,97/ST	90,49/ST	1,87	



VERIBOR

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
349129/S	POMPZUIGER KUNSTSTOF VERIBOR 1K-120KG Verpakking : 1 ST	BO 601G	71,33/ST	161,59/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
004138/S	TEGELSNIJDER 600W 180MM 330X360 Verpakking : 1 ST	BTC600-180	36,63/ST	71,09/ST Recupel 0,05	1,60	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
601302/S	ROLBOK MET KOGELLAGER Gegalvaniseerde rollen en kogels. Vaste voet met anti-slip uiteinden. Regelbare hoogte van 70 tot 110cm. Draagkracht 90kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100287	35,20/ST	59,89/ST	1,41	



STAYER

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304554/S	BOORPUNTSLIJPER DRILL DOCTOR 500X BOORPUNTSLIJPER TOT 13mm (115-140°)- AANSLIJPING: CONVENTIONEEL+ ZELFCENTERPUNT Verpakking : 1 ST	500X	200,10/ST	314,79/ST Recupel 0,05	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382207/S	SLIJPSTEENSCHERPER 3 PLAATJES Verpakking : 1 ST	361008	29,20/ST	55,69/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
255002/S	SCHROEFKATROL WIEL 50MM KOORD 6MM Verpakking : 25 ST	JW444	2,44/ST	6,89/ST	2,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
255011/S	HIJSKATROL WIEL 40MM KOORD 6MM Verpakking : 25 ST	JW566	1,96/ST	5,59/ST	2,37	
255012/S	HIJSKATROL WIEL 50MM KOORD 6MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :125 ST -8%	JW567	2,21/ST	6,29/ST	2,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
255013/S	HIJSKATROL WIEL 60MM KOORD 8MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :125 ST -8%	JW425	2,59/ST	7,39/ST	2,35	
255014/S	HIJSKATROL WIEL 75MM KOORD 8MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :125 ST -8%	JW426	2,98/ST	8,49/ST	2,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
255021/S	STAANDE KATROL WIEL 40MM KOORD 6MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :125 ST -8%	JW568	2,59/ST	7,39/ST	2,36	
255022/S	STAANDE KATROL WIEL 50MM KOORD 6MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :125 ST -8%	JW569	2,92/ST	8,29/ST	2,36	


PRO-LIFT

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
255034/S	HANDKETINGTAKEL 1000KG HOOGTE 3M Verpakking : 1 ST	HT010030S	82,52/ST	136,79/ST	1,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
255026/S	TAKEL ELEKTRISCH PULLZALL 230V 4,5M 450KG ELECTRISCHE TREKLIER PULLZALL 230V. Trekkraft 450kg. Kabel 4,5m. Met overlastbeveiliging en lastindicatie. Om te spannen, trekken, tillen. De PullzAll is een uiterst handig toestel daar waar handenarbeid een elektrisch tandje kan gebruiken. De PullzAll is zo geconstrueerd dat er op een gemakkelijke en moeiteloze manier mee getrokken, gesleept en gehesen kan worden. De PullzAll wordt frequent gebruikt voor alle hefwerken tot 450 kg, zowel montage als manipulatiwerken. De doelgroepen hiervoor zijn vooral tuinbouwers, depanneurs, trailergebruikers, verhuizers, enz. Verpakking : 1 ST	LIPULZA230	259,70/ST	399,09/ST	1,27	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
260106/S	BALKENKLEM 1T BEK 75-230MM - Geschikt voor het hijsen van staal met een oppervlaktehardheid tot 37Rc (345HB) - Geschikt voor gebruik bij t° van -40°C tot +100°C - Capaciteit 1T. Verpakking : 1 ST	BK010	40,00/ST	66,29/ST	1,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
305215/S	PLATENKLEM VERTIKAAL 2T OPENING 0-25MM OEM Scharnierbaar oog Verpakking : 1 ST	PKU020OEM	85,15/ST	141,19/ST	1,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
003387/S	TAKEL ELEKTRISCH 200/400KG ROOD Elektrische takel voor vrachten van 200/400kg. - Motor : 930W. - Kabellengte : 12m. - Hefhoogte : 200kg = 12m - 10m/min en 400kg = 6m - 5m/min. Verpakking : 1 ST	WEH200	158,27/ST	268,19/ST Recupel 0,05	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344144/S	KETTINGTAKEL 3M 1000KG Kettingtakel 1 ton. Ketting 3m, Ø 6mm. Max. hoogte 2,50m. Verpakking : 1 ST	WCB1001	51,15/ST	97,89/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
309914/S	ONDERBEKER VOOR VERFPISTOOL REF 302828 * RESERVEBEKER VOOR IRONSIDE VERFPISTOOL IRONSIDE REF 302828 Verpakking : 1 ST		6,30/ST	13,39/ST	1,76	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302827/S	VERFPISTOOL BOVENBEKER Verpistool met boven beker van 500cc. Max. werkdruk 4 tot 8 bar. Luchtverbruik 100 tot 200L/min. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR210399	20,45/ST	47,09/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302828/S	VERFPISTOOL ONDERBEKER Verfpistool met aluminium onderbeker van 1000cc. Werkdruk tussen 4 en 8 bar. Luchtverbruik tussen 100 en 200L/min. RESERVEBEKER VOOR IRONSIDE VERFPISTOOL --> ZIE NR 309914 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210396	21,42/ST	45,69/ST	1,76	


WAGNER

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372928/S	BEKER 800CC W200/400 SE Voor spuitpistool W200 - W300E en W400SE. Verpakking : 1 ST	0209038	7,00/ST	17,49/ST	2,06	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372932/S	VENTIELSET W400 SE LATEX Voor spuitpistool W300E en W400SE. Voor muurverf. 3 stuks. Verpakking : 1 ST	0209042	3,99/ST	9,99/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480460/S	NAGELPISTOOL PNEUMATISCH MINIBRADS G18 Minibrads G18. Capaciteit 105 stuks. Nagel 50mm, kop 2mm, breedte 1,26mm, dikte 1,1 mm. Luchtaansluiting 1/4". Werkdruk 6,5 bar. Gewicht 1,20 kg. Verstelbare luchtuitlaat 360° richtbaar. Lichte en sterke magnesium behuizing. Ergonomisch rubber handvat Ophanghaak , vergemakkelijkt het wegbergen. Beschermd neus tip, voorkomt beschadiging van het hout Instelling voor single shot en multi shot. Instelbare slagdiepte. Orion en Euro koppeling inbegrepen (of nippel) Draagkoffer en veiligheidsbril inbegrepen. Brads --> 480483 à 480488 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR210110	93,45/ST	203,29/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480462/S	<p>NAGELPISTOOL PNEUMATISCH BRADS G16 Brads G16. Capaciteit 105 stuks. Nagel 64mm, kop 2,7mm, breedte 1,6mm, dikte 1,4mm. Luchtaansluiting 1/4". Werkdruk 6,5 bar. Gewicht 1,7kg. Verstelbare luchtuitlaat 360° richtbaar. Lichte en sterke magnesium behuizing. Ergonomisch rubber handvat Ophanghaak , vergemakkelijkt het wegbergen. Beschermd neus tip, voorkomt beschadiging van het hout Instelling voor single shot en multi shot. Instelbare slagdiepte. Orion en Euro koppeling inbegrepen (of nippel) Draagkoffer en veiligheidsbril inbegrepen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3%</p>	IR210112	122,96/ST	239,00/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480463/S	<p>NAGELPISTOOL PNEUMATISCH D34° Nageltype D 34°. Capaciteit 66 stuks. Nagel 90mm, kop 7mm. Luchtaansluiting 1/4". Werkdruk 6,5 bar. Gewicht 3,6kg. Verstelbare luchtuitlaat 360° richtbaar. Lichte en sterke magnesium behuizing. Ergonomisch rubber handvat. Ophanghaak , vergemakkelijkt het wegbergen. Beschermd neustip, voorkomt beschadiging van het hout. Instelling voor single shot en multi shot Instelbare slagdiepte. Orion en Euro koppeling inbegrepen (of nippel). Draagkoffer en veiligheidsbril inbegrepen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%</p>	IR210113	207,90/ST	349,00/ST	1,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480464/S	<p>NIETPISTOOL PNEUMATISCH SMALLE NIETEN Capaciteit 110 stuks. Niet 40mm, kroon 5,8mm, breedte 1,26mm, dikte 1,1mm. Luchtaansluiting 1/4". Werkdruk 6,5 bar. Gewicht 1,2kg. Verstelbare luchtuitlaat 360° richtbaar. Lichte en sterke magnesium behuizing. Ergonomisch rubber handvat. Ophanghaak , vergemakkelijkt het wegbergen. Beschermd neustip, voorkomt beschadiging van het hout. Instelling voor single shot en multi shot Instelbare slagdiepte. Orion en Euro koppeling inbegrepen (of nippel). Draagkoffer en veiligheidsbril inbegrepen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%</p>	IR210114	97,61/ST	169,00/ST	1,43	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480465/S	<p>NIETPISTOOL PNEUMATISCH BREDE NIETEN Capaciteit 100 nieten. Niet 16mm, kroon 12,9mm, breedte 0,9mm, dikte 0,66mm. Luchtaansluiting 1/4". Werkdruk 6,5 bar. Gewicht 0,9kg. Verstelbare luchtuitlaat 360° richtbaar. Lichte en sterke magnesium behuizing. Ergonomisch rubber handvat Orion en Euro koppeling inbegrepen (of nippel). Draagkoffer en veiligheidsbril inbegrepen</p> <p>NIETEN 80 XL 6mm - 10000 st. 480489/S 8mm - 10000 st. 480490/S 10mm - 10000 st. 480491/S 12mm - 10000 st. 480492/S 14mm - 10000 st. 480493/S 16mm - 10000 st. 480494/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%</p>	IR210115	64,05/ST	119,79/ST	1,55	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344828/S	<p>NAGELPISTOOL PNEUMATISCH AIRTAC PBS151 Verpakking : 1 ST</p>	5000103	79,31/ST	153,49/ST	1,60	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306223/S	<p>VEER VOOR PNEUMATISCHE HAMER - 2 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%</p>	IR200262	2,40/ST	5,49/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
307868/S	<p>COMPRESSOR 25L COMPRESSOR 25L IR200174 3HP/2,2kW. 2 cilinders. RPM 1450. 25l. Max 10 bar. 220-240 V. 50Hz 685x472x806mm. 50kg. Verpakking : 1 ST</p>	IR200174	347,99/ST	756,00/ST Recupel 0,05	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
307869/S	COMPRESSOR 50L COMPRESSOR 50L IR200175 3HP/2,2kW. 2 cilinders. RPM 1450. 50l. Max 10 bar. 220-240 V. 50Hz 815x419x729mm. 50kg. Verpakking : 1 ST	IR200175	374,00/ST	829,00/ST Recupel 0,05	1,83	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
307870/S	COMPRESSOR 90L COMPRESSOR 90L IR200176 3HP/2,2kW. 2 cilinders. RPM 1450. 90l. Max 10 bar. 220-240 V. 50Hz 1010x430x810mm. 63kg. Verpakking : 1 ST	IR200176	403,99/ST	871,00/ST Recupel 0,05	1,78	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
309941/S	COMPRESSOR 90L+GRATIS SLANG 10M Verpakking : 1 ST	PROMOSET13	409,52/ST	871,00/ST	1,76	



MICHELIN

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
309133/S	COMPRESSOR WANDHASPEL Verpakking : 1 ST	1129740437	128,00/ST	219,99/ST	1,42	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341426/S	ORGANIZER MET 21 KANTELBAKKEN Verpakking : 1 ST	PROFLIP	25,00/ST	45,00/ST	1,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400028/S	MENO BAK 165X103X83MM ROOD 1L 1L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5%	STR-2020-0	0,77/ST	1,59/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400029/S	MENO BAK 240X145X125MM BLAUW 4L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :38 ST -5%	STR-2030-0	1,74/ST	3,69/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400032/S	MENO BAK 345X207X165MM BLAUW 10L Code INTRASTAT 3923 1090 Gewicht 0,40kg Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5%	STR-2040-0	3,98/ST	8,49/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400034/S	MENO BAK 345X207X165MM ROOD 10L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5%	STR-2040-0	3,98/ST	8,49/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400037/S	MENO BAK 485X303X190 BLAUW 28L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	STR-2050-0	8,39/ST	17,99/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400039/S	MENO BAK 485X303X190 ROOD 28L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	STR-2050-0	8,40/ST	17,99/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401825/S	MENO BAK 90X103X55MM GROEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :100 ST -5%	STR-2010-0	0,42/ST	0,89/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401826/S	MENO BAK 165X103X83MM GROEN 1L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5%	STR-2020-0	0,77/ST	1,59/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401827/S	MENO BAK 240X145X125MM GROEN 4L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :38 ST -5%	STR-2030-0	1,74/ST	3,69/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401828/S	MENO BAK 240X145X125MM ROOD 4L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :38 ST -5%	STR-2030-0	1,74/ST	3,69/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401829/S	MENO BAK 345X207X165MM GROEN 10L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5%	STR-2040-0	3,98/ST	8,39/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401830/S	MENO BAK 485X303X190 GROEN 28L 0,46 kg Intrastat 3293 1090 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	STR-2050-0	8,40/ST	17,79/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401831/S	MENO BAK 580X363X250 GROEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	STR-2060-0	16,90/ST	35,79/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401926/S	MENO BAK 165X103X83MM BLAUW 1L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :48 ST -5%	STR-2020-0	0,77/ST	1,59/ST	1,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390510/S	MENO BAK L109 P100 H53 GROEN (110) Verpakking : 40 ST	1000424	0,59/ST	1,33/ST	1,86	
390511/S	MENO BAK L104 P165 H76 GROEN (TYPE A) Verpakking : 60 ST	1000484	1,27/ST	2,77/ST	1,80	
390512/S	MENO BAK L147 P234 H129 GROEN (TYPE B) Verpakking : 30 ST	1000494	2,65/ST	5,75/ST	1,79	
390513/S	MENO BAK L218 P234 H129 GROEN (TYPE C) Verpakking : 16 ST	1000504	3,89/ST	8,43/ST	1,79	
390514/S	MENO BAK L210 P341 H167 GROEN (TYPE D) Verpakking : 10 ST	1000514	6,04/ST	13,13/ST	1,80	
390515/S	MENO BAK L307 P500 H190 GROEN (TYPE E) Verpakking : 4 ST	1000524	13,46/ST	29,43/ST	1,81	
390516/S	MENO BAK L388 P610 H250 GROEN (TYPE F) Verpakking : 4 ST	1000095	23,06/ST	49,52/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340235/S	GEREEDSCHAPKOFFER 500X330X330MM High-density polyethyleen koffer. Met gereedschapsbak. 500x330x330mm 680 x 400 x 480mm. 340236/S 850 x 500 x 450mm. 340237/S 1100 x 500 x 450mm/ 34038/S Verpakking : 1 ST	ALLBOX50+	76,02/ST	141,52/ST	1,54	
340236/S	GEREEDSCHAPKOFFER 680X400X480MM GEREEDSCHAPSKOFFER ALLBOX Afm. 680 x 400 x 480mm. 340236/S Verpakking : 1 ST	ALLBOX120	104,70/ST	194,90/ST	1,54	
340237/S	GEREEDSCHAPKOFFER 850X500X450MM GEREEDSCHAPSKOFFER ALLBOX Afm. 850 x 500 x 450mm. 340237/S Verpakking : 1 ST	ALLBOX180	165,03/ST	307,22/ST	1,54	
340238/S	GEREEDSCHAPKOFFER 1100X500X450MM High-density polyethyleen koffer. Verpakking : 1 ST	ALLBOX240	208,84/ST	383,19/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341007/S	GEREEDSCHAPKOFFER 585X285X255 METAAL Verpakking : 1 ST	476420	25,60/ST	39,99/ST	1,29	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390446/S	PLASTIK BAKJE 108X162XH45MM - GROEN Verpakking : 1 ST	456303	0,78/ST	1,89/ST	2,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390450/S	PLASTIK BAKJE 54X54XH63MM - ROOD Verpakking : 1 ST	456305	0,39/ST	0,99/ST	2,05	
390452/S	PLASTIK BAKJE 54X108XH63MM - GEEL Verpakking : 1 ST	456306	0,39/ST	0,99/ST	2,05	
390459/S	PLASTIK BAKJE 54X108XH45MM - GEEL Verpakking : 1 ST	456301	0,39/ST	0,99/ST	2,03	
390454/S	PLASTIK BAKJE 108X108XH63MM - BLAUW Verpakking : 1 ST	456307	0,57/ST	1,39/ST	2,06	
390456/S	PLASTIK BAKJE 108X160XH63MM - GROEN Verpakking : 1 ST	456308	0,78/ST	1,99/ST	2,08	
390458/S	PLASTIK BAKJE 108X216XH63MM - GRIJS Verpakking : 1 ST	456309	0,99/ST	2,49/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
393587/S	PLASTIK BAKJE 54X54XH45MM - ROOD Verpakking : 4 ST	456300	0,30/ST	0,69/ST	2,05	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306945/S	ZAK V/GEREEDSCHAP 31 ZAKKEN GEVULD - 15 REF 1 moersleutel verstelbaar fosfaat 10" 250mm 1 bankhamer duits 400gr 1 universele tang 180mm 1 telefoontang half rond 200mm 1 zijkant snijtang 160mm 1 waterpomptang 250mm 1 rolmeter 3mx19mm ABS/rubber 1 set ringsteeksleutels CV 10stks. 8>22mm 1 dopendoos GO-Thru 17stks. 1/2" 1 mini metaalzaag met 2 bladen 1 cutter met uitschuifbaar mes 9mm 1 schroevendraaiers 5stks. SL/PH rond blad 1 inbussleutel set 9stks. 1 waterpas plastic magnetisch 23cm 1 zak v/gereedschap 31 zakken Verpakking : 1 ST	IR	144,64/ST	229,00/ST	1,31	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340478/S	STAPELDOOS + UITNEEMBARE VAKJES 430X370X85MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR100622	16,03/ST	33,59/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340479/S	STAPELDOOS + UITNEEMBARE VAKJES 430X370X55MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR100621	16,48/ST	33,49/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340480/S	STAPELDOOS 430X370X85MM (LEEG) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR100624	9,52/ST	20,69/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340481/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 42L+BAK 650X300X295MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10% 24 ST -15%	IR100657	21,05/ST	50,39/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340482/S	OPBERGDOOS 580X280X280MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3% 36 ST -5%	IR100440	15,94/ST	32,67/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340483/S	OPBERGDOOS 510X240X240MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	IR100442	11,87/ST	22,37/ST	1,56	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340484/S	OPBERGDOOS 400X220X198MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	IR100438	9,11/ST	17,37/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340497/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 42L+GRATIS ROLMETEER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	PROMOSET01	19,76/ST	45,00/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340498/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 60X30,5X29X5 +CUTTER Verpakking : 3 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	PROMOSET02	21,23/ST	47,49/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340553/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 42L+GRATIS KOFFER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10% 24 ST -15%	PROMOSET07	19,76/ST	45,00/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340625/S	WERFSET + HEAVY DUTY KOFFER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	PROMOSET12	159,98/ST	332,75/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341008/S	PLASTIC MOBILE STORAGE PLASTIC MOBILE STORAGE IR100590 Dim. 500x410x770mm Lade 1: organizer 100621 Dim. 450x50x25mm 25 moduleerbare compartimenten Lade 2: organizer 100622 Dim. 430x80x13mm 13 moduleerbare compartimenten Lade 3: organizer 100624 Dim. 430x80x0mm Leeg Lade: Tool box 100625 Dim. 430x370x140mm Cap.: 18lt Lade: Power tools box Dim. 400x290x300mm Cap.: 23lt Verpakking : 1 ST	IR100590	90,27/ST	158,99/ST	1,46	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341215/S	OPBERGKAST MET 21 SCHUIVEN 300X135X330MM Kast gemaakt uit sterke plastic, met doorzichtige schuiven. 21 laden, 300 x 135 x 330mm. (341215) 31 laden, 300 x 135 x 470mm. (341216) 34 laden, 300 x 135 x 620mm. (341217) De plasticen tussenschotten zijn afzonderlijk verkrijgbaar : artikel 341221 : 130x55x36mm, voor kast 341216 & 341217 artikel 341222 : 130x69x36mm, voor kast 341214 - 341215 - 341216 - 341217 artikel 341223 : 130x138x36mm en 273x128x40mm, voor kast 341215 - 341216 - 341217 Verpakking : 2 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 96 ST -10%	IR191210	12,67/ST	30,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341216/S	OPBERGKAST MET 33 SCHUIVEN 300X135X470MM Kast gemaakt uit sterke plastic, met doorzichtige schuiven. De plasticen tussenschotten zijn afzonderlijk verkrijgbaar : artikel 341221 : 130x55x36mm, voor kast 341216 & 341217 artikel 341222 : 130x69x36mm, voor kast 341214 - 341215 - 341216 - 341217 artikel 341223 : 130x138x36mm en 273x128x40mm, voor kast 341215 - 341216 - 341217 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :21 ST -5% 84 ST -10%	IR191211	15,93/ST	35,79/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341228/S	TUSSENPLAATJE V/STAPELDOOS 130X55X36MM 10STK Verpakking : 1 ST	IR	1,10/ST	3,19/ST	2,38	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341229/S	TUSSENPLAATJE V/STAPELDOOS 130X69X36MM 10STK Verpakking : 1 ST	IR	2,03/ST	4,89/ST	1,99	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341230/S	TUSSENPLAATJE V/STAPELDOOS 5 ST (2 FORMATEN) Verpakking : 1 ST	IR	0,83/ST	2,39/ST	2,41	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341415/S	GEREEDSCHAPKOFFER 2 VAKKEN 2 vakken van 325 x 98 x 112mm. Plastiek met aluminium handvat. Verpakking : 5 ST	IR191230	4,74/ST	11,59/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341437/S	ORGANIZER PRO 440X355X76MM COMBINEERBA Professionele organizer kan worden gecombineerd met verbinding clips voor maximaal drie koffers 21 verwijderbare bakken 4 verdelers stapelbaar Slagvaste polycarbonaat afdekking Het deksel sluit stevig met de inhoud zonder delen te mengen Externe afmetingen 440x355x76 Gebruik afmetingen 400x275x60 Materiaal Polystyreen, Polycarbonaat, Polypropyleen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	IR102368	20,61/ST	34,29/ST	1,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341439/S	ORGANIZER PRO 440X355X144MM COMBINEERBA Professionele organisator 8 verwijderbare diepe bakken Stapelbaar Hoge impact polycarbonaat deksel Deksel sluit stevig met inhoud; geen vermenging van onderdelen Ergonomische, inklapbare handgreep Voeten voor verticale opslag Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	IR102802	23,48/ST	38,99/ST	1,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344677/S	SCHRIJNWERKERSKOFFER - 25 REFERENTIES 003508COFFRE A OUTILS 580X260X220MM 170039PISTOLET SQUELETTE ORANGE 323033SCIE EGOINE POIGNEE .BI COMPO 400MM 326002TOURNEVIS RACAGNAC MAGNETIQUE + 8BITS 328045MARTEAU MENUISIER 25/320GR 328052MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND 300GR 328148MARTEAU PORTE-CLOU MAGNETIQUE 450GR 335462SERRE-JOINT 150X50MM PROFILE 15X5 DIN5117 335469SERRE-JOINT 300X80MM PROFILE 22X6 DIN5117 337011LAME DE CUTTER 18MM - DISPENSER 10 PIECES 337667TENAILLE MENUISIER A3 200MM 338200METRE ROULANT 3MX19MM ABS CHROME + BLOCAGE 343865EQUERRE DE MENUISIER 400MM PROFILE ALU 345027CUTTER LAME RETRACTABLE 18MM-MANCHE BICOMPO 345035TRUSQUIN 2 POINTES 372138EQUERRE DE MENUISIER INOX 250MM 345629CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 124X10MM 345634CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 128X14MM 345635CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 130X16MM 345637CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 134X20MM 345639CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 140X24MM 345646CISEAU BOIS MANCHE BI COMPO 144X30MM 348902CRAYON DE CHARPENTIER 30CM VERNIS ROUGE 350184POINTE A TRACER RETRACTABLE 368000METRE PLIANT 2M BOIS 372124NIVEAU RECTANGULAIRE ALU 50CM - 2 FIOLES Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR171263	121,00/ST	219,00/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345154/S	KOFFER ELEKTRICIEN LIGHT 22 REF Samenstelling van de koffer ----- 1 KOFFER ONBREEKBAAR BASIC 470X365X190MM 1 SCHRIJNWERKERSHAMER 22/230GR 1 UNIVERSELE TANG 180MM VDE 1 ZIJKANTTANG PIANODRAAD 180MM VDE 1 TANG PLATTE LANGE BEK 160MM VDE 1 AFSTRIPTANG 160MM VDE 1 WATERPOMPTANG 250MM 1 TANG VOOR ELEKTRICIEN RONDE BEK 120MM 1 TANG VOOR ELEKTRICIEN VOORSNIJKANT 130MM 1 BITS TX-HEX-PH-PZ - 32 STUKS IN KOFFER 1 ROLMETER 5MX25MM, ABS BI-COMPO 1 SET RINGSTEEKSLEUTELS CV 10 STUKS 8>22MM 1 SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOL 1,5 >10MM-HOUDER 1 DOPPENDOOS GO-THRU 17 STUKS 1/2" 1 KABELTANG 230MM (9-1/4") MET 60 KABELKLEMMEN 1 MINI METAALZAAG MET 2 BLADEN 1 CUTTER MET AFBREEKMES AUTO+TWIST LOCK 5X22MM 1 SCHROEVENDRAAIERS 5 STUKS VDE 1000V SL/PH 1 SCHROEVENDRAAIER TESTER SL 3,5X100 220/250V 1 PRIEM RONDE PUNT 100X6 1 PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 6 STKS (4 SL+ 2PH) 1 WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDING 30CM ----- Verpakking : 1 ST	IR	343,46/ST	540,26/ST	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345163/S	KOFFER LOODGIETER LIGHT - 17 REF. Samenstelling van de koffer ----- 1 MOERSLEUTEL XXL FOSFAAT 200MM - 38MM 1 KLAUWHAMER STALEN STEEL 13OZ 1 VUISTHAMER 1250GR 1 BITS TX/HEX/SL/PH/PZ 25MM MET KISTJE 31 STUKS 1 RATEL ROTEREND 1/2" - 11 STUKS 1 ROLMETER 5MX25MM ABS/RUBBER +BANDBLOKKEERKNOP 1 METAALZAAG MET HSS BLAD 300MM, VIERKANTE BUIS 1 CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES 18MM - METAAL 1 METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 300X23X13MM 1 PLAATSCHAAR RECHTS SNIJDEN - HRC60-62 1 WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 40CM - 2 LIBELLEN 1 LAVABO SLEUTEL TELESCOPISCH 10>32MM L400MM 1 BUISSNIJDER METAAL, KOPER, ALU 3-35MM 1 SLAGLIJNMOLEN 30M + 60GR BLAUW POEDER 1 STILLSON BUISSLEUTEL 18'/LENGTE 45CM CAP.60MM 1 ZAK V/GEREEDSCHAP 31 ZAKKEN, 490X230X280MM 1 KOFFER 3 TANGEN GEPOLIJS T UNIV-SNIJ-WATER ----- Verpakking : 1 ST	IR	177,15/ST	279,00/ST	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345165/S	KOFFERS/TROLLEY LOODGIETER XXL- 31 REF Samenstelling van de koffer ----- 1 KOFFER ONBREEKBAAR XXL 610X430X265MM 1 MOERSLEUTEL XXL FOSFAAT 200MM - 38MM 1 KLAUWHAMER STALEN STEEL 13OZ 1 VUISTHAMER 1250GR 1 SET INBUSSLEUTELS 1X8 STKS HEX - 1X8 STKS TORX 1 TELEFOONTANG HALFROND 160MM 1 ZJKANTSNIJTANG PIANODRAAD 160MM 1 AFSTRIPTANG CHROOM 160MM 1 WATERPOMPTANG 250MM 1 BITS TX/HEX/SL/PH/PZ 25MM MET KISTJE 31 STUKS 1 RATEL ROTEREND 1/2" - 11 STUKS 1 ROLMETER XXL 5MX27MM, VERCHROOMD 1 SET STEEKSLEUTELS MET RATEL - 3 ST. AFM. 8-19 1 PIJPSLEUTEL RECHT 8X9 / L100MM 1 PIJPSLEUTEL RECHT 10X11 / L120MM 1 PIJPSLEUTEL RECHT 12X13 / L140MM 1 METAALZAAG RECHTHOEKIG BUIS+BLAD 300MM 1 CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES 18MM - METAAL 1 METSERSBEITEL PLAT-OVAAL 300X23X13MM 1 HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 126X12MM 1 PLAATSCHAAR RECHTS SNIJDEN - HRC60-62 1 WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 40CM - 2 LIBELLEN 1 POLIERTRUWHEEL BELGIE 17CM 1 MES VOOR PLEISTERWERK 1 BUISSNIJDER METAAL, KOPER, ALU 3-30MM 1 BUISSNIJDER METAAL, KOPER, ALU 3-35MM 1 SLAGLIJNMOLEN 30M + 60GR BLAUW POEDER 1 STILLSON BUISSLEUTEL 18'/LENGTE 45CM CAP.60MM 1 SLEUTEL V/BUIS ZWEEDS S 1" L.320MM 1 SLEUTEL V/BUIS ZWEEDS S 1"1/2 L.416MM OUV.60 1 LAVABO SLEUTEL TELESCOPISCH 10>32MM L400MM Verpakking : 1 ST	IR	508,31/ST	799,00/ST	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345166/S	KOFFERS SCHRIJNWERKER - 22 REF Samenstelling van de koffer ----- 1 GEREEDSCHAPSKOFFER 42L+BAK 650X300X295MM 1 SKELETPISTOOL ORANJE 1 HANDZAAG 400MM, BI-COMPO HANDVAT 1 MAGNETISCHE RATELSCHROEVENDRAAIER + 8 BITS 1 SCHRIJNWERKERSHAMER ROESTVRIJ STAAL- 16OZ 1 SCHRIJNWERKERSHAMER 25/320GR 1 SPANKLEM 150X50MM, HOUTEN HANDGREEP 1 SPANKLEM 300X80MM, HOUTEN HANDGREEP 1 RESERVEMESLEMMET VOOR AFBREEKMES 18MM/10 STKS 1 NIJPTANG A3 - 200MM 1 ROLMETER 3MX19MM VERCHROOMD ABS 1 CUTTER MET AFBREEKMES 18MM - BI-COMPO 1 KRUISSHOUT 1 PUNT 1 ZWEIHAAK HOUT BLOK-LEMMER NIET GEGRADUEERD 1 HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 126X12MM 1 HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 130X16MM 1 HOUTBEITEL HANDVAT BI-COMPO 140X24MM 1 TIMMERMANSPTLOOD 30CM ROOD GELAKT 1 TRACEERPUNT HARDMETALEN MET CLIP 1 DUBBELE VOUWMETER HOUT WIT/GEEL 1 WATERPAS RECHTHOEKIG ALU 50CM - 2 LIBELLEN 1 SCHRIJFHAAK VR SCHRIJNWERKER RVS 400MM Verpakking : 1 ST	IR	121,00/ST	201,00/ST	1,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345181/S	KOFFER ELEKTRICIEN LIGHT GEVULD - 22 REF. GEREEDSCHAPSKOFFER ABS STAND. 495X415X195MM KOFFER SCHROEVENDRAAIERS SMART VDE - 14 STUKS SCHROEVENDRAAIERS 5 STUKS VDE 1000V SL/P SCHROEVENDRAAIER TESTER SL 3,5X100 220/250V SET RINGSTEEKSLEUTELS CV 10 STUKS 8>22MM ROLMETER 5MX25MM, ABS BI-COMPO BANKHAMER DUIJS 300GR SNIJTANG VOOR ELECTRONIKA 110MM UNIVERSELE TANG 180MM VDE ZIJKANTTANG PIANODRAAD 180MM VDE AFSTRIPTANG 160MM VDE WATERPOMPTANG 250MM TANG VOOR ELEKTRICIEN RONDE BEK 120MM TANG VOOR ELEKTRICIEN VOORSNIJKANT 130MM TANG VOOR ELEKTRICIEN VOORSNIJKANT 130MM SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOL 1,5 >10MM- HOUDER DOPPENDOOS 68 STUKS 1/4" + 1/2" KABELTANG 230MM (9-1/4") MET 60 KABELKLEMMEN MINI METAALZAAG MET 2 BLADEN WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDING 30CM Verpakking : 1 ST	IR	361,02/ST	583,57/ST	1,34	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390238/S	ALUMINIUM GEREEDSCHAPSKOFFER 460X330X150MM Aluminium voorwerp, alu hoeken. Plastiek handvat. Houder voor gereedschappen in de deksel. 6 vakken in de bodem. 2 sloten met sleutels. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 16 ST -10%	IR191001	22,31/ST	41,09/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390240/S	ALUMINIUM GEREEDSCHAPSKOFFER 450X330X145MM Aluminium koffer "Superior" • L 45 x b 33 x d 14,5 cm • (zonder gereedschap) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR191005	38,62/ST	71,79/ST	1,54	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390241/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 5 DELIG 460X220X220MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 75 ST -10%	IR191452	44,07/ST	88,76/ST	1,66	
390243/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 5 DELIG 560X220X220MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 70 ST -10%	IR191453	46,48/ST	104,59/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390248/S	KOFFER PLASTIC 410X154X320MM Gemaakt uit polypropyleen. Met opbergvakken in het deksel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :25 ST -5% 75 ST -10%	IR191113	10,85/ST	26,19/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390359/S	ZAK V/GEREEDSCHAP 31 ZAKKEN, 490X230X280MM Polyester met metalen handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 120 ST -10%	IR371035	25,70/ST	54,95/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390702/S	GEREEDSCHAPKOFFER 7-DELIG 560X220X265MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :16 ST -5% 56 ST -10%	IR191454	52,87/ST	118,79/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390703/S	KOFFER METAAL BLAUW 23 VAKKEN 440X355X66MM De plastic bakjes zijn apart verkrijgbaar, zie onderstaande referenties : 390446 PLASTIC BAKJE 108X162X45MM - GROEN 390450 PLASTIC BAKJE 54X54X63MM - ROOD 390452 PLASTIC BAKJE 54X108X63MM - GEEL 390454 PLASTIC BAKJE 108X108X63MM - BLAUW 390456 PLASTIC BAKJE 108X160X63MM - GROEN 390458 PLASTIC BAKJE 108X216X63MM - GRIJZ 390459 PLASTIC BAKJE 54X108X45MM - GEEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 100 ST -10%	IR191102	29,60/ST	60,09/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390704/S	KOFFER METAAL BLAUW 24 VAKKEN 430X325X67MM De plastic bakjes zijn apart verkrijgbaar, zie onderstaande referenties : 390446 PLASTIC BAKJE 108X162X45MM - GROEN 390450 PLASTIC BAKJE 54X54X63MM - ROOD 390452 PLASTIC BAKJE 54X108X63MM - GEEL 390454 PLASTIC BAKJE 108X108X63MM - BLAUW 390456 PLASTIC BAKJE 108X160X63MM - GROEN 390458 PLASTIC BAKJE 108X216X63MM - GRIJZ 390459 PLASTIC BAKJE 54X108X45MM - GEEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 100 ST -10%	IR191103	32,43/ST	66,29/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390739/S	KOFFER SYSTAINER I 395X295X110MM Stapelbare gereedschapskoffer in ABS. Beschermt uw elektrisch gereedschap. Een compleet systeem om veilig te vervoeren. SYSTAINER Stapelbare gereedschapskoffer in ABS. Beschermt uw elektrisch gereedschap. Een compleet systeem om veilig te vervoeren. Systainer I : 395 x 295 x 110mm. 390739 Systainer II : 395 x 295 x 160mm. 390740 Systainer III : 395 x 295 x 210mm. 390741 Systainer IV : 395 x 295 x 315mm. 390742 Systainer BOX I + bakjes: 395 x 295 x 110mm. 390743 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 8 ST -5% 128 ST -10%	IR191400	30,29/ST	54,99/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390741/S	KOFFER SYSTAINER III 395X295X210MM Stapelbare gereedschapskoffer in ABS. Beschermt uw elektrisch gereedschap. Een compleet systeem om veilig te vervoeren. SYSTAINER III Stapelbare elektrische gereedschapskoffer in ABS. Beschermt uw elektrisch gereedschap. Een compleet systeem om veilig te vervoeren. 390741/S SYSTAINER III Stapelbare elektrische gereedschapskoffer in ABS. Beschermt uw elektrisch gereedschap. Een compleet systeem om veilig te vervoeren. Afm. 395 x 295 x 210mm. 390741/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 8 ST -5% 64 ST -10%	IR191402	35,79/ST	64,89/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390742/S	KOFFER SYSTAINER IV 395X295X315MM Stapelbare gereedschapskoffer in ABS. Beschermt uw elektrisch gereedschap. Een compleet systeem om veilig te vervoeren. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 8 ST -5% 40 ST -10%	IR191403	37,15/ST	68,39/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390744/S	<p>KOFFER METAAL BLAUW 59 VAKKEN 440X355X105MM Met 59 uitneembare bakken op 2 niveaus.</p> <p>De plastic bakjes zijn apart verkrijgbaar, zie onderstaande referenties :</p> <p>390446 PLASTIC BAKJE 108X162X45MM - GROEN 390450 PLASTIC BAKJE 54X54X63MM - ROOD 390452 PLASTIC BAKJE 54X108X63MM - GEEL 390454 PLASTIC BAKJE 108X108X63MM - BLAUW 390456 PLASTIC BAKJE 108X160X63MM - GROEN 390458 PLASTIC BAKJE 108X216X63MM - GRIJZ 390459 PLASTIC BAKJE 54X108X45MM - GEEL</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :25 ST -5% 75 ST -10%</p>	IR191104	42,71/ST	73,79/ST	1,43	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391221/S	<p>GEREEDSCHAPSKOFFER ABS COMPACT 490X365X188</p> <ul style="list-style-type: none"> •Description: •Materials: High impact ABS and aluminium frame •Locks: 2 lockable cliplocks •Bottom: 4 feet •Handle: Bi-component handle •Interior description: •1 document partition •Variable bottom tray •Removable tool board with 22 tool pockets in the front and the back •Removable cover board on the bottom tray with 15 tool pockets •Ironsides yellow rim •Ironsides domsticker • •Dimension: •Inter: 460x315x169 mm •Outer: 490x365x188 mm •Weight: 4.50 Kg •Volume: 25L <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 10 ST -7%</p>	IR100606	86,44/ST	167,29/ST	1,60	
391230/S	<p>GEREEDSCHAPSKOFFER ABS STAND. 495X415X195MM</p> <ul style="list-style-type: none"> •Description: •Materials: High impact ABS and aluminium frame •Locks: 2 lockable cliplocks with additional combination code lock •Bottom: 4 feet •Handle: Bi-component handle •Interior description: •1 document partition •Variable bottom tray •Removable tool board with 22 tool pockets in the front and the back •Removable cover board on the bottom tray with 15 tool pockets •Ironsides yellow rim •Ironsides domsticker • •Dimension: •Inter: 460x335x170 mm •Outer: 495x415x195 mm •Weight: 4.60 Kg •Volume: 28L <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 10 ST -7%</p>	IR100604	87,56/ST	169,49/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391222/S	RUGZAK VOOR GEREEDSCHAP EN LAPTOP 25L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	IR100297	27,92/ST	67,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391223/S	GEREEDSCHAPSTAS 470-230-350MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	IR100542	29,73/ST	71,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391228/S	RUGZAK GEVULD - 9 REF. - 22 STUKS RUGZAK- 22 GEREEDSCHAP 25L. Bevat: Rechthoekige waterpas 40cm. Klauwhamer 450gr. Set van 5 schroevendraaiers, SL3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2. Inbussleutels 9stks van 1.5 tot 10mm. Rolbandmeter 5M. Cutter. 1 Potlood 30 cm. 3 tangen: universeel, snijtang, multifunctioneel. 391228/S Verpakking : 1 ST	IR	90,99/ST	176,79/ST	1,61	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391231/S	GEREEDSCHAPSKOFFER ABS TROLLEY 515X440X225MM •Description: •Materials: High impact ABS and aluminium frame •Locks: 2 lockable cliplocks with additional combination code lock •Bottom: 4 feet •Handle: Bi-component handle •Interior description: •1 document partition •Variable bottom tray •Removable tool board with 22 tool pockets in the front and the back •Removable cover board on the bottom tray with 15 tool pockets •Ironsides yellow rim •Ironsides domsticker • •Dimension: •Inter: 485x375x200 mm •Outer: 515x440x255 mm •Weight net: 6.60 Kg •Volume: 36L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 10 ST -7%	IR100605	172,56/ST	334,09/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391318/S	KOFFER ONBREEKBAAR BASIC 470X365X190MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%	IR201045	135,47/ST	219,90/ST	1,34	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391319/S	TROLLE/KOFFER ONBREEKBAAR XXL 610X430X265MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -8% 15 ST -10%	IR201046	239,95/ST	399,90/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391320/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 400X225X190MM Verpakking : 1 ST	IR100585	7,57/ST	16,89/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391322/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 500X295X270MM ALU/METAAL GEREEDSCHAPSKOFFER IR100586 500x295x270mm. In alu/metaal.. 391322/S Verpakking : 1 ST	IR100586	19,84/ST	44,39/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391325/S	GEREEDSCHAPSKOFFER 600X305X295MM ALU/METAAL Verpakking : 1 ST	IR100587	24,08/ST	53,79/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391327/S	ORGANISER 21 VERSTELBARE VAKJES 312X238X51MM Verpakking : 1 ST	IR100580	3,54/ST	7,99/ST	1,86	
391328/S	ORGANISER 21 VERSTELBARE VAKJES 378X290X61MM Verpakking : 1 ST	IR100581	5,47/ST	12,29/ST	1,85	
391329/S	ORGANISER 21 VERSTELBARE VAKJES 460X350X81MM Verpakking : 1 ST	IR100582	7,49/ST	16,79/ST	1,85	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
393576/S	TROLLEY ELECTRICIEN XXL MET 45 REF Samenstelling van de koffer ----- 1 KOFFER ONBREEKBAAR XXL 610X430X265MM 1 VULPOTLOOD DRY PROFI 1 SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOL 1,5 >10MM- HOUDER 1 UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL KRUIS 1 UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL 1 HOOFDLAMP FOCUS BEAM 290LM 1 SCHROEVENDRAAIER PLAT 3X80 ROND BLAD CR/MO 1 SCHROEVENDRAAIER PLAT 4X100 ROND BLAD CR/MO 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PZ 1000V 1X80 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PZ 1000V 2X100 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 3,5X100 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 4X100 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN 1000V SL 5,5X125 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PH 1000V 0X60 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PH 1000V 1X80 1 SCHROEVENDRAAIER ELEKTRICIEN PH 1000V2X100 1 SCHROEVENDRAAIER TESTER SL 3,5X100 220/250V 1 KOFFER SCHROEVENDRAAIERS SMART VDE - 14 STUKS 1 BANKHAMER DUIJS 400GR 1 SNIJTANG VOOR ELECTRONIKA 110MM 1 TANG VOOR ELEKTRICIEN RONDE BEK 120MM 1 TANG VOOR ELEKTRICIEN VOORSNIJKANT 130MM 1 TELEFOONTANG HALFROND 200MM BEK 45° BULK 1 TELEFOONTANG HALFROND GEPOLIJS 200MM - BULK 1 UNIVERSELE TANG 180MM VDE 1 ZIJKANTTANG PIANODRAAD 180MM VDE 1 TANG PLATTE LANGE BEK 160MM VDE 1 AFSTRIPTANG 160MM VDE 1 STRIP-EN KRIMPTANG 1 DRAADSTRIPMES JOKARI 4 TOT 28MM 1 BEITEL VOOR ELEKTRICIEN 250X8X12MM 1 CUTTER MET UITSCHUIRBAAR MES 9MM METAAL 1 CUTTER AUTO. + 1 BLAD 60MM TRAPEZIUM 1 MINI METAALZAAG MET 2 BLADEN 1 PRIEM RONDE PUNT 100X6 1 DUBBELE VOUWMETER GLASVEZEL - 2M 1 ROLMETER 3MX16MM ABS 1 WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDING 30CM 1 CONTACTSPRAY - 500ML 1 ONTSTOFFINGSSPRAY - 400ML 1 IMPACT BITHOUDER 1/4 95MM 1 BITSET 11STKS. + AUTOMATISCHE BITHOUDER 1 MICROVEZELS DOEKEN - SET 10STKS. 1 TESTAPARAAT IVT2001 12V-690V AC/DC Verpakking : 1 ST	IR	556,15/ST	874,82/ST Recupel 0,01	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
393630/S	TROLLE/KOFFER HEAVY DUTY 712*336*300MM IP53 Zeer robuuste professionele gereedschapskist De afdichting maakt de gereedschapskist weerbestendig Ideaal voor het dragen van elektrisch gereedschap, handgereedschap en middelgrote tot grote voorwerpen Met de draagbare halve lade kunnen grotere items worden opgeborgen V-groef met linaal bovenop deksel houdt materialen zoals hout en buizen op hun plaats voor het snijden van ZWARE GEREEDSCHAPSKIST 71 cm Norm: IP53 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3% 10 ST -10% 20 ST -13%	IR102270	43,14/ST	88,89/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
393785/S	TROLLEY ELECTRICIEN XXL MET 45 REF --> APN Verpakking : 1 ST	APN393576	556,15/ST	874,82/ST	1,30	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
393955/S	CLIPS SYSTAINER SPARE PART Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :8 ST -5% 64 ST -10%	SYS-CLIPS	2,80/ST	5,09/ST	1,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390652/S	KOFFER VOOR WERF 666X298X214MM ROOD Met handvatten en sluiting voor hangslot. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :32 ST -8%	1200CMCR	43,04/ST	75,49/ST	1,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390654/S	KOFFER VOOR WERF 800X350X410MM ROOD Voor groot gereedschap. In elektrozingeerde staal van 0,7mm dikte. Met 2 laterale handvaten. Verpakking : 1 ST	1200 CGO80	89,20/ST	172,69/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
341010/S	METALEN KOFFER GROEN 65X33X26CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	MKE065	74,91/ST	109,99/ST	1,21	
341011/S	METALEN KOFFER GROEN 70X37X29CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	MKE070	82,97/ST	119,99/ST	1,20	
341012/S	METALEN KOFFER GROEN 80X45X35CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -10%	MKE080	88,15/ST	139,99/ST	1,31	
341013/S	METALEN KOFFER GROEN 90X50X37CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	MKE090	99,74/ST	159,99/ST	1,33	
341014/S	METALEN KOFFER GROEN 100X55X40CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :8 ST -10%	MKE100	107,10/ST	169,99/ST	1,31	
341015/S	METALEN KOFFER GROEN 110X59X43CM Verpakking : 1 ST	MKE110	154,46/ST	249,99/ST	1,34	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
393626/S	TROLLEY PP 560X455X265 WIELEN-PLUKSCHUIM 560x455x265mm Verpakking : 1 ST	NG001HB-CB	70,78/ST	159,00/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
910004/S	GRUISZAK BIG BAG 90X90X110CM PP 1500KG Zak gelinkt aan ophaalsysteem. Uw klant koopt de zak, vult hem, belt het nummer op de zak en de leverancier komt hem binnen de 5 dagen ophalen. Dit systeem is ideaal voor kleinere werken waarvoor geen container nodig is (of die geen volledige aanhangwagen vullen), zowel voor de professioneel als de particulier. Deze zak is speciaal ontwikkeld voor afval dat vrijkomt bij particuliere verbouwingen en renovatiewerken. In de bouwafvalzak mag geen asbest, verf en ander gevaarlijk afval worden gestopt. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	HANDYHOME	113,42/ST	155,00/ST	1,13	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
910005/S	GRUISZAK BIG BAG 90X90X110CM PP 1500KG Zak gelinkt aan ophaalsysteem. Uw klant koopt de zak, vult hem, belt het nummer op de zak en de leverancier komt hem binnen de 5 dagen ophalen. Dit systeem is ideaal voor kleinere werken waarvoor geen container nodig is (of die geen volledige aanhangwagen vullen), zowel voor de professioneel als de particulier. Deze zak is speciaal ontwikkeld voor afval dat vrijkomt bij particuliere verbouwingen en renovatiewerken. In de bouwafvalzak mag geen asbest, verf en ander gevaarlijk afval worden gestopt. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	MENOPRO	113,42/ST	155,00/ST	1,13	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
910001/S	GRUIS ZAK PP 60X100CM 82GR Verpakking : 100 ST	*	0,26/ST	0,49/ST	1,51	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
910003/S	GRUISZAK BIG BAG 90X90X110CM PP 1500KG Platte bodem - 4 lussen - A4 documentenhouder Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :50 ST -5%	B090110	5,31/ST	9,59/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344000/S	BAK PLASTIEK 20L - 400X300X220MM 1,3KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	CMC-4225	11,54/ST	26,69/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344001/S	BAK PLASTIEK 30L - 400X300X320MM 1,7KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	CMC-4325	14,33/ST	33,19/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
300743/S	BAK PLASTIEK 10L - 400X300X120MM 0,82KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. KUNSTSTOF BOX In polypropyleen. CE gekeurd. 10L - 400 x 300 x 120mm. 0,82kg. 300743/S 15L - 400 x 300 x 170mm. 1,22kg. 300744/S 20L - 400 x 300 x 220mm. 1,30kg. 344000/S 24L - 600 x 400 x 130mm. 1,85kg. 300745/S 30L - 400 x 300 x 320mm. 1,70kg. 344001/S 34L - 600 x 400 x 170mm. 2,10kg. 300746/S 38L - 600 x 400 x 200mm. 2,35kg. 300747/S 47L - 600 x 400 x 236mm. 2,55kg. 344002/S 63L - 600 x 400 x 340mm. 3,20kg. 344003/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	CMC-4125	8,59/ST	19,79/ST	1,91	
300744/S	BAK PLASTIEK 15L - 400X300X170MM 1,22KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	CMC-4175	10,23/ST	23,69/ST	1,91	
300745/S	BAK PLASTIEK 24L - 600X400X130MM 1,85KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	GOC-6132-0	14,40/ST	33,29/ST	1,91	
300746/S	BAK PLASTIEK 34L - 600X400X170MM 2,10KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	GOC-6172-0	16,37/ST	37,79/ST	1,91	
300747/S	BAK PLASTIEK 38L - 600X400X220MM 2,35KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	GOC-6222-0	18,45/ST	42,69/ST	1,91	
344002/S	BAK PLASTIEK 47L - 600X400X236MM 2,55KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	GOC-6242-0	19,36/ST	44,79/ST	1,91	
344003/S	BAK PLASTIEK 63L - 600X400X340MM 3,2KG In polypropyleen, voor pallet van 80 x 120cm. Kleur grijs. CEE goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	GOC-6352-0	27,68/ST	63,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344007/S	DEKSEL VOOR BAK 400X300MM Met scharnier. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5%	CCM-4000	4,59/ST	10,59/ST	1,91	
344009/S	DEKSEL VOOR BAK 600X400MM Met scharnier. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	GOM-6000-0	9,41/ST	21,79/ST	1,91	



STRATA

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800512/S	BOX 175L HEAVY DUTY TRUNK Lengte: 94cm Breedte: 52cm Hoogte: 56cm Gewicht: 5.4kg Met wielen 175L stapelbare box in zwaar polypropyleen Grote capaciteit Ideaal voor het opbergen van doe-het-zelf gereedschap. De box kan worden afgesloten met een hangslot en is voorzien van 2 sterke gele clip handgrepen voor efficiënt sluiten en een gemakkelijke grip voor transport. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	XW446	22,48/ST	49,95/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800513/S	BOX 145L HEAVY DUTY TRUNK Lengte: 94cm Breedte: 52cm Hoogte: 45cm Gewicht: 5kg Met wielen 175L stapelbare box in zwaar polypropyleen Grote capaciteit Ideaal voor het opbergen van doe-het-zelf gereedschap. De box kan worden afgesloten met een hangslot en is voorzien van 2 sterke gele clip handgrepen voor efficiënt sluiten en een gemakkelijke grip voor transport. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 12 ST -10%	XW440	15,73/ST	34,95/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800514/S	<p>BOX 110L HEAVY DUTY TRUNK Lengte: 77cm Breedte: 42cm Hoogte: 50,5cm Gewicht: 3.6kg</p> <p>Met wielen 110L stapelbare box in zwaar polypropyleen Grote capaciteit Ideaal voor het opbergen van doe-het-zelf gereedschap.</p> <p>De box kan worden afgesloten met een hangslot en is voorzien van 2 sterke gele clip handgrepen voor efficiënt sluiten en een gemakkelijke grip voor transport. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 30 ST -10%</p>	XW420	13,48/ST	29,95/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800515/S	<p>BOX 75L HEAVY DUTY TRUNK Lengte: 77cm Breedte: 42cm Hoogte: 40cm Gewicht: 3.4kg</p> <p>Met wielen 75L stapelbare box in zwaar polypropyleen Grote capaciteit Ideaal voor het opbergen van doe-het-zelf gereedschap.</p> <p>De box kan worden afgesloten met een hangslot en is voorzien van 2 sterke gele clip handgrepen voor efficiënt sluiten en een gemakkelijke grip voor transport. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :16 ST -5% 33 ST -10%</p>	XW441	11,23/ST	24,95/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800516/S	<p>BOX 60L HEAVY DUTY Lengte: 60cm Breedte: 40cm Hoogte: 40cm Gewicht: 2.8kg</p> <p>60L stapelbare box in zwaar polypropyleen Grote capaciteit Ideaal voor het opbergen van doe-het-zelf gereedschap.</p> <p>De box kan worden afgesloten met een hangslot en is voorzien van 2 sterke gele clip handgrepen voor efficiënt sluiten en een gemakkelijke grip voor transport. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 40 ST -10%</p>	XW442	8,98/ST	19,95/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800517/S	BOX 42L HEAVY DUTY Lengte: 50cm Breedte: 40cm Hoogte: 35cm Gewicht: 1.95kg 42L stapelbare box in zwaar polypropyleen Grote capaciteit Ideaal voor het opbergen van doe-het-zelf gereedschap. De box kan worden afgesloten met een hangslot en is voorzien van 2 sterke gele clip handgrepen voor efficiënt sluiten en een gemakkelijke grip voor transport. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :22 ST -5% 44 ST -10%	XW443	6,73/ST	14,95/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800518/S	BOX 24L HEAVY DUTY Lengte: 50cm Breedte: 40cm Hoogte: 20cm Gewicht: 1.37kg 24L stapelbare box in zwaar polypropyleen Grote capaciteit Ideaal voor het opbergen van doe-het-zelf gereedschap. De box kan worden afgesloten met een hangslot en is voorzien van 2 sterke gele clip handgrepen voor efficiënt sluiten en een gemakkelijke grip voor transport. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 48 ST -10%	XW444	5,63/ST	12,50/ST	1,83	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
800519/S	STEP STOOL Lengte: 60cm Breedte: 50cm Hoogte: 33cm Gewicht: 1.6kg Stevig, gemakkelijk verplaatsbaar trapje met draagbeugel. Het bevat een gecompartmenteerde transport- en opbergbox voor gemakkelijk opbergen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	XW125	13,48/ST	29,95/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
064141/S	REK STRONG 176X120X45CM-175KG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -6%	604009	26,00/ST	59,95/ST	1,91	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345183/S	REK HEAVY DUTY 180X90X40 HOUT/METAAL 175KG Verpakking : 1 ST	601442	20,33/ST	36,95/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344555/S	REK METAAL 5PLANK GRIJS 180X90X40CM Verpakking : 1 ST	M140G	61,16/ST	99,99/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344995/S	REK HEAVY DUTY 180X90X40 HOUT/METAAL Verpakking : 48 ST	M840Q	27,55/ST	44,99/ST	1,35	



HANDYHOME

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
691969/S	BMS STIJL 260 X3 X 6CM RAL 3020 Verpakking : 1 ST	70106260R	26,69/ST	32,29/ST	1,00	
691979/S	BMS STIJL 260 X 3 X 8CM RAL 3020 Verpakking : 1 ST	1117663020	30,82/ST	37,29/ST	1,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
691970/S	REKKENVOETEN B 47 X H 16 RAL 3020 Verpakking : 1 ST	70216470R	10,01/ST	12,09/ST	1,00	
691980/S	LEGBORD TEGO 47 X 100CM RAL 3020 Verpakking : 1 ST	1416673020	16,12/ST	19,49/ST	1,00	
691981/S	LEGBORD TEGO 57 X 100CM RAL 3020 Verpakking : 1 ST	1416683020	18,65/ST	22,59/ST	1,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
048658/S	REK METAAL/GALVA 194X100X40CM - 120 KG 5 legplanken - max. draagkracht 120kg/plank. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -6%	IR140020	40,20/ST	90,59/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
048659/S	REK METAAL/HOUT/GALVA 180X90X40CM - 200KG 5 legborden. Max. 200 kg/legbord. Gegalvaniseerd. H 180 x B 90 x D 40 cm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :45 ST -6%	IR140022	22,04/ST	41,99/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
054444/S	REK METAAL/HOUT/GALVA 180X120X45CM-300KG Max. 200kg/legbord. H 180 x B 90 x D 40cm. 048659/€ Max. 300kg/legbord. H 180 x B 90 x D 45cm. 048660/€ Max. 400kg/legbord. H 180 x B 90 x D 45cm. 048662/€ Max. 300kg/legbord. H 180 x B 120 x D 45cm. 054444/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -6%	IR100267	38,51/ST	71,49/ST	1,53	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
065396/S	REK METAAL/HOUT/GALVA 180X90X45CM - 300KG BOUTLOOS REK HOUT/METAAL 5 houten legborden. Gegalvaniseerd. Max. 200kg/legbord. H 180 x B 90 x D 40cm. 048659/€ Max. 300kg/legbord. H 180 x B 90 x D 45cm. 065396/€ Max. 300kg/legbord. H 180 x B 120 x D 45cm. 054444/S BOUTLOOS REK HOUT/METAAL 5 houten legborden. Gegalvaniseerd. Max. 200kg/legbord. H 180 x B 90 x D 40cm. 048659/€ Max. 300kg/legbord. H 180 x B 90 x D 45cm. 065396/€ Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :40 ST -6%	IR140090	33,97/ST	55,69/ST	1,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
065397/S	REK METAAL/HOUT/GRIJS 186X100X60/30-200K Verpakking : 1 ST	IR100855	31,50/ST	57,95/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
065867/S	REK ROBUS 350 190X150X60CM - 350KG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -6%	IR	77,87/ST	141,29/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340561/S	STALEN OPRIJPLAAT Oprijplaat - staal - 183cm * 22.5cm - max 200kg 1 stuk per doos Verpakking : 1 ST	RPSTAC183	28,60/ST	44,95/ST	1,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
612017/S	KRUIWAGEN 90L/150KG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -12%	AT 100	39,96/ST	70,09/ST	1,45	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256362/S	WIEL POLYURET. BLAUW PLAATSTAAL VELG 260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	160KG	14,07/ST	35,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256363/S	WIEL POLYURET. BLAUW PLAATSTAAL VELG 400MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	200KG	43,93/ST	107,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256378/S	AS 20X127MM MET BINNENDRAAD Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%	FORT25X127	3,65/ST	8,79/ST	2,00	
256364/S	AS 20X127MM MET BINNENDRAAD Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%	FORT20X127	4,54/ST	10,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256426/S	RUBBERSTEEKWAGENWIEL KUNST. VELG G. PROFIEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -4% 10 ST -7%	260MM	4,43/ST	10,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256427/S	LOOPVLAKBAND 400X100 LIJNPROFIEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :8 ST -5%	260MM	4,34/ST	11,79/ST	2,00	
256375/S	LOOPVLAKBAND 260X85 LIJNPROFIEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :8 ST -5%	400MM	6,09/ST	16,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310076/S	A.-ROLLER 100 : 300 X 600 POLYAMIDE Type 100 met kunststofwielen van 100mm diameter. Draagkracht : 350kg. Gelijmde multiplexplaat, grootte 300 x 600mm, met grijze anti-sliplaag. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	350KG	22,39/ST	54,19/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310244/S	A.-ROLLER 800 350X600MM THERM. RUBBERWIEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	330KG	31,05/ST	75,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310250/S	A.-ROLLER 085 290X580MM THERM. RUBBERWIEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	200KG	18,29/ST	44,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310286/S	A.-ROLLER 400 350X600MM RUBBERWIEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	250KG	33,61/ST	81,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310287/S	A.-ROLLER 950 400X600MM WIEL PU KOPPELBAAR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5%	150KG	60,35/ST	146,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256366/S	BINNENBUIS 260X85MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5%	260MM	2,16/ST	6,49/ST	2,00	
256369/S	BINNENBUIS 400X100MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -5%	400MM	3,01/ST	7,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256376/S	WIEL POLYURET. RODE KUNST. RAND GERIBBEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5%	260MM	17,91/ST	43,29/ST	2,00	
256377/S	WIEL POLYURET. RODE KUNST. RAND GERIBBEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5%	400MM	24,92/ST	60,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
256368/S	KRUIWAGENWIEL MET PVC VELG +KOGELLAGER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5%	D15.400	16,45/ST	41,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373122/S	WIEL MET PVC VELG +KOGELLAGER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5%	D15.266	5,95/ST	15,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390725/S	STEEKWAGEN IN RODE STAAL 150KG - Afmetingen : 1260 x 546 x 433mm. - Luchtbanden : 10" x 3,5". - Gewicht : 12,5Kg. - Vermogen : 150Kg. Verpakking : 1 ST	TR202	28,20/ST	42,69/ST	1,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
393826/S	STEEKWAGEN 150KG STAAL PLATEAU 72X46CM Verpakking : 1 ST	TP217	47,72/ST	69,99/ST	1,21	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390710/S	STEEKWAGEN VOOR TRAPPEN MET OPVUWBARE PLAAT 2 x 3 nylon wielen Ø.160mm. Laadvermogen 200kg. Gewicht 16.3 kg. Epoxy verf. Afm. 55x57x128cm. Opvouwbare laadsteun 31x53cm. Verpakking : 1 ST	1514	136,89/ST	251,77/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390714/S	STEEKWAGEN EPOXY V/VAZEN EN DOZEN 150KG - Luchtbanden diam. : 260 x 85mm. - Buis : diam. 25 x 1,5mm. - Epoxy verf. - Met bescherming handvatten. - Laadvermogen : 150kg. - Gewicht : 10kg. - Afm. : L 500 x D 500 x H 1100mm. Verpakking : 1 ST	1102	68,03/ST	162,20/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390715/S	STEEKWAGEN EPOXY V/VAZEN EN DOZEN 100KG - Rubber en nylon wielen diam.175. - In epoxy. - Bescherming handvat. - Lading gewicht 100kg. Verpakking : 1 ST	1104	31,24/ST	74,49/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344005/S	RODE WAGEN VOOR BAKKEN 400X300 OF 600X400MM Voor bakken. Draaiwielen in polyamide, diam. 100mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	DOI-1002-0	29,60/ST	68,49/ST	1,91	



SYNSAL

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
321300/S	KRUIWAGEN MET.VOL WIEL YELLOW FOAM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	UNI	32,11/ST	44,95/ST	1,12	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373100/S	BINNENBAND VOOR KRUIWAGEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	VCN1640	4,71/ST	10,69/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373104/S	BAND +BINNENBAND 400-8/4PLY Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	MENOKIT1	13,76/ST	32,49/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373105/S	BAND +BINNENBAND ZOLDERWAG 300-4/2PLY Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	MENOKIT2	6,88/ST	16,89/ST	1,87	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373112/S	KRUIWAGENWIEL PVC COMPL.4PLY Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	WP8VGOOB	24,88/ST	57,69/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373116/S	KRUIWAGENWIEL COMPL.MET. 4PLY NA 400-8 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	WS8VGOOB	24,81/ST	57,49/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373121/S	BOKWIEL MET LUCHTBAND 300-4 2PLY PVC Verpakking : 1 ST	CLBW 260	24,19/ST	56,89/ST	1,90	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373128/S	WIEL VOLLE BAND MET VR ZOLDERWAGEN Verpakking : 1 ST	CM200	6,50/ST	14,73/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373135/S	ZWENKWIEL 3.00 - 4 2 PLY PVC VELG PVC velg. Verpakking : 1 ST	CLZW260	25,13/ST	56,09/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373139/S	VELG KRUIWAGEN PVC GLIJLAGER BOL Verpakking : 1 ST	RP40080	7,97/ST	18,09/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373151/S	KRUIWAGEN WIEL PVC COMPL.YELLOW FOAM UNI Nieuw wiel volrubber - non flat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	W20177	29,08/ST	67,19/ST	1,87	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
373154/S	ZOLDERWAAGWIEL VOOLE BAND 300X4-20MM Verpakking : 1 ST	CW113	14,10/ST	30,69/ST	1,80	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
978103/S	AFROLLER PACK VOOR VERPAKKINGSKLEEFBAND Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -4%	5640300000	12,51/ST	28,18/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
692205/S	BESCHERM FOLIE ZWART 45CMX270M 20MY Bescherme folie 23 microns breedte 50 cm l. 300m. Kleur zwart. Verpakking : 6 ST	22000039	8,27/RL	15,99/RL	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
692404/S	BESCHERM FOLIE TRANSPARANT 45CMX270M 19MY Verpakking : 6 ST	22000036	7,29/ST	14,59/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
337040/S	GEREEDSCHAPSRAIL MAGNETISCH 300MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 60 ST -10%	IR191052	7,58/ST	17,39/ST	1,90	
337041/S	GEREEDSCHAPSRAIL MAGNETISCH 600MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :16 ST -5% 80 ST -10%	IR191053	14,28/ST	32,59/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
340492/S	OPVOUWBARE WERKTAFEL 1200X625X825 Werkblad in gelakte as. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR102261	97,95/ST	177,79/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304264/S	BOVENKAST MET 3 LADES VOOR ROLKAST 304244 2 schuiven : L 570 x b 270 x H 50mm. 1 schuif : L 570 x b 270 x H 75mm. Centrale vergrendeling. Handvatten met PCV bescherming. Verpakking : 1 ST	IR191347	83,12/ST	135,69/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304265/S	BOVENKAST MET 6 LADES VOOR ROLKAST 304244 3 schuiven : L 170 x b 270 x H 50mm. 2 schuiven : L 570 x b 270 x H 50mm. 1 schuif : L 570 x b 270 x H 75mm. 1 afneembare gereedschapsbak. Centrale vergrendeling. Verpakking : 1 ST	IR191348	121,98/ST	199,09/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304645/S	MODULE N°11 - SET VAN 3 TANGEN + 1 KNIJPTANG 1 tang met lange ronde bek 160mm 1 afstriptang met veer, 160mm 1 kopknijptang 160mm 1 knijptang 220mm. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST	IR191517	38,77/ST	93,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304648/S	MODULE N°2- 6 FLEXIBELE DOPPENSLAUTELS - 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19mm. - Chrome vanadium. - Gesatineerd. Verpakking : 1 ST	IR191507	18,15/ST	43,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306232/S	MODULE N°10-E : 4 TANGEN BI-COMPO HANDVAT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100291	44,26/ST	91,79/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306233/S	MODULE N°11-E: 3 TANGEN, 1 KNIJPTANG BI-COMP Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100293	46,25/ST	95,99/ST	1,72	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306234/S	MODULE N°12-E: 8 BORGVEERTANGEN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100295	67,57/ST	140,19/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306235/S	MODULE N°8-E: 7 SCHROEVENDRAAIERS BI-COMPO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100289	22,58/ST	46,79/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306236/S	MODULE N°9-E: 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX&VDE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100290	22,35/ST	46,39/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376005/S	MODULE N°1-E: 13 RINGSTEEKSLEUTELS 7-19MM EVA module. Ringsteeksleutels van 7 tot 19mm. CV. Gepolijste kop. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100253	29,14/ST	60,49/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376006/S	MODULE N°2-E: 6 FLEXIBELE DOPPENSLEUTELS EVA module. Afm. sleutels 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 en 18x19mm. CV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100254	41,34/ST	85,69/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376007/S	MODULE N°3-E: 16 PLATTE SLEUTELS + RATELS EVA module. 12 sleutels van 8 tot 19mm. 4 adapters : 1/2", 3/8", 1/4" + bits 10mm. CV. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100255	111,99/ST	232,29/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376008/S	MODULE N°4-E: 81 DOPPEN & BITS 1/4" EVA module. Met ratel, doppen, verlengstukken, flexibel, koppeling, adapter, schroevendraaier en 20 lange bits. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR102386	74,55/ST	154,69/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376009/S	MODULE N°5-E: 33 DOPPEN 3/8" EVA module. Met ratel, doppen, verlengstukken, universele koppeling en adapter. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100257	49,97/ST	103,59/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376010/S	MODULE N°6-E: 28 DOPPEN 1/2" EVA module. Met ratel, doppen 1/2", flexibele verlengstukken, universele koppeling en adapter. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100258	70,88/ST	147,09/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376011/S	MODULE N°7-E: 6 SCHROEVENDRAAIERS T.HEX EVA module. Schroevendraaiers van 2,5 tot 8mm, S2 staal, 4 lange en 2 korte bladen. Bi-compo handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100259	25,97/ST	53,79/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376012/S	MODULE N°15-E: 29 IMPACT DOPPEN+BITS EVA module. 10 impact doppen, CV, 1/2", van 12 tot 22mm. 1 verlengstuk 75mm. 14 impact bits 1/4" x 25mm PH-PZ-Hex-Torx, met code-ring. 1 bit houder 1/4"x 60mm. 2 ringen. 1 pin. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100250	23,30/ST	48,29/ST	1,71	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376013/S	MODULE LEEG EVA VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN/1 VAK Materiaal EVA schuim. Afm. 403 x 188 x 30mm. Afm. vakje 373 x 158mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100262	9,47/ST	19,99/ST	1,74	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376014/S	MODULE LEEG EVA VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN/5 VAK MODULE GEREEDSCHAP - Nr. 001- 5 SAMENVATTINGEN EVA-schuimmateriaal 403 x 188 x 30 mm 1 vak 171,5 x 158 mm 4 vakken 85,8 x 71,5 mm Verpakking: EVA + binnendoos + kleurenetiket + krimpfolie Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100263	10,26/ST	21,29/ST	1,72	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
376015/S	MODULE N°14-E: 22 RATELS ROTEREND 1-2-1/4" EVA module. 2 roterende ratels (1/2 en 1/4"), 60 tanden, CV met bi-compo handvat. 10 doppen 1/2" van 10 tot 22mm. 10 doppen 1/4" van 5 tot 13mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100252	59,33/ST	123,09/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400766/S	ROLHOUDER VOOR GEREEDSCHAPSWAGENS Afm. 300 x 225mm. Voor papierrollen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR100137	11,72/ST	33,79/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400768/S	HAKEN VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN - 20 STUKS 8 x haken 50mm 8 x haken 100mm 2 x dubbele haken 65mm 2 x dubbele haken 75mm Zwart gelakt. Met schroef om vast te maken. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR100209	14,43/ST	41,59/ST	2,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401584/S	GEREEDSCHAPSWAGEN WERKBANK IT600 - LEE GEREEDSCHAPSWAGEN XXL 7 LADEN - IT600 WERKPLAN MDF 7 lades. 5 lades H 75mm. 2 lades H154mm. Lades met kogellagers en automatische terugkeer. 1 opslagkast. 1 handvat aan de zijkant. 2 draaiende en 2 vaste wielen. 2 sleutelsloten. Draagvermogen: per lade 45kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 3 ST -5% 6 ST -10%	IR100695	474,29/ST	803,39/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401682/S	GEREEDSCHAPSWAGEN XXL 401584+391199+BIE * Verpakking : 1 ST		450,00/ST	699,00/ST	1,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401893/S	GEREEDSCHAPSWAGEN IT600+5GRATIS REFS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 3 ST -5% 6 ST -10%	PROMOSET10	474,29/ST	803,39/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
701802/S	<p>GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN 49X82X101CM MOBIELE GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN -LEE</p> <p>Algemene afmetingen en capaciteit: Breedte: 490 mm Lengte: 820 mm Hoogte: 1010 mm Laadvermogen: 600 kg</p> <p>Lade-afmetingen en capaciteit: 5 kleine laden: 565 (W) x 400 (D) x58 (H) mm / 25 kg 1 middelgrote lade: 565 (W) x 400 (D) x128 (H) mm / 35 kg 1 grote lade: 565 (W) x 400 (D) x 195 (H) mm / 45 kg</p> <p>Technische beschrijving: 1 mm dubbele behuizing Laden van 0,8 mm Anti-kras matte coating Anti-kantelmechanisme van de laden: garandeert dat slechts één lade tegelijk kan worden geopend Automatische terugkeer- en snelvergrendelingsfunctie Kogellagers Inclusief 2 lege schuimmodules en 10 mm EVA-topmaten Geperforeerde gaten in de zijpanelen PE hoekbultjes 1 zijhandgreep 2 bokwielen + 2 zwenkwielen (gemonteerd) met 1 slot en set sleutels Capaciteit gereedschapsmodule: 15 stuks</p> <p>Nieuwe Ironside generatie gereedschapswagen De wagen combineert veelzijdigheid en robuustheid. Ontworpen met een robuuste dubbele behuizing, is het ontworpen met gelaste plekken en versterkte steunen in combinatie met een anti-kras poedercoating om het te beschermen tegen corrosie. Hoogwaardig metalen werkblad, bestand tegen de meest voorkomende smeermiddelen, in combinatie met een MDF-plaat binnenin, om de wiggen te absorberen. De dubbelwandige behuizing beschermt de buitenmuur tegen schade bij een botsing en zorgt ervoor dat de laden altijd open blijven. De anti-kras poedercoating is dezelfde standaard die wordt gebruikt door autofabrikanten en is extreem duurzaam, zelfs onder extreme werkomstandigheden. De ronde schokabsorberende hoekbumpers zijn ontworpen om schokken te weerstaan, maar ook om het risico op letsel voor de gebruiker en schade aan omliggende objecten te verminderen. Stalen handgreep voor een veilige grip. Het openen van de laden is zonder risico en zorgt ervoor dat er slechts één lade tegelijk kan worden geopend en voorkomt vallen. Laden die volledig kunnen worden geopend met kogellagergeleiders en die verschillende capaciteitsbelasting bieden. De rubberen wielen laten geen sporen achter op de grond, zijn bestand tegen de meest voorkomende smeermiddelen met een statisch draagvermogen van 600 kg. Het ronde hoofdvergrendelingsstelsel aan de zijkant van de wagen is een effectieve diefstalbeveiliging. De compacte sleutelhanger bevat een reservesleutel. Verpakking : 1 ST</p>	IR102375	423,46/ST	702,19/ST	1,37	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
701848/S	BOVENKAST 4 LADEN VOOR 701802 Verpakking : 1 ST	IR102382	220,03/ST	370,29/ST	1,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
701850/S	KIT GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN +9 MODULES GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN : 701802 9 MODULES: 306235 - 306232 - 376005 - 306236 - 306233 - 376008 - 376009 - 376010 - 376011 Verpakking : 1 ST	IR*	599,01/ST	966,79/ST	1,33	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
701868/S	GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN 48X115X981CM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN - LEEG Totale afmetingen en capaciteit: Breedte: 480 mm Lengte: 1150 mm Hoogte: 981 mm Laadvermogen: 700 kg Afmetingen en capaciteit van de laden: 5 kleine laden: 565(W)x400(D)x58(H)mm/25kg 1 middelgrote lade: 565(W)x400(D)x128(H)mm/35kg 1 grote lade: 565(W)x400(D)x195(H)mm/45kg 1 Opbergkast met 2 legplanken Technische beschrijving: 1 mm dubbele kast 0,8 mm laden Matte krasbestendige coating Anti-kantelmechanisme van de laden: zorgt ervoor dat slechts één lade tegelijk kan worden geopend Auto-return en quick lock functies Kogelgelagerde geleiders 2 lege schuimmodules inbegrepen en 10 mm EVA topmat Geperforeerde gaten in de zijpanelen PE-hoekhobbels 1 zijhandgreep 2 vaste + 2 zwenkwielen (gemonteerd) met 1 slot en sleutelset Capaciteit gereedschapmodules: 15 stuks Bovenkast 6 laden --> z/701879 Verpakking : 1 ST	IR102638	527,72/ST	879,00/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
701879/S	BOVENKAST MET 6 LADES VR ROLKAST 701868 6 LADE KAST VOOR ROLKAST IR102638 Totale afmetingen en capaciteit Breedte: 475 mm Lengte: 1155 mm Hoogte: 392 mm Draagvermogen: 150 kg Afmetingen en inhoud van de laden: 4 laden: 565(B)x400(D)x58(H)mm/25kg 2 lades: 280(B)x400(D)x128(H)mm/ Technische beschrijving 1mm dubbele doos 0,8 mm laden Krasbestendige matte coating Automatische terugloop en snelvergrendelingsfuncties Antikiepladen: om ervoor te zorgen dat slechts één lade tegelijk kan worden geopend Kogelgelagerde geleiders Geperforeerde gaten op zijpanelen PE hoek stoten 1 zijhandgreep Met 1 set sloten en sleutels Capaciteit gereedschapmodules tot 12 modules Vergroot uw opslagcapaciteit met deze kast. Verpakking : 1 ST	IR102654	235,81/ST	396,39/ST	1,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
701890/S	GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN + 4 MODULES Verpakking : 1 ST	PROMO_B12	474,90/ST	858,95/ST	1,49	



SPAREPARTS

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401557/S	SLOTEN + SLEUTEN VOOR GEREEDSCHAPSWAG IR Voor de gereedschapswagen Ironside 400751 400752 400753 400754 400755 Verpakking : 1 ST		7,64/ST	21,99/ST	2,38	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310141/S	DEKEN UNIVERSEEL 220GR Per stuk verpakt in plastic zak. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -3%	1X1,5M	3,47/ST	8,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
902833/S	VERHUISDOOS 1STK 47 x 32 x 33cm Verpakking : 20 ST	V19900100	0,85/ST	1,95/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
902513/S	VERHUISDEKEN 350GR/M2 Grijze non-woven deken, 350 gram/m² Afmetingen 150x200cm. Geschikt voor éénmalige verhuizingen of sporadisch gebruik alsook voor afdekken van meubelen tijdens verbouwingenwerken, schilderwerken, enz... Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :25 ST -6%	150X200CM	2,47/ST	6,50/ST	2,17	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660831/S	JERRYCAN METAAL BLAUW US10L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%	US10-BLUE	13,85/ST	22,59/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660836/S	JERRYCAN METAAL US10L - GRIJS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%	US10-GRAY	13,85/ST	22,59/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
343025/S	SCHENKTUIT VOOR JERRYCAN METAAL VAST Verpakking : 1 ST	286 1001	7,94/ST	15,39/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
343026/S	FLEXIBELE TUIT VOOR JERRYCAN METAAL Verpakking : 1 ST	286 1002	8,07/ST	15,59/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344980/S	JERRYCAN METAAL ROOD US20L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 20 ST -6%	US20L	22,66/ST	38,39/ST	1,40	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344981/S	JERRYCAN METAAL BLAUW US20L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 20 ST -6%	US20L	23,78/ST	40,29/ST	1,40	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344982/S	JERRYCAN METAAL GEEL US20L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 20 ST -6%	US20L	23,78/ST	40,29/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344983/S	JERRYCAN METAAL GRIJS US20L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 20 ST -6%	US20L	23,78/ST	40,29/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344984/S	JERRYCAN METAAL GROEN US20L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 20 ST -6%	US20L	21,64/ST	36,69/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344985/S	JERRYCAN METAAL GROEN US5L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 25 ST -6%	US5L	14,69/ST	24,89/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344986/S	JERRYCAN METAAL GROEN US10L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 20 ST -6%	US10L	18,00/ST	30,49/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344987/S	JERRYCAN METAAL ROOD US10L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -3% 20 ST -6%	US10L	18,00/ST	30,49/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380101/S	JERRYCAN PLASTIEK 5L ZWART Verpakking : 1 ST	8114	3,53/ST	7,95/ST	1,86	
380103/S	JERRYCAN PLASTIEK 10L ZWART Verpakking : 1 ST	8128	6,44/ST	12,95/ST	1,66	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660826/S	DICHTING VOOR JERRYCAN METAAL Verpakking : 1 ST	JOINT	2,04/ST	3,89/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660612/S	JERRYCAN BLAUW 10L Verpakking : 1 ST	019554	6,64/ST	13,51/ST	1,68	A
660833/S	JERRYCAN BLAUW 20L Verpakking : 1 ST	019555	9,56/ST	19,50/ST	1,69	A



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
019457/S	JERRYCAN KOOLWATERSTOFFEN ROOD 5L Speciaal hydrocarbure Verpakking : 1 ST	019160R	6,81/ST	13,16/ST	1,60	B
019458/S	JERRYCAN KOOLWATERSTOFFEN ROOD 10L speciaal hydrocarbure Verpakking : 1 ST	019161R	8,64/ST	16,65/ST	1,59	A
019517/S	JERRYCAN KOOLWATERSTOFFEN ROOD 20L Verpakking : 1 ST	019162R	13,80/ST	28,32/ST	1,70	A



PRESSOL

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661623/S	VETPOMP MET ARM EN VENTIEL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :25 ST -14%	12634950	15,11/ST	36,60/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661630/S	DUWPOMP ZWART 150ML Verpakking : 1 ST	12322A	7,18/ST	14,79/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661640/S	OVERGIETPOMP HANDVAT Verpakking : 1 ST	13020A	31,09/ST	63,99/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661650/S	OLIEKAN PVC STEVIGE BEK 150ML Verpakking : 1 ST	04111	5,27/ST	10,79/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661680/S	TRECHTER WITIJZER 160MM 1,2L Verpakking : 1 ST	02342	9,71/ST	19,99/ST	1,70	
661682/S	TRECHTER WITIJZER 200MM 3,2L Verpakking : 1 ST	02344	11,29/ST	23,19/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661684/S	FLEXIBEL 30CM VOOR IJZEREN TRECHTER Verpakking : 1 ST	02640A	4,99/ST	10,29/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661690/S	VERVANG FILTER VR TRECHTER Verpakking : 1 ST	01172A	0,90/ST	1,89/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661694/S	TRECHTER PLASTIEK +FLEX. 160MM Verpakking : 1 ST	02674A	4,96/ST	10,19/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661700/S	MAAT IN PVC MET GRADUATIE 1L 3L - 661702/S 5L - 661704/S Verpakking : 1 ST	07621	6,10/ST	12,49/ST	1,70	
661702/S	MAAT IN PVC MET GRADUATIE 3L Verpakking : 1 ST	07623	8,79/ST	18,09/ST	1,70	
661704/S	MAAT IN PVC MET GRADUATIE 5L Verpakking : 1 ST	07625	11,30/ST	23,19/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661706/S	MAATBEKER WIT PVC MET GRADUATIE 1L Verpakking : 1 ST	07062A	3,74/ST	7,69/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661710/S	MAAT WITIJZER PVC BEK 1L Verpakking : 1 ST	07342A	6,88/ST	14,19/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661721/S	SMEERKOP VOOR VETPOMP 10X100 Verpakking : 1 ST	12631	2,36/ST	4,89/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661730/S	OLIE DOE HET ZELF 100ML Verpakking : 10 ST	10597	1,72/ST	3,49/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661731/S	FLEXIBEL RUBBER VETPOMP 300MM Verpakking : 1 ST	12655A	5,64/ST	11,59/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661732/S	STEVIGE DARM GEBOGEN 150MM Verpakking : 1 ST	12635A	0,97/ST	1,99/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661752/S	SMEERKOP RECHT PRESSOL M8X1 Verpakking : 20 ST	15009	0,13/ST	0,29/ST	1,70	
661754/S	SMEERKOP RECHT PRESSOL M10X1 Verpakking : 20 ST	15013	0,14/ST	0,29/ST	1,70	
661756/S	SMEERKOP RECHT G 1/8 Verpakking : 20 ST	15037	0,16/ST	0,29/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755705/S	RUGSTOFZUIGER HANDY 6L 1200W RUGSTOFZUIGER HANDY 6L 1200W Vermogen 1.200W. 230V, 50Hz. Onderdruk 2250mm H ² O. Luchtdebiet 108m ³ /u Ketel 6L. Kabellengte 5m. schouderriem Met accessoires diam. 32 mm: zuigslang 1 m.+ handvat, kierzuiger, vierhoekige borstel. 3kg. Zonder zak Filterreinigingsysteem. Afmetingen 390x280x230mm (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB (A) 69 Ideaal voor het opzuigen van klein vuil, fijn stof en koude as. Geschikt voor het schoonmaken van kleine renovatie- of onderhoudsklussen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -7%	IR201492	66,88/ST	119,00/ST Recupel 1,00	1,46	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401766/S	STOFZUIGER 35L SPOT+SNOER+LAMP Verpakking : 1 ST	PROMOSET05	237,00/ST	397,99/ST	1,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
700231/S	<p>STOFZUIGER 41L W&D 1500W BP D.40 INOX 1500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 41L, RVS.</p> <p>Met toebehoren diam. 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 7 ST -5% 14 ST -10%</p>	IR515HS/41	150,21/ST	247,19/ST Recupel 0,25	1,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702141/S	<p>STOFZUIGER 18L W&D 1500W BYPASS D.36 INOX STOFZUIGER 215HS VOOR WATER EN STOF</p> <p>1500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 18L, RVS.</p> <p>Met toebehoren Ø 36mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, waterzuigvoet, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, 2 zuigbuizen 0,5m en gebogen handgreep.</p> <p>Professioneel gebruik bij kleine volumes, nat en droog. 702141/S</p> <p>Textielstofzak --> z/754458</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5%</p>	IR217100	132,25/ST	190,99/ST Recupel 0,25	1,19	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702142/S	<p>STOFZUIGER 26L W&D 1500W BYPASS D.40 INOX</p> <p>STOFZUIGER 515HS VOOR WATER EN STOF</p> <p>Vermogen 1500W.</p> <p>Spanning 220/240V.</p> <p>Luchtdebiet 205 m³/u.</p> <p>Onderdruk 2180mm H²O.</p> <p>RVS tank 26L uiterst wendbaar en mobiel dankzij de 4 zwenkwielen.</p> <p>Snoer 8,5m.</p> <p>Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>702142/S</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5%</p>	IR217101	131,78/ST	212,63/ST Recupel 0,25	1,33	
702143/S	<p>STOFZUIGER 26L W&D 1200W BYPASS D.40 INOX</p> <p>STOFZUIGER 515 SILENT</p> <p>Vermogen 1200W.</p> <p>Spanning 220/240V.</p> <p>Luchtdebiet 170m³/u.</p> <p>Onderdruk 2200mm H²O.</p> <p>Ketelinhoud 26L, RVS.</p> <p>Netsnoer van 8,5m met kabeldrager.</p> <p>Krachtige industriële stof en waterzuiger met bypass motor.</p> <p>Uiterst wendbaar en mobiel dankzij de 4 zwenkwielen beschermd door een polypropylene stootrand.</p> <p>Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%</p>	IR217104	148,29/ST	248,09/ST Recupel 0,25	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702144/S	<p>STOFZUIGER 62L W&D 1200W BYPASS D.40 INOX STOFZUIGER 615 SILENT Vermogen 1200W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 170m³/u. Onderdruk 2200mm H²O. Ketelinhoud 62L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager.</p> <p>Krachtige industriële stof en waterzuiger met bypass motor. Uiterst wendbaar en mobiel dankzij de 4 zwenkwielen beschermd door een polypropylene stootrand.</p> <p>Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 12 ST -10%</p>	IR217102	202,99/ST	328,29/ST Recupel 0,25	1,34	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702145/S	<p>STOFZUIGER 62L W&D 2X1700W BYPASS D.38 INOX STOFZUIGER 692 HS2 Vermogen 2 x 1700W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 360m³/u. Onderdruk 2800mm H²O. Ketelinhoud 62L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager.</p> <p>Krachtige industriële stof en waterzuiger met 2 x bypass motor. 62 liter rvs ketel op duwwagen met grote achterwielen.</p> <p>Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>STOFZUIGER 692 HS2 VOOR WATER EN STOF 2 x 1700W. 220/240V. Luchtdebiet 360m³/u. Onderdruk 2800mm H²O. Ketelinhoud 62L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. 702145/S</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 12 ST -10%</p>	IR217103	351,20/ST	587,89/ST Recupel 0,25	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702146/S	<p>STOFZUIGER 26L 1500W HEPA + STEKKER D.36 INOX STOFZUIGER 515 HS RC Vermogen 1500W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 26L, RVS. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Hepa filter</p> <p>Krachtige professionele stof en waterzuiger met automatische inschakelautomaat en extra fijn stoffilter. Inschakelautomaat via stopcontact 2100W max. Uiterst wendbaar en mobiel dankzij de 4 zwenkwielen beschermd door een polypropyleen stootrand.</p> <p>Met toebehoren Ø 36mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, waterzuigvoet, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, 2 zuigbuizen 0,5m en gebogen handgreep.</p> <p>Afzonderlijke accessoires, zie:</p> <p>Textiel zak (10st) 754458 Zuigslangen en borstels => 755775 tot 755783 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%</p>	IR217105	174,41/ST	276,29/ST Recupel 0,25	1,31	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702147/S	<p>STOFZUIGER 16L 1500W D.36 PLASTIC KUIP STOFZUIGER 215 HS P Motor 1500W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 205m³/h. Onderdruk 2180mm H²O. Ketel in polypropyleen, inhoud 16L. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager.</p> <p>Krachtige industriële stofzuiger met by-pass motor. Polypropyleen tank gemonteerd op 4 wielen.</p> <p>Met toebehoren Ø 36mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,0m, ronde borstel, waterzuigvoet, vloer- en tapijtborstel, gordijnborstel, 2 zuigbuizen 0,5m en gebogen handgreep.</p> <p>Textiel zak (10st): zie 754458 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR217106	95,58/ST	157,59/ST Recupel 0,25	1,36	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702149/S	<p>STOFZUIGER 62L W&D 3300W 3 MOTOREN BP D.40MM STOFZUIGER 640HSM - Voor water en stof. 3 motors 1200W. 230V. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 615m³/u. RVS ketel van 62L. Aluminium toebehoren diam. 40mm: kierzuiger, zuigslang standaard, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie et gebogen handgreep. 702149/S</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 12 ST -10%</p>	IR217108	377,43/ST	631,49/ST Recupel 0,25	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702199/S	<p>STOFZUIGER 35L W&D 1500W BYPASS D.40MM PLAST 515 HS SPOT - voor water en stof. Vermogen 1500W. Spanning 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 35L, polyethyleen. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Metalen gaas voor vuilwater. Krachtige allround industriële stof en waterzuiger met geïntegreerd stopcontact maakt stroomafname mogelijk. Slagvaste polyethyleen ketel aangepast voor werfgebruik. Uitgerust met 6 zwenkwielen voor super goede wendbaarheid. Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10% 15 ST -15%</p>	IR217109	251,22/ST	389,01/ST Recupel 0,25	1,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702201/S	<p>STOFZUIGER 90L W&D 2X1500W BYPAS D.40MM PLAST STOFZUIGER 429 HS MPL 2 x 1500W. 220/240V. Luchtdebiet 410m³/u. Onderdruk 2180mm H²O. Ketelinhoud 90L, polyethyleen. Netsnoer van 8,5m met kabeldrager. Metalen gaas voor vuilwater. Toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>Krachtige allround industriële stof en waterzuiger met 2 x tweetrapsmotoren 1500W. Slagvaste polyethyleen aangepast voor werfgebruik, ketel met duwbeugel en aflaatslang voor water.</p> <p>Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep.</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5% 12 ST -10%</p>	IR217110	460,02/ST	769,49/ST Recupel 0,25	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702202/S	<p>STOFZUIGER 114L W&D 3X1500W BYPA D.40MM PLAST</p> <p>STOFZUIGER 440BPL SILENT VOOR WATER EN STOF</p> <p>3 motoren 1500W. Onderdruk 2180mm H²O. Luchtdebiet 615m³/u. Polyethyleen tank van 114L. Toebehoren Ø40mm: kierzuiger, zuigslang 3,50m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 rechte buizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. 702202/S</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 12 ST -10%</p>	IR217111	607,02/ST	1015,09/ST Recupel 0,25	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702211/S	<p>STOFZUIGER 62L POLYPROPYL 2 MOTOREN</p> <p>STOFZUIGER 429 MP VOOR WATER EN STOF</p> <p>2 motoren 2800W. 220/240V. Luchtdebiet 475m³/u. Onderdruk 2230mm H²O. Ketelinhoud 62L, met wateraflaatslang. Vlotter voorzien van antischuim gaas. Met toebehoren Ø 40mm: PVC kierzuiger, zuigslang 3,5m, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, 2 zuigbuizen 0,5m, reductie en gebogen handgreep. 702211/S</p> <p>Accessoires voor stofzuigers zie ref. Meno : - 753387 - 753390 - 753390 - 754428 - 754458 - 754558 - Van 755784 tot 755806</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -5% 12 ST -10%</p>	IR217113	308,09/ST	515,59/ST Recupel 0,25	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702520/S	<p>W & STOFZUIGER KL H POLYPRO 50L 1200W</p> <p>DROOGZUIGER POLYPRO 50L KLASSE H</p> <p>Industriële stofzuiger speciaal aanbevolen voor generiek vuil, korrelige vaste stoffen, zandige materialen en fijn stof. Uitgerust met een duurzame tweetraps motor, stopcontact voor elektrisch gereedschap, afstandsbediening voor het apparaat, handmatig schudden van het filter en een reinigingsfunctie voor gebruik als krachtige stofzuiger met toebehoren. Ideale oplossing voor het drogen van grote oppervlakken na het reinigingsproces met een enkele borstel.</p> <p>Klasse H gecertificeerd voor gevaarlijk stof afzuiging. Stevige structuur, gemakkelijk te verplaatsen op moeilijke plaatsen, afneembare tank voor een veilige en snelle afvalverwijdering, betere filtratieprestaties. Een klasse H veiligheidszak is optioneel.</p> <p>MAXIMAAL VERMOGEN 1200 W LUCHTSTROOM 210 m³ Waterhoogte 2870 mm H²O tankinhoud 50 l SPANNING 220 - 240 V Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 10 ST -10%</p>	IR202506	354,28/ST	579,59/ST Recupel 1,00	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
702542/S	STOFZUIGER 35L W&D 1500W +339380 PROMOS Verpakking : 1 ST	PROMOSET15	251,21/ST	389,01/ST	1,28	



GREENWORKS

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308160/S	PATIO CLEANER 10" Verpakking : 1 ST	GPC100	17,25/ST	29,95/ST	1,43	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308161/S	PATIO CLEANER 12" Verpakking : 1 ST	GPC120	24,64/ST	44,95/ST	1,51	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308162/S	BORSTEL Verpakking : 1 ST	5200207	8,45/ST	14,95/ST	1,46	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308163/S	ADAPTER G40 - G50 Verpakking : 1 ST	5200407	3,94/ST	7,99/ST	1,68	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308164/S	ADAPTER G70 Verpakking : 1 ST	5200507	3,94/ST	7,99/ST	1,68	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380024/S	BUISSNIJDER METAAL, KOPER, ALU 3-30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR172000	8,65/ST	19,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380025/S	BUISSNIJDER METAAL, KOPER, ALU 3-35MM Voor koper, aluminium en dun metaal. Uitgerust met 4 rollen voor een beter houvast van de buis. Reserve raderwiel in het handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :9 ST -5% 45 ST -10%	IR172001	16,44/ST	37,89/ST	1,91	
380026/S	BUISSNIJDER METAAL KOPER, ALU 3-45MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :9 ST -5% 45 ST -10%	IR172003	19,19/ST	44,24/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380027/S	BUISSNIJDER METAAL, KOPER, ALU 6-76MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR172005	29,60/ST	68,19/ST	1,90	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380029/S	VERVANG SNIJWIELTJE 20X6,2MM KOPER/ALU/STAAL Geschikt voor artikel 380027. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR172011	1,23/ST	2,83/ST	1,90	
380031/S	VERVANG SNIJWIELTJE 20X5MM KOPER/ALU Geschikt voor artikel 380024, 380025, 380026. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR172014	1,23/ST	2,83/ST	1,90	
380032/S	VERVANG SNIJWIELTJE 20X6,2MM KOPER/ALU Geschikt voor artikel 380027. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR172015	1,23/ST	2,83/ST	1,90	
380028/S	VERVANG SNIJWIELTJE 20X5MM KOPER/ALU/STAAL Geschikt voor artikel 380024, 380025, 38002. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR172010	1,29/ST	2,97/ST	1,90	
380030/S	VERVANG SNIJWIELTJE 26X6,2MM KUNSTSTOF Geschikt voor artikel 380027. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR172013	2,55/ST	5,88/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380152/S	BUISSNIJDER RVS 6-76MM Behuizing van aluminium legering. 2 wieltjes 19 x 6,2mm. Systeem om de wieltjes snel te vervangen. 4 RVS rollen met naalden voor een betere grip en een soepelere versnijding. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 48 ST -10%	IR172036	36,59/ST	84,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380153/S	BUISSNIJDER MINI RVS 3-30MM Behuizing van zink legering. 2 wieltjes 19 x 5mm. Systeem om de wieltjes snel te vervangen. 2 RVS rollen met naalden voor een betere grip en een soepelere versnijding. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR172033	12,27/ST	28,19/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380154/S	BUISSNIJDER RVS 3-35MM Behuizing van magnesium legering. 2 wieltjes 19 x 5mm. Systeem om de wieltjes snel te vervangen. 4 RVS rollen met naalden voor een betere grip en een soepelere versnijding. Reservewieltje verkrijgbaar onder referentie 380155. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 96 ST -10%	IR172034	22,01/ST	50,79/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380155/S	VERVANG SNIJWIELTJE 19X5MM ALU Voor dunne inox buizen Voor referenties IR172033 en IR172034 Verpakking : 1 ST	IR172037	2,13/ST	4,90/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380156/S	VERVANG SNIJWIELTJE 19X6,2MM ALU Voor dunne inox buizen Voor de referentie IR172036 Verpakking : 1 ST	IR172038	2,13/ST	4,90/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380157/S	PIJPSNIJDER PLASTIC EN COMPOSITIET 42MM •for cutting plastic and multi-layer tubes •magnesium alloy die cast body •rubber grip •precise cut with ratcheting system •instant blade change system •stainless steel high quality blade with special edge geometry and PTFE coating •quick one handed blade release •blade positioned in the body : no risk of injury Verpakking : 1 ST	IR172031	22,55/ST	51,84/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380158/S	VERVANGMES INOX VOOR 380157 •stainless steel •special edge geometry •long life •with PTFE coating Verpakking : 1 ST	IR172024	9,34/ST	21,47/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380163/S	AXE VOOR BUISSNIJDER METAAL 380027 Verpakking : 1 ST	IR172020	1,30/ST	2,99/ST	1,88	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380165/S	PIJPSNIJDER V/PLASTIK 22MM (7/8") Verpakking : 1 ST	IR100817	13,65/ST	31,39/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380166/S	PIJPSNIJDER V/PLASTIC 50-63MM Verpakking : 1 ST	IR101967	39,25/ST	88,29/ST	1,86	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380167/S	VERVANGMES VOOR BUISSNIJDER 380166 Verpakking : 1 ST	IR101968	20,31/ST	42,49/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380168/S	MESSENHANDEL VOOR PIJPSNIJDER 380164 Verpakking : 1 ST	IR100821	7,70/ST	17,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380169/S	VERVANGMES VOOR PIJPSNIJDER 380164 Verpakking : 1 ST	IR100820	7,15/ST	16,19/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380170/S	VERVANGMES VOOR PIJPSNIJDER 380165 Verpakking : 1 ST	IR100819	6,34/ST	14,29/ST	1,87	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380599/S	ONTSTOPPER PRO MET HAAK 10M Verpakking : 1 ST	FD100C	9,15/ST	21,79/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380600/S	ONTSTOPPER PRO MET VER 5M+ESSEN Verpakking : 1 ST	PRFD50C	5,92/ST	12,99/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380602/S	ONTSTOPVEER HOBBY 5M Verpakking : 1 ST	PRFD50	3,23/ST	10,29/ST	2,64	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380603/S	ONTSTOPVEER HOBBY 3,5M Verpakking : 1 ST	PRFD35	2,42/ST	7,99/ST	2,75	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380706/S	ELEKTRODE OK 46.16 (NAV. 30) -101ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	4,00X350	29,05/ST	58,89/ST	1,68	
380704/S	ELEKTRODE OK 46.16 150ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	3,20X350	37,04/ST	75,19/ST	1,68	
380702/S	ELEKTRODE OK 46.16 260ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	2,50X350	37,61/ST	76,19/ST	1,67	
380732/S	ELEKTRODE OK 46.00 - (NAV.20) - 189ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	3,20X350	42,77/ST	86,69/ST	1,68	
380710/S	ELEKTRODE OK 43.32 - 240ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	2,50X350	51,96/ST	105,19/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380711/S	ELEKTRODE OK 43.32 - 180ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	2,00X300	12,08/ST	24,49/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380713/S	ELEKTRODE OK 46.44 - 190 STKS. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	3,20X350	30,29/ST	61,53/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380724/S	ELEKTRODE RVS OK.63.30 - 114STKS. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -3%	3,20X350	139,74/ST	233,34/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380723/S	ELEKTRODE RVS OK.63.30 - 135STKS. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -3%	2,00X300	51,41/ST	104,08/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380725/S	ELEKTRODE RVS OK.63.30 - 89STKS. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -3%	2,50X300	59,17/ST	119,89/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380729/S	ELEKTRODE GIETIJZER OK92.18 24ST = 0,8KG Verpakking : 1 ST	3,20X350	37,84/ST	76,69/ST	1,67	
380727/S	ELEKTRODE GIETIJZER OK 92.18 41ST - 0,7KG Verpakking : 1 ST	2,50X300	44,85/ST	90,88/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351001/S	GASPATROON BUTANE/PROPANE 190G C206-S Prik. 190gr. mengsel butaan / propaan (80/20). Speciaal ontworpen voor 206 apparaten van Campinggaz. Verpakking : 36 ST Overpakking(en) :360 ST -8%	2037039340	1,99/ST	2,89/ST	1,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351601/S	SOUDOGAZ X2000 SOUDOGAZ X2000 T° van de vlam 1750°C.Regelbare gastoevoer 140gr/u. Hoogwaardige messingbrander. Met twee flessen butaan / propaan 190gr. 351601/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -9% 120 ST -14%	203 302617	23,04/ST	45,49/ST	1,63	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351673/S	SOUDOGAZ X2000 PZ Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10% 120 ST -14%	203 302617	27,17/ST	52,59/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
343056/S	BRANDER VR ROOFING 50MM-60CM Verpakking : 1 ST	*	54,68/ST	86,39/ST	1,31	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410057/S	REGELAAR 20/60MB 1/4X3/8F 4KG Verpakking : 1 ST	TYPE 316	11,54/ST	24,69/ST	1,77	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410062/S	VERLOOPNIPPEL POL VLEUGEL X SHELL Verpakking : 1 ST	1/4"	6,17/ST	13,29/ST	1,77	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410063/S	DOORSTROOMBEG. UNIV. SLANG Verpakking : 1 ST	*	6,00/ST	12,89/ST	1,78	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410065/S	AANSLUITTULE POL X 1/4" MESSING (ZONDER MOER) Moer : zie artikel 410074 Verpakking : 1 ST	5704305	1,50/ST	3,22/ST	1,78	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410069/S	DRUKREGELAAR SHELL 0-6KG Industriële manoregelaar vindt zijn toepassing, waar de werkdruk moet kunnen worden ingesteld tussen 0 en 6 bar. De regelaar is voorzien van een manometer van 0 tot 6 bar. De capaciteit is 11 kg/u. Ingangsaansluiting: Shell Uitgangsaansluiting: 3/8 inch links Verpakking : 1 ST	3/8"	19,68/ST	42,19/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410070/S	AANSLUITING VOOR DRUKREGELAAR SHELL (410069) Slangpilaar x 3/8inch linkse wartel Materiaal Messing Verpakkingstype Blister Verpakking : 1 ST	3/8"	2,29/ST	4,89/ST	1,77	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410071/S	DRUKREGELAAR POL 0-6KG Industriële manoregelaar vindt zijn toepassing, waar de werkdruk moet kunnen worden ingesteld tussen 0 en 6 bar. De regelaar is voorzien van een manometer van 0 tot 6 bar. De capaciteit is 11kg/u. Voor Pol. Ingangsaansluiting Soft Pol Uitgangsaansluiting 3/8 inch links Verpakking : 1 ST	3/8"	23,31/ST	49,99/ST	1,77	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410074/S	MOER POL IN MESSING (VOOR ART 410065) Verpakking : 1 ST	5620355	2,25/ST	3,99/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410077/S	VERLOOPSOK SHELL X POL Pol x shell Verpakking : 1 ST	5642600	8,40/ST	16,88/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410180/S	DICHTING VOOR SLANG GAS Verpakking : 1 ST	2600.300	0,13/ST	0,26/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382455/S	SOLDEER- EN LASDOOS 6 STUKS GASBRANDER 6 STUKS EN521 Europese gasnorm2 Veiligheidsvergrendeling en continue knopfunctie3 Piëzo / probleemloze 360°-bediening Ergonomische, tweekleurige handgreep met gepatenteerd brandervergrendelingssysteem Vijf aanpasbare sproeiers / brandstoftoppen : 1) 201978 Spiked Flame 2) 202147 Cycloon Vlam 3) 201879 Standaard Vortex Vlam 4) 201976 Extreme Vortex Flame 5) 201877 Soffflame 6) 202128 Blowtorch Temperatuur: 1800~2200°C Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 18 ST -10%	IR201875	76,11/ST	188,59/ST	2,05	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382001/S	LAS KIT MET TWEE FLESSEN SET 90 - 110 BARS LASKIT VOOR LASSEN & SOLDEREN. - 1 zuurstoffles van 1L-110 bar. - 1 gasfles van 1L-110 bar. - regelbare brander. - slang van 2m - handvat met regelbare kranen en lans. Vervangfles gas = artikel 382005 Vervangfles zuurstof = artikel 382002 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -4%	OX115050	81,12/ST	157,05/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382002/S	ZUURSTOF FLES 110BARS 1LITER Ijzer fles. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -2%	OX480300	12,53/ST	24,26/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382003/S	WEGWERPFLES BUTAAN 190GR Verpakking : 36 ST	OX483002	1,47/ST	2,85/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382004/S	FLES GAS BUTAAN/PROPaan 330GR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -3%	OX483150	3,17/ST	5,95/ST	1,55	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382005/S	GAS FLES SPECIAAL GAS 350GR (3050°) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -4%	OX483200	5,59/ST	10,82/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382006/S	SOLDEERTOESTEL TYPE SOUDOGAZ 190GR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	OX505000	14,21/ST	27,49/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382008/S	SOLDEERTOESTEL OXYLASER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	OX525000	10,49/ST	20,31/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382009/S	SOLDEERTOESTEL PIEZO METAAL HUIS Eénhandig gebruik, ergonomische greep, ideaal voor het lassen van zachte of harde materialen tot 1750°C. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -4%	OX525100	15,62/ST	30,19/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382011/S	DAKWERKBRANDER LASERBRENNER 60+5M SLANG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -4%	OX669710	32,64/ST	63,19/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390156/S	KOPPELING TEXAS MANNELIJK 25MM2 - SB.2STKS. Verpakking : 1 ST	*	3,83/ST	7,91/ST	1,71	


SAF BELUX


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
354014/S	ELEKTRODE G48N 2,0MM - DOOS 160 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -2%	W000384858	22,92/ST	46,39/ST	1,67	
354013/S	ELEKTRODE G48N 4,0MM - DOOS 105 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -2%	10800017	40,86/ST	82,79/ST	1,67	
354012/S	ELEKTRODE G48M 3,2MM - DOOS 160 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -2%	10800016	41,40/ST	83,89/ST	1,67	
354009/S	ELEKTRODE G48N 1,6MM - DOOS 240 STUKS ELEKTRODEN G48N. Ø 1,6mm. Doos met 231 stuks. 354009/S Ø 2,0mm. Doos met 160 stuks. 354014/S Ø 2,5mm. Doos met 260 stuks. 354011/S Ø 3,2mm. Doos met 160 stuks. 354012/S Ø 4,0mm. Doos met 105 stuks. 354013/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -2%	W000384783	43,80/ST	88,59/ST	1,67	
354011/S	ELEKTRODE G48N 2,5MM - DOOS 260 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -2%	10800015	48,08/ST	97,29/ST	1,67	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382160/S	TURBOROOFER 50 3/8"L Verpakking : 1 ST	344441	75,12/ST	143,29/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382161/S	SLANGNIPPEL BINNENDRAAD SHELL Verpakking : 1 ST	717000	7,05/ST	13,49/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382162/S	OVERGANGSTUK SHELL&POLL Verpakking : 1 ST	769200	7,63/ST	14,59/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382163/S	SLANGNIPPEL BUITENDRAAD Verpakking : 1 ST	717020	7,05/ST	13,49/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382165/S	GASFLES INHOUD 340GR - Hoogte : 28 cm. - Diam. : 8cm. - Inhoud : 0,34kg. - Zonder kraan en haak. Gevuld. Verpakking : 1 ST	200019	67,28/ST	128,29/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382166/S	GASFLES INHOUD 2KG - Hoogte : 22cm. - Diam. : 21,5cm. - Inhoud : 2 kg. - Met kraan en haak. Gevuld. Verpakking : 1 ST	201200	109,66/ST	209,09/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382168/S	VULPIJP INW.DRAAD Verpakking : 1 ST	204402	15,41/ST	29,39/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382170/S	GASPATROON BUTAAN/PROPAAN 175GR Wegwerppatroon met zelf- sluitend- en dubbelwandventiel. - Gewicht : 265gr. - Inhoud : 175gr. - Inhoud : 320ml. - Gasmix van 35% propaan en 65% butaan. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -3%	220383	5,49/ST	10,49/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382172/S	GASPATROON BUTAAN/PROPAAN 350GR Wegwerppatroon met zelf- sluitend- en dubbelwandventiel. Inhoud 336gr/600ml. Gasmix van 35% propaan en 65% butaan. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -3%	220483	7,88/ST	14,99/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382173/S	TURBOROOFER 60 3/8" Verpakking : 1 ST	346041	85,43/ST	162,99/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382174/S	COMPLETE SET TURBOROOFER 50 + TOEBEHOREN Complete set bestaande uit : - Turboroofer 50 n° menouquin 344441. - 10M gasslang. - aansluitingen. - slangbreukventiel SHELL n° menouquin 305409. Verpakking : 1 ST	344462	157,74/ST	300,89/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382177/S	BRANDER DIAM. 28MM Verpakking : 1 ST	294102	19,05/ST	36,39/ST	1,58	
382180/S	BRANDER DIAM. 42MM Verpakking : 1 ST	294402	29,92/ST	57,09/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382184/S	DRUKREGELAAR SHELL 1-4BAR+SLANGBREUKVENTIEL Instelbare druk 1 tot 4 bar, max. doorlaat 5 tot 12 kg/u. Met ingebouwde slangbreukventiel. Verpakking : 1 ST	306319	79,25/ST	151,19/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382188/S	SLANGBREUKVENTIEL 3/8" G Verpakking : 1 ST	305406	31,50/ST	60,09/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382189/S	SLANGBREUKVENTIEL SHELL AANSLUITING Verpakking : 1 ST	305409	31,50/ST	60,09/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382192/S	COMPLETE SET TURBOROOFER 60 + TOEBEHOREN Complete set bestaande uit : - Turboroofer 60 n° menouquin 346041. - 10M gasslang. - Aansluitingen. - Slangbreukventiel SHELL. Verpakking : 1 ST	346062	159,88/ST	304,89/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382194/S	HANDVAT UNIVERSEEL AANSLUITING 3/8" L Handgreep met een regelknop voornamelijk geschikt voor de kleinere branders. Heeft een regelknop met veer voor een nauwkeurige en constante instelling van de vlam. Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van een hoge kwaliteit messing. Ergonomisch ontwerp. Wordt geleverd zonder slangnippel. Aansluiting 3/8L Werkdruk 1,5-8bar. Gewicht 245gr. Verpakking : 1 ST	348641	43,71/ST	83,39/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382195/S	HANDVAT MET WAAKVLAMVENTIEL 3/8" L Handgreep met twee regelknoppen voornamelijk geschikt voor de grotere branders. Heeft een hoofdregelknop en een spaarvlamregeling. Trekker om direct te kunnen wisselen tussen spaarvlam en hoofdvlam. Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van een hoge kwaliteit messing. Ergonomisch ontwerp. Wordt geleverd zonder slangnippel. Aansluiting 3/8L. Werkdruk 1,5-8bar. Gewicht 385gr. Verpakking : 1 ST	348841	57,72/ST	110,09/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382198/S	HALSPIJP 50CM Verpakking : 1 ST	350701	18,75/ST	35,79/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382214/S	WINDKAP +SLEUNBEUGEL VOOR 3492 Verpakking : 1 ST	708121	19,96/ST	38,09/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382215/S	SLANGNIPPEL VR 836990 EN HANDVATTEN Verpakking : 1 ST	709180	6,47/ST	12,29/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382216/S	DRAAIBARE SLANGNIPPEL SB Verpakking : 1 ST	715161	7,05/ST	13,49/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382287/S	HANDVAT PROMATIC Met ON/OFF systeem voor meer veiligheid. De bajonet aansluiting laat toe om snel van brander te wisselen. Slangaansluiting 3/8L. Werkdruk 1,5-4bar. Gewicht 290gr. Verpakking : 1 ST	336611	106,56/ST	206,29/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382292/S	CYCLOONBRANDER 25MM PROMATIC Voor hard en zacht solderen. - Brander diam. 25mm. - Gasverbruik 600 gr/u bij 2 bar. - Vermogen 7,7 kW. - Zachtsolderen tot 400°C, max. buis diam. 70mm. - Hardsolderen tot 720°C, max. buis diam. 32mm. Verpakking : 1 ST	333601	70,47/ST	134,39/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382300/S	ROOFING BRANDER DIA.60MM L.600MM PROMATIC Verpakking : 1 ST	335302	132,83/ST	253,29/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382304/S	KOPERSTUK 350G PROMATIC Verpakking : 1 ST	700350	33,40/ST	63,69/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382333/S	KRAAN MET ZIJAANSL.V/2000/2006/2012 Verpakking : 1 ST	700001	23,85/ST	45,49/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382157/S	SLANG 4M MET KOPPELINGEN Draaibare aansl. Verpakking : 1 ST	701294	17,45/ST	33,29/ST	1,58	
382334/S	SLANG 4M DIA.5MM + VAST VOOR PROMATIC Verpakking : 1 ST	770024	18,86/ST	35,99/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382338/S	BRANDER VOOR POWERJET PUNTIG - Brander diam. 15mm. - Gasverbruik 45 gr/u bij 2,5 bar, 20 gr/u bij 1 bar. - Vermogen 0,58 kW bij 2,5 bar, 0,28 kW bij 1 bar. - Zachtsolderen 200-300°C. - Max. buis diam. 10mm. Verpakking : 1 ST	870201	22,97/ST	43,79/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382354/S	REDUCEERVENTIEL 2BAR+SLANGBRUKV.SHELL Verpakking : 1 ST	309229	65,10/ST	124,19/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382358/S	DRUKREGELAAR 1-4BAR 3/8G met slangbreukventiel. Verpakking : 1 ST	306312	79,25/ST	151,19/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382364/S	GAS ULTRAMAPP 420GR - Met zelfsluitende klep. - Voor een vlam van 2500°C. - Ideaal om te lassen. Verpakking : 1 ST	220685	17,95/ST	34,19/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382444/S	BRANDER TITANIUM+10M GASSLANG+SLANGBREUKV. Verpakking : 1 ST	346053	178,14/ST	299,59/ST	1,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382450/S	JET VOOR PATROON - ZONDER PIEZO - 5 STKS voor patroon 220383 (niet meegeleverd) Verpakking : 1 DS	228101	29,04/DS	55,39/DS	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382451/S	BRANDER VOOR PATROON MET PIEZO - 5STKS voor patroon 220383 (niet inbegrepen) Verpakking : 1 DS	228201	33,99/DS	64,79/DS	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382454/S	SLANG 10M DIA10MM+KOP./VASTE SLANGNIP. Verpakking : 1 ST	770038	32,63/ST	62,29/ST	1,58	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410001/S	FLESONTSPANNER 28MBAR Debiet 1300g/u 28 mbar Moer - slang Verpakking : 1 ST	S5207	5,53/ST	11,87/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410055/S	REGELAAR 1,5KG:H 37MB POL-TETINE Flesontspanner Type:714-37 Debiet :1500g/uur Propaan:37 mbar Ingang:Moer POL met vleugels Uitgang:Slangnippel Ref:714SPOL/37 Verpakking : 1 ST	S5220	5,88/ST	12,60/ST	1,77	



SOPER

SOPER

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410068/S	REGELAAR INVERSEEL SHELL 50MBAR Verpakking : 1 ST	S5208	5,32/ST	11,42/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410330/S	KOPER KOPPEL.VR 2 FLES.SHELL Verpakking : 1 ST	45 1S	34,39/ST	73,88/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410340/S	KOPER KOPPEL.VR 2 FLES.ULTRA Verpakking : 1 ST	45.2POL	37,51/ST	80,68/ST	1,78	



BILLITON

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384246/S	SOLDEER 40% SN BOB.500GR IN 2MM Verpakking : 1 ST	93422	15,10/ST	32,48/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384248/S	SOLDEER 40% SN BOB.500GR IN 3MM Verpakking : 1 ST	93432	15,01/ST	32,03/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384249/S	SOLDEER 40% SN BOB.1KG IN 3MM Verpakking : 1 ST	93431	29,78/ST	63,74/ST	1,77	



BILLITON

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384255/S	SOLDEER TIN 60% BOB.0,5KG IN 1.5MM Verpakking : 1 ST	93652	15,24/ST	32,63/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384102/S	LAS BRONS TOBIN 3MM 3,24KG/BOB Verpakking : 1 DS	3,24KG	96,47/DS	183,99/DS	1,58	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384103/S	LAS BRONS TOBIN 2MM Verpakking : 1 DS	3KG	107,55/DS	205,09/DS	1,58	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
410050/S	EXACT AANSTEKER 5000 Verpakking : 1 ST	VRAC	3,78/ST	8,08/ST	1,77	


GRIFFON

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
490039/S	SCHROEFDRAADAFDICHTING EASYFIT 50ML Anaëroob afdichtingsmiddel met Gastec keur voor metalen schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor gas-, water-, CV- en industriële leidingsystemen. Drukklasse 8, zwaar losneembaar. Verpakking : 1 ST	6150321	8,82/ST	20,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
500196/S	ZACHTSOLDEERVLOEIMIDDEL S-39 UNIVERSEEL 50ML Universele, zuurvrije soldeervloeistof geschikt voor de meeste metalen in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer. Met kindveilige dop. Verpakking : 1 ST	1230716	3,43/ST	7,29/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
500205/S	ZACHTSOLDEERVLOEIMIDDELEN DRINKWATER 50ML Zuurvrije soldeervloeistof met KIWA-keur specifiek voor koperen leidingen. (Drinkwaterkwaliteit). Verpakking : 1 ST	1230713	3,62/ST	7,29/ST	1,66	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
500224/S	LOODGIETERSOLDEER MASSIEF D.6MM 100GR Massief draadsoldeer voor diverse loodgiertoeepassingen. Verpakking : 1 ST	50/50	4,74/ST	6,62/ST	1,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
500241/S	SNELSOLDEERRINGEN 15MM BLISTER 30STKS. Loodvrije snel-soldeer-ringen speciaal geschikt voor koperen (drink) water- en cv-leidingen i.c.m. koperen en messing fittingen. Verpakking : 1 ST	1230738	5,86/ST	7,38/ST	1,04	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
500260/S	SOLDEERBOUTREINIGER BLOK 80GR Voor het snel en gemakkelijk reinigen van soldeerbouten en- stiften. Verpakking : 1 ST	1230734	2,71/ST	5,99/ST	1,83	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384110/S	SOLDEERVLOEISTOF S39 80ML S39 - universele soldeervloeistof voor alle metalen (uitgezonderd aluminium) werkzaam traject 75° - 375°C - zuinig in gebruik Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :16 ST -3%	1230005	2,25/ST	4,79/ST	1,76	
384112/S	SOLDEERVLOEISTOF S39 320ML S39 - universele soldeervloeistof voor alle metalen (uitgezonderd aluminium) werkzaam traject 75° - 375°C - zuinig in gebruik Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1230010	5,95/ST	12,59/ST	1,75	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384114/S	SOLDEERVLOEISTOF KOP. KIWA S65 80ML S-65 KIWA (drinkwaterkwaliteit) - soldeervloeistof voor koperen leidingen. 100% waterafspoelbaar residu en ook oplosbaar in water met kiwa-fleur Verpakking : 1 ST	S65	2,39/ST	5,19/ST	1,79	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384124/S	SOLDEER IN KOKER 40/60 1.5MM/3M DISPLAY harskern - voor zachtsoldeer (tin/lood) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -3%	1236120	4,46/ST	10,49/ST	1,95	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384176/S	DRAADSOLDEER 40/60 3MM 500GR massief voor zachtsoldeer (tin/lood) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -3%	1236127	13,49/ST	27,29/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
490002/S	SOLDEERVLOEISTOF RVS - 320ML S-39 RVS (ROVISTA-N). Hoog-actieve soldeervloeistof voor roestvrijstaal, oud zink, titaanzink en andere moeilijk te solderen metalen. Verpakking : 1 ST	1230210	6,70/ST	12,89/ST	1,59	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
490005/S	SOLDEERVLOEISTOF CU/KIWA S39 - 80ML S-39 Cu KIWA (Drinkwaterkwaliteit). Rode corrosie veilig, spatvrije soldeervloeistof met temperatuurindicator, voor koperen leidingen. 100% waterafspoelbaar. Verpakking : 1 ST	S39	3,62/ST	6,89/ST	1,59	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
490044/S	DRAADSOLDEER 50/50 D.2MM POT 500GR Draadsoldeer harskern. Voor zachtsoldeer (tin/lood). Verpakking : 1 ST	1236125	13,49/ST	27,29/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
500561/S	DRAADSOLDEER TIN/KOPER 99/1 0,7MM - 4M Verpakking : 1 ST	6312630	3,48/ST	6,99/ST	1,66	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380954/S	SOLDEERVET 20 GR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	174091	1,61/ST	3,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382052/S	SOLDEERBOUT 220V - 30W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR223003	8,82/ST	17,69/ST Recupel 0,05	1,65	
382054/S	SOLDEERBOUT 220V - 60W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR223006	10,50/ST	20,99/ST Recupel 0,05	1,65	
382056/S	SOLDEERBOUT 220V - 80W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR223008	10,58/ST	21,09/ST Recupel 0,05	1,65	
382050/S	SOLDEERBOUT 220V - 15W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR223001	10,63/ST	21,19/ST Recupel 0,05	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382058/S	SOLDEERBOUT 220V - 100W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR223010	10,73/ST	21,39/ST Recupel 0,05	1,65	
382059/S	SOLDEERBOUT 220V - 150W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR223012	17,04/ST	33,79/ST Recupel 0,05	1,64	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384215/S	SOLDEER SN/AG 2.4MM 250G Verpakking : 1 ST	92973	18,88/ST	40,60/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384217/S	LOODSOLDEER SN 30% DOOS VAN 25KG Verpakking : 1 DS	91030	437,00/DS	937,67/DS	1,77	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384222/S	BUS ZINC FLUX ZN111 - 1L Verpakking : 1 ST	94104	7,19/ST	12,69/ST	1,46	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384281/S	ZINKSOLDEER JP 40% GAR DOOS 25KG Verpakking : 1 ST	91040	534,00/ST	1145,86/ST	1,77	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384282/S	ZINKSOLDEER 50% DOOS 25KG Verpakking : 1 ST	91051	595,20/ST	1277,19/ST	1,77	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
383421/S	VOORZETGLAZEN VOOR HELM Verpakking : 10 ST	5000.105	2,44/ST	3,65/ST	1,24	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382169/S	SOLDEERKOLF (GESMEDEN) 500GR Verpakking : 1 ST	770332	36,10/ST	68,79/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382432/S	SOLDEERBOUT IN TITANIUM Z/KOPERSTUK PROMATIC Verpakking : 1 ST	337030	234,71/ST	447,69/ST	1,58	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480267/S	SALMIAKSTEEN 80GR - SB1STK. Verpakking : 1 ST	757206	3,15/ST	6,29/ST	1,65	


STANNOL

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380942/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 -1,5MMX1M KA Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940013	3,26/ST	7,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380943/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 1,5MMX30GR TU Verpakking : 1 ST	940011	4,26/ST	10,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380944/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 2MMX100GR BO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940023	8,09/ST	19,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380945/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 1,5MMX1M KAART Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	508590	2,25/ST	5,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380946/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 2MMX20GR TU Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940032	3,90/ST	9,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380947/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 2MMX100GR BO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940047	8,09/ST	19,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380948/S	SOLDEERDRAAD 1MMX1M KAART Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940140	2,90/ST	6,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380949/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 1MMX20GR TUBE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940139	3,90/ST	9,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380950/S	SOLDEERDRAAD S-SN99,3CU0,7 1MMX100GR BOBIJN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940346	8,09/ST	19,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380952/S	SALAMMONIAC STEEN 65X45X20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -0% 100 ST -0%	940097	1,92/ST	4,59/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380953/S	SOLDEERPASTA IN DOOS 20GR Voor alle laswerkzaamheden behalve elektrotechniek, elektronica en elektrische installatie Bevat zinkchloride, irriterend. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940059	2,73/ST	6,59/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380955/S	VERVANGSTIFT 15W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940460	8,93/ST	21,59/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380956/S	VERVANGSTIFT 30W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940114	4,49/ST	10,89/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380957/S	VERVANGSTIFT 60/80/100W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940138	5,65/ST	13,69/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380958/S	VERVANGSTIFT 150/200W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940231	4,77/ST	11,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380959/S	VERVANGIJZER VOOR SOLDEERPISTOOL 60W Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	940363	1,55/ST	3,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380960/S	SOLDEERVET DOOS 50GR Verpakking : 1 ST	174073	1,74/ST	4,19/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382264/S	STAALDRAAD 0,8MM - BOBIJN 5KG Massieve verkoperde MIG lasdraad van hoge kwaliteit, voor het halfautomaat lassen. Algemeen gebruik, voor het lassen van ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten. Laag voor laag gespoelde draad, met een dunne en homogene koper laag, als bescherming tegen oxydatie. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :3 ST -2%	D200	19,22/ST	28,79/ST	1,24	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382365/S	LASDRAAD DIAM.0,8MM BOBIJN 16KG Verpakking : 1 ST	W000282592	61,66/ST	93,29/ST	1,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
383401/S	LASGLAS WIT 90X110MM Verpakking : 5 ST	W000010938	0,10/ST	0,19/ST	1,77	
383400/S	LASGLAS BLAUW (9 DIN) 105X50MM Verpakking : 5 ST	W000010919	0,29/ST	0,59/ST	1,64	
383402/S	LASGLAS BLAUW (9 DIN) 110X90MM Verpakking : 5 ST	W000010931	0,37/ST	0,69/ST	1,64	
383399/S	LASGLAS WIT 108X51MM (5STK) Verpakking : 1 ST	W000335056	2,25/ST	4,79/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
386002/S	ZWEEDS IJZER IS-G1 3,2MMX1000 Verpakking : 5 KG	00220002	5,00/KG	8,99/KG	1,48	
386003/S	ZWEEDS IJZER IS-G1 4MMX1000 Verpakking : 5 KG	00220003	5,03/KG	8,99/KG	1,48	
386001/S	ZWEEDS IJZER IS-G1 2MMX1000 Verpakking : 5 KG	00220001	5,67/KG	10,19/KG	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342480/S	PILOOTBOOR 1/4" V/BOORADAPTER 3/8" Vevangboor voor hex boorkopstift 3/8" (Meno art. 342500, 342510, 342520). Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :20 ST -2%	8534	3,23/ST	7,80/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342520/S	BOORKOP STIFT 1/4" CYL 14- 30MM 9/16 - 13/16 Voor klokzagen van 32mm tot 102mm (Meno art. 342412 - 342443) --> voor pilootboor 1/4" (Meno art. 342480) Verpakking : 1 ST	5514	5,18/ST	12,52/ST	2,00	
342500/S	BOORKOP STIFT 3/8" HEX.QC 31-152MM 1 1/4-6 Voor klokzagen van 32mm tot 152mm. (Meno art. 342412 - 342452) --> voor pilootboor 1/4" (Meno art. 342480) Verpakking : 1 ST	5546	11,03/ST	26,68/ST	2,00	


HS

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302543/S	BOREN TITAN KOFFER 1 TOT 10MM PER 0.5-19 STK Titaanboren van 1 tot 10mm per 0,5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -8% 100 ST -15%	1134-1019	12,64/ST	22,79/ST	1,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
004977/S	HOUTBOOR PLAT 06X155MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200050	1,54/ST	5,85/ST	3,14	
004978/S	HOUTBOOR PLAT 08X155MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200051	1,63/ST	6,19/ST	3,14	
004979/S	HOUTBOOR PLAT 10X155MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200052	1,66/ST	6,31/ST	3,14	
004980/S	HOUTBOOR PLAT 12X155MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200053	1,68/ST	6,38/ST	3,14	
004986/S	HOUTBOOR PLAT 25X160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200054	2,38/ST	9,04/ST	3,14	
004987/S	HOUTBOOR PLAT 26X160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232220	2,50/ST	9,50/ST	3,14	
004988/S	HOUTBOOR PLAT 28X165MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232222	2,59/ST	9,84/ST	3,14	
004989/S	HOUTBOOR PLAT 30X165MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232224	2,72/ST	10,33/ST	3,14	
004991/S	HOUTBOOR PLAT 35X165MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200055	3,20/ST	12,16/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
004981/S	HOUTBOOR PLAT 16X160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232210	1,97/ST	7,48/ST	3,14	
004982/S	HOUTBOOR PLAT 18X160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232212	2,14/ST	8,13/ST	3,14	
004983/S	HOUTBOOR PLAT 20X160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232214	2,25/ST	8,55/ST	3,14	
004984/S	HOUTBOOR PLAT 22X160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232216	2,34/ST	8,89/ST	3,14	
004985/S	HOUTBOOR PLAT 24X160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232218	2,34/ST	8,89/ST	3,14	
004990/S	HOUTBOOR PLAT 32X165MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232226	2,83/ST	10,75/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
051936/S	HOUTBOOR EXTRA SCHERP 4X40MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232002	0,84/ST	3,19/ST	3,14	
054472/S	HOUTBOOR EXTRA SCHERP 3X40MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200171	0,84/ST	3,19/ST	3,14	
051937/S	HOUTBOOR EXTRA SCHERP 5X45MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232004	1,01/ST	3,84/ST	3,14	
051938/S	HOUTBOOR EXTRA SCHERP 6X50MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232006	1,12/ST	4,26/ST	3,14	
051939/S	HOUTBOOR EXTRA SCHERP 8X65MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232008	1,48/ST	5,62/ST	3,14	
051940/S	HOUTBOOR EXTRA SCHERP 10X75MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232010	1,84/ST	6,99/ST	3,14	
051941/S	HOUTBOOR EXTRA SCHERP 12X85MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232012	2,63/ST	9,99/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
052076/S	HOUTBOOR PLAT 14X155MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232208	1,88/ST	7,14/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
052078/S	BOOR SDS+ PRO D.18MM X L460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 20 ST -10%	IR231600	10,93/ST	36,37/ST	2,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068337/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LENGTE: 50/110MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201979	1,28/ST	4,26/ST	2,75	
068340/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201982	1,56/ST	5,19/ST	2,75	
068338/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 5 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201981	1,59/ST	5,29/ST	2,75	
068134/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 5 LENGTE: 50/110MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201978	1,75/ST	5,82/ST	2,75	
068336/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 4 LENGTE: 50/110MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201977	1,77/ST	5,89/ST	2,75	
068135/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 7 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201983	1,83/ST	6,09/ST	2,75	
068341/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201984	1,95/ST	6,49/ST	2,75	
068345/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201991	1,95/ST	6,49/ST	2,75	
068342/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201986	2,03/ST	6,75/ST	2,75	
068343/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201987	2,13/ST	7,09/ST	2,75	
068346/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201992	2,34/ST	7,79/ST	2,75	
068136/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 9 LENGTE:100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201985	2,35/ST	7,82/ST	2,75	
068347/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201993	2,52/ST	8,39/ST	2,75	
068353/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LENGTE: 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201999	2,53/ST	8,42/ST	2,75	
068348/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201994	2,62/ST	8,72/ST	2,75	
068354/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LENGTE: 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202000	2,77/ST	9,22/ST	2,75	
068344/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201988	3,11/ST	10,35/ST	2,75	
068141/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LENGTE 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202001	3,36/ST	11,18/ST	2,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068355/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 10 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202002	3,63/ST	12,08/ST	2,75	
068349/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LENGTE 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201995	3,66/ST	12,18/ST	2,75	
068138/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201990	3,79/ST	12,61/ST	2,75	
068137/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 15 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201989	4,21/ST	14,01/ST	2,75	
068356/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 12 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202003	4,40/ST	14,64/ST	2,75	
068350/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201996	4,63/ST	15,41/ST	2,75	
068357/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202004	4,87/ST	16,20/ST	2,75	
068360/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM:12 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202008	5,92/ST	19,70/ST	2,75	
068358/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202005	6,23/ST	20,73/ST	2,75	
068351/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LENGTE: 350/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201997	7,61/ST	25,32/ST	2,75	
068352/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 20 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201998	8,81/ST	29,32/ST	2,75	
068359/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202006	8,82/ST	29,35/ST	2,75	
068363/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LENGTE: 550/610MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202014	9,08/ST	30,21/ST	2,75	
068361/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202009	9,09/ST	30,25/ST	2,75	
068364/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 16 LENGTE: 550/610MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202015	10,29/ST	34,24/ST	2,75	
068362/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202012	10,93/ST	36,37/ST	2,75	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068512/S	SDS+ 2 CUT DIAM: 20 LENGTE: 250/310MM SDS HAMERBOOR + 2 SNIJKANTEN SDS + 2-snijder boor Koud gesmeed 4-spits ontwerp: Beter bestand tegen torsie (60%) en samendrukking. Breder middendeel van de fluit Afwerking met gladdere spiraal voor betere stofafzuiging. Vergelijkbaar ontwerp met de marktreferentie Hilti TECX TECHNISCHE GEGEVENS Materiaal: Europees staal: 34CrNiMo6 gelegeerd staal Hardheid HRC45-53 Type fluit: 4-spleets ontwerp Versterkte kop met meer staal aan de achterkant van de hardmetalen punt, waardoor het risico van puntbreuk wordt vermeden. Verbeterde stofopvang: de spiraal begint direct onder de punt. Verkleinde diameter voor stofafzuiging Circulaire anti-jamming geometrie Hardmetalen punt: Ceratizit WC-kobalt Voor hardheid en breuksterkte Puntig centreerpunt voor een effectiever breek-effect Oppervlak: Gezandstraald MATERIALEN Beton Steen Holle steen Baksteen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202007	11,29/ST	37,56/ST	2,75	
068146/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 20 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202013	13,08/ST	43,52/ST	2,75	
068147/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 18 LENGTE: 550/610MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202016	15,30/ST	50,91/ST	2,75	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068139/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6 LENGTE : 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200104	3,45/ST	7,76/ST	1,86	
068140/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 6,5 LENGTE: 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200108	3,66/ST	8,24/ST	1,86	
068142/S	SDS PLUS 2 CUT DIAM: 14 LENGTE 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200112	5,79/ST	13,03/ST	1,86	
068145/S	SDS+ 2 CUT DIAM: 18 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231600	10,92/ST	36,34/ST	2,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068152/S	BETONBOOR PRO 5 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200065	1,86/ST	8,26/ST	3,67	
068153/S	BETONBOOR PRO 12 X 160 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200068	4,01/ST	17,81/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068154/S	BETONBOOR PRO 5,5 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231511	0,79/ST	3,51/ST	3,67	
068156/S	BETONBOOR PRO 7 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231524	1,01/ST	4,49/ST	3,67	
068155/S	BETONBOOR PRO 6,5 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231519	1,07/ST	4,75/ST	3,67	
068159/S	BETONBOOR PRO 13 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231530	1,42/ST	5,40/ST	3,14	
068157/S	BETONBOOR PRO 9 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231526	1,31/ST	5,82/ST	3,67	
068161/S	BETONBOOR PRO 8 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200063	1,60/ST	7,11/ST	3,67	
068158/S	BETONBOOR PRO 11 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231528	1,69/ST	7,50/ST	3,67	
068162/S	BETONBOOR PRO 10 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200064	2,02/ST	8,97/ST	3,67	
068160/S	BETONBOOR PRO 16 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231532	4,44/ST	19,72/ST	3,67	
068163/S	BETONBOOR PRO 18 X 400 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231553	9,13/ST	40,54/ST	3,67	
068164/S	BETONBOOR PRO 20 X 400 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231554	9,72/ST	43,16/ST	3,67	
068165/S	BETONBOOR PRO 20 X 600 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231567	12,99/ST	57,68/ST	3,67	
068166/S	BETONBOOR PRO 22 X 600 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231568	21,53/ST	95,61/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068167/S	HOUTBOOR DIAM: 9MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232009	1,59/ST	6,04/ST	3,14	
068168/S	HOUTBOOR DIAM: 13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232013	2,63/ST	9,99/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068169/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LENGTE: 50/110MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202018	2,80/ST	9,32/ST	2,75	
068171/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202020	3,01/ST	10,02/ST	2,75	
068173/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202022	3,26/ST	10,85/ST	2,75	
068170/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LENGTE: 50/110MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202019	3,27/ST	10,88/ST	2,75	
068174/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202023	3,56/ST	11,85/ST	2,75	
068176/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202025	3,68/ST	12,25/ST	2,75	
068172/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6.5 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202021	3,69/ST	12,28/ST	2,75	
068178/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202027	3,69/ST	12,28/ST	2,75	
068175/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LENGTE: 100/160MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202024	3,93/ST	13,08/ST	2,75	
068179/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202028	4,02/ST	13,38/ST	2,75	
068183/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LENGTE: 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202032	4,44/ST	14,77/ST	2,75	
068184/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LENGTE: 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202033	4,46/ST	14,84/ST	2,75	
068185/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LENGTE: 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202034	4,65/ST	15,47/ST	2,75	
068180/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202029	4,76/ST	15,84/ST	2,75	
068177/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6.5 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202026	4,86/ST	16,17/ST	2,75	
068186/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LENGTE 200/260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202035	5,53/ST	18,40/ST	2,75	
068190/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202039	5,73/ST	19,07/ST	2,75	
068189/S	SDS + 4 CUT DIAM: 8 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202038	5,86/ST	19,50/ST	2,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068187/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202036	6,54/ST	21,76/ST	2,75	
068191/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202040	7,27/ST	24,19/ST	2,75	
068181/S	SDS + 4 CUT DIAM: 14 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202030	7,63/ST	25,39/ST	2,75	
068188/S	SDS + 4 CUT DIAM: 6.5 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202037	7,84/ST	26,09/ST	2,75	
068192/S	SDS + 4 CUT DIAM: 14 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202041	9,48/ST	31,54/ST	2,75	
068182/S	SDS + 4 CUT DIAM: 16 LENGTE: 150/210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202031	9,53/ST	31,71/ST	2,75	
068196/S	SDS + 4 CUT DIAM: 10 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202045	12,13/ST	40,36/ST	2,75	
068193/S	SDS + 4 CUT DIAM: 16 LENGTE: 250/310MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202042	12,28/ST	40,86/ST	2,75	
068197/S	SDS + 4 CUT DIAM: 12 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202046	12,99/ST	43,22/ST	2,75	
068201/S	SDS + 4 CUT DIAM: 14 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202126	13,27/ST	43,35/ST	2,70	
068198/S	SDS + 4 CUT DIAM: 16 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202047	16,47/ST	54,80/ST	2,75	
068199/S	SDS + 4 CUT DIAM: 18 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202048	18,64/ST	62,02/ST	2,75	
068200/S	SDS + 4 CUT DIAM: 20 LENGTE: 400/460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202049	19,51/ST	64,92/ST	2,75	
068194/S	SDS + 4 CUT DIAM: 18 LENGTE: 250/310MM	IR202043	20,92/ST	69,61/ST	2,75	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068203/S	MULTI-CONSTR DRILL SET 5 PCS 5-5.5-6-8-10 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR200606	7,92/ST	19,19/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068204/S	BOOR SDS + 4 CUTT 8 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR200960	23,96/ST	57,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068205/S	SDS PLUS BORENSET 4 CUTTING EDGE SET 12PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR200684	32,49/ST	78,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068206/S	SET GLAS- EN TEGELBOREN 6 ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR200613	13,53/ST	32,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068207/S	SET DIAMANT DROOGBOREN 4 ST DIAM: 5/6/8/10MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200598	44,99/ST	108,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068208/S	TAPPENSET 6 ST M3-M10 HSSG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200844	24,64/ST	59,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068209/S	HSS METAALBORENSET 19 ST HSS STANDARD Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR230173	6,08/ST	14,68/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068210/S	SET SPEEDBOREN HOUT 9 ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200954	17,47/ST	42,29/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068211/S	SET SPEEDBOREN HOUT 3 CUTTING HEX 6 ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR201853	24,86/ST	60,19/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068339/S	<p>SDS PLUS 2 CUT DIAM: 8 LENGTE: 110/50MM SDS + 2-snijder boor Koud gesmeed 4-spits ontwerp: Beter bestand tegen torsie (60%) en samendrukking. Breder middendeel van de fluit Afwerking met gladdere spiraal voor betere stofafzuiging. Vergelijkbaar ontwerp met de marktreferentie Hilti TECX</p> <p>TECHNISCHE GEGEVENS Materiaal: Europees staal: 34CrNiMo6 gelegeerd staal Hardheid HRC45-53 Type fluit: 4-spleets ontwerp Versterkte kop met meer staal aan de achterkant van de hardmetalen punt, waardoor het risico van puntbreuk wordt vermeden. Verbeterde stofopvang: de spiraal begint direct onder de punt. Verkleinde diameter voor stofafzuiging Anti-verstopings kegelvormige geometrie Hardmetalen punt: Ceratizit WC-kobalt Voor hardheid en breuksterkte Puntig centreerpunt voor een effectiever breek-effect Oppervlak: Gezandstraald</p> <p>MATERIALEN Beton Steen Holle steen Baksteen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%</p>	IR201980	1,47/ST	4,89/ST	2,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304257/S	TAP HSS M03 X 0,50 - SET VAN 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233200	4,69/ST	10,79/ST	1,90	
304258/S	TAP HSS M04 X 0,70 - SET VAN 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233201	5,27/ST	12,19/ST	1,91	
304259/S	TAP HSS M05 X 0,80 - SET VAN 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233202	5,34/ST	12,29/ST	1,90	
304260/S	TAP HSS M06 X 1,00 - SET VAN 3 STUKS HSS TAPPEN (M2), M6 x 1,0. 3 stuks. 304260/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233203	5,69/ST	13,09/ST	1,91	
304261/S	TAP HSS M08 X 1,25 - SET VAN 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233204	7,54/ST	17,39/ST	1,91	
304262/S	TAP HSS M10 X 1,50 - SET VAN 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233205	10,13/ST	23,29/ST	1,90	
304263/S	TAP HSS M12 X 1,75 - SET VAN 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233206	12,19/ST	28,09/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304270/S	TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS M03X0,50 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233207	3,08/ST	6,99/ST	1,89	
304271/S	TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS M04X0,70 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233208	3,18/ST	7,29/ST	1,90	
304273/S	TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS M06X1,00 Boortap HSS (M2). M 6 x 1,0. DIN371. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233210	3,77/ST	8,69/ST	1,91	
304272/S	TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS M05X0,80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233209	3,91/ST	9,09/ST	1,91	
304274/S	TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS M08X1,25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233211	4,26/ST	9,79/ST	1,91	
304275/S	TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS M10X1,50 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233212	5,31/ST	12,19/ST	1,90	
304277/S	TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS M12X1,75 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233213	8,37/ST	19,39/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304280/S	TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS M03X0,50 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233214	3,18/ST	7,39/ST	1,91	
304281/S	TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS M04X0,70 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233215	3,43/ST	7,89/ST	1,91	
304282/S	TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS M05X0,80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233216	3,78/ST	8,69/ST	1,91	
304283/S	TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS M06X1,00 Voor blind gat. M6 x 1,0. HSS (M2). Spiraalvormig 35°. DIN371 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233217	4,00/ST	9,19/ST	1,90	
304284/S	TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS M08X1,25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233218	4,85/ST	11,19/ST	1,91	
304285/S	TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS M10X1,50 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233219	5,81/ST	13,39/ST	1,90	
304286/S	TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS M12X1,75 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR233220	9,95/ST	22,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304290/S	SNIJPLATEN HSS PLUS DIAMETER 25,4 - M03X0,5 SNIJPLATEN HSS PLUS Ø 25,4mm M 3 x 0,50mm. 304290/S M 3 x 0,70mm. 304291/S M 5 x 0,80mm. 304292/S M 6 x 1,00mm. 304293/S M 9 x 1,25mm. 304294/S M10 x 1,50mm. 304295/S M12 x 1,75mm. 304296/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 90 ST -10%	IR233221	5,67/ST	13,09/ST	1,91	
304291/S	SNIJPLATEN HSS PLUS DIAMETER 25,4 - M04X0,70 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 90 ST -10%	IR233222	5,96/ST	13,69/ST	1,90	
304292/S	SNIJPLATEN HSS PLUS DIAMETER 25,4 - M05X0,80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 90 ST -10%	IR233223	6,09/ST	14,09/ST	1,91	
304296/S	SNIJPLATEN HSS PLUS DIAMETER 25,4 - M12X1,75 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 90 ST -10%	IR233227	8,09/ST	18,59/ST	1,90	
304295/S	SNIJPLATEN HSS PLUS DIAMETER 25,4 - M10X1,50 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 90 ST -10%	IR233226	8,15/ST	18,79/ST	1,91	
304293/S	SNIJPLATEN HSS PLUS DIAMETER 25,4 - M06X1,00 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 90 ST -10%	IR233224	8,22/ST	18,89/ST	1,90	
304294/S	SNIJPLATEN HSS PLUS DIAMETER 25,4 - M08X1,25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :15 ST -5% 90 ST -10%	IR233225	8,24/ST	18,99/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304315/S	SNIJPLATEN DIAM. 20X7 HSS - M05 X 0,80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233230	4,42/ST	10,27/ST	1,92	
304316/S	SNIJPLATEN DIAM. 20X7 HSS - M06 X 1,00 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233231	5,23/ST	12,15/ST	1,92	
304317/S	SNIJPLATEN DIAM. 25X9 HSS - M08 X 1,25 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233232	5,33/ST	12,29/ST	1,91	
304314/S	SNIJPLATEN DIAM. 20X5 HSS - M04 X 0,70 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233229	5,38/ST	12,50/ST	1,92	
304313/S	SNIJPLATEN DIAM. 20X5 HSS - M03 X 0,50 Verpakking : 1 ST	IR233228	5,27/ST	12,86/ST	2,02	
304318/S	SNIJPLATEN DIAM. 30X11 HSS - M10 X 1,50 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233233	6,36/ST	14,69/ST	1,91	
304319/S	SNIJPLATEN DIAM. 38X10 HSS - M12 X 1,75 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233234	8,62/ST	19,89/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304321/S	TAPHOUDER MET RATEL N.2 - M5-12 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233236	8,43/ST	19,39/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304325/S	WRINGIJZER VERSTELBAAR N.1,0 - M1-10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233237	5,16/ST	11,89/ST	1,90	
304326/S	WRINGIJZER VERSTELBAAR N.1,5 - M1-12 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233238	5,38/ST	12,29/ST	1,90	
304327/S	WRINGIJZER VERSTELBAAR N.1,0 - M3,5-12 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233239	7,71/ST	17,96/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304328/S	SNIJPLAATHOUDER DIAM.25,4 ISO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233240	3,08/ST	7,09/ST	1,89	
304331/S	SNIJPLAATHOUDER DIAM.20X07 DIN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233243	3,45/ST	7,99/ST	1,91	
304330/S	SNIJPLAATHOUDER DIAM.20X05 DIN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233242	3,52/ST	8,09/ST	1,91	
304332/S	SNIJPLAATHOUDER DIAM.25X05 DIN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233244	3,84/ST	8,93/ST	1,92	
304333/S	SNIJPLAATHOUDER DIAM.30X11 DIN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233245	5,05/ST	11,69/ST	1,91	
304329/S	SNIJPLAATHOUDER DIAM.38,1 ISO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233241	5,18/ST	11,94/ST	1,91	
304334/S	SNIJPLAATHOUDER DIAM.38X10 DIN Verpakking : 1 ST	IR233246	6,36/ST	15,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304866/S	KOFFER 39 TAPPEN EN SNIJPLATEN 3 Tappen M3 tot M12, 7 snijplaten ext. Ø 25,4mm. 2 taphouders. 1 snijplaatouder. Boren- Ø 10,3 - 8,6 - 6,8 - 5 - 4,2 - 3,3 - 1,8mm en 1 schroefdraadmeter. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 100 ST -10%	IR233268	62,16/ST	143,19/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310605/S	BEITEL SDS+ 20MM X 250MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR164503	7,25/ST	16,09/ST	1,83	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310609/S	BOOR SDS+ 7 STUKS IN METALEN KOFFER SDS+ BOREN 7 stuks. Lengte 110mm, Ø 5-6-8mm. Lengte 160mm, Ø 6-8-10-12mm. In koffer. 310609/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230161	8,76/ST	17,49/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310610/S	BOOR SDS+ 10 STUKS IN METALEN KOFFER Lengte 110 mm, diam. 5-6-8mm. Lengte 160 mm, diam. 2 x 6-8, 10-12-14mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230162	11,93/ST	23,99/ST	1,66	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310611/S	BOOR BETON-PRO 5 STUKS 4>10MM Diam. 4-5-6-8-10mm. In PVC doosje. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230165	4,53/ST	11,39/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310612/S	BOOR HSS 19 STUKS 1>10MM Diam. 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230174	18,90/ST	37,79/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310613/S	BOOR KOBALT 19 STUKS 1>10MM COBALT BOREN - 19 STUKS Ø 1 tot 10mm per 1/2mm. In koffer. 310613/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230176	29,75/ST	61,49/ST	1,71	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310614/S	BOOR HSS 25 STUKS 1>13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230175	35,14/ST	70,29/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310615/S	HOUTBOOR 5 STUKS 4>10MM Diam. 4, 5, 6, 8 en 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230154	1,87/ST	4,69/ST	2,08	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310616/S	HOUTBOOR 7 STUKS 4>12MM Diam. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230155	5,10/ST	10,19/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310618/S	BOOR HSS COBALT 6 STUKS 2>8MM Diam. 2, 3, 4, 5, 6, 8mm. in een plastieken doos Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR230151	6,81/ST	13,59/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351282/S	BOOR HSS PRO 200/N DIAM. 4 PER 200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230382	5,47/ST	14,89/ST	2,25	
351280/S	HSS-CO E5 METAALBOOR Ø3 X 200MM SB1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230381	5,88/ST	16,09/ST	2,26	
351286/S	BOOR HSS PRO 200/N DIAM. 6 PER 200MM BL1 HSS BOOR 6 x 200mm. 351286/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230384	6,02/ST	16,49/ST	2,27	
351284/S	BOOR HSS PRO 200/N DIAM. 5 PER 200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230383	6,61/ST	18,09/ST	2,26	
351288/S	BOOR HSS PRO 200/N DIAM. 7 PER 200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230385	7,47/ST	20,49/ST	2,27	
351290/S	BOOR HSS PRO 200/N DIAM. 8 PER 200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230386	8,24/ST	22,39/ST	2,25	
351200/S	HSS-CO E5 METAALBOOR Ø9 X 200MM SB1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230387	8,51/ST	22,99/ST	2,23	
351294/S	BOOR HSS PRO 200/N DIAM.10 PER 200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230388	9,84/ST	26,79/ST	2,25	
351296/S	BOOR HSS PRO 200/N DIAM.12 PER 200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230389	13,98/ST	38,09/ST	2,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351300/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.2,0MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230300	0,42/ST	1,19/ST	2,34	
351302/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.2,5MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230301	0,42/ST	1,19/ST	2,34	
351304/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.3,0MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230302	0,45/ST	1,29/ST	2,36	
351314/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.5,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230307	0,46/ST	1,29/ST	2,31	
351316/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.6,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230308	0,46/ST	1,29/ST	2,31	
351306/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.3,5MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230303	0,50/ST	1,39/ST	2,28	
351308/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.4,0MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230304	0,54/ST	1,49/ST	2,30	
351318/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.6,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230309	0,54/ST	1,49/ST	2,30	
351320/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.7,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230310	0,54/ST	1,59/ST	2,45	
351322/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.8,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230312	0,58/ST	1,59/ST	2,28	
351310/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.4,5MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230305	0,59/ST	1,69/ST	2,38	
351312/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.5,0MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230306	0,61/ST	1,79/ST	2,43	
351324/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM.9,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230315	0,76/ST	2,09/ST	2,28	
351326/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM. 10MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230313	0,86/ST	2,39/ST	2,29	
351328/S	BOOR HSS STANDAARD DIAM. 12MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230314	1,28/ST	3,79/ST	2,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351344/S	BOOR HSS GEFREESD 2,0MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230320	0,96/ST	2,29/ST	1,98	
351357/S	BOOR HSS GEFREESD 5,1MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230372	1,17/ST	2,49/ST	1,77	
351348/S	BOOR HSS GEFREESD 3,0MM BL2 HSS BOOR GEFREESD 3mm. 351348/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230322	1,08/ST	2,69/ST	2,06	
351345/S	BOOR HSS GEFREESD 2,2MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230370	1,09/ST	2,79/ST	2,11	
351346/S	BOOR HSS GEFREESD 2,5MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230321	1,14/ST	2,79/ST	2,01	
351358/S	BOOR HSS GEFREESD 5,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230329	1,12/ST	2,79/ST	2,05	
351342/S	BOOR HSS GEFREESD 1,5MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230319	1,13/ST	2,89/ST	2,11	
351347/S	BOOR HSS GEFREESD 3,2MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230323	1,14/ST	2,89/ST	2,09	
351349/S	BOOR HSS GEFREESD 3,1MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230371	1,18/ST	2,89/ST	2,03	
351350/S	BOOR HSS GEFREESD 3,5MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230324	1,18/ST	2,89/ST	2,03	
351360/S	BOOR HSS GEFREESD 6,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230330	1,18/ST	2,99/ST	2,10	
351352/S	BOOR HSS GEFREESD 4,0MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230325	1,27/ST	3,09/ST	2,01	
351354/S	BOOR HSS GEFREESD 4,5MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230327	1,38/ST	3,29/ST	1,98	
351362/S	BOOR HSS GEFREESD 6,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230331	1,29/ST	3,29/ST	2,11	
351353/S	BOOR HSS GEFREESD 4,2MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230326	1,35/ST	3,39/ST	2,07	
351340/S	BOOR HSS GEFREESD 1,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230318	1,37/ST	3,49/ST	2,11	
351364/S	BOOR HSS GEFREESD 7,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230332	1,46/ST	3,49/ST	1,98	
351366/S	BOOR HSS GEFREESD 7,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230333	1,50/ST	3,59/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351356/S	BOOR HSS GEFREESD 5,0MM BL2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230328	1,50/ST	3,69/ST	2,03	
351368/S	BOOR HSS GEFREESD 8,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230334	1,69/ST	4,09/ST	2,00	
351370/S	BOOR HSS GEFREESD 8,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230335	1,81/ST	4,29/ST	1,96	
351372/S	BOOR HSS GEFREESD 9,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230374	2,06/ST	4,89/ST	1,96	
351373/S	BOOR HSS GEFREESD 9,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230375	2,14/ST	4,89/ST	1,89	
351374/S	BOOR HSS GEFREESD 10,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230336	2,41/ST	5,59/ST	1,91	
351375/S	BOOR HSS GEFREESD 10,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230376	3,32/ST	8,69/ST	2,16	
351376/S	BOOR HSS GEFREESD 11,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230377	3,83/ST	9,89/ST	2,13	
351377/S	BOOR HSS GEFREESD 11,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230378	4,06/ST	10,39/ST	2,11	
351378/S	BOOR HSS GEFREESD 12,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230337	4,41/ST	11,19/ST	2,10	
351379/S	BOOR HSS GEFREESD 12,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230379	4,81/ST	11,69/ST	2,01	
351380/S	BOOR HSS GEFREESD 13,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230380	4,95/ST	12,39/ST	2,07	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351389/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.13,5 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230338	4,05/ST	10,39/ST	2,12	
351390/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.14,0 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230340	4,05/ST	10,39/ST	2,12	
351392/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.15,0 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230341	4,36/ST	11,19/ST	2,12	
351393/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.14,5 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230345	4,27/ST	11,19/ST	2,16	
351394/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.16,0 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230342	4,83/ST	12,39/ST	2,12	
351397/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.16,5 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230347	4,94/ST	12,59/ST	2,12	
351396/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.17,0 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230343	4,95/ST	12,69/ST	2,12	
351398/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.18,0 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230344	5,83/ST	14,99/ST	2,13	
351401/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.18,5 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230349	6,15/ST	15,79/ST	2,12	
351402/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.19,0 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230359	6,28/ST	16,09/ST	2,12	
351400/S	BOOR HSS GELAMINEERD DIAM.20,0 BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR230339	7,41/ST	18,99/ST	2,12	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351412/S	BOOR KOBALT DIAM.2,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230350	0,78/ST	1,79/ST	1,90	
351414/S	BOOR KOBALT DIAM.2,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230351	0,99/ST	2,29/ST	1,92	
351416/S	BOOR KOBALT DIAM.3,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230352	1,06/ST	2,49/ST	1,92	
351418/S	BOOR KOBALT DIAM.3,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230353	1,10/ST	2,59/ST	1,92	
351420/S	BOOR KOBALT DIAM.4,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230354	1,23/ST	2,79/ST	1,89	
351424/S	BOOR KOBALT DIAM.5,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230356	1,42/ST	3,19/ST	1,89	
351422/S	BOOR KOBALT DIAM.4,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230355	1,48/ST	3,39/ST	1,87	
351426/S	BOOR KOBALT DIAM.5,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230357	1,56/ST	3,49/ST	1,88	
351428/S	BOOR KOBALT DIAM.6,0MM BL1 KOBALT BOOR 6mm. 351428/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230358	1,72/ST	4,09/ST	1,96	
351429/S	BOOR KOBALT DIAM.6,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230361	1,95/ST	4,49/ST	1,91	
351430/S	BOOR KOBALT DIAM.7,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230360	2,35/ST	5,49/ST	1,92	
351431/S	BOOR KOBALT DIAM.7,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230364	2,36/ST	5,49/ST	1,91	
351432/S	BOOR KOBALT DIAM.8,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230362	2,80/ST	6,39/ST	1,89	
351433/S	BOOR KOBALT DIAM.8,5MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230365	2,90/ST	6,69/ST	1,91	
351435/S	BOOR KOBALT DIAM.9,0MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230366	2,96/ST	6,79/ST	1,90	
351434/S	BOOR KOBALT DIAM. 10MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230363	4,43/ST	10,19/ST	1,90	
351437/S	BOOR KOBALT DIAM. 11MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230367	4,98/ST	11,49/ST	1,91	
351439/S	BOOR KOBALT DIAM. 12MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230368	5,76/ST	13,29/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351441/S	BOOR KOBALT DIAM. 13MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR230369	6,39/ST	14,69/ST	1,90	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351446/S	BOOR SDS+ PRO D.06MM 110X50MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231571	1,28/ST	3,69/ST	2,38	
351448/S	BOOR SDS+ PRO D.08MM 110X50MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231572	1,47/ST	4,89/ST	2,75	
351450/S	BOOR SDS+ PRO D.06MM 160X100MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231573	1,56/ST	5,19/ST	2,75	
351463/S	BOOR SDS+ PRO D.05MM 160X100MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231598	1,59/ST	5,29/ST	2,75	
351444/S	BOOR SDS+ PRO D.5MM 110X50MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231570	1,76/ST	5,82/ST	2,73	
351500/S	BOOR SDS+ PRO D.4MM 110X050MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231535	1,77/ST	5,89/ST	2,75	
351452/S	BOOR SDS+ PRO D.08MM 160X100MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231575	1,93/ST	6,49/ST	2,78	
351663/S	BOOR SDS+ PRO 6MMX210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR200103	2,05/ST	6,49/ST	2,62	
351454/S	BOOR SDS+ PRO D.10MM 160X100MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231576	2,03/ST	6,75/ST	2,75	
351456/S	BOOR SDS+ PRO D.12MM 160X100MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231578	2,13/ST	7,09/ST	2,75	
351458/S	BOOR SDS+ PRO D.08MM 210X150MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231579	2,34/ST	7,79/ST	2,75	
351460/S	BOOR SDS+ PRO D.10MM 210X150MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231580	2,52/ST	8,39/ST	2,75	
351665/S	BOOR SDS+ PRO 8MMX260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR200109	2,60/ST	8,42/ST	2,68	
351462/S	BOOR SDS+ PRO D.12MM 210X150MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -7%	IR231597	2,62/ST	8,72/ST	2,75	
351667/S	BOOR SDS+ PRO 10MMX260MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR200111	2,77/ST	9,21/ST	2,75	
351457/S	BOOR SDS+ PRO D.14MM 160X100MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231599	3,11/ST	10,35/ST	2,75	
351472/S	BOOR SDS+ PRO D.10MM 310X200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231585	3,63/ST	12,08/ST	2,75	
351464/S	BOOR SDS+ PRO D.14MM 210X150MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231581	3,66/ST	12,18/ST	2,75	
351474/S	BOOR SDS+ PRO D.12MM 310X200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231586	4,40/ST	14,64/ST	2,75	
351470/S	BOOR SDS+ PRO D.20MM 210X150MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231601	6,58/ST	15,19/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351466/S	BOOR SDS+ PRO D16 X 210 X150MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231583	4,63/ST	15,41/ST	2,75	
351483/S	BOOR SDS+ PRO D.08MM 410X350MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231512	5,66/ST	18,83/ST	2,75	
351484/S	BOOR SDS+ PRO D.12MM 410X350MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231591	5,92/ST	19,70/ST	2,75	
351485/S	BOOR SDS+ PRO D.10MM 410X350MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231513	5,95/ST	19,80/ST	2,75	
351478/S	BOOR SDS+ PRO D.16MM 310X200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231588	6,23/ST	20,73/ST	2,75	
351669/S	BOOR SDS+ PRO 12MMX460MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231582	6,32/ST	21,03/ST	2,75	
351486/S	BOOR SDS+ PRO D.14MM 410X350MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231592	6,82/ST	22,69/ST	2,75	
351468/S	BOOR SDS+ PRO D.18MM 210X150MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR231596	7,61/ST	25,32/ST	2,75	
351496/S	BOOR SDS+ PRO D.14MM 610X550MM BL1 BOOR SDS+ PRO 14 x 610/550mm. 351496/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231515	9,08/ST	30,21/ST	2,75	
351488/S	BOOR SDS+ PRO D.16MM 410X350MM BL1 Verpakking : 1 ST	IR231593	9,09/ST	30,25/ST	2,75	
351497/S	BOOR SDS+ PRO D.16MM 610X550MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231516	10,29/ST	34,24/ST	2,75	
351498/S	BOOR SDS+ PRO D.18MM 410X350MM BL1	IR231594	10,93/ST	36,37/ST	2,75	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351482/S	BOOR SDS+ PRO D.20MM 310X200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231590	10,55/ST	35,11/ST	2,75	
351492/S	BOOR SDS+ PRO D.20MM 410X350MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231595	12,08/ST	40,20/ST	2,75	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351502/S	HOUTBOOR MET 3 PUNTEN LANG Ø6MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232430	3,71/ST	14,10/ST	3,14	
351504/S	HOUTBOOR MET 3 PUNTEN LANG Ø8MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232432	4,48/ST	17,02/ST	3,14	
351506/S	HOUTBOOR MET 3 PUNTEN LANG Ø10MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232434	6,38/ST	24,24/ST	3,14	
351508/S	HOUTBOOR MET 3 PUNTEN LANG Ø12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232436	6,61/ST	25,11/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351524/S	HOUTBOOR 3PUNT DIAM. 9MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232409	1,67/ST	6,34/ST	3,14	
351530/S	HOUTBOOR 3PUNT DIAM.13MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232408	3,34/ST	12,69/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351527/S	BOOR SDS MAX D.30MM X 540MM SB1 Verpakking : 1 ST	IR231627	50,19/ST	91,50/ST	1,51	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351554/S	VERLENGSTUK VOOR HOUTBOOR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232421	6,78/ST	25,76/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351566/S	BETONBOOR PRO 4 X 150 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231521	0,73/ST	3,24/ST	3,67	
351568/S	BETONBOOR PRO 5 X 150 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231522	0,76/ST	3,37/ST	3,67	
351570/S	BETONBOOR PRO 6 X 100 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231523	0,83/ST	3,69/ST	3,67	
351574/S	BETONBOOR PRO 8 X 120 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231525	1,13/ST	5,02/ST	3,67	
351578/S	BETONBOOR PRO 10 X 120 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231527	1,54/ST	6,84/ST	3,67	
351582/S	BETONBOOR PRO 12 X 150 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231529	2,13/ST	9,46/ST	3,67	
351650/S	BETONBOOR PRO 6 X 200 MM BETONBOOR PRO 6 x 200mm. 351650/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231555	2,82/ST	12,49/ST	3,67	
351660/S	BETONBOOR PRO 8 X 400 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231560	4,42/ST	19,63/ST	3,67	
351662/S	BETONBOOR PRO 10 X 400 MM Punt in carbide tungsteen. ISO 9002 - NFE 66079 - DIN 8039 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231561	4,90/ST	21,76/ST	3,67	
351664/S	BETONBOOR PRO 12 X 400 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231562	5,61/ST	24,91/ST	3,67	
351592/S	BETONBOOR PRO DIAMETER 20MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR231534	6,36/ST	25,00/ST	3,25	
351658/S	BETONBOOR PRO 14 X 200 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231559	6,02/ST	26,73/ST	3,67	
351666/S	BETONBOOR PRO 14 X 400 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231564	7,10/ST	31,53/ST	3,67	
351655/S	BETONBOOR PRO 16 X 200 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231552	7,99/ST	33,45/ST	3,46	
351668/S	BETONBOOR PRO 16 X 400 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231563	8,17/ST	36,28/ST	3,67	
351670/S	BETONBOOR PRO 160 X 600 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231565	10,01/ST	44,45/ST	3,67	
351672/S	BETONBOOR PRO 18 X 600 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231566	11,98/ST	53,20/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351561/S	HOUTBOOR SPIRAAL DIAM.22MM LENGTE 200MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232452	6,88/ST	26,14/ST	3,14	
351562/S	HOUTBOOR SPIRAAL DIAM.24MM LENGTE 200MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232453	8,36/ST	31,76/ST	3,14	
351563/S	HOUTBOOR SPIRAAL DIAM.26MM LENGTE 200MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232454	9,33/ST	35,45/ST	3,14	
351579/S	HOUTBOOR SPIRAAL DIAM.24MM LENGTE 450MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232462	11,89/ST	45,17/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351581/S	METAALBOOR HSS-R DIAM. 1 MM X 2 Laminaat Conventioneel punt Voor zachte metalen, brons, aluminium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR230398	0,39/ST	0,89/ST	1,86	
351583/S	METAALBOOR HSS-R DIAM. 1,5 MM X 2 Cilindrische. Laminaat Conventioneel punt Voor zachte metalen, brons, aluminium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR230399	0,38/ST	0,89/ST	1,91	
351585/S	METAALBOOR HSS-R DIAM. 3,1 MM X 2 Cilindrische. Laminaat Conventioneel punt Voor zachte metalen, brons, aluminium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR230400	0,63/ST	1,39/ST	1,88	
351587/S	METAALBOOR HSS-R DIAM. 4,1 MM X 2 Cilindrische. Laminaat Conventioneel punt Voor zachte metalen, brons, aluminium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR230402	0,70/ST	1,39/ST	1,69	
351589/S	METAALBOOR HSS-R DIAM. 4,8 MM X 2 Cilindrische. Laminaat Conventioneel punt Voor zachte metalen, brons, aluminium Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR230404	1,14/ST	2,56/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370663/S	BETONBOOR MULTICONSTRUCTIE 3X40X70MM Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 50 ST -10%	IR231520	0,80/ST	2,29/ST	2,40	
351586/S	BETONBOOR PRO 14 X 150 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231531	2,42/ST	10,75/ST	3,67	
351656/S	BETONBOOR PRO 12 X 200 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231558	4,77/ST	21,18/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351630/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 5 X 85 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231542	1,19/ST	5,28/ST	3,67	
351626/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 3 X 60 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231540	1,27/ST	5,64/ST	3,67	
351632/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 6 X 100 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231543	1,27/ST	5,64/ST	3,67	
351628/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 4 X 75 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231541	1,30/ST	5,77/ST	3,67	
351634/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 7 X 100 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231544	1,51/ST	6,71/ST	3,67	
351636/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 8 X 120 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231545	1,58/ST	7,02/ST	3,67	
351640/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 10 X 120 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231547	1,83/ST	8,13/ST	3,67	
351638/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 9 X 120 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231546	1,84/ST	8,17/ST	3,67	
351642/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 11 X 150 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231548	2,27/ST	10,08/ST	3,67	
351644/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 12 X 150 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231549	2,49/ST	11,06/ST	3,67	
351646/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 13 X 150 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231550	2,54/ST	11,28/ST	3,67	
351648/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 14 X 150 MM Betonboren met gelaste widia plaatjes, korte reeks. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231551	4,26/ST	18,92/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351652/S	BETONBOOR PRO 8 X 200 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231556	3,75/ST	16,69/ST	3,67	
351654/S	BETONBOOR PRO 10 X 200 MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231557	4,22/ST	18,74/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351653/S	BETONBOOR SUPER PRO INTENSIVE 6 X 150 MM Verpakking : 5 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200066	1,92/ST	8,53/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351661/S	BOOR BETON SUPER PRO 10MMX200MM BL1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200067	3,38/ST	15,01/ST	3,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351696/S	VERLENGBAAR HOUTBOOR DIAGER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR232250	10,58/ST	18,39/ST	1,44	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370431/S	HOUTBOOR PLAT 06X155MM Geschikt voor hout, en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton. Verpakking : 1 ST	IR232600	1,13/ST	2,99/ST	2,20	
370432/S	HOUTBOOR PLAT 08X155MM Geschikt voor hout, en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton. Verpakking : 1 ST	IR232601	1,19/ST	3,19/ST	2,20	
370437/S	HOUTBOOR PLAT 17X160MM Geschikt voor hout, en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton. Verpakking : 1 ST	IR232606	1,50/ST	3,99/ST	2,20	
370439/S	HOUTBOOR PLAT 19X160MM Geschikt voor hout, en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton. Verpakking : 1 ST	IR232608	1,60/ST	4,29/ST	2,20	
370449/S	HOUTBOOR PLAT 36X165MM Geschikt voor hout, en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton. Verpakking : 1 ST	IR232618	2,27/ST	5,99/ST	2,20	
370450/S	HOUTBOOR PLAT 38X165MM Geschikt voor hout, en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton. Verpakking : 1 ST	IR232619	2,38/ST	6,29/ST	2,20	
351552/S	HOUTBOOR PLAT DIAM.34MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR232420	2,15/ST	8,17/ST	3,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370598/S	STEENBOOR IMPACT 3X60MM Klopvaste boor voor gebruik in metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. De boorkop is met hardmetaal bekleed. Verpakking : 1 ST	IR231215	0,62/ST	1,69/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370650/S	BOOR SDS-PLUS 15X310/260MM 4-spiralige betonboor geschikt voor beton en lichtgewapend beton. De 8-vormige spiraalvorm zorgt voor een perfecte afvoer van stof. Verpakking : 1 ST	IR231270	5,64/ST	14,99/ST	2,20	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
372157/S	DISPLAY METAAL VOOR SDS+ BOREN Metalen frame 18 haken Verpakking : 1 ST	IR202282	68,73/ST	120,69/ST	1,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377166/S	MENGER VOOR MORTEL 085X400MM 10KG Zeshoekige stang 8mm. Voor mengen 5 tot 10kg van lichte materialen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR248020	4,45/ST	11,29/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377180/S	MENGER VERF DIAM 60 X L 400MM 5KG Zeshoekige stang 8mm. Tot 5kg verven, vernis, lijmen, enz. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 8 ST -5% 24 ST -10%	IR248006	3,96/ST	10,19/ST	2,13	
377182/S	MENGER VERF DIAM 80 X L 400MM 10KG Zeshoekige stang 8mm. Tot 10kg verven, vernis, lijmen, enz. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR248008	4,51/ST	11,19/ST	2,05	
377184/S	MENGER VERF DIAM 100 X L 600MM 20KG Zeshoekige stang 10mm. Tot 20kg verven, vernis, lijmen, enz. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR248010	6,55/ST	16,59/ST	2,09	
377186/S	MENGER VERF DIAM 120 X L 600MM 30KG Zeshoekige stang 12mm. Tot 30kg verven, vernis, lijmen, enz. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -5% 24 ST -10%	IR248012	7,84/ST	19,89/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377187/S	MENGER PRO DIAM 120 X L 590MM 15KG M 14. Voor 10 tot 15kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR248025	18,11/ST	46,89/ST	2,14	
377168/S	MENGER PRO DIAM 135 X L 590MM 30KG M14. Voor 16 tot 30kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR248026	19,19/ST	48,59/ST	2,09	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
377188/S	MENGER PRO. ZESHOEKIG 090X400 10KG Zeshoekige stang 8mm. Voor 7 tot 10kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 24 ST -10%	IR248023	7,64/ST	19,29/ST	2,09	
377189/S	MENGER PRO. ZESHOEKIG 120X590MM 15KG Zeshoekige stang 10mm. Voor 10 tot 15kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR248024	14,39/ST	36,39/ST	2,09	


OSBORN


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380109/S	SPANSTIFT VOOR BOORMACHINE Verpakking : 1 ST	8103	5,37/ST	11,69/ST	1,80	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
319011/S	GUTSEN BEITEL 300/22SB SDS MAX Verpakking : 1 ST	50320300	12,08/ST	25,93/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
319044/S	BREDE PLATTE BEITEL 400/75SB Verpakking : 1 ST	50830400	24,01/ST	51,53/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
319020/S	GUTSEN 250/22SB Verpakking : 1 ST	50520250	9,18/ST	19,70/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353710/S	STEUNSCHIJF DIA.115MM VR ABRAS Verpakking : 1 ST	M14	7,04/ST	20,99/ST	2,46	
353705/S	STEUNSCHIJF DIA.125MM VR ABRAS Verpakking : 1 ST	M14	7,89/ST	23,49/ST	2,46	
353700/S	STEUNSCHIJF DIA.180MM VR ABRAS Verpakking : 1 ST	M14	9,78/ST	25,19/ST	2,13	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068246/S	LAMELLENWIEL D60X30 STIFT D6 KORREL 60 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243079	4,75/ST	13,91/ST	2,42	
068247/S	LAMELLENWIEL D60X30 S6 AO GRIT 120 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243081	4,75/ST	13,91/ST	2,42	
068248/S	LAMELLENWIEL D80X30 S6 FLEECE GRIT 80 AO Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243083?	11,39/ST	33,35/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350265/S	SCHUURSCHIIF TYPE PAPIER 125MMX22 K80 25 STKS Voor elektrische boormachine. Zirconium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240285	8,02/ST	18,49/ST	1,91	
350267/S	SCHUURSCHIIF TYPE PAPIER 125MMX22 K100 25STKS Voor elektrische boormachine. Zirconium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240286	8,02/ST	18,49/ST	1,91	
350281/S	SCHUURSCHIIF TYPE PAPIER 125MMX22 K120 25STKS Voor elektrische boormachine. Zirconium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240287	8,02/ST	18,49/ST	1,91	
350263/S	SCHUURSCHIIF TYPE PAPIER 125MMX22 K60 25 STKS Voor elektrische boormachine. Zirconium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240284	8,91/ST	20,59/ST	1,91	
350189/S	SCHUURSCHIIF TYPE PAPIER 125MMX22 K40 25 STKS Voor elektrische boormachine. Zirconium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240283	10,40/ST	23,99/ST	1,91	
350187/S	SCHUURSCHIIF TYPE PAPIER 125MMX22 K24 25 STKS Voor elektrische boormachine. Zirconium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240281	13,50/ST	31,09/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350288/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K100 25STKS Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240267	7,08/ST	17,09/ST	2,00	
350289/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K120 25STKS Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240268	7,44/ST	17,19/ST	1,91	
350286/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K60 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240265	7,87/ST	18,09/ST	1,90	
350284/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K24 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240263	9,09/ST	20,89/ST	1,90	
350285/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K40 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240264	9,11/ST	20,89/ST	1,90	
350283/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K16 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240262	11,50/ST	26,49/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350296/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 180MMX22 K80 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240272	13,44/ST	30,99/ST	1,90	
350298/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 180MMX22 K120 25STKS Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240273	13,45/ST	30,99/ST	1,91	
350295/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 180MMX22 K40 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240271	15,10/ST	34,69/ST	1,90	
350294/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 180MMX22 K24 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240270	15,31/ST	37,09/ST	2,00	
350290/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 180MMX22 K16 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240269	20,67/ST	47,59/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350305/S	SCHUURSCHIJF PAPIER 115MMX22 K80 25STKS. Voor elektrische boormachines. Zirconium. Verpakking : 1 ST	IR240278	7,36/ST	17,79/ST	2,00	
350307/S	SCHUURSCHIJF PAPIER 115MMX22 K100 25STKS. Voor elektrische boormachines. Zirconium. Verpakking : 1 ST	IR240279	7,36/ST	17,79/ST	2,00	
350309/S	SCHUURSCHIJF PAPIER 115MMX22 K120 25STKS. Voor elektrische boormachines. Zirconium. Verpakking : 1 ST	IR240280	7,36/ST	17,79/ST	2,00	
350303/S	SCHUURSCHIJF PAPIER 115MMX22 K60 25STKS. Voor elektrische boormachines. Zirconium. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240277	8,61/ST	19,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350311/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 115MMX22 K60 5STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240248	1,78/ST	4,09/ST	1,89	
350313/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 115MMX22 K120 5STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminium oxyde. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240250	1,78/ST	4,09/ST	1,89	
350310/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 115MMX22 K36 5STKS. SCHUURSCHIJVEN 5 STUKS 115 x 22mm. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. 350310/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240247	1,91/ST	4,39/ST	1,90	
350312/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 115MMX22 K80 5STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminium oxyde. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240249	1,92/ST	4,39/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350319/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 115MMX22 K100 25STKS Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240256	5,87/ST	14,19/ST	2,00	
350316/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 115MMX22 K40 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240253	6,97/ST	16,09/ST	1,90	
350315/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 115MMX22 K24 25STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240252	7,87/ST	18,09/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350326/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K120 5STKS Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240261	1,90/ST	4,39/ST	1,90	
350323/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K60 5STKS. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240259	1,95/ST	4,49/ST	1,90	
350322/S	SCHUURSCHIJF TYPE PAPIER 125MMX22 K36 5STKS. SCHUURSCHIJVEN 5 STUKS 125 x 22mm. Voor elektrische boormachines. Aluminiumoxide. 350322/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR240258	2,13/ST	4,89/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350331/S	SCHUURBAND PAPIER 110X620MM K120 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR240236	3,27/ST	7,49/ST	1,90	
350329/S	SCHUURBAND PAPIER 110X620MM K80 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR240235	3,45/ST	7,99/ST	1,91	
350327/S	SCHUURBAND PAPIER 110X620MM K40 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR240234	3,92/ST	8,99/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350339/S	SCHUURBAND PAPIER 75X2000MM K100 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST	IR240240	20,57/ST	49,79/ST	2,00	
350341/S	SCHUURBAND PAPIER 75X2000MM K120 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST	IR240241	20,57/ST	49,79/ST	2,00	
350337/S	SCHUURBAND PAPIER 75X2000MM K80 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST	IR240239	21,53/ST	52,09/ST	2,00	
350335/S	SCHUURBAND PAPIER 75X2000MM K60 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST	IR240238	21,78/ST	52,69/ST	2,00	
350333/S	SCHUURBAND PAPIER 75X2000MM K40 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR240237	25,24/ST	58,09/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350345/S	SCHUURBAND PAPIER 100X620MM K80 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR240222	3,16/ST	7,29/ST	1,90	
350343/S	SCHUURBAND PAPIER 100X620MM K40 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 60 ST -10%	IR240221	3,59/ST	8,19/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350357/S	SCHUURBAND PAPIER 100X915MM K120 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240228	14,14/ST	34,19/ST	2,00	
350355/S	SCHUURBAND PAPIER 100X915MM K100 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240227	15,42/ST	35,49/ST	1,90	
350351/S	SCHUURBAND PAPIER 100X915MM K60 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240225	16,30/ST	37,49/ST	1,90	
350353/S	SCHUURBAND PAPIER 100X915MM K80 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240226	16,89/ST	38,99/ST	1,91	
350349/S	SCHUURBAND PAPIER 100X915MM K40 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240224	16,99/ST	41,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350367/S	SCHUURBAND PAPIER 110X620MM K120 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST	IR240233	10,47/ST	25,29/ST	2,00	
350365/S	SCHUURBAND PAPIER 110X620MM K100 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST	IR240232	10,88/ST	26,29/ST	2,00	
350363/S	SCHUURBAND PAPIER 110X620MM K80 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST	IR240231	11,02/ST	26,69/ST	2,00	
350361/S	SCHUURBAND PAPIER 110X620MM K60 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Casals, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240230	12,04/ST	27,79/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350371/S	SCHUURBAND PAPIER 100X610MM K100 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240211	10,32/ST	23,69/ST	1,90	
350369/S	SCHUURBAND PAPIER 100X610MM K60 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240209	11,87/ST	27,29/ST	1,90	
350368/S	SCHUURBAND PAPIER 100X610MM K40 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240208	11,91/ST	27,39/ST	1,90	
350370/S	SCHUURBAND PAPIER 100X610MM K80 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi. PAPIEREN SCHUURBAND 10 STUKS Afm. 100 x 610mm. Korrel 80. Papier type E. 350370/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240210	12,31/ST	28,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350375/S	SCHUURBAND PAPIER 100X610MM K120 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240215	3,35/ST	7,59/ST	1,89	
350373/S	SCHUURBAND PAPIER 100X610MM K40 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240213	3,53/ST	8,09/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350380/S	SCHUURBAND PAPIER 100X620MM K120 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240220	10,04/ST	23,09/ST	1,90	
350378/S	SCHUURBAND PAPIER 100X620MM K80 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST	IR240218	10,09/ST	24,39/ST	2,00	
350377/S	SCHUURBAND PAPIER 100X620MM K60 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST	IR240217	10,52/ST	25,49/ST	2,00	
350379/S	SCHUURBAND PAPIER 100X620MM K100 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, Aeg, Atlas Copco, Hitachi, Makita. Verpakking : 1 ST	IR240219	10,74/ST	25,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350385/S	SCHUURBAND PAPIER 75X610MM K120 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Hitachi, Makita, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240201	7,79/ST	17,99/ST	1,91	
350384/S	SCHUURBAND PAPIER 75X610MM K100 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Hitachi, Makita, Ryobi. Verpakking : 1 ST	IR240200	7,71/ST	18,69/ST	2,00	
350383/S	SCHUURBAND PAPIER 75X610MM K80 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Hitachi, Makita, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240199	8,19/ST	18,89/ST	1,91	
350382/S	SCHUURBAND PAPIER 75X610MM K60 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Hitachi, Makita, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240198	8,53/ST	19,69/ST	1,90	
350381/S	SCHUURBAND PAPIER 75X610MM K40 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Hitachi, Makita, Ryobi. Verpakking : 1 ST	IR240197	8,89/ST	21,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350387/S	SCHUURBAND PAPIER 75X610MM K80 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Hitachi, Makita, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240203	2,45/ST	5,69/ST	1,91	
350386/S	SCHUURBAND PAPIER 75X610MM K40 3STKS. Aluminiumoxide. Voor Hitachi, Makita, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240202	2,79/ST	6,39/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350391/S	SCHUURBAND PAPIER 100X560MM K120 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240207	2,67/ST	6,19/ST	1,91	
350390/S	SCHUURBAND PAPIER 100X560MM K80 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240206	2,81/ST	6,49/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350395/S	SCHUURBAND PAPIER 75X533MM K100 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Verpakking : 1 ST	IR240189	6,84/ST	16,59/ST	2,00	
350394/S	SCHUURBAND PAPIER 75X533MM K80 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240188	7,26/ST	16,69/ST	1,91	
350393/S	SCHUURBAND PAPIER 75X533MM K60 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240187	7,56/ST	17,39/ST	1,90	
350392/S	SCHUURBAND PAPIER 75X533MM K40 10STKS. Aluminiumoxide. Voor Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240186	8,26/ST	18,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350399/S	SCHUURBAND PAPIER 75X533MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Hols-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240193	2,02/ST	4,59/ST	1,89	
350398/S	SCHUURBAND PAPIER 75X533MM P080 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, AEG, Atlas Copco, B&D, Casals, De Walt, Felisatti, Festo, Hitachi, Hols-her, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer, Ryobi. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240192	2,41/ST	5,59/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350426/S	SCHUURBAND PAPIER 75X575MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240196	2,21/ST	4,99/ST	1,89	
350408/S	SCHUURBAND PAPIER 75X575MM P080 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240195	2,32/ST	5,29/ST	1,89	
350405/S	SCHUURBAND PAPIER 75X575MM P040 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240194	2,63/ST	6,09/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350590/S	SCHUURBAND PAPIER 75X457MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240177	1,77/ST	4,09/ST	1,90	
350589/S	SCHUURBAND PAPIER 75X457MM P080 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240176	1,86/ST	4,29/ST	1,90	
350588/S	SCHUURBAND PAPIER 75X457MM P040 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240175	2,10/ST	4,79/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350594/S	SCHUURBAND PAPIER 75X480MM P100 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Elu MHB157/E, MHB158/E. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240181	6,42/ST	14,79/ST	1,90	
350593/S	SCHUURBAND PAPIER 75X480MM P080 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Elu MHB157/E, MHB158/E. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240180	6,48/ST	14,99/ST	1,91	
350592/S	SCHUURBAND PAPIER 75X480MM P060 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Elu MHB157/E, MHB158/E. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240179	6,76/ST	15,49/ST	1,90	
350591/S	SCHUURBAND PAPIER 75X480MM P040 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Elu MHB157/E, MHB158/E. Verpakking : 1 ST	IR240178	6,48/ST	15,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350598/S	SCHUURBAND PAPIER 75X510MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240185	1,95/ST	4,49/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350615/S	SCHUURBAND PAPIER 65X410MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor AEG, B&D, Holz-Her, Kress, Metabo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240169	1,44/ST	3,29/ST	1,91	
350614/S	SCHUURBAND PAPIER 65X410MM P080 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor AEG, B&D, Holz-Her, Kress, Metabo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240168	1,52/ST	3,49/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350633/S	SCHUURBAND PAPIER 75X457MM P120 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST	IR240174	5,21/ST	12,59/ST	2,00	
350624/S	SCHUURBAND PAPIER 75X457MM P100 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240173	5,69/ST	13,09/ST	1,91	
350623/S	SCHUURBAND PAPIER 75X457MM P080 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240172	5,74/ST	13,19/ST	1,90	
350622/S	SCHUURBAND PAPIER 75X457MM P060 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch, Mamita, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240171	5,96/ST	13,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350636/S	SCHUURBAND PAPIER 40X305MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240153	0,82/ST	1,89/ST	1,90	
350635/S	SCHUURBAND PAPIER 40X305MM P080 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240152	0,85/ST	1,99/ST	1,93	
350634/S	SCHUURBAND PAPIER 40X305MM P040 3STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240151	0,93/ST	2,19/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350653/S	SCHUURBAND PAPIER 60X400MM P120 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch. Verpakking : 1 ST	IR240158	4,16/ST	10,09/ST	2,00	
350649/S	SCHUURBAND PAPIER 60X400MM P080 10STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch. Verpakking : 1 ST	IR240156	4,39/ST	10,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350669/S	SCHUURBAND PAPIER 60X400MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch. Verpakking : 1 ST	IR240161	1,26/ST	2,99/ST	2,00	
350668/S	SCHUURBAND PAPIER 60X400MM P080 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch. Verpakking : 1 ST	IR240160	1,36/ST	3,29/ST	2,00	
350658/S	SCHUURBAND PAPIER 60X400MM P040 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Bosch. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240159	1,56/ST	3,59/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350685/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P080 30STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240140	5,20/ST	11,99/ST	1,91	
350690/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P100 30STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST	IR240141	4,95/ST	11,99/ST	2,00	
350698/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P120 30STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST	IR240142	4,95/ST	11,99/ST	2,00	
350679/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P060 30STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST	IR240139	5,88/ST	14,19/ST	2,00	
350673/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P040 30STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240138	6,25/ST	14,39/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350703/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P120 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240145	0,77/ST	1,69/ST	1,85	
350699/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P040 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240143	0,82/ST	1,89/ST	1,93	
350701/S	SCHUURBAND PAPIER 13X455MM P080 3STKS. Aluminiumoxide. Geschikt voor Black & Decker. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 60 ST -10%	IR240144	0,89/ST	2,09/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350718/S	SCHUURBAND PAPIER 40X305MM P120 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240150	2,51/ST	6,09/ST	2,00	
350713/S	SCHUURBAND PAPIER 40X305MM P100 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240149	2,70/ST	6,29/ST	1,91	
350707/S	SCHUURBAND PAPIER 40X305MM P060 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240147	2,68/ST	6,49/ST	2,00	
350705/S	SCHUURBAND PAPIER 40X305MM P040 10STKS. Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240146	3,01/ST	6,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350725/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P120 RL50M X 115MM Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240296	21,22/ST	48,89/ST	1,90	
350727/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P180 RL50M X 115MM Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240297	21,22/ST	48,89/ST	1,90	
350723/S	SCHUURBAND PAPIER ROL P080 RL50M X 115MM Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240295	22,56/ST	51,89/ST	1,90	
350721/S	SCHUURBAND PAPIER ROL P040 RL50M X 115MM Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240294	27,46/ST	66,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350751/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P180 RL50MX100MM BRUI Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST	IR240293	17,65/ST	42,69/ST	2,00	
350747/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P080 RL50MX100MM BRUI Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240291	21,38/ST	49,19/ST	1,90	
350745/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P040 50MX100MM BRUI Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240130	27,27/ST	62,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350753/S	SCHUURBAND PAPIER P050 BREEDTE 115MM ROL 5M Aluminiumoxide. Papier type D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240117	2,42/ST	5,49/ST	1,89	
350752/S	SCHUURBAND PAPIER P040 BREEDTE 115MM ROL 5M Aluminiumoxide. Papier type D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240116	2,42/ST	5,59/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350767/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P120 RL5MX50MM METAAL Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240127	2,09/ST	4,79/ST	1,88	
350768/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P240 RL5MX50MM METAAL Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240128	2,09/ST	4,79/ST	1,88	
350769/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P320 RL5MX50MM METAAL Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240129	2,09/ST	4,89/ST	1,92	
350761/S	SCHUURBAND ROL PAPIER P040 RL5MX50MM METAAL Aluminiumoxide. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240124	2,75/ST	6,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350771/S	SCHUURBLAD PAPIER P120 115X280MM 10 STUKS Aluminiumoxide. 10 gaten. Papier C, Velcro. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240113	1,56/ST	3,49/ST	1,88	
350772/S	SCHUURBLAD PAPIER P150 115X280MM 10 STUKS Aluminiumoxide. 10 gaten. Papier C, Velcro. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240114	1,56/ST	3,49/ST	1,88	
350773/S	SCHUURBLAD PAPIER P180 115X280MM 10 STUKS Aluminiumoxide. 10 gaten. Papier C, Velcro. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240115	1,56/ST	3,49/ST	1,88	
350789/S	SCHUURBLAD PAPIER P080 115X280MM 10STUKS Aluminiumoxide. 10 gaten. Papier C, Velcro. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240111	1,56/ST	3,49/ST	1,88	
350791/S	SCHUURBLAD PAPIER P100 115X280MM 10STUKS Aluminiumoxide. 10 gaten. Papier C, Velcro. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240112	1,56/ST	3,49/ST	1,88	
350785/S	SCHUURBLAD PAPIER P060 115X280MM 10STUKS Aluminium oxide. 10 gaten. Papier C, Velcro. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240110	1,63/ST	3,69/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350799/S	SCHUURBLAD PAPIER P120 93X190MM 5 STUKS Aluminiumoxide, papier E met 10 gaten, zelfklevend. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240092	2,14/ST	4,89/ST	1,89	
350801/S	SCHUURBLAD PAPIER MIX 93X190MM 5 STUKS Aluminiumoxide, papier met 8 gaten, zelfklevend. Geschikt voor Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot Mix : 2xP120 + 2xP180 + 1xP240 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240093	2,14/ST	4,89/ST	1,89	
350795/S	SCHUURBLAD PAPIER P060 93X190MM 5 STUKS Aluminiumoxide, papier E met 10 gaten, zelfklevend. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240090	2,19/ST	5,09/ST	1,92	
350793/S	SCHUURBLAD PAPIER P040 93X190MM 5 STUKS Aluminiumoxide, papier E met 10 gaten, zelfklevend. Geschikt voor Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Peugeot Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240089	2,27/ST	5,19/ST	1,90	
350797/S	SCHUURBLAD PAPIER P080 93X190MM 5 STUKS Aluminiumoxide, papier E met 10 gaten, zelfklevend. Geschikt voor Festo, Bosch, B & D, Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Ryobi, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240091	2,47/ST	5,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350809/S	SCHUURBAND PAPIER P120 93X190MM 50 STUKS Aluminiumoxide. Papier met 8 gaten, Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, makita, Metabo, Skil, Peugeot. Verpakking : 1 ST	IR240098	10,97/ST	26,49/ST	2,00	
350811/S	SCHUURBAND PAPIER P180 93X190MM 50 STUKS Aluminiumoxide. Papier met 8 gaten, Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, makita, Metabo, Skil, Peugeot. Verpakking : 1 ST	IR240100	10,97/ST	26,49/ST	2,00	
350808/S	SCHUURBAND PAPIER P100 3X190MM 50 STUKS Aluminiumoxide. Papier met 8 gaten, Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo, Hitachi, makita, Metabo, Skil, Peugeot. Verpakking : 1 ST	IR240097	11,88/ST	28,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350816/S	SCHUURLINNEN P080 230X280MM VR.METAAL 50STKS Aluminiumoxide. Blauw koper linnen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240084	16,66/ST	38,39/ST	1,90	
350818/S	SCHUURLINNEN P120 230X280MM VR.METAAL 50STKS Aluminiumoxide. Blauw koper linnen. Verpakking : 1 ST	IR240086	15,86/ST	38,39/ST	2,00	
350819/S	SCHUURLINNEN P150 230X280MM VR.METAAL 50STKS Aluminiumoxide. Blauw koper linnen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240087	16,66/ST	38,39/ST	1,90	
350821/S	SCHUURLINNEN P180 230X280MM VR.METAAL 50STKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240088	16,66/ST	38,39/ST	1,90	
350813/S	SCHUURLINNEN P040 230X280MM VR.METAAL 50STKS Aluminiumoxide. Blauw koper linnen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240081	17,92/ST	41,29/ST	1,90	
350814/S	SCHUURLINNEN P050 230X280MM VR.METAAL 50STKS Aluminiumoxide. Blauw koper linnen. Verpakking : 1 ST	IR240082	17,06/ST	41,29/ST	2,00	
350815/S	SCHUURLINNEN P060 230X280MM VR.METAAL 50STKS Aluminiumoxide. Blauw koper linnen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240083	17,92/ST	41,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350827/S	SCHUURLINNEN MANUEEL P180 230X280MM 3 STUKS Met siliciumcarbide, vochtig gebruik. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240071	0,88/ST	1,99/ST	1,88	
350829/S	SCHUURLINNEN MANUEEL P320 230X280MM 3 STUKS Met siliciumcarbide, vochtig gebruik. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240072	0,88/ST	1,99/ST	1,88	
350823/S	SCHUURLINNEN MANUEEL P080 230X280MM 3 STUKS Met siliciumcarbide voor vochtig gebruik. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240069	1,26/ST	2,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350835/S	SCHUURBLAD MANUEEL P120 230X280MM 3 STUKS Geel finishing papier, type C. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240075	0,72/ST	1,59/ST	1,87	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350841/S	SCHUURBLAD MANUEEL P100 230X280MM 50 STUKS Geel finishing papier, type D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240079	12,23/ST	28,09/ST	1,90	
350843/S	SCHUURBLAD MANUEEL P150 230X280MM 50 STUKS Geel finishing papier, type D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240080	12,23/ST	28,19/ST	1,90	
350838/S	SCHUURBLAD MANUEEL P040 230X280MM 50 STUKS Geel finishing papier, type D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240077	15,72/ST	36,29/ST	1,91	
350839/S	SCHUURBLAD MANUEEL P060 230X280MM 50 STUKS Geel finishing papier, type D. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240078	15,72/ST	36,29/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350845/S	SCHUURBLOK + 9 BLADEN 70X125MM Korrels : 9x60 + 9x100 + 7x180 Aluminiumoxide. Velcro bevestiging. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240068	6,59/ST	15,09/ST	1,90	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350859/S	SCHUURBLAD +STOFGATEN P220 102X115MM 50STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, "Quick grip" bevestigingssysteem. Geschikt voor Makita. Verpakking : 1 ST	IR240337	8,27/ST	19,99/ST	2,00	
350851/S	SCHUURBLAD +STOFGATEN P080 102X115MM 50STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, "Quick grip" bevestigingssysteem. Geschikt voor Makita. Verpakking : 1 ST	IR240314	8,33/ST	20,19/ST	2,00	
350853/S	SCHUURBLAD +STOFGATEN P100 102X115MM 50STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, "Quick grip" bevestigingssysteem. Geschikt voor Makita. Verpakking : 1 ST	IR240315	8,33/ST	20,19/ST	2,00	
350855/S	SCHUURBLAD +STOFGATEN P120 102X115MM 50STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, "Quick grip" bevestigingssysteem. Geschikt voor Makita. Verpakking : 1 ST	IR240316	8,33/ST	20,19/ST	2,00	
350857/S	SCHUURBLAD +STOFGATEN P180 102X115MM 50STKS. SCHUURSCHIJVEN 50 STUKS 102 x 115mm. 6 gaten. Korrel 180. Aluminiumoxide. "Quick grip" bevestigingssysteem. 350857/S Verpakking : 1 ST	IR240318	8,33/ST	20,19/ST	2,00	
350847/S	SCHUURBLAD +STOFGATEN P040 102X115MM 50STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, "Quick grip" bevestigingssysteem. Geschikt voor Makita. Verpakking : 1 ST	IR240312	8,56/ST	20,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350873/S	SCHUURBLAD +STOFGATEN P100 93X230MM 50STKS. Geel finishing latex, 8 gaten, met klembevestiging. Geschikt voor Bosch, Atlas Copco, B&D, Einhell, Festo, Makita, Metabo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR240301	5,17/ST	11,89/ST	1,90	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350898/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P120 D.150MM 50STKS. Zirconium, 8+1 gaten, met Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR240064	12,76/ST	29,39/ST	1,91	
350897/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P080 D.150MM 50STKS. Zirconium, 8+1 gaten, met Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -5% 50 ST -10%	IR240063	15,21/ST	35,09/ST	1,90	
350896/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P060 D.150MM 50STKS. Zirconium, 8+1 gaten, met Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST	IR240062	15,38/ST	37,19/ST	2,00	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350901/S	SCHUURBLOK ZACHT 120X98X13MM SC60 2STKS Zacht, met schuim. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240334	1,98/ST	4,59/ST	1,91	
350902/S	SCHUURBLOK ZACHT 120X98X13MM SC100 2STKS. Zacht, met schuim. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240335	1,98/ST	4,59/ST	1,91	
350903/S	SCHUURBLOK ZACHT 120X98X13MM SC220 2STKS. Zacht, met schuim. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240336	1,98/ST	4,59/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350909/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P180 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide-stereaat. 8+1 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST	IR240053	9,62/ST	23,29/ST	2,00	
350908/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P120 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide-stereaat. 8+1 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240052	10,56/ST	24,29/ST	1,90	
350907/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P080 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide-stereaat. 8+1 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST	IR240051	11,95/ST	28,89/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350916/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P100 D.150MM 50STKS. Aluminium oxide. 8+1 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240059	14,42/ST	33,19/ST	1,90	
350917/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P150 D.150MM 50STKS. Aluminium oxide. 8+1 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240060	14,42/ST	33,19/ST	1,90	
350915/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P080 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8+1 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240058	14,61/ST	33,69/ST	1,90	
350914/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P060 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8+1 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST	IR240057	14,03/ST	33,99/ST	2,00	
350913/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P040 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8+1 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240056	16,26/ST	37,49/ST	1,90	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350923/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P100 D.150MM 5STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240041	1,37/ST	3,09/ST	1,90	
350924/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P120 D.150MM 5STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240042	1,37/ST	3,09/ST	1,90	
350925/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P240 D.150MM 5STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240043	1,37/ST	3,09/ST	1,90	
350921/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P060 D.150MM 5STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240039	1,42/ST	3,19/ST	1,89	
350922/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P080 D.150MM 5STKS. Aluminiumoxide, 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240040	1,40/ST	3,19/ST	1,92	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350929/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P120 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240047	13,30/ST	30,59/ST	1,90	
350931/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P240 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Verpakking : 1 ST	IR240048	12,67/ST	30,69/ST	2,00	
350928/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P080 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240046	13,48/ST	30,99/ST	1,90	
350927/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P060 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240045	13,60/ST	31,39/ST	1,91	
350926/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P040 D.150MM 50STKS. Aluminiumoxide. 6 gaten, velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Elu Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stay, Wegoma. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240044	15,00/ST	34,59/ST	1,91	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350939/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P120 D.125MM 5STKS. SCHUURSCHIJVEN 5 STUKS Ø 125mm. 8 gaten. Aluminiumoxide. "Velcro"bevestiging. 350939/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240030	1,18/ST	2,69/ST	1,92	
350941/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P240 D.125MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240031	1,18/ST	2,69/ST	1,92	
350938/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P100 D.125MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240029	1,33/ST	2,99/ST	1,88	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350947/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P180 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240036	10,66/ST	24,49/ST	1,90	
350948/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P320 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240037	10,66/ST	24,49/ST	1,90	
350944/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P060 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240033	10,92/ST	25,19/ST	1,91	
350946/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P100 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240035	11,51/ST	26,49/ST	1,91	
350943/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P040 D.125MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, AEG, De Walt, Atlas Copco, B & D, Elu, Festo, Hitachi, Kress, Metabo, Wegoma, Fein, Makita, Skil. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240032	13,20/ST	30,39/ST	1,90	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350954/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P080 D.15MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240016	1,16/ST	2,59/ST	1,89	
350953/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P060 D.15MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240015	1,16/ST	2,69/ST	1,90	
350955/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P100 D.15MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240017	1,15/ST	2,69/ST	1,92	
350956/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P120 Ø115MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240018	1,15/ST	2,69/ST	1,91	
350957/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P180 D.15MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240019	1,15/ST	2,69/ST	1,91	
350949/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P040 D.15MM 5STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240014	1,38/ST	3,09/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350963/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P100 D.15MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240023	9,57/ST	22,09/ST	1,91	
350965/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P180 D.15MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240024	9,57/ST	22,09/ST	1,91	
350961/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P080 D.15MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240022	9,85/ST	22,69/ST	1,90	
350959/S	SCHUURSCHIJF +STOFGATEN P060 D.15MM 50STKS. Aluminiumoxide. 8 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Kress, Metabo, Peugeot, Skil, Stayer. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240021	9,92/ST	22,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350973/S	ABRASIEVE DELTA P120 98 X 148 MM (50ST) Aluminiumoxide. 6 gaten +1. Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST	IR240330	13,30/ST	32,19/ST	2,00	
350974/S	ABRASIEVE DELTA P180 98 X 148 MM (50ST) DELTA SCHUURSCHIJVEN 50 STUKS 98 x 148mm. Korrel 180. 6 gaten +1. Aluminiumoxide. "Velcro" bevestiging. 350974/S Verpakking : 1 ST	IR240331	13,30/ST	32,19/ST	2,00	
350975/S	ABRASIEVE DELTA P240 98 X 148 MM (50ST) Aluminiumoxide. 6 gaten +1. Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST	IR240332	13,30/ST	32,19/ST	2,00	
350971/S	ABRASIEVE DELTA P080 98 X 148 MM (50STK) Aluminiumoxide. 6 gaten +1. Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240328	14,02/ST	32,29/ST	1,91	
350969/S	ABRASIEVE DELTA P040 98 X 148 MM (50STK) Aluminiumoxide. 6 gaten +1. Velcro bevestiging. Geschikt voor Festo. Verpakking : 1 ST	IR240326	13,91/ST	33,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350982/S	ABRASIEVE DELTA P120 94X94MM QUICK GRIP (25ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240004	3,68/ST	8,49/ST	1,90	
350983/S	ABRASIEVE DELTA P180 94X94MM QUICK GRIP (25ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240005	3,68/ST	8,49/ST	1,90	
350977/S	ABRASIEVE DELTA P040 94X94MM QUICK GRIP (25ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240000	3,96/ST	9,19/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
350988/S	ABRASIEVE DELTA P100 94X94MM QUICK GRIP (5ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240010	0,94/ST	2,09/ST	1,87	
350991/S	ABRASIEVE DELTA P180 94X94MM QUICK GRIP (5ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240012	0,94/ST	2,09/ST	1,87	
350993/S	ABRASIEVE DELTA P240 94X94MM QUICK GRIP (5ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240013	1,07/ST	2,39/ST	1,87	
350986/S	ABRASIEVE DELTA P060 94X94MM QUICK GRIP (5ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240008	1,11/ST	2,49/ST	1,89	
350985/S	ABRASIEVE DELTA P040 94X94MM QUICK GRIP (5ST) Aluminiumoxide. 6 gaten. Velcro bevestiging. Geschikt voor Bosch, Metabo, Makita. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR240007	1,18/ST	2,69/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351071/S	SCHUURBAND 75X457MM KORREL 120/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 120 In de grofste korrelgrootte kan hij zelfs worden gebruikt op hout of kunststof. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202352	2,24/ST	6,78/ST	2,50	
351069/S	SCHUURBAND 75X457MM KORREL 80/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 80 In de middelste en fijne korrelgrofies is de materiaalafname hoog op staal en non-ferrometalen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202351	2,28/ST	6,90/ST	2,50	
351068/S	SCHUURBAND 75X457MM KORREL 60/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 60 Kan worden gebruikt op haakse slijpmachines. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202350	2,31/ST	6,99/ST	2,50	
351067/S	SCHUURBAND 75X457MM KORREL 40/3SRT(3) Dim: 75x457mm Grit 40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202349	2,56/ST	7,74/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351079/S	SCHUURBAND 75X533MM KORREL 120/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 120 Hout Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202356	2,27/ST	6,87/ST	2,50	
351077/S	SCHUURBAND 75X533MM KORREL 80/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 80 Zeer aanbevolen materialen: Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202355	2,44/ST	7,38/ST	2,50	
351073/S	SCHUURBAND 75X533MM KORREL 40/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 40 De solide constructie maakt werken bij zeer hoge snelheden mogelijk. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202353	2,51/ST	7,59/ST	2,50	
351075/S	SCHUURBAND 75X533MM KORREL 60/3SRT(3) Dim: 75x533mm Grit 60 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%	IR202354	2,72/ST	8,23/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351085/S	<p>SCHUURBAND 100X560MM KORREL 80/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 80 Voor gebruik in handbandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 36 ST -10%</p>	IR202359	3,52/ST	10,65/ST	2,50	
351086/S	<p>SCHUURBAND 100X560MM KORREL 120/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 120 Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202360	3,53/ST	10,68/ST	2,50	
351083/S	<p>SCHUURBAND 100X560MM KORREL 60/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 60 Voor gebruik in handbandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202358	3,56/ST	10,77/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351081/S	<p>SCHUURBAND 100X560MM KORREL 40/3SRT(3) Dim: 100x560mm Grit 40 Voor gebruik in handbandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202357	3,79/ST	11,46/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351087/S	<p>SCHUURBAND 100X610MM KORREL 40/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 40 Voor gebruik in handbandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202361	3,52/ST	10,65/ST	2,50	
351091/S	<p>SCHUURBAND 100X610MM KORREL 120/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 120 Voor gebruik in handbandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202364	3,52/ST	10,65/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351089/S	<p>SCHUURBAND 100X610MM KORREL 80/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 80 Voor gebruik in handbandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202363	3,53/ST	10,68/ST	2,50	
351088/S	<p>SCHUURBAND 100X610MM KORREL 60/3SRT(3) Dim: 100x610mm Grit 60 Voor gebruik in handbandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in de hobby- en doe-het-zelfmarktsegmenten. Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202362	3,54/ST	10,71/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351097/S	<p>SCHUURBAND 105X620MM KORREL 120/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 120 Voor gebruik in handbandschuurmachines.</p> <p>Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is.</p> <p>Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in marktsegmenten Hobbyisten en hobbyisten profiteren voor hun toepassingen ook van de uitstekende eigenschappen van dit topproduct.</p> <p>Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202368	3,27/ST	9,89/ST	2,50	
351095/S	<p>SCHUURBAND 105X620MM KORREL 80/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 80 Voor gebruik in handbandschuurmachines.</p> <p>Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is.</p> <p>Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in marktsegmenten Hobbyisten en hobbyisten profiteren voor hun toepassingen ook van de uitstekende eigenschappen van dit topproduct.</p> <p>Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202367	3,35/ST	10,13/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351094/S	<p>SCHUURBAND 105X620MM KORREL60/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 60 Voor gebruik in handbandschuurmachines.</p> <p>Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is.</p> <p>Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in marktsegmenten Hobbyisten en hobbyisten profiteren voor hun toepassingen ook van de uitstekende eigenschappen van dit topproduct.</p> <p>Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202366	3,51/ST	10,62/ST	2,50	
351093/S	<p>SCHUURBAND 105X620MM KORREL40/3SRT(3) Dim: 105x620mm Grit 40 Voor gebruik in handbandschuurmachines.</p> <p>Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, zachte katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij gelijkvormigheid van de band met het werkstuk vereist is.</p> <p>Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in marktsegmenten Hobbyisten en hobbyisten profiteren voor hun toepassingen ook van de uitstekende eigenschappen van dit topproduct.</p> <p>Hoogwaardige riem voor veeleisende taken Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Schilderen Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 18 ST -10%</p>	IR202365	3,79/ST	11,46/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351102/S	<p>FIBERSCHIJF 125X22 MM KORREL 80/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 80 Fiberschijven voor grote verspaning op staal en non-ferrometalen. De kunstharbinding maakt dit product sterk, taai en duurzaam en de flexibele ge vulkaniseerde vezelbasis. Door de dichte diffusie met korundkorrels zijn ze uiterst krachtig. Deze slijpschijf bestaat uit een samengesteld dragermateriaal, een dik meerlagig papier met dicht verspreide korundkorrels. Het grit is met een kleefstof van kunsthar op de drager gelijmd.</p> <p>Kan worden gebruikt op haakse slijpmachines. In de middelste en fijne korrelgrofies is de materiaalafname hoog op staal en non-ferrometalen. In de grofste korrelgrootte kan hij zelfs worden gebruikt op hout of kunststof. De solide constructie maakt werken bij zeer hoge snelheden mogelijk.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Hout Roestvrij staal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202372	2,16/ST	6,53/ST	2,50	
351101/S	<p>FIBERSCHIJF 125X22 MM KORREL 60/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 60 Fiberschijven voor grote verspaning op staal en non-ferrometalen. De kunstharbinding maakt dit product sterk, taai en duurzaam en de flexibele ge vulkaniseerde vezelbasis. Door de dichte diffusie met korundkorrels zijn ze uiterst krachtig. Deze slijpschijf bestaat uit een samengesteld dragermateriaal, een dik meerlagig papier met dicht verspreide korundkorrels. Het grit is met een kleefstof van kunsthar op de drager gelijmd.</p> <p>Kan worden gebruikt op haakse slijpmachines. In de middelste en fijne korrelgrofies is de materiaalafname hoog op staal en non-ferrometalen. In de grofste korrelgrootte kan hij zelfs worden gebruikt op hout of kunststof. De solide constructie maakt werken bij zeer hoge snelheden mogelijk.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Hout Roestvrij staal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202371	2,23/ST	6,75/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351100/S	<p>FIBERSCHIJF 125X22 MM KORREL 40/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 40 Fiberschijven voor grote verspaning op staal en non-ferrometalen. De kunstharbinding maakt dit product sterk, taai en duurzaam en de flexibele ge vulkaniseerde vezelbasis. Door de dichte diffusie met korundkorrels zijn ze uiterst krachtig.</p> <p>Deze slijpschijf bestaat uit een samengesteld dragermateriaal, een dik meerlagig papier met dicht verspreide korundkorrels.</p> <p>Het grit is met een kleefstof van kunsthar op de drager gelijmd.</p> <p>Kan worden gebruikt op haakse slijpmachines. In de middelste en fijne korrelgrofies is de materiaalafname hoog op staal en non-ferrometalen. In de grofste korrelgrootte kan hij zelfs worden gebruikt op hout of kunststof.</p> <p>De solide constructie maakt werken bij zeer hoge snelheden mogelijk.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Hout Roestvrij staal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202370	2,52/ST	7,62/ST	2,50	
351103/S	<p>FIBERSCHIJF 125X22 MM KORREL 120/5SRT(5) Dim: 125x22mm 5SRT Grit 120 Fiberschijven voor grote verspaning op staal en non-ferrometalen. De kunstharbinding maakt dit product sterk, taai en duurzaam en de flexibele ge vulkaniseerde vezelbasis. Door de dichte diffusie met korundkorrels zijn ze uiterst krachtig.</p> <p>Deze slijpschijf bestaat uit een samengesteld dragermateriaal, een dik meerlagig papier met dicht verspreide korundkorrels.</p> <p>Het grit is met een kleefstof van kunsthar op de drager gelijmd.</p> <p>Kan worden gebruikt op haakse slijpmachines. In de middelste en fijne korrelgrofies is de materiaalafname hoog op staal en non-ferrometalen. In de grofste korrelgrootte kan hij zelfs worden gebruikt op hout of kunststof.</p> <p>De solide constructie maakt werken bij zeer hoge snelheden mogelijk.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Universeel metaal Non-ferrometalen</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Hout Roestvrij staal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202373	2,96/ST	8,95/ST	2,50	
351099/S	<p>FIBERSCHIJF 125X22 MM KORREL 24/5SRT(5) Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202369	3,00/ST	9,08/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351107/S	<p>SCHUIJSCH. 125MM VELCRO KORREL 100/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 100 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202377	1,43/ST	4,33/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351108/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 120/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 120 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202378	1,43/ST	4,33/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351106/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 80/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 80 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202376	1,54/ST	4,66/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351105/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 60/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 60 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202375	1,70/ST	5,14/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351104/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 40/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 40 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202374	2,05/ST	6,20/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351113/S	<p>SCHUURSCH.125MM VELCRO KORREL 120/GLS27(5)</p> <p>Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 120 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine.</p> <p>Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken.</p> <p>Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig.</p> <p>Door zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid.</p> <p>Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur.</p> <p>De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig.</p> <p>Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten.</p> <p>De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis.</p> <p>Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen.</p> <p>Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen</p> <p>Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is.</p> <p>Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren.</p> <p>De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars.</p> <p>Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken.</p> <p>De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202381	1,39/ST	4,20/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351115/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 180/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 180 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Door zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202382	1,39/ST	4,20/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351117/S	<p>SCHUURSCH.125MM VELCRO KORREL 240/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 240 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Door zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202383	1,40/ST	4,24/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351111/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 80/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 80 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Door zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202380	1,49/ST	4,51/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351109/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 60/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 60 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Door zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202379	1,65/ST	4,99/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351125/S	<p>SCHUURSCH.125MM VELCRO KORREL 100/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 100 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202387	1,43/ST	4,33/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351127/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 120/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 120 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202388	1,43/ST	4,33/ST	2,50	
351123/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 80/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 80 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202388	1,54/ST	4,66/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351121/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 60/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 60 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202385	1,70/ST	5,14/ST	2,50	
351119/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 40/GLS27(5) Dim: 125mm/velcro/GLS27 Grit 40 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202384	2,05/ST	6,20/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351133/S	<p>SCHUIJSCH. 150MM VELCRO KORREL 100/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 100 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202392	1,81/ST	5,48/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351134/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 120/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 120 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenbandwiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202393	1,81/ST	5,48/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351132/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 80 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenbandwiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202391	1,96/ST	5,93/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351131/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 60 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenbandwiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202390	2,17/ST	6,56/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351129/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 40/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 40 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202389	2,66/ST	8,05/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351137/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 120/GLS1(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 120 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine.</p> <p>Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken.</p> <p>Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig.</p> <p>Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid.</p> <p>Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur.</p> <p>De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig.</p> <p>Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten.</p> <p>De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis.</p> <p>Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen.</p> <p>Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen</p> <p>Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Maximale omwentelingsnelheid: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202396	1,75/ST	5,29/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351138/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 180/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 180 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Maximale omwentelingsnelheid: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202397	1,75/ST	5,29/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351139/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 240/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 240 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Maximale omwentelingsnelheid: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202398	1,77/ST	5,35/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351136/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 80 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Maximale omwentelingsnelheid: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202395	1,90/ST	5,75/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351135/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS1(5) Dim: 150mm/velcro/GLS1 Grit 60 Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Maximale omwentelingsnelheid: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202394	2,12/ST	6,41/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351147/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 100/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 100 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202402	1,81/ST	5,48/ST	2,50	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351149/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 120/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 120 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenbandwiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202403	1,81/ST	5,48/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351145/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 80 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenbandwiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202401	1,96/ST	5,93/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351143/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 60 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202400	2,17/ST	6,56/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351141/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 40/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 40 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Maximum toerental: 15300 Vmax m/s: 80</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202399	2,66/ST	8,05/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351155/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 120/GLS3(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 120 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202407	1,75/ST	5,29/ST	2,50	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351157/S	<p>SCHUURSCH.150MM VELCRO KORREL 180/PS33CK(5) Dim: 150mm/velcro/PS33CK Grit 180 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvnis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202408	1,75/ST	5,29/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351159/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 240/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 240 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvnis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202409	1,77/ST	5,35/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351153/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 80 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvnis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202405	1,90/ST	5,75/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351151/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS3(5) Dim: 150mm/velcro/GLS3 Grit 60 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvnis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202404	2,12/ST	6,41/ST	2,50	


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351164/S	<p>SCHUURSCH.150MM VELCRO KORREL 100/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 100. Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202413	1,81/ST	5,48/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351165/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 120/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 120 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202414	1,81/ST	5,48/ST	2,50	
351163/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 80 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202412	1,96/ST	5,93/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351162/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 60 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202411	2,17/ST	6,56/ST	2,50	
351161/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 40/GLS51(5) Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 40 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202410	2,66/ST	8,05/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351166/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS51(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 60 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202415	2,12/ST	6,41/ST	2,50	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351167/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS51(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 80 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202416	1,90/ST	5,75/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351168/S	<p>SCHUURSCH.150MM VELCRO KORREL 120/GLS51(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 120. De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202417	1,75/ST	5,29/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351169/S	<p>SCHUURSCH.150MM VELCRO KORREL 180/GLS51(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 180 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernissen van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202418	1,75/ST	5,29/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351171/S	<p>SCHUURSCH.150MM VELCRO KORREL 240/GLS51(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS51 Grit 240 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekverniss van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Primer Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202419	1,77/ST	5,35/ST	2,50	


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351179/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 100/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 100 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202423	1,81/ST	5,48/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351181/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 120/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 120 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202424	1,81/ST	5,48/ST	2,50	
351177/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 80 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202422	1,96/ST	5,93/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351175/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 60 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202421	2,17/ST	6,56/ST	2,50	
351173/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 40/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 40 Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen.</p> <p>Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen.</p> <p>Universele toepassing De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202420	2,66/ST	8,05/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351184/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 120/GLS74(5)</p> <p>Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 120 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken.</p> <p>Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig.</p> <p>Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid.</p> <p>Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur.</p> <p>De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten.</p> <p>De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen.</p> <p>Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen</p> <p>Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is.</p> <p>Op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren.</p> <p>De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een coating van kunsthars.</p> <p>Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijwaartse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken.</p> <p>De kunstharslaag op de korrel wordt automatisch afgeschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202427	1,75/ST	5,29/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351185/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL180/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 180 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een coating van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijwaartse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag op de korrel wordt automatisch afgeschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202428	1,75/ST	5,29/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351186/S	<p>SCHUURSCH.150MM VELCRO KORREL 240/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 240 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een coating van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijwaartse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag op de korrel wordt automatisch afgeschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202429	1,77/ST	5,35/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351183/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 80/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 80 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een coating van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijwaartse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag op de korrel wordt automatisch afgeschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202426	1,90/ST	5,75/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351182/S	<p>SCHUURSCH. 150MM VELCRO KORREL 60/GLS74(5) Dim: 150mm/velcro/GLS74 Grit 60 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een coating van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijwaartse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag op de korrel wordt automatisch afgeschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202425	2,12/ST	6,41/ST	2,50	


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351191/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 100/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 100 Voor handschuurmachines met driehoekige schuurschijven met klittenbandbevestiging. Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. De slijpkorrel is met een basislijm aan de drager bevestigd. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en garandeert dus een perfect schuurresultaat. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202433	1,59/ST	4,81/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351193/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 120/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 120 Voor handschuurmachines met driehoekige schuurschijven met klittenbandbevestiging. Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. De slijpkorrel is met een basislijm aan de drager bevestigd. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en garandeert dus een perfect schuurresultaat. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202434	1,59/ST	4,81/ST	2,50	
351189/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 80/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 80 Voor handschuurmachines met driehoekige schuurschijven met klittenbandbevestiging. Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. De slijpkorrel is met een basislijm aan de drager bevestigd. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en garandeert dus een perfect schuurresultaat. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202432	1,61/ST	4,87/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351188/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 60/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 60 Voor handschuurmachines met driehoekige schuurschijven met klittenbandbevestiging. Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. De slijpkorrel is met een basislijm aan de drager bevestigd. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en garandeert dus een perfect schuurresultaat. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202431	1,68/ST	5,08/ST	2,50	
351187/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 40/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 40 Voor handschuurmachines met driehoekige schuurschijven met klittenbandbevestiging. Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. De slijpkorrel is met een basislijm aan de drager bevestigd. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en garandeert dus een perfect schuurresultaat. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Vullen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202430	1,82/ST	5,51/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351196/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 80/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 80 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur.</p> <p>De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Hierdoor slaan residuen niet neer tussen de korrels en wordt de levensduur van het product bevorderd.</p> <p>Synthetisch harsbindmiddel op papier voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202436	1,04/ST	2,27/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351197/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 120/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 120 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur.</p> <p>De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Hierdoor slaan residuen niet neer tussen de korrels en wordt de levensduur van het product bevorderd.</p> <p>Synthetisch harsbindmiddel op papier voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202437	0,81/ST	2,45/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351198/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 180/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 180 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur.</p> <p>De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Hierdoor slaan residuen niet neer tussen de korrels en wordt de levensduur van het product bevorderd.</p> <p>Synthetisch harsbindmiddel op papier voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202438	0,81/ST	2,45/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351199/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 240/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 240 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur.</p> <p>De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Hierdoor slaan residuen niet neer tussen de korrels en wordt de levensduur van het product bevorderd.</p> <p>Synthetisch harsbindmiddel op papier voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202439	0,81/ST	2,45/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351195/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 60/GLS15(5) Dim: 96mm/velcro/GLS15 Grit 60 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Hierdoor slaan residuen niet neer tussen de korrels en wordt de levensduur van het product bevorderd.</p> <p>Synthetisch harsbindmiddel op papier voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%</p>	IR202435	0,92/ST	2,78/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351202/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 80/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 80 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij de bevestiging over het hele oppervlak ligt het delta-schuurblad zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Hierdoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202441	1,56/ST	4,72/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351201/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 60/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 60 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij de bevestiging over het hele oppervlak ligt het delta-schuurblad zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid.</p> <p>Hierdoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202440	1,57/ST	4,75/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351204/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 180/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 180 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij de bevestiging over het hele oppervlak ligt het delta-schuurblad zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Hierdoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202443	1,57/ST	4,75/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351205/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 240/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 240 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij de bevestiging over het hele oppervlak ligt het delta-schuurblad zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Hierdoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202444	1,58/ST	4,78/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351203/S	<p>SCHUURPAPIER DELTA VELCRO K 120/GLS24(5) Dim: 98x148mm/velcro/GLS24 Grit 120 Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij de bevestiging over het hele oppervlak ligt het delta-schuurblad zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaheid. Hierdoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202442	1,86/ST	5,63/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351208/S	<p>SCHUURBLAD 70X125MM KORREL 120/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 120 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202447	1,12/ST	3,39/ST	2,50	
351209/S	<p>SCHUURBLAD 70X125MM KORREL 180/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 180 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202448	1,12/ST	3,39/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351211/S	<p>SCHUURBLAD 70X125MM KORREL 240/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 240 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202449	1,13/ST	3,42/ST	2,50	
351207/S	<p>SCHUURBLAD 70X125MM KORREL 80/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 80 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202446	1,16/ST	3,51/ST	2,50	
351206/S	<p>SCHUURBLAD 70X125MM KORREL 60/5SRT(5) Dim: 70x125mm/velcro/Grit 60 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202445	1,23/ST	3,72/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351216/S	<p>SCHUURBLAD 80X133MM KORREL 120/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 120 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, spatel en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202452	1,24/ST	3,75/ST	2,50	
351217/S	<p>SCHUURBLAD 80X133MM KORREL 180/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 180 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, spatel en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202453	1,24/ST	3,75/ST	2,50	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351218/S	<p>SCHUURBLAD 80X133MM KORREL 240/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 240 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, spatel en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202454	1,24/ST	3,75/ST	2,50	
351215/S	<p>SCHUURBLAD 80X133MM KORREL 80/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 80 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, spatel en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202451	1,28/ST	3,87/ST	2,50	
351213/S	<p>SCHUURBLAD 80X133MM KORREL 60/GL18(5) Dim: 80x133mm/velcro/GL18 Grit 60 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, spatel en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202450	1,36/ST	4,11/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351221/S	<p>SCHUURBLAD 93X178MM KORREL 120/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 120 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202457	1,42/ST	4,30/ST	2,50	
351222/S	<p>SCHUURBLAD 93X178MM KORREL 180/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 180 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202458	1,42/ST	4,30/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351223/S	<p>SCHUURBLAD 93X178MM KORREL 240/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 240 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202459	1,42/ST	4,30/ST	2,50	
351220/S	<p>SCHUURBLAD 93X178MM KORREL 80/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 80 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202456	1,49/ST	4,51/ST	2,50	
351219/S	<p>SCHUURBLAD 93X178MM KORREL 60/GL17(5) Dim: 93x178mm/velcro/GLS17 Grit 60 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202455	1,61/ST	4,87/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351226/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM 10 K 120/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 120 Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel goed verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. De schuurkorrel is op de drager bevestigd door middel van een basislijm. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%</p>	IR202462	3,21/ST	9,71/ST	2,50	
351227/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM KORREL 180/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 180 Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel goed verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. De schuurkorrel is op de drager bevestigd door middel van een basislijm. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%</p>	IR202463	3,21/ST	9,71/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351225/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM KORREL 60/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 60 Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel goed verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. De schuurkorrel is op de drager bevestigd door middel van een basislijm. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%</p>	IR202461	3,89/ST	11,77/ST	2,50	
351224/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM KORREL 40/GL15(10) Dim: 115x230mm/velcro/GL15 Grit 40 Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel: synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur.</p> <p>De buitenste lagen: een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel goed verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. De schuurkorrel is op de drager bevestigd door middel van een basislijm. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Roestvrij staal Verf Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%</p>	IR202460	4,77/ST	14,43/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351230/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM PAIN KORREL 120/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 120 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202466	1,90/ST	5,75/ST	2,50	
351231/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM PAINT KORREL 180/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 180 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202467	1,90/ST	5,75/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351232/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM PAIN KORREL 240/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 240 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202468	1,92/ST	5,81/ST	2,50	
351229/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM PAINT KORREL 80/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 80 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202465	2,04/ST	6,17/ST	2,50	
351228/S	<p>SCHUURBLAD 115X230MM PAINT KORREL 60/GL15(5) Dim: 115x230mm/velcro/GLS15 Grit 60 De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202464	2,23/ST	6,75/ST	2,50	


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351235/S	<p>SCHUURROL 115X4500 MM VELCRO K 120/1SRT(1</p> <p>Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 120 Schuurrol met papieren drager voor schoon en nauwkeurig schuren van oppervlakken. Lange levensduur en bovengemiddelde scheurweerstand. Ideaal voor het schuren van oppervlakken met de hand of met manuele machines. Dit schuurmiddel van hoge kwaliteit wordt in het bijzonder aanbevolen voor de behandeling van hout, vernis en plamuur. Het is scheurbestendig en blijft tegelijkertijd soepel. Dit betekent dat dit gereedschap gedurende lange tijd kan worden gebruikt zonder dat de verwijderingsgraad afneemt. De combinatie van granulometrie, halfopen dispersie en vermaling van de actieve bestanddelen vermindert het dichtslibben van het schuurpapier. Afzonderlijke stukken kunnen snel en gemakkelijk van de rol worden gescheiden.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verf Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202471	3,65/ST	11,04/ST	2,50	
351236/S	<p>SCHUURROL 115X4500 MM VELCRO K 180/1SRT(1</p> <p>Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 180 Schuurrol met papieren drager voor schoon en nauwkeurig schuren van oppervlakken. Lange levensduur en bovengemiddelde scheurweerstand. Ideaal voor het schuren van oppervlakken met de hand of met manuele machines. Dit schuurmiddel van hoge kwaliteit wordt in het bijzonder aanbevolen voor de behandeling van hout, vernis en plamuur. Het is scheurbestendig en blijft tegelijkertijd soepel. Dit betekent dat dit gereedschap gedurende lange tijd kan worden gebruikt zonder dat de verwijderingsgraad afneemt. De combinatie van granulometrie, halfopen dispersie en vermaling van de actieve bestanddelen vermindert het dichtslibben van het schuurpapier. Afzonderlijke stukken kunnen snel en gemakkelijk van de rol worden gescheiden.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verf Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202472	3,65/ST	11,04/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351237/S	<p>SCHUURROL 115X4500 MM VELCRO K 240/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 240 Schuurrol met papieren drager voor schoon en nauwkeurig schuren van oppervlakken. Lange levensduur en bovengemiddelde scheurweerstand. Ideaal voor het schuren van oppervlakken met de hand of met manuele machines. Dit schuurmiddel van hoge kwaliteit wordt in het bijzonder aanbevolen voor de behandeling van hout, vernis en plamuur. Het is scheurbestendig en blijft tegelijkertijd soepel. Dit betekent dat dit gereedschap gedurende lange tijd kan worden gebruikt zonder dat de verwijderingsgraad afneemt. De combinatie van granulometrie, halfopen dispersie en vermaling van de actieve bestanddelen vermindert het dichtslibben van het schuurpapier. Afzonderlijke stukken kunnen snel en gemakkelijk van de rol worden gescheiden.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verf Vullstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202473	3,65/ST	11,04/ST	2,50	
351234/S	<p>SCHUURROL 115X4500 MM VELCRO K 80/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 80 Schuurrol met papieren drager voor schoon en nauwkeurig schuren van oppervlakken. Lange levensduur en bovengemiddelde scheurweerstand. Ideaal voor het schuren van oppervlakken met de hand of met manuele machines. Dit schuurmiddel van hoge kwaliteit wordt in het bijzonder aanbevolen voor de behandeling van hout, vernis en plamuur. Het is scheurbestendig en blijft tegelijkertijd soepel. Dit betekent dat dit gereedschap gedurende lange tijd kan worden gebruikt zonder dat de verwijderingsgraad afneemt. De combinatie van granulometrie, halfopen dispersie en vermaling van de actieve bestanddelen vermindert het dichtslibben van het schuurpapier. Afzonderlijke stukken kunnen snel en gemakkelijk van de rol worden gescheiden.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verf Vullstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202470	3,96/ST	11,98/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351233/S	<p>SCHUURROL 115X4500 MM VELCRO K 60/1SRT(1) Dim: 115x4500mm/velcro/1SRT Grit 60 Schuurrol met papieren drager voor schoon en nauwkeurig schuren van oppervlakken. Lange levensduur en bovengemiddelde scheurweerstand. Ideaal voor het schuren van oppervlakken met de hand of met manuele machines. Dit schuurmiddel van hoge kwaliteit wordt in het bijzonder aanbevolen voor de behandeling van hout, vernis en plamuur. Het is scheurbestendig en blijft tegelijkertijd soepel. Dit betekent dat dit gereedschap gedurende lange tijd kan worden gebruikt zonder dat de verwijderingsgraad afneemt. De combinatie van granulometrie, halfopen dispersie en vermaling van de actieve bestanddelen vermindert het dichtslibben van het schuurpapier. Afzonderlijke stukken kunnen snel en gemakkelijk van de rol worden gescheiden.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Hout Metaal Verf Vulstof</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202469	4,50/ST	13,61/ST	2,50	


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351241/S	<p>SCHUURBLAD 230X280MM KORREL 120/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 120 Schurend vel Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug.</p> <p>Schuurvellen voor metaalbewerking Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden.</p> <p>Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Metaal Non-ferrometaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202477	3,59/ST	10,86/ST	2,50	
351242/S	<p>SCHUURBLAD 230X280MM KORREL 180/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 180 Schurend vel Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug.</p> <p>Schuurvellen voor metaalbewerking Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden.</p> <p>Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Metaal Non-ferrometaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202478	3,59/ST	10,86/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351243/S	<p>SCHUURBLAD 230X280MM KORREL 240/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 240 Schurend vel Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug.</p> <p>Schuurvellen voor metaalbewerking Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden.</p> <p>Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Metaal Non-ferrometaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202479	3,59/ST	10,86/ST	2,50	
351244/S	<p>SCHUURBLAD 230X280MM KORREL 320/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 320 Schurend vel Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug.</p> <p>Schuurvellen voor metaalbewerking Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden.</p> <p>Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Metaal Non-ferrometaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202480	3,59/ST	10,86/ST	2,50	
351240/S	<p>SCHUURBLAD 230X280MM KORREL 80/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/KL371X Grit 80 Schurend vel Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug.</p> <p>Schuurvellen voor metaalbewerking Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden.</p> <p>Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Metaal Non-ferrometaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202476	3,71/ST	11,22/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351239/S	<p>SCHUURBLAD 230X280MM KORREL 60/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 60 Schurend vel Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug.</p> <p>Schuurvellen voor metaalbewerking Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden.</p> <p>Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Metaal Non-ferrometaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202475	3,93/ST	11,89/ST	2,50	
351238/S	<p>SCHUURBLAD 230X280MM KORREL 40/5SRT(5) Dim: 230x280mm/velcro/5SRT Grit 40 Schurend vel Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug.</p> <p>Schuurvellen voor metaalbewerking Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden.</p> <p>Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Metaal Non-ferrometaal Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202474	4,37/ST	13,22/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351247/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 120/GLS5(5)</p> <p>Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 120 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken.</p> <p>Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig.</p> <p>Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid.</p> <p>Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur.</p> <p>Korundgruis heeft onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig.</p> <p>De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen.</p> <p>Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunstharz op papierdrager voor diverse toepassingen</p> <p>Middelzwaar papier, gemakkelijk te snijden, te scheuren en te kreuken. De schuurbladen kunnen dus ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn.</p> <p>De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunstharz en een overmaatse kunstharzcoating.</p> <p>Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken.</p> <p>De kunstharzlaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202483	1,39/ST	4,20/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351248/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 180/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 180 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. Korundgruis heeft onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Middelzwaar papier, gemakkelijk te snijden, te scheuren en te kreuken. De schuurbladen kunnen dus ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202484	1,39/ST	4,20/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351249/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 240/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 240 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. Korundgruis heeft onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Middelzwaar papier, gemakkelijk te snijden, te scheuren en te kreuken. De schuurbladen kunnen dus ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202485	1,40/ST	4,24/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351246/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 80/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 80 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. Korundgruis heeft onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Middelzwaar papier, gemakkelijk te snijden, te scheuren en te kreuken. De schuurbladen kunnen dus ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202482	1,49/ST	4,51/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351245/S	<p>SCHUURSCH. 125MM VELCRO KORREL 60/GLS5(5) Dim: 125mm/velcro/GLS5 Grit 60 De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur.</p> <p>Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taatheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. Korundgruis heeft onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd.</p> <p>Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen Middelzwaar papier, gemakkelijk te snijden, te scheuren en te kreuken. De schuurbladen kunnen dus ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties.</p> <p>Zeer aanbevolen materialen: Verf Vulstof Hout</p> <p>Aanbevolen voor Plastic Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR202481	1,65/ST	4,99/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353532/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM KR 60 - 115X22MM Ø 115mm - P060 - 72 lamellen 353532/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 250 ST -10%	IR201038	1,60/ST	3,85/ST	1,99	
353533/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM 125X22MM -KR 40 LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM P040 - 72 lamellen. Ø 125 x 22mm. 353533/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 160 ST -10%	IR201041	1,78/ST	4,25/ST	1,98	
353534/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM KR 60 - 125X22MM Ø 125mm - P060 - 80 lamellen 353534/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 250 ST -10%	IR201042	1,78/ST	4,25/ST	1,98	
353535/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM KR 80 - 125X22MM Ø 125mm - P080 - 80 lamellen 353535/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 250 ST -10%	IR201043	1,78/ST	4,25/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353536/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM KR 40 - 115X22MM LAMELLENSCHIJVEN ZIRCONIUM Zirconiumoxyde/glasvezel. Te gebruiken voor staal, RVS, non-ferro metalen, enz. Ø 115mm - P040 - 72 lamellen 353536/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 160 ST -10%	IR201037	1,62/ST	3,85/ST	1,96	
353538/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM KR120 - 115X22MM Ø 115mm - P120 - 72 lamellen 353538/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 250 ST -10%	IR201040	1,62/ST	3,85/ST	1,96	
353537/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM KR 80 - 115X22MM Ø 115mm, - P080 - 72 lamellen 353537/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 250 ST -10%	IR201039	1,62/ST	3,93/ST	2,00	
353539/S	LAMELLENSCHIJF ZIRCONIUM KR120 - 125X22MM Ø 125mm - P120 - 80 lamellen 353539/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 250 ST -10%	IR201044	1,74/ST	4,12/ST	1,96	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381000/S	KOMBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD D65MM Voor gebruik op haakse slijper. Gedraaide staaldraad 0,50mm. KOMBORSTEL Voor gebruik op haakse slijper. Gedraaide staaldraad 0,50mm. 381000/S - Ø 65mm 381002/S - Ø 80mm 381004/S - Ø 100mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243005	5,33/ST	15,61/ST	2,42	
381002/S	KOMBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD D80MM Voor gebruik op haakse slijper. Gedraaide staaldraad 0,50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243006	10,14/ST	29,69/ST	2,42	
381004/S	KOMBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD D100MM Voor gebruik op haakse slijper. Gedraaide staaldraad 0,50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243007	11,04/ST	32,33/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381058/S	KEGELBORST. GEDRAAIDE STAALDRAAD D100X13MM Gebruik op haakse slijpmachine. Stalen getorste draad van 0,50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243003	6,11/ST	17,89/ST	2,42	
381059/S	KEGELBORST. GEDRAAIDE STAALDR D115X13MM M14 Gebruik op haakse slijpmachine. Stalen getorste draad van 0,50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243041	7,47/ST	21,87/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381060/S	KEGELBORSTEL GEGOLFD STAAL D100X10MM M14 KEGELBORSTEL 100 x 10mm Gegolfde staaldraad 0,30mm. M14. 381060/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243004	5,26/ST	15,40/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381063/S	KOMBORSTEL GEDRAAID STAAL D65 STIFT D6 Gebruik op boormachine. Gedraaide staaldraad 0,50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243071	7,73/ST	17,79/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381064/S	RONDE BORSTEL GEDRAAID STAAL D75X8MM STIFT6 Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatische gereedschappen. Gedraaide staaldraad 0,50mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243014	5,00/ST	14,64/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381065/S	RONDE BORSTEL GEGOLFDE DR. D50X17MM STIFT6 Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatisch gereedschap. Gedraaide staaldraad 0,20mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243015	4,72/ST	13,82/ST	2,42	
381066/S	RONDE BORSTEL GEGOLFDE DR. D70X18MM STIFT6 RONDBORSTEL 70 x 18mm Gegolfde draad 0,30mm, stift 6. 381066/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243016	4,82/ST	14,11/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381075/S	RONDE BORSTEL GEDRAAID STAAL D125X12X22,2MM Voor gebruik met haakse slijper. Afm. 22,2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243001	7,33/ST	21,46/ST	2,42	
381074/S	RONDE BORSTEL GEDRAAID STAAL D115X10X22,2MM Voor gebruik met haakse slijper. Afm. 22,2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243000	9,32/ST	27,29/ST	2,42	
381077/S	RONDE BORSTEL GEDRAAID STAAL D178X13X22,2MM Voor gebruik met haakse slijper. Afm. 22,2mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243002	11,38/ST	33,32/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381079/S	BUISBORSTEL GEGOLFD STAAL D16X55X105 STIFT D6 BUISBORSTEL 16 x 55 x 105mm. Gegolfde staaldraad 0,20mm, as D8. 381079/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243062	5,15/ST	15,08/ST	2,42	
381081/S	BUISBORSTEL GEGOLFD STAAL D25X55X105 STIFT D6 Gebruik op boormachine. Gegolfde draai 0,30mm, as D6. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243063	5,64/ST	16,52/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381086/S	ROND NYLON SCHUURBORST. D75X10MM GROFROOD Gebruik op boormachine. Slijpnylon, zeer flexibel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243043	5,31/ST	15,55/ST	2,42	
381087/S	RONDE NYLON SCHUURBORST. D100X10 GROF-ROOD Gebruik op boormachine. Slijpnylon, zeer flexibel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243045	6,11/ST	17,89/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381088/S	RONDE NYLON SCHUURBORST. D75X10 FIJN-BLAUW Gebruik met boormachine. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243044	5,13/ST	11,79/ST	1,90	
381089/S	RONDE NYLON SCHUURBORST. D100X10 FIJN-BLAUW Gebruik met boormachine. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243046	6,11/ST	17,89/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381095/S	KOMBORSTEL D75MM ROOD NYLON KOMBORSTEL 75mm. Schurende nylon grof rood. 381095/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243049	6,21/ST	18,18/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381102/S	KOMBORSTEL 75MM BLAUW NYLON Gebruik voor boormachine. Schurende nylondraad blauw, fijne korrel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243050	6,21/ST	18,18/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381098/S	PENSEELBORSTEL D25MM NYLON ROOD Gebruik op boormachine. Schurende nylondraad grof rood. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :36 ST -5% 108 ST -10%	IR243051	3,28/ST	7,59/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381099/S	PENSEELBORSTEL D25MM NYLON BLAUW Gebruik op boormachine. Schurende nylondraad blauw, fijne korrels. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243052	3,25/ST	7,49/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381101/S	KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD D60MM Gebruik op haakse slijper. Gegolfde staaldraad 0,30mm. As M14. Komborstel. Gegolfde staaldraad 0,30mm. M14. 381101/S - Ø 65mm 381113/S - Ø 75mm 381103/S - Ø 80mm 381105/S - Ø 100mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243008	3,83/ST	11,22/ST	2,42	
381113/S	KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD D75MM Gebruik op haakse slijper. Gegolfde staaldraad 0,30mm. As M14. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243009	4,03/ST	11,80/ST	2,42	
381103/S	KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD D80MM Gebruik op haakse slijper. Gegolfde staaldraad 0,30mm. As M14. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243042	5,47/ST	16,02/ST	2,42	
381105/S	KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD D100MM Gebruik op haakse slijper. Gegolfde staaldraad 0,30mm. As M14. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243010	7,95/ST	23,28/ST	2,42	
381107/S	KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD D125MM Gebruik op haakse slijper. Gegolfde staaldraad 0,30mm. As M14. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243093	8,42/ST	24,66/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381110/S	KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD D75MM Gebruik op boormachine. Staaldraad van 0,30mm, stift 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243025	1,32/ST	3,87/ST	2,42	
381130/S	KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD D75MM Gebruik op boormachine. Staaldraad van 0,30mm, stift 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243026	1,60/ST	4,69/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381131/S	PENSEELBORSTEL D17MM STIFT 6MM Gebruik op boormachine. Gegolfde staaldraad van 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 48 ST -10%	IR243029	1,69/ST	3,89/ST	1,89	
381112/S	PENSEELBORSTEL D25MM STIFT 6MM Gebruik op boormachine. Gegolfde staaldraad van 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243030	1,65/ST	4,83/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381122/S	RONDE BORSTEL D50X7MM STIFT 6MM Gebruik op boormachine. Gegolfde staaldraad 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243017	1,27/ST	2,89/ST	1,87	
381116/S	RONDE BORSTEL D75X10MM STIFT 6MM Gebruik op boormachine. Gegolfde staaldraad 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243019	1,42/ST	4,16/ST	2,42	
381134/S	RONDE BORSTEL D100X12MM STIFT 6MM Gebruik op boormachine. Gegolfde staaldraad 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243020	1,74/ST	5,10/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381129/S	CIRKELBORSTEL D200X20X20MM GEGOLFD STAAL Gebruik op haakse slijper. Gegolfde staaldraad van 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243036	8,27/ST	24,22/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381141/S	KEGELBORSTEL D100X20MM M14 RVS GEDR. STAAL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243055	22,68/ST	66,41/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381145/S	PENSEELBORSTEL DIAM.24, STIFT D6, ZEER HAR Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 96 ST -10%	IR243068	9,87/ST	22,79/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381147/S	KOMBORSTEL GEDR. INOX DRAAD D65 M14 0,35MM Draad van 0,35mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243057	18,63/ST	54,55/ST	2,42	
381149/S	KOMBORSTEL GEDR. INOX DRAAD D80MM M14 0,35MM Draad van 0,35mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243058	45,22/ST	132,41/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381153/S	KOMBORST. GEGOLFD INOX STAAL D75MM M14 0,3MM Draad van 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243060	18,94/ST	55,46/ST	2,42	
381155/S	KOMBORSTEL GEGOLFD INOX ST. D80MM M14 0,30MM Draad van 0,30mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243061	22,31/ST	65,33/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381157/S	KOMBORSTEL D50, STIFT D6, MESSING Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :20 ST -5% 60 ST -10%	IR243073	3,64/ST	8,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381159/S	HOUTSTRUCTUREERBORSTEL D80, STIFT D6 Staaldraad 0,25mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243069	11,14/ST	32,62/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381161/S	RONDE BORSTEL D100 STIFT D6 DRAAD 0,20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243070	2,39/ST	7,00/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381163/S	RONDE BORSTEL D75, STIFT D6 Koperdraad 0,2MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243072	4,26/ST	12,47/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381167/S	RONDE BORSTEL GEDRAAID STAAL D125X6X22,2 Draad van 0,5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243091	23,43/ST	68,61/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381234/S	SCHUURVLIES D50X20 STIFT D6 KORREL 80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243077	5,80/ST	13,29/ST	1,90	
381243/S	SCHUURVLIES D80X30 STIFT D6 KORREL 80 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243083	11,39/ST	26,19/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381233/S	LAMELLENWIEL D50X20 STIFT D6 KORREL 60 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243076	3,87/ST	8,89/ST	1,91	
381235/S	LAMELLENWIEL D50X20 STIFT D6 KORREL 120 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR243078	4,05/ST	9,39/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382126/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 2RIJEN STAAL 0,35MM Lasborstel, staaldraad, 2 rijen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139001	0,68/ST	1,59/ST	1,91	
382128/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 3RIJEN STAAL 0,35MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139002	0,73/ST	1,69/ST	1,87	
382130/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 4RIJEN STAAL 0,35MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139003	0,79/ST	1,89/ST	1,95	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382129/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 3RIJEN RVS 0,30MM 3-RIJIGE GEKRULDE ROESTVRIJSTALEN HANDBORSTEL 0,30 mm beukenhouten handvat met gat Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :216 ST -5%	IR139011	1,49/ST	3,39/ST	1,87	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382133/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 4RIJEN MESSING 0,3MM Lasborstel, messing draad, 4 rijen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 108 ST -10%	IR139021	1,78/ST	3,99/ST	1,87	
382134/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 5RIJEN MESSING 0,3MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 108 ST -10%	IR139022	2,03/ST	4,69/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382135/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 4RIJEN INOX 0,30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139012	1,95/ST	4,49/ST	1,91	
382136/S	HANDBORSTEL HOUTEN GREEP 5RIJEN INOX 0,30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139013	2,30/ST	5,19/ST	1,88	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382137/S	HANDBORSTEL BOUGIE 3 RIJEN MESSING 0,15MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 60 ST -10%	IR139035	1,47/ST	3,39/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382139/S	HANDBORSTEL MET HANDVAT 5RIJEN MESSING 0,30MM Afmetingen 225X55mm Messing draad van 0,30mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139040	2,73/ST	6,19/ST	1,89	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382141/S	HANDBORSTEL MET HANDVAT 5 RIJEN STAAL 0,40MM Afm. 225 x 55mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139041	3,86/ST	8,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382142/S	HANDBORSTEL UNIVERSEEL STAALDRAAD Rood plastic handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139006	0,98/ST	2,29/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382143/S	HANDBORSTEL VOOR VIJLEN 115X40MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139030	2,58/ST	5,99/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382144/S	HANDBORSTEL UNIVERSEEL RVS DRAAD Groen plastic handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139007	2,08/ST	4,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382145/S	RECHTHOEKIGE STALEN BORSTEL 185X57MM 0,40MM Platte draad, 200 x 60mm. 6 x 19 rijen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139045	1,85/ST	4,39/ST	1,96	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382146/S	HANDBORSTEL UNIVERSEEL MESSINGDRAAD Geel plastic handvat. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5% 48 ST -10%	IR139008	2,08/ST	4,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382148/S	HANDBORSTEL BI-COMPO HANDVAT 3RIJEN STAAL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR139016	3,24/ST	7,39/ST	1,88	
382152/S	HANDBORSTEL BI-COMPO HANDVAT 4 RIJEN STAAL Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 55 ST -10%	IR139017	3,80/ST	8,69/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382150/S	STALEN STRAATBORSTEL 300X60X75MM DRAAD 0,50MM 6 x 20 rijen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR139050	4,73/ST	10,89/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382153/S	HANDBORSTEL BI-COMPO HANDVAT 3 RIJEN RV\$ Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 55 ST -10%	IR139026	5,98/ST	13,79/ST	1,90	
382154/S	HANDBORSTEL BI-COMPO HANDVAT 4 RIJEN RV\$ Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 55 ST -10%	IR139027	6,75/ST	15,59/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
382155/S	HANDBORSTEL BI-COMPO HANDVAT 3 RIJEN MESSING Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 55 ST -10%	IR139032	5,68/ST	12,99/ST	1,90	
382229/S	HANDBORSTEL B-COMPO HANDVAT 4 RIJEN MESSING Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 55 ST -10%	IR139033	6,81/ST	15,69/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
391330/S	SET MET 5 STAALBORSTELS - Penseelborstel D25mm - Ronde borstel D50mm & D75mm - Komborstel D50mm & D75mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201073	5,83/ST	17,07/ST	2,42	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400933/S	SCHUURPAD DELTA 80X80X80 2STKS Verpakking : 1 ST	IR200343	3,98/ST	11,99/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400934/S	SCHUURPAPIER DELTA P40 80X80X80 20STKS Verpakking : 1 ST	IR200338	3,17/ST	9,59/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400935/S	SCHUURPAPIER DELTA P60 80X80X80 20STKS Verpakking : 1 ST	IR200339	3,17/ST	9,59/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400936/S	SCHUURPAPIER DELTA P80 80X80X80 20STKS Verpakking : 1 ST	IR200340	3,02/ST	9,09/ST	2,50	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400937/S	SCHUURPAPIER DELTA P100 80X80X80 20STKS Verpakking : 1 ST	IR200341	3,02/ST	9,09/ST	2,50	


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400938/S	SCHUURPAPIER DELTA P120 80X80X80 20STKS. Verpakking : 1 ST	IR200342	3,02/ST	9,09/ST	2,50	


NORTON

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353453/S	SCHUURPAPIER TNP DIAM.108MM P120 Verpakking : 1 ST	H216	1,32/ST	2,49/ST	1,58	
352595/S	SCHUURSTROK.STOFG.70X125 P120 Verpakking : 1 ST	G131	1,98/ST	3,79/ST	1,58	
352636/S	SCHUUR.VELCRO NORGRIP 115MM P050 SB6 Verpakking : 1 ST	G131	2,63/ST	5,34/ST	1,68	
353402/S	SCHUURS.VR PEX 115MM P120 SB6 Verpakking : 1 ST	H216	3,16/ST	6,49/ST	1,70	
353452/S	SCHUURPAPIER TNP DIAM.108MM P080 Verpakking : 5 ST	H216	3,53/ST	6,69/ST	1,58	
353401/S	SCHUURS.VR PEX 115MM P080 SB6 Verpakking : 1 ST	H216	3,43/ST	6,99/ST	1,70	
352206/S	SCHUURSTROOK +PUNT P050 SB05 Verpakking : 1 ST	H216	3,44/ST	8,19/ST	1,97	
353409/S	SCHUURS.VR PEX 125MM P036 SB6 Verpakking : 1 ST	H216	4,46/ST	9,09/ST	1,68	
352204/S	SCHUURSTROOK +PUNT P080 SB05 Verpakking : 1 ST	H216	3,86/ST	9,19/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352005/S	SCHUURP.ZALMKLEUR 23X28CM P220 Verpakking : 100 ST	A275	0,38/ST	0,99/ST	2,26	
352006/S	SCHUURP.ZALMKLEUR 23X28CM P240 Verpakking : 100 ST	A275	0,36/ST	0,99/ST	2,26	
352008/S	SCHUURP.ZALMKLEUR 23X28CM P320 Verpakking : 100 ST	A275	0,38/ST	0,99/ST	2,25	
352003/S	SCHUURP.ZALMKLEUR 23X28CM P150 Verpakking : 100 ST	A275	0,42/ST	1,09/ST	2,26	
352004/S	SCHUURP.ZALMKLEUR 23X28CM P180 Verpakking : 100 ST	A275	0,42/ST	1,09/ST	2,26	
352001/S	SCHUURP.ZALMKLEUR 23X28CM P100 Verpakking : 100 ST	A275	0,45/ST	1,19/ST	2,26	
352000/S	SCHUURP.ZALMKLEUR 23X28CM P080 Verpakking : 50 ST	A275	0,49/ST	1,36/ST	2,29	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352040/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P360 Verpakking : 50 ST	T489	0,33/ST	0,69/ST	1,70	
352036/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P200 Verpakking : 50 ST	T489	0,30/ST	0,81/ST	2,24	
352046/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P1200 Verpakking : 50 ST	T489	0,44/ST	0,89/ST	1,70	
352037/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P240 Verpakking : 50 ST	T489	0,39/ST	0,99/ST	2,21	
352030/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P060 Verpakking : 50 ST	T489	0,41/ST	1,09/ST	2,20	
352035/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P180 Verpakking : 50 ST	T489	0,40/ST	1,09/ST	2,23	
352038/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P280 Verpakking : 50 ST	T489	0,39/ST	1,09/ST	2,24	
352041/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P400 Verpakking : 50 ST	T489	0,42/ST	1,09/ST	2,24	
352042/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28XM P500 Verpakking : 50 ST	T489	0,39/ST	1,09/ST	2,23	
352044/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P800 Verpakking : 50 ST	T489	0,40/ST	1,09/ST	2,23	
352045/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P1000 Verpakking : 50 ST	T489	0,39/ST	1,09/ST	2,23	
352039/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P320 Verpakking : 50 ST	T489	0,44/ST	1,19/ST	2,24	
352034/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P150 Verpakking : 50 ST	T489	0,47/ST	1,29/ST	2,27	
352032/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P100 Verpakking : 50 ST	T489	0,50/ST	1,36/ST	2,25	
352033/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P120 Verpakking : 50 ST	T489	0,49/ST	1,39/ST	2,31	
352071/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P400 Verpakking : 50 ST	R222	0,80/ST	2,19/ST	2,24	
352060/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P040 Verpakking : 25 ST	R222	0,81/ST	2,20/ST	2,25	
352063/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P100 Verpakking : 50 ST	R222	0,89/ST	2,39/ST	2,24	
352065/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P150 Verpakking : 50 ST	R222	0,89/ST	2,39/ST	2,24	
352067/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P220 Verpakking : 50 ST	R222	0,89/ST	2,42/ST	2,24	
352061/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P060 Verpakking : 25 ST	R222	0,94/ST	2,49/ST	2,23	
352062/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P080 Verpakking : 50 ST	R222	0,92/ST	2,49/ST	2,24	
352070/S	SCHUURLINNEN V/MET. 23X28 P320 Verpakking : 50 ST	R222	0,98/ST	2,66/ST	2,24	
352127/S	SCHUURLINNEN V/MET. 25MMX5M P100 Verpakking : 5 ST	R222	3,20/ST	8,71/ST	2,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352119/S	SCHUURPAPIER GEEL ROL 115MMX5M P080 Verpakking : 1 ST	G121	4,73/ST	13,48/ST	2,36	
352082/S	SCHUURPAPIER GEEL ROL 095X50M P080 Verpakking : 1 ST	G131	11,42/ST	21,80/ST	1,58	
352104/S	SCHUURPAPIER GEEL ROL 115X50M P120 Verpakking : 1 ST	G131	28,42/ST	77,28/ST	2,25	
352103/S	SCHUURPAPIER GEEL ROL 115X50M P100 Verpakking : 2 ST	G131	35,79/ST	86,61/ST	2,00	
352102/S	SCHUURPAPIER GEEL ROL 115X50M P080 Verpakking : 1 ST	G131	34,76/ST	95,72/ST	2,28	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352124/S	SCHUURROL STAAL RL 25MX50MM P180 Verpakking : 1 ST	R222	16,61/ST	44,99/ST	2,24	
352122/S	SCHUURROL STAAL RL 25MX50MM P100 Verpakking : 1 ST	R222	19,83/ST	53,79/ST	2,24	
352123/S	SCHUURROL STAAL RL 25MX50MM P150 Verpakking : 1 ST	R222	20,06/ST	54,39/ST	2,24	
352121/S	SCHUURROL STAAL RL 25MX50MM P080 Verpakking : 1 ST	R222	21,11/ST	57,19/ST	2,24	
352120/S	SCHUURROL STAAL RL 25MX50MM P060 Verpakking : 1 ST	R222	21,35/ST	60,13/ST	2,33	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352616/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 23X28CM P600 Verpakking : 50 ST	T489	0,52/ST	1,29/ST	2,00	
352606/S	SCHUURPAPIER V/HOUT 23X28CM P040 SB3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :25 ST -3%	A213	1,72/ST	3,47/ST	1,67	
352600/S	SCHUURPAPIER V/HOUT 23X28CM P120 SB3 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :25 ST -3%	A213	2,07/ST	4,19/ST	1,68	
352466/S	SCHUURP.HOUT BLAD 093X230 P150 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	2,76/ST	5,59/ST	1,68	
352474/S	SCHUURP.HOUT BLAD 115X280 P080 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	3,00/ST	6,09/ST	1,68	
352462/S	SCHUURP.HOUT BLAD 093X230 P050 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	3,40/ST	6,91/ST	1,68	
352464/S	SCHUURP.HOUT BLAD 093X230 P080 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	3,85/ST	7,79/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352483/S	SCHUUR.(5) HOUTSTOFGAT 093X230 P040 G131F Krachtig strippen - hoge verwijdering en egalisatie van het oppervlak 5 vellen. Verpakking : 1 ST	P40G131F	2,94/ST	5,97/ST	1,68	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353527/S	SCHUURSTR.PLAAST. 93X230 P120 Verpakking : 1 ST	Q421	1,67/ST	3,19/ST	1,58	
353526/S	SCHUURSTR.PLAAST. 93X230 P220 Verpakking : 1 ST	Q421	1,71/ST	3,26/ST	1,58	
353518/S	SCHUURSTROK.STOFG.93X230 P120 Verpakking : 1 ST	G131F	1,93/ST	3,69/ST	1,58	
352480/S	SCHUUR.HOUTSTOFGAT 093X230 P036 SB08 Verpakking : 1 ST	G131	2,07/ST	4,19/ST	1,68	
353520/S	SCHUURSTROK.STOFG.93X230 P080 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	2,39/ST	5,69/ST	1,97	
352494/S	SCHUUR.HOUTSTOFGAT 115X280 P080 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	3,00/ST	6,06/ST	1,67	
352492/S	SCHUUR.HOUTSTOFGAT 115X280 P050 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	3,09/ST	6,27/ST	1,68	
352484/S	SCHUUR.HOUTSTOFGAT 093X230 P080 SB10 Verpakking : 1 ST	G131	3,87/ST	7,89/ST	1,68	
353528/S	SCHUURSTR.PLAAST.115X280 P220 Verpakking : 1 ST	Q421	4,28/ST	8,19/ST	1,58	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352514/S	SCHUURBAND 65X410 P036 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	2,73/ST	5,86/ST	1,77	
352518/S	SCHUURBAND 75X457 P080 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	3,04/ST	6,53/ST	1,78	
352552/S	SCHUURBAND 075X610 P050 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	3,43/ST	7,36/ST	1,77	
352520/S	SCHUURBAND 075X457 P050 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	3,69/ST	7,93/ST	1,78	
352566/S	SCHUURBAND 100X560 P080 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	3,79/ST	8,13/ST	1,77	
352564/S	SCHUURBAND 100X560 P120 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	3,81/ST	8,18/ST	1,77	
352538/S	SCHUURBAND 075X533 P036 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	3,96/ST	8,49/ST	1,77	
352572/S	SCHUURBAND 100X610 P120 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	3,98/ST	8,55/ST	1,78	
353423/S	SCHUURBAND 13X454 P V/P P/BD380 SB4 Verpakking : 10 ST	R82A	4,56/ST	8,69/ST	1,58	
353421/S	SCHUURBAND 13MM GR80 BD380 SB4 Verpakking : 1 ST	R82A	4,56/ST	8,70/ST	1,58	
353417/S	SCHUURBAND 13X454 P50 B/M P/BD380 SB4 Verpakking : 1 ST	R82A	4,56/ST	9,19/ST	1,67	
353422/S	SCHUURBAND 13MM G120B/MP/BD380 Verpakking : 1 ST	R82A	4,56/ST	9,19/ST	1,67	
352522/S	SCHUURBAND 075X457 P036 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	4,35/ST	9,29/ST	1,78	
352516/S	SCHUURBAND 75X457 P120 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	4,34/ST	9,32/ST	1,78	
352534/S	SCHUURBAND 075X533 P080 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	5,47/ST	11,69/ST	1,77	
352568/S	SCHUURBAND 100X560 P050 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	6,01/ST	12,90/ST	1,77	
352570/S	SCHUURBAND 100X560 P036 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	6,01/ST	12,90/ST	1,77	
352576/S	SCHUURBAND 100X610 P050 SB2 Verpakking : 1 ST	R82A	6,27/ST	13,47/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352599/S	SCHUURSTROK.STOFG.70X125 P040 VL1 5MULT Afmetingen (MM) 70x125 LENGTE (MM) 125 ONDERSCHAPPEN Geperforeerde inzetstukken KORREL 40 KLEUR Bruin Verpakking : 1 ST	H216F	1,01/ST	1,93/ST	1,58	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352610/S	SCHUURPAP.GEVERFD HOUT 23X28CM P180 SB3 Verpakking : 1 ST	A275	1,80/ST	3,59/ST	1,67	
352608/S	SCHUURPAP.GEVERFD HOUT 23X28CM P240 SB3 Verpakking : 1 ST	A275	2,55/ST	5,19/ST	1,67	
352612/S	SCHUURPAP.GEVERFD HOUT 23X28CM P120 SB3 Verpakking : 1 ST	A275	2,58/ST	5,19/ST	1,67	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352625/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 18X28CM K625 SB3 Verpakking : 1 ST	FINE	2,23/ST	4,49/ST	1,68	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352627/S	SCHUURPAP.WATERPROOF 18X28CM K625 SB3 Verpakking : 1 ST	NORM	2,05/ST	4,09/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353228/S	SCHUURPAPIER DNP 150MM P040 SB5 Verpakking : 1 ST	G131F	5,39/ST	10,89/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353360/S	SCHUURBAND 075X533 P060 Verpakking : 10 ST	R230	1,02/ST	2,59/ST	2,07	
353362/S	SCHUURBAND 075X533 P100 Verpakking : 10 ST	R230	1,13/ST	2,79/ST	2,08	
353361/S	SCHUURBAND 075X533 P080 Verpakking : 10 ST	R230	1,22/ST	2,89/ST	1,95	
353363/S	SCHUURBAND 075X533 P120 Verpakking : 10 ST	R230	1,19/ST	2,99/ST	2,08	
353358/S	SCHUURBAND 075X533 P040 Verpakking : 10 ST	R230	1,31/ST	3,29/ST	2,09	
353331/S	SCHUURBAND 100X560 P120 Verpakking : 10 ST	R230	1,34/ST	3,39/ST	2,09	
353374/S	SCHUURBAND 075X610 P080 Verpakking : 10 ST	R230	1,39/ST	3,49/ST	2,05	
353351/S	SCHUURBAND 100X610 K100 Verpakking : 10 ST	R230	1,57/ST	3,88/ST	2,04	
353350/S	SCHUURBAND 100X610 P080 Verpakking : 10 ST	R230	1,58/ST	3,89/ST	2,05	
353328/S	SCHUURBAND 100X560 P060 Verpakking : 10 ST	R230	1,60/ST	3,99/ST	2,05	
353347/S	SCHUURBAND 100X610 K 40 Verpakking : 10 ST	R230	1,63/ST	3,99/ST	2,02	
353349/S	SCHUURBAND 100X610 K 60 Verpakking : 10 ST	R230	1,62/ST	3,99/ST	2,04	
353357/S	SCHUURBAND 100X620 P060 Verpakking : 10 ST	R230	1,60/ST	3,99/ST	2,07	
353336/S	SCHUURBAND 100X552 P040 Verpakking : 10 ST	R230	1,64/ST	4,05/ST	2,04	
353352/S	SCHUURBAND 100X610 P120 Verpakking : 10 ST	R230	1,78/ST	4,40/ST	2,04	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353405/S	SCHUURPAPIER DNP 150MM P080 6H+ Verpakking : 1 ST	P080	3,11/ST	6,29/ST	1,68	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353459/S	SCHUURPAPIER TNP DIAM.108MM P040 Verpakking : 1 ST	H216	1,32/ST	2,49/ST	1,58	

NORTON

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353540/S	SCHUURPAPIER TNP DIAM.108MM P120 Verpakking : 1 ST	H216	2,62/ST	4,99/ST	1,58	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353541/S	LAMELLENSCHIJF 180X22 P80 Verpakking : 1 ST	R842	4,75/ST	11,90/ST	2,07	

OSBORN

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380091/S	POLIERSET Verpakking : 1 ST	8603	29,39/ST	63,99/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380092/S	SISAL /DOEK TYPE 81 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D10 - Geïmpregneerd. Verpakking : 1 ST	D100	6,87/ST	14,99/ST	1,80	
380093/S	SISAL /DOEK TYPE 81 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D14 - Geïmpregneerd. Verpakking : 1 ST	D150	10,91/ST	23,79/ST	1,80	
380094/S	SISAL /DOEK TYPE 81 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D14 - Geïmpregneerd. Verpakking : 1 ST	D200	15,08/ST	32,79/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380095/S	NOTIFLEX NF914 EKK-RING 8 LAGEN - Boring D10 - Harde doek. Verpakking : 1 ST	D100	6,40/ST	13,89/ST	1,80	
380096/S	NOTIFLEX NF914 EKK-RING 8 LAGEN - Boring D14 - Harde doek. Verpakking : 1 ST	D150	14,41/ST	31,39/ST	1,80	
380097/S	NOTIFLEX NF914 EKK-RING 8 LAGEN - Boring D14 - Harde doek. Verpakking : 1 ST	D200	15,92/ST	34,69/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380098/S	NOTIFLEX NF925 EKK-RING 10 LAGEN - Boring D10 - Zachte doek. Verpakking : 1 ST	D100	6,53/ST	14,19/ST	1,80	
380099/S	NOTIFLEX NF925 EKK-RING 10 LAGEN - Boring D14 - Zachte doek. Verpakking : 1 ST	D150	11,40/ST	24,79/ST	1,80	
380107/S	NOTIFLEX NF925 EKK-RING 10 LAGEN - Boring D14 - Zachte doek. Verpakking : 1 ST	D200	16,77/ST	36,49/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380121/S	LIPPRITE A4 EKK-RING 2 LAGEN - Boring D10 - Grof. Verpakking : 1 ST	D100	4,75/ST	10,29/ST	1,80	
380122/S	LIPPRITE A4 EKK-RING 2 LAGEN - Boring D14 - Grof. Verpakking : 1 ST	D150	8,11/ST	17,59/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380124/S	LIPPRITE A6 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D10 - Medium. Verpakking : 1 ST	D100	5,11/ST	11,19/ST	1,81	
380125/S	LIPPRITE A6 EKK-RING 4 LAGEN Verpakking : 1 ST	D150	9,51/ST	20,79/ST	1,81	
380126/S	LIPPRITE A6 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D14 - Medium. Verpakking : 1 ST	D200	14,26/ST	31,09/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380127/S	LIPPRITE A7 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D10 - Fijn. Verpakking : 1 ST	D100	5,39/ST	11,69/ST	1,80	
380128/S	LIPPRITE A7 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D14 - Fijn. Verpakking : 1 ST	D150	10,63/ST	23,09/ST	1,80	
380129/S	LIPPRITE A7 EKK-RING 4 LAGEN - Boring D14 - Fijn. Verpakking : 1 ST	D200	15,77/ST	34,29/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381080/S	RONDBORSTEL 150MM GETORD. Verpakking : 1 ST	6411510002	14,28/ST	31,09/ST	1,80	



OSBORN

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
381212/S	RONDBORSTEL 50MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :36 ST -3%	9308217002	6,01/ST	13,09/ST	1,80	



PFERD

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353145/S	SCHIJF FIBER FS 22 A 120 115MM Verpakking : 25 ST	GR120	0,32/ST	0,59/ST	1,58	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351677/S	TEGELBOOR DIAMANT 6MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231612	11,78/ST	34,78/ST	2,44	
351679/S	TEGELBOOR DIAMANT 7MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231613	13,03/ST	38,47/ST	2,44	
351681/S	TEGELBOOR DIAMANT 8MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231614	14,06/ST	41,51/ST	2,44	
351683/S	TEGELBOOR DIAMANT 10MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231615	15,65/ST	46,21/ST	2,44	
351685/S	TEGELBOOR DIAMANT 12MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231616	17,05/ST	50,34/ST	2,44	
351687/S	TEGELBOOR DIAMANT 15MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231617	18,18/ST	53,67/ST	2,44	
351689/S	TEGELBOOR DIAMANT 20MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231618	21,17/ST	62,50/ST	2,44	
351691/S	TEGELBOOR DIAMANT 25MM Nieuwe diamantkop. Voor alle zachte en harde tegels tot Classe 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Beschikbaar in 6,7,8,10,12,15,20 en 25mm. 351677-691/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR231619	22,38/ST	66,07/ST	2,44	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351693/S	TEGELBOOR DIAMANT SET 4 STUKS + ADAPTOR Boren : 2x6mm, 2x8mm. Slijpsteen + adaptor voor haakse slijper inbegrepen. Verpakking : 1 ST	IR231622	43,89/ST	89,99/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
351695/S	ADAPTOR HAAKSE SLIJPER ZONDER SLEUTEL M14. Diam. 1,5 tot 13mm. Verpakking : 1 ST	IR231661	25,92/ST	62,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353103/S	SNIJSCHIJF METAAL DUN 115X1,0MMX22 Voor staal en roestvrij staal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241411	0,55/ST	1,63/ST	2,45	
353105/S	SNIJSCHIJF METAAL DUN 125X1,0MMX22 SNIJSCHIJF Voor staal et roestvrijstaal. Ø 125 X 22mm. 353105/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241418	0,59/ST	1,74/ST	2,43	
353106/S	SNIJSCHIJF METAAL DUN 125X1,6MMX22 Voor staal en roestvrij staal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241419	0,88/ST	2,67/ST	2,51	
353104/S	SNIJSCHIJF METAAL DUN 115X1,6MMX22 Voor staal en roestvrij staal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241416	0,91/ST	2,70/ST	2,45	
353217/S	SNIJSCHIJF METAAL DUN 230X2,2MMX22 SNIJSCHIJF Voor staal et roestvrijstaal. Ø 230 x 22mm. 353217/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241420	1,83/ST	5,50/ST	2,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353112/S	SNIJSCHIJF VOOR METAAL 115X2,5/22MM Voor alle metaaltypes, vlak, hard. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241415	0,79/ST	2,44/ST	2,55	
353108/S	SNIJSCHIJF VOOR METAAL 230X3,2/22MM Voor alle metaaltypes, vlak, hard. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241430	1,77/ST	5,35/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353110/S	SNIJSCHIJF VOOR METAAL 125X2,5/22MM Voor alle metaaltypes, vlak, hard. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241425	0,86/ST	2,61/ST	2,51	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353120/S	AFBRAAMSCHIJF METAAL DIAM. 115MM Voor alle staaltypes. Diam. 115 x 6 x 22mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241115	1,22/ST	3,66/ST	2,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353122/S	AFBRAAMSCHIJF METAAL DIAM. 125MM Voor alle staaltypes. Diam. 125 x 6 x 22mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241125	1,32/ST	3,95/ST	2,47	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353136/S	SNIJSCHIJF VOOR STEEN 115MMX2,5X22 MM SNIJSCHIJF VOOR STEEN vlakke vorm type 41 sterk aanbevolen voor: gietijzer / titanium / steen / beton / glas / PVC Diam. 115 x 2,5 x 22mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241515	0,85/ST	2,45/ST	2,38	
353134/S	SNIJSCHIJF VOOR STEEN 125MM X 2,5 X 22 SNIJSCHIJF VOOR STEEN vlakke vorm type 41 sterk aanbevolen voor: gietijzer / titanium / steen / beton / glas / PVC Ø 125 x 2,5 x 22mm. code dim. 353136 115 x 2,5 x 22mm 353134 125 x 2,5 x 22mm 353130 230 x 3,2 x 22mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241525	0,90/ST	2,61/ST	2,40	
353130/S	SNIJSCHIJF VOOR STEEN 230MMX3,2X22 SNIJSCHIJF VOOR STEEN vlakke vorm type 41 sterk aanbevolen voor: gietijzer / titanium / steen / beton / glas / PVC code dim. 353136 115 x 2,5 x 22mm 353134 125 x 2,5 x 22mm 353130 230 x 3,2 x 22mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR241530	1,83/ST	4,13/ST	1,86	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353267/S	SNIJSCHIJF VOOR METAAL 125X1MMX22,23 (10+1) Doorslijpschijven 2 in 1 voor Metaal/Inox 125 mm x 1 mm "set 10+1" Dun gesneden Platte vorm type 41 Sterk aanbevolen voor: Staal Roestvrij staal Laag gelegeerd staal Dunne plaat en profiel Non ferro Titanium Aanbevolen: Rail gietijzer Vrij ijzer zwavel en chloor Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5% 100 ST -10%	IR200238	7,63/ST	12,64/ST	1,37	


NORTON

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353258/S	SNIJSCHIJF STAAL/METAAL A60V 125X1X22,23 Verpakking : 25 ST	X-TREME	1,74/ST	3,49/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353251/S	SNIJSCHIJF STAAL 115X2.0 Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :100 ST -3%	A30Z	1,19/ST	2,39/ST	1,68	
353255/S	SNIJSCHIJF STAAL 115X1.0 Verpakking : 25 ST	A46Z	1,33/ST	2,69/ST	1,68	
353261/S	SNIJSCHIJF STAAL 125X2.0 Verpakking : 25 ST	A30Z	1,48/ST	2,99/ST	1,67	
353264/S	AFBRAAMSCHIJF STAAL 125X6.4 Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :100 ST -3%	A24R	1,84/ST	3,69/ST	1,68	
353266/S	SNIJSCHIJF STAAL 150X2.0 Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :100 ST -3%	A30Z	1,94/ST	3,89/ST	1,67	
353304/S	SNIJSCHIJF STEEN 41R - 230X3 Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :100 ST -3%	C24T	2,10/ST	4,29/ST	1,68	
353306/S	SNIJSCHIJF IJZER 230X2.5 Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :100 ST -3%	A36X	2,16/ST	4,39/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353418/S	SNIJSCHIJF RVS - 125X2,5X22,23 T 42 Doorslijpschijf vulcan roestvrij staal NOR A30S 125 X 2,5 X 22,23 T42 Verpakking : 25 ST	A30S	1,42/ST	2,92/ST	1,70	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353419/S	AFBRAAMSCHIJF IJZER/INOX A30S 230X6,4X22,23 AFBRAAMSCHIJF METAAL/INOX A30S 230X6,4X22,23-T27 NOR-Vulcan Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5%	A30S	4,19/ST	8,49/ST	1,68	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353425/S	SNIJSCHIJF STAAL T41-125X2X22,223 VULCAN Snijschijf Vulcan RVS NOR A30T Ø 125 x 2 x 22,23mm T41 Verpakking : 25 ST	A30T	1,38/ST	2,79/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
353490/S	SLIJPSTEEN COMBI K120/400 152X51X25 Verpakking : 1 ST	JB6	6,65/ST	13,69/ST	1,70	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345974/S	REDUKTIERING R20/16 EP1.2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5%	50880027	1,52/ST	3,79/ST	2,07	
345970/S	REDUKTIERING R30/25 EP2.2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5%	A880007	2,07/ST	5,19/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345973/S	REDUKTIERING D30/20 EP2.2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :50 ST -5%	A880010	1,99/ST	4,99/ST	2,07	



Meno Nr	Omschrijving		Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342400/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	14.4MM	509	4,88/ST	11,80/ST	2,00	
342401/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	15.9MM	510	4,88/ST	11,80/ST	2,00	
342402/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	17.5MM	511	5,03/ST	12,16/ST	2,00	
342403/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	19.0MM	512	5,03/ST	12,16/ST	2,00	
342404/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	20.0MM	513 20,6	5,03/ST	12,16/ST	2,00	
342405/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	21 MM	513	5,03/ST	12,16/ST	2,00	
342406/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	22.2MM	514	5,18/ST	12,52/ST	2,00	
342407/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	23.8MM	515	5,28/ST	12,77/ST	2,00	
342408/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	25.4MM	516	5,48/ST	13,25/ST	2,00	
342409/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	27.0MM	517	5,63/ST	13,61/ST	2,00	
342410/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	28.6MM	518	5,90/ST	14,28/ST	2,00	
342411/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	30.2MM	519	6,05/ST	14,64/ST	2,00	
342412/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	31.7MM	520	6,25/ST	15,13/ST	2,00	
342413/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	33.3MM	521	6,55/ST	15,85/ST	2,00	
342414/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	34.9MM	522	6,65/ST	16,09/ST	2,00	
342415/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	36.5MM	523	6,65/ST	16,09/ST	2,00	
342416/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	38.1MM	524	6,93/ST	16,76/ST	2,00	
342417/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	39.7MM	525	7,23/ST	17,48/ST	2,00	
342418/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	41.3MM	526	7,23/ST	17,48/ST	2,00	
342419/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	42.9MM	527	7,63/ST	18,45/ST	2,00	
342420/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	44.4MM	528	7,68/ST	18,57/ST	2,00	
342421/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	46.0MM	529	7,80/ST	18,88/ST	2,00	
342422/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	47.6MM	530	8,00/ST	19,36/ST	2,00	
342423/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	50.8MM	532	8,00/ST	19,36/ST	2,00	
342424/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	52.4MM	533	8,30/ST	20,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving		Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342425/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	54.0MM	534	8,30/ST	20,09/ST	2,00	
342426/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	57.2MM	536	8,78/ST	21,24/ST	2,00	
342427/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	58.7MM	537	9,13/ST	22,08/ST	2,00	
342428/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	60.3MM	538	9,13/ST	22,08/ST	2,00	
342429/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	63.5MM	540	9,28/ST	22,45/ST	2,00	
342430/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	65.0MM	541	10,60/ST	25,65/ST	2,00	
342431/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	67MM	542	10,60/ST	25,65/ST	2,00	
342432/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	68.0MM	M542	10,60/ST	25,65/ST	2,00	
342433/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	69.8MM	544	11,08/ST	26,80/ST	2,00	
342434/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	73.0MM	546	11,28/ST	27,29/ST	2,00	
342435/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	76.2MM	548	11,53/ST	27,89/ST	2,00	
342436/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	79.4MM	550	11,78/ST	28,50/ST	2,00	
342437/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	82.5MM	552	11,78/ST	28,50/ST	2,00	
342438/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	85.7MM	554	12,45/ST	30,13/ST	2,00	
342439/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	88.9MM	556	12,45/ST	30,13/ST	2,00	
342440/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	92.1MM	558	13,73/ST	33,21/ST	2,00	
342441/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	95.2MM	560	13,90/ST	33,64/ST	2,00	
342442/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	98.4MM	562	14,75/ST	35,70/ST	2,00	
342443/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	101.6MM	564	15,18/ST	36,72/ST	2,00	
342444/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	104.8MM	566	16,75/ST	40,53/ST	2,00	
342445/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	108.0MM	568	17,43/ST	42,17/ST	2,00	
342446/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	111.1MM	570	17,73/ST	42,89/ST	2,00	
342447/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	114.3MM	572	17,88/ST	43,26/ST	2,00	
342448/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	120.6MM	576	18,80/ST	45,50/ST	2,00	
342449/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	127.0MM	580	19,28/ST	46,65/ST	2,00	
342450/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	139.7MM	588	20,70/ST	50,09/ST	2,00	
342451/S	KLOKZAAG BI-METAL Verpakking : 1 ST	146.0MM	592	22,15/ST	53,60/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342550/S	KLOKZAAG KOFFER PLASTIC 9 STK Diam. 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64mm. 2 x verlengstukken+2 x houders Verpakking : 1 ST	9596	97,73/ST	236,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342560/S	KLOKZAAG KOFFER METAAL 15 STK - HSS Bi-metaal klokzagen met variable vertanding. - Diam. 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114mm - Met 2 houders (5514 en 5545), 1 verlengstuk 300mm 5500, 1 centreerboor (8535) Verpakking : 1 ST	9599	242,50/ST	586,85/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068218/S	SET DECOUPEERZAAGBLADEN 14 ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201166	13,39/ST	32,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068219/S	SET DECOUPEERZAAGBLADEN 5 ST Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200714	3,88/ST	9,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068261/S	DECOUPEERZAAGBLAD V/HOUT SNELSNEDE U111C Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200649	3,94/ST	14,39/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068262/S	DECOUPEERZAAGBLAD STANDAARD HOUT T111 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200344	4,27/ST	15,69/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068263/S	DECOUPEERZAAGBLAD STANDAARD HOUT T144DP Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200348	4,87/ST	17,89/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068264/S	DECOUPEERZAAGBLAD STANDAARD HOUT T244DTYPE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200353	7,52/ST	27,59/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068265/S	DECOUPEERZAAGBL. HARDHOUT STANDARD T144DF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200351	5,59/ST	20,49/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068266/S	DECOUPEERZAAGBLAD HARD HOUT STAND. T344DF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200352	10,65/ST	38,99/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068267/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT HOUT U101BF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200646	5,23/ST	19,19/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068268/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT HOUT T101B Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200360	7,65/ST	27,99/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068269/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT HOUT T101BRF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200347	7,31/ST	26,79/ST	3,03	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068270/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT HOUT T301CDF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200345	8,81/ST	32,29/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068271/S	DECOUPEERZAAGBLAD PRECISION HOUT T234X Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200349	6,00/ST	21,99/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068272/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT HOUT 101 AOF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200702	7,32/ST	26,79/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068273/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT METAAL U118G Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200648	2,97/ST	10,89/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068274/S	DECOUPEERZAAGBLAD STANDAARD METAAL T118G Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200357	3,40/ST	12,49/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068275/S	DECOUPEERZAAGBLAD STANDAARD METAAL T218A Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR202288	3,43/ST	12,59/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068276/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT METAAL 324 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200354	3,78/ST	13,89/ST	3,03	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068277/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT METAAL 118BF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200355	5,23/ST	19,19/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068278/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT METAAL T118AF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200358	5,59/ST	20,49/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068279/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT METAAL T318BF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200703	7,40/ST	27,09/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068281/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT METAAL T227D Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200709	6,54/ST	23,99/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068282/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT ALU T127D Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200361	4,50/ST	16,49/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068283/S	DECOUPEERZAAGBLAD FAST CUT ALUMINIUM U127D Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200710	3,39/ST	12,39/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068284/S	DECOUPEERZAAGBLAD MULTIFUNCTIONEEL T345 XF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200350	8,08/ST	29,59/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068286/S	DECOUPEERZAAGBLAD CLEAN CUT METAAL T123X Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200359	4,99/ST	18,29/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068287/S	DECOUPEERZAAGBLAD FIBER & GIPS T141HM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200362	19,13/ST	70,09/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068289/S	SABRE SAW CLEAN CUT WOOD HCHL- 644D 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200693	8,10/ST	29,69/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068290/S	SABRE SAW STANDARD WOOD HCHL-S1111K 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200712	9,82/ST	35,99/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068291/S	SABRE SAW METAL HCHL- 624R 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200978	7,90/ST	28,99/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068292/S	<p>SABRE SAW CLEAN CUT METAL -S1122AF 5 PCS SABELZAAG VOOR HET ZUIVER ZAGEN VAN METAAL 5 stuks in blisterverpakking</p> <p>Tand: Matrix 2 BIM 8% Kobalt Blad: D6A Zijspeling, gefreesd TPI: 24 Werk lengte: 206,5 mm Flexibel voor metaal, geoptimaliseerd voor vlakzagen. Snel snijden. Lange levensduur. Netjes gesneden. Snij materialen: Metaal: 5<175 mm Plaatwerk, aluminium profielen: 0,7-3 mm Versterkt glasvezel/kunststof/pvc/epoxy: <175 mm Buizen en profielen: 5-175 mm</p> <p>Kruisverwijzing Lenox 824R Bosch S1122AF Makita P04949</p> <p>Flexibel metaal snijden geoptimaliseerd voor vlakzagen. Gemakkelijk snijden in dunne stalen materialen dankzij de fijne tandsteek en het golvende ontwerp. Dit blad is geschikt voor staal van normale sterkte. Aanbevolen voor het snijden van buizen en profielen met één wand. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%</p>	IR200706	8,57/ST	31,39/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068293/S	SABRE SAW METAL HCHL-S918BF 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200694	6,12/ST	22,39/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068294/S	SABRE SAW METAL HEAVY DUTY HCHL-9114R 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200995	13,33/ST	48,89/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068295/S	SABRE SAW STANDARD CUT FOR METAL -818R 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200979	9,18/ST	33,69/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068296/S	SABRE SAW FOR METAL HCHL- 614R 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200976	7,22/ST	26,49/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068297/S	SABRE SAW STANDARD METAL HCHL-922BF 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200695	6,86/ST	25,19/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068298/S	SABRE SAW MATERIAL CARBIDE HCHL- 100RG 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200964	13,11/ST	48,09/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068299/S	SABRE SAW HARD MATERIALS DOND -P 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200962	25,32/ST	92,79/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068300/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-922BF-610R 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201000	7,29/ST	26,69/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068301/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-810R 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201001	9,48/ST	34,79/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068302/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-110R 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201002	11,47/ST	42,09/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068303/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HCHL-S922VF 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200707	8,10/ST	29,69/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068304/S	SABRE SAW MULTIPURPOSE HEAVY DUTY 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR201004	14,68/ST	53,79/ST	3,03	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068305/S	SABRE SAW HEAVY DUTY MULTI S1411DF 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200711	11,45/ST	41,99/ST	3,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
068306/S	SABRE SAW HEAVY DUTY MULTI 1111DF 5 PCS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR200705	11,00/ST	40,29/ST	3,03	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345913/S	<p>ZAAGBLAD HM 2000 160X2.2/1.6X20 Z=24WS Afm. 160x2,6x20/16mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen.</p> <p>ZAAGBLADEN Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Ø 160mm - 24 tanden - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 tanden - HM3000 EXPERT 345913-937/S</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR242513	18,38/ST	40,39/ST	1,82	
345925/S	<p>ZAAGBL HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=30WS Afm. 190x2,6x30/20/16 Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen.</p> <p>ZAAGBLADEN Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Ø 160mm - 24 tanden - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 tanden - HM3000 EXPERT 345913-937/S</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR242525	20,21/ST	44,49/ST	1,82	
345919/S	<p>ZAAGBLAD HM 2000 182X2.6/1.6X20MM Z=24WS Afm. 182x2,6x20/16mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen.</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR242519	21,58/ST	47,49/ST	1,82	
345914/S	<p>ZAAGBL HM 3000 EXP 160X2.2/1.6X20MM Z=36WS Afm. 160x2,6x20/16mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen.</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR242514	22,07/ST	48,59/ST	1,82	
345937/S	<p>ZAAGBL HM 3000 EXP 232X2.8/1.8X30MM Z=36WS Afm. 232x2,8x30mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen.</p> <p>ZAAGBLADEN Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Ø 160mm - 24 tanden - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 tanden - HM3000 EXPERT 345913-937/S</p> <p>Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%</p>	IR242538	22,95/ST	50,49/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346006/S	ZAAGBL HM 3000EXP 160X2.2/1.6X20 MM Z=48WS Afm. 160 x 2,6 x 20. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200240	22,96/ST	50,49/ST	1,82	
345926/S	ZAAGBL HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=48WS Afm. 190x2,6x30/20/16mm Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242526	23,92/ST	52,62/ST	1,82	
345931/S	ZAAGBL HM 3000 EXP 210X2.8/1.8X30MM Z=30WS Afm. 210x2,8x30/25/20mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. ZAAGBLADEN Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Ø 160mm - 24 tanden - HM3000 EXPERT Ø 190mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 210mm - 30 tanden - HM3000 EXPERT Ø 235mm - 36 tanden - HM3000 EXPERT 345913-937/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242532	25,75/ST	56,59/ST	1,82	
345932/S	ZAAGBL HM 3000 EXP 210X2.8/1.8X30MM Z=48WS Afm. 210x2,8x30/25/20mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242533	31,30/ST	68,89/ST	1,82	
345938/S	ZAAGBLAD 235MM - 48 TANDEN ZAAGBLAD HM3000 EXPERT Ø 232,5 x 2,8 x 30mm, 48 tanden. Voor massief hout en panelen snijden. 345938/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242539	36,73/ST	80,79/ST	1,82	
345960/S	ZAAGBL HM 3000 EXP 190X2.6/1.6X30MM Z=60WS Afm. 190x2,6x30mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242527	37,57/ST	82,69/ST	1,82	
345929/S	ZAAGBL HM 3000 EXP 200X2.8/1.8X30MM Z=48WS Afm. 200x2,8x30mm Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242530	41,68/ST	91,69/ST	1,82	
345920/S	ZAAGBL HM 3000 EXP 182X2.6/1.6X20 MM Z=40WS Afm. 182x2,6x20/16mm. Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242520	44,17/ST	97,19/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345918/S	ZAAGBLAD HM 2000 182X2.6/1.6X20MM Z=14WS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242518	18,85/ST	41,49/ST	1,82	
345924/S	ZAAGBLAD HM 2000 190X2.6/1.6X30MM Z=16WS Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242524	19,83/ST	43,59/ST	1,82	
345939/S	ZAAGBLAD HM 2000 232X2.8/1.8X30 Z=18WS Voor draagbare machines. Afwisselend schuine tanden voor overlans en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242540	24,08/ST	52,99/ST	1,82	
346037/S	ZAAGBLAD HM 2000 165X2.6/1.6X20 Z=24WS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200241	24,93/ST	54,79/ST	1,82	
346038/S	ZAAGBL HM 3000 EXP 165X2.6/1.6X20MM Z=48WS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200242	29,63/ST	65,19/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345946/S	ZAAGBLAD LASER AKB 250X3.2/2.2X30 Z=24WS/B Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van massief hout. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242547	35,49/ST	78,09/ST	1,82	
345949/S	ZAAGBLAD LASER AKB 300X3.2/2.2X30 Z=28WS/B Ø 300 x 3,2 x 30mm, 28 tanden. Voor massief hout. ZAAGBLAD LASER AKB Voor massief hout. Ø 300mm - 28 tanden 345949/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242552	36,58/ST	80,49/ST	1,82	
345952/S	ZAAGBLAD LASER AKB 315X3.2/2.2X30 Z=28WS/B Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van massief hout. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242557	39,00/ST	85,79/ST	1,82	
345955/S	ZAAGBLAD LASER AKB 350X3.5/2.5X30 Z=32WS/B Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van massief hout. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242560	41,41/ST	91,09/ST	1,82	
345957/S	ZAAGBLAD LASER AKB 400X3.5/2.5X30 Z=38WS/B LASER AKB ZAAGBLAD Ø 400 x 3,5 x 30mm, 40 tanden. Voor massief hout. 345957/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242562	60,30/ST	132,69/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345947/S	ZAAGBLAD LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=40W\$ Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van hard hout en andere materialen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242548	34,10/ST	74,99/ST	1,82	
345962/S	ZAAGBLAD LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=48W\$ Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van hard hout en andere materialen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242549	36,58/ST	80,49/ST	1,82	
345963/S	ZAAGBLAD LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=60W\$ Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van hard hout en andere materialen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242550	40,20/ST	88,39/ST	1,82	
345950/S	ZAAGBLAD LASER TCT 300X3.2/2.2X30MM Z=48W\$ Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van hard hout en andere materialen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242553	42,68/ST	93,89/ST	1,82	
345948/S	ZAAGBLAD LASER TCT 250X3.2/2.2X30MM Z=80W\$ Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van hard hout en andere materialen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242551	48,78/ST	107,29/ST	1,82	
345953/S	ZAAGBLAD LASER TCT 315X3.2/2.2X30MM Z=48W\$ Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van hard hout en andere materialen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242558	48,78/ST	107,29/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345961/S	ZAAGBL LASER N-FE 250X3.2/2.5X30MM Z=80TFN Voor non-ferro metalen, alu, koper en messing. Platte trapezium tanden (TFN). Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242565	63,46/ST	139,59/ST	1,82	
345968/S	ZAAGBL LASER N-FE 300X3.2/2.5X30MM Z=96TFN Voor non-ferro metalen, alu, koper en messing. Platte trapezium tanden (TFN). Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242566	68,30/ST	150,29/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345983/S	ZAAGBLAD HM 2000 232X2.8/1.8X30MM Z=24WS 235 x 3 x 30/25 - 24 DENTS 345983/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242474	18,38/ST	40,39/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345967/S	ZAAGBL LASER N-FE 216X2.8/1.8X30MM Z=60TFN Afm: Ø215 x 2,8 x 30mm - 60 tanden Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242563	46,39/ST	102,09/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345996/S	ZAAGBLAD UNI STEEL 216X2.4X30MM Z=40WSD Voor tafelzagen. Blad in UNISTEEL, snijdt staal, panelen, isolatieborden, spaanplaat bedekt met metaal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242579	45,00/ST	98,99/ST	1,82	
345991/S	ZAAGBLAD UNISTEEL254X2,4/1,8X30 Z= 48FWF Voor tafelzagen. Blad in UNISTEEL, snijdt staal, panelen, isolatieborden, spaanplaat bedekt met metaal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242575	62,52/ST	137,49/ST	1,82	
345992/S	LAME UNISTEEL 305X2.6/1.8X30MM Z=60FWF Voor tafelzagen. Blad in UNISTEEL, snijdt staal, panelen, isolatieborden, spaanplaat bedekt met metaal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242569	74,29/ST	163,39/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345988/S	ZAAGBLAD LASER AKB 315X3,2/2,2X30 Z= 24FF Voor tafelzagen. Snijdt gemakkelijk door nagels of andere vreemde objecten in het materiaal (hout, beton, celbeton). Rechte tanden FF. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR242573	48,93/ST	107,59/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346009/S	ZAAGBL LASER KG 216X2 8/1 8X30MM Z=48WSN Afwisselend schuine tanden voor overlangs en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 10 ST -10%	IR200252	32,17/ST	70,79/ST	1,82	
346013/S	ZAAGBL LASER KG 216X2 8/1 8X30MM Z=60WSN Afwisselend schuine tanden voor overlangs en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200253	35,85/ST	78,89/ST	1,82	
346015/S	ZAAGBLAD DIAM.250MM-60 TANDEN HM3000 LASER-KG Afwisselend schuine tanden voor overlangs en tegendraads snijden van hardhout en panelen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200255	54,82/ST	120,59/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346039/S	ZAAGBL LASER N-FE 190X2 8/2 2X30MM Z=54TFN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200244	50,34/ST	110,69/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346040/S	ZAAGBL LASER N-FE 210X2.8/2.2X30MM Z=54TFN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200245	52,19/ST	114,79/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346041/S	ZAAGBLAD LASER KG 305X3 2/2.2X30MM Z=60WSN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200254	60,24/ST	132,49/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346042/S	ZAAGBLAD LASERTFR 160X2.2/1.6X20MM Z=56TRF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200256	52,19/ST	114,79/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346052/S	ZAAGBL HM3000 190X2.6/1.6X30MM Z=24WS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR202322	18,93/ST	41,59/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346056/S	ZAAGBL LASER KG 216X2.8/1.8X30MM Z=24WSN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR202323	26,06/ST	57,29/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346057/S	ZAAGBL LASER N-FE 160X2.2X1.6X20MM Z=42TFN CIRCULAR BLADE LASER N-Fe Machine Verstek- en knipzagen Draagbare zagen Toepassing NF platen en materialen op houtbasis, trespa en sommige kunststoffen. Ontwerp Negatieve haakhoek Tandconfiguratie: drievoudige chip/vlakke "TR-F". Snijmateriaal: HW TC10 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200243	30,34/ST	66,69/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346059/S	ZAAGBL LASERN-FE 182X2.8/2.0X30MM Z=48TFN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR202320	43,62/ST	95,99/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346060/S	ZAAGBL LASER N-FE 235X2.8/2.2X30MM Z=64TFN Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR202321	43,54/ST	95,79/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346061/S	ZAAGBL LASERNAIL 250X3.2/2.2X30MM Z=16FF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR202319	32,10/ST	70,59/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346062/S	ZAAGBL LASER NAIL 235X2.8/1.8X30MM Z=16FF Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR202318	36,73/ST	80,79/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
346063/S	ZAAGBL CORDLESS 136 MM-24T Z=WS 1.6X20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR202327	26,88/ST	59,14/ST	1,82	
346064/S	ZAAGBL CORDLESS 160 MM-24T Z=WS 1.8X20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR202328	33,68/ST	74,10/ST	1,82	
364826/S	ZAAGBL CORDL. 190 MM-24T Z=FWS 1.8/1.2X30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR202332	34,37/ST	75,62/ST	1,82	
364825/S	ZAAGBL CORDLESS 165 MM-48T Z=WS 1.6X20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR202331	39,42/ST	86,72/ST	1,82	
364827/S	ZAAGBL CORDL. 190 MM-48T Z=FWS 1.8/1.2X30 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR202333	43,67/ST	96,09/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352900/S	DIAMANTZAAG LASER 1000 PRO Ø115MM Universeel, professioneel, voor bouwmaterialen. Diam.115mm x 2,2/10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241001	24,28/ST	72,79/ST	2,48	
352901/S	DIAMANTZAAG LASER 1000 PRO Ø125MM Universeel, professioneel, voor bouwmaterialen. Diam.125mm x 2,2/10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241002	30,59/ST	80,39/ST	2,17	
352902/S	DIAMANTZAAG LASER 1000 PRO Ø230MM DIAMANTSCHIJF Universeel, professioneel, voor bouwmaterialen. Ø 230 x 2,5 x 10mm. 352902/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241005	43,19/ST	112,18/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352903/S	DIAMANTZAAG LASER 2000 DIAM.115MM Universeel, professioneel, voor beton en schuurmateriaal. Diam. 115mm x 2,2/10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :4 ST -5%	IR241006	28,94/ST	61,51/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352906/S	DIAMANTZAAG TURBO 1000 PRO Ø115MM Gegolfde rand. Professioneel gebruik. Voor steen en harde materialen. Diam. 115mm x 2,2 / 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241011	11,70/ST	34,06/ST	2,41	
352907/S	DIAMANTZAAG TURBO 1000 PRO Ø125MM Gegolfde rand. Professioneel gebruik. Voor steen en harde materialen.. Diam. 125mm x 2,2 / 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241012	14,82/ST	41,88/ST	2,34	
352908/S	DIAMANTZAAG TURBO 1000 PRO Ø230MM Gegolfde rand. Professioneel gebruik. Voor steen en harde materialen. Diam. 230mm x 2,6 / 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241015	21,63/ST	62,85/ST	2,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352909/S	DIAMANTZAAG CT2000 PRO Ø115MM DIAMANTSCHIJF Professioneel, voor keramiek. Ø 115 x 1,6 x 9mm. 352909/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241016	15,52/ST	46,55/ST	2,48	
352910/S	DIAMANTZAAG CT2000 PRO Ø125MM Volle rand, voor keramiek. Professioneel gebruik. Diam. 125mm x 1,6 / 9mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241017	18,04/ST	54,18/ST	2,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352911/S	DIAMANTZAAG LASER 500 Ø115MM Universeel gebruik, voor bouwmaterialen. Diam. 115 x 2,2 / 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241030	18,61/ST	47,85/ST	2,12	
352912/S	DIAMANTZAAG LASER 500 Ø125MM Universeel gebruik, voor bouwmaterialen. Diam. 125 x 2,2 / 6mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241032	20,84/ST	62,50/ST	2,48	
352913/S	DIAMANTZAAG LASER 500 Ø230MM Universeel gebruik, voor bouwmaterialen. Diam. 230 x 2,5 / 10mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241034	32,66/ST	80,64/ST	2,04	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352919/S	DIAMANTZAAG 100 Ø115MM Voor algemene bouwmaterialen Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Sintered Zeer goede Prijs/Kwaliteit verhouding, goede zaagprestaties en levensduur. 352919-352921 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241003	10,74/ST	26,60/ST	2,05	
352920/S	DIAMANTZAAG 100 Ø125MM Voor algemene bouwmaterialen Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Sintered Zeer goede Prijs/Kwaliteit verhouding, goede zaagprestaties en levensduur. 352919-352921 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241004	11,59/ST	34,75/ST	2,48	
352921/S	DIAMANTZAAG 100 Ø230MM Voor algemene bouwmaterialen Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Sintered Zeer goede Prijs/Kwaliteit verhouding, goede zaagprestaties en levensduur. 352919-352921 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR241008	27,02/ST	81,01/ST	2,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
352922/S	DIAMANTZAAG LASER 4-IN-1 Ø115MM Voor beton, graniet, asfalt en staal tot een dikte van 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Schijf met een zeer lange levensduur en hoge snijnsnelheid. 352922-352924 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200030	28,54/ST	65,00/ST	1,88	
352923/S	DIAMANTZAAG LASER 4-IN-1 Ø125MM Voor beton, graniet, asfalt en staal tot een dikte van 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Schijf met een zeer lange levensduur en hoge snijnsnelheid. 352922-352924 DIAMANTZAAG 4 IN 1 Voor beton, graniet, asfalt en staal tot een dikte van 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Schijf met een zeer lange levensduur en hoge snijnsnelheid. 352923/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200031	36,02/ST	83,66/ST	1,92	
352924/S	DIAMANTZAAG LASER 4-IN-1 Ø230MM Voor beton, graniet, asfalt en staal tot een dikte van 5 mm. Diam: Ø 115 - 230 mm Segment: 10 mm - Laser Schijf met een zeer lange levensduur en hoge snijnsnelheid. 352922-352924 LASER DIAMANTZAAG 4-IN-1 Voor beton, graniet, asfalt en staal tot een dikte van 5mm. Ø 230mm. Segment 10mm. Schijf met een zeer lange levensduur en hoge snijnsnelheid. 352924/S Ø 115 x 2,5 x 10mm. 352922/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 25 ST -10%	IR200032	66,59/ST	142,00/ST	1,76	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
364824/S	ZAAGBL CORDLESS 165 MM-24T Z=WS 1.6X20 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 30 ST -10%	IR202330	28,58/ST	62,88/ST	1,82	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370548/S	DECOUPEERZAAGBLADEN 5 STUKS T101AIF Hard hout, laminaat, gecoate platen / hpl (2-30mm), kunststoffen/epoxy < 30mm, geen splinters. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR242058	8,16/ST	20,69/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370568/S	RECIPROZAAGBLAD 5 STUKS S611DF Hout met spijker, spaanplaten (<100mm), kunststof profielen (<100m), GVK massief (<50mm), kozijnen hout + metaal, speciaal voor invallend zagen. Blisterverpakking Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR242128	11,99/ST	30,39/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400921/S	INVALZAAGBLAD HOUT 35MM 25STKS Verpakking : 1 ST	IR200696	35,46/ST	107,29/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400923/S	INVALZAAGBLAD HOUT 65MM 25STKS Verpakking : 1 ST	IR200697	43,24/ST	130,79/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400925/S	INVALZAAGBLAD JAPAN HOUT 35MM 25STKS Verpakking : 1 ST	IR200698	40,90/ST	123,69/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400927/S	INVALZAAGBLAD JAPAN HOUT 65MM 25STKS Verpakking : 1 ST	IR200699	63,54/ST	192,19/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400930/S	INVALZAAGBLAD STAAL 35MM 3STKS Verpakking : 1 ST	IR200335	35,93/ST	108,69/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401578/S	INVALZAAGBLAD HOUT 33MM AFGEROND 5STKS Verpakking : 1 ST	IR200958	9,93/ST	30,19/ST	2,51	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401579/S	SEGMENTZAAGBLAD HOUT 87MM 5STKS. Verpakking : 1 ST	IR200689	9,26/ST	27,99/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401580/S	SEGMENTZAAGBLAD METAAL 80MM 5STKS. Verpakking : 1 ST	IR200688	16,10/ST	48,69/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401581/S	ZAAGBLAD ROND METAAL 80MM 5STKS. Verpakking : 1 ST	IR200691	16,77/ST	50,69/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480254/S	DIAMANTZAAG TEGELS CT500 Ø 115MM Volle rand, voor keramiek. Diam. 115mm x 2 / 5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%	IR241045	8,53/ST	24,70/ST	2,39	
480255/S	DIAMANTZAAG TEGELS CT500 Ø 125MM Volle rand, voor keramiek. Diam. 125mm x 2 / 5mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 25 ST -10%	IR241046	10,53/ST	29,51/ST	2,32	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480270/S	DIAMANT ZAAGBLAD PRO LASER3000 DIAM.230M Professioneel. Voor beton en bouwmaterialen. Diam. 230 x 2,8 / 12mm. Verpakking : 1 ST	IR241009	76,11/ST	138,14/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
480271/S	DIAMANT ZAAGBLAD PRO LASER5000 DIAM.230MM Professioneel. Voor beton en bouwmaterialen. Diam. 230 x 2,5 x 10mm. Verpakking : 1 ST	IR241013	74,88/ST	135,91/ST	1,50	


PRO-FIT

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342561/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081020	9,30/ST	18,76/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342562/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 25MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081025	9,30/ST	18,76/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342563/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081030	9,93/ST	20,03/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342564/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 35MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081035	10,86/ST	21,90/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342565/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 40MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081040	12,03/ST	24,26/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342566/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 45MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081045	13,32/ST	26,86/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342567/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 51MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081051	13,62/ST	27,47/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342568/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 56MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081056	16,23/ST	32,73/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342569/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 60MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081060	16,23/ST	32,73/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342573/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 68MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081068	17,88/ST	36,06/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342575/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 70MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081070	17,88/ST	36,06/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342577/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 74MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081074	19,80/ST	39,93/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342579/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 76MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081076	19,80/ST	39,93/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342581/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 80MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081080	19,80/ST	39,93/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342583/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 82MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081082	19,80/ST	39,93/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342585/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 86MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081086	23,19/ST	46,77/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342587/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 92MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081092	23,19/ST	46,77/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342589/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 102MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081102	27,93/ST	56,33/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342591/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 111MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081111	40,59/ST	81,86/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342593/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 127MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081127	56,67/ST	114,28/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342595/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 133MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081133	64,32/ST	129,71/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342597/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 152MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081152	71,79/ST	144,78/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342599/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 168MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081168	88,08/ST	177,63/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342780/S	KLOKZAAG PROFIT MULTI-PURPOSE 210MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081210	154,44/ST	311,45/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342781/S	KLOKZAAG PROFIT KOFFER 12 STUKS 16 TOT 82MM - Alu koffer 12 klokzagen 16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm - Zeskant opnameschacht 8mm met HSS pilootboor, lengte 184mm voor MP gatzagen 16-30mm. - Zeskant opnameschacht 10mm met HSS pilootboor, lengte 186mm voor MP gatzagen 32-330mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09081682	177,03/ST	357,01/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342782/S	KLOKZAAG PROFIT KOFFER 6 STUKS 25 TOT 82MM Alu koffer 6 zagen : 25-35-46-56-68-82 mm Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	P09082582D	109,80/ST	221,43/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342783/S	KLOKZAAG PROFIT 68MM+VERZINKER+HSS BOOR geleverd in een koker. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PF09088010	46,83/ST	94,44/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342784/S	VERLENGSTUK PROFIT 30MM VOOR ZESKANT HOUDER voor zeskant houder DDH2MP & DDH2MPCT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PFDDE2	13,14/ST	26,50/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342785/S	ADAPTER PROFIT VOOR 10MM ZESKANT SCHACHT Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PFDDE2SDS	11,28/ST	22,75/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342786/S	ZESK. PILOOTBOOR HSS 8MM VOOR ZAGEN 16-30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PFDDH1MP	7,35/ST	14,82/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342787/S	ZESK. PILOOTBOOR CT 8MM VOOR ZAGEN 16-30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PFDDH1MPCT	7,35/ST	14,82/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342788/S	ZESK. PILOOTBOOR 10MM VOOR ZAG. 32-330MM HOU Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PFDDH2MP	9,87/ST	19,90/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
342789/S	ZESK. PIL. BOOR CT 10MM VR ZAG. 32-330MM BE Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :2 ST -5%	PFDDH2MPCT	9,87/ST	19,90/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310200/S	WEGWERPMES SCHAAF 75,5MM 2ST OP BLISTER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	A400210	4,38/ST	10,99/ST	2,08	
310202/S	WEGWERPMES SCHAAF 80,5MM 2ST OP BLISTER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	A400212	4,51/ST	11,29/ST	2,08	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304340/S	AFBRAAMFREES DIAM.10/ 02-05MM MET GAT HSS/Cobalt (5%) M35. Cilindrische staaf. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233247	4,99/ST	11,57/ST	1,92	
304341/S	AFBRAAMFREES DIAM.14/ 05-10MM MET GAT AFBRAAMFREES HSS/CO5%, Ø 14mm, 5-10mm, met gat. 304341/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233248	6,82/ST	15,69/ST	1,90	
304342/S	AFBRAAMFREES DIAM.21,5/ 10-15MM M/GAT HSS/Cobalt (5%) M35. Cilindrische staaf. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233249	11,92/ST	27,39/ST	1,90	
304343/S	AFBRAAMFREES DIAM.28/15-20MM MET GAT HSS/Cobalt (5%) M35. Cilindrische staaf. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233250	20,13/ST	46,39/ST	1,90	
304344/S	AFBRAAMFREES DIAM.35/ 20-25MM MET GAT HSS/Cobalt (5%) M35. Cilindrische staaf. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233251	37,28/ST	85,89/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304350/S	FREES 3TANDEN HSS DIAM.08,3MM CILINDERVORMIG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233252	3,64/ST	8,39/ST	1,91	
304351/S	FREES 3TANDEN HSS DIAM.10,4MM CILINDERVORMIG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233253	3,94/ST	9,13/ST	1,91	
304352/S	FREES 3TANDEN HSS DIAM.12,4MM CILINDERVORMIG FREZEN 3 TANDEN HSS (M2) 90° cilindervormig. Ø 12,4mm. 304352/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233254	4,73/ST	10,89/ST	1,90	
304353/S	FREES 3TANDEN HSS DIAM.20,5MM CILINDERVORMIG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 15 ST -10%	IR233255	9,00/ST	20,79/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304360/S	PLAATFREES HSS 1 TAND - 03-14MM Conisch, cilindrische stang. Verpakking : 1 ST	IR233256	5,85/ST	14,19/ST	2,00	
304361/S	PLAATFREES HSS 1 TAND - 06-20MM Conisch, cilindrische stang. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233257	9,07/ST	20,89/ST	1,91	
304363/S	PLAATFREES HSS 1 TAND - 8-30MM Conisch, cilindrische stang. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233259	17,65/ST	40,69/ST	1,91	
304364/S	PLAATFREES HSS 1 TAND - 10-40MM Conisch, cilindrische stang. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233260	19,38/ST	44,69/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
304366/S	TRAPFREES HHS 9 TRAPPEN -2 TANDEN- 4-12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233262	14,91/ST	34,39/ST	1,90	
304365/S	TRAPFREES HHS 5 TRAPPEN -2 TANDEN- 4-12MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233261	15,31/ST	35,29/ST	1,90	
304367/S	TRAPFREES HHS 9 TRAPPEN -2 TANDEN- 4-20MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233263	22,26/ST	51,29/ST	1,91	
304368/S	TRAPFREES HHS 8 TRAPPEN -2 TANDEN- 6-28,3MM TRAPFREES HHS 8 trappen 6-28,3mm, 2 tanden HSS (M2). Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233264	26,16/ST	60,29/ST	1,91	
304369/S	TRAPFREES HHS 13 TRAPPEN -2 TANDEN- 6-30MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233265	42,81/ST	98,59/ST	1,90	
304370/S	TRAPFREES HHS 12 TRAPPEN -2 TANDEN- 6-35,7MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233266	55,57/ST	128,09/ST	1,91	
304371/S	TRAPFREES HHS 12 TRAPPEN -2 TANDEN- 6-38MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR233267	59,81/ST	137,79/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
370531/S	HOUTFREES 90GRADEN - 4 X 40/70MM Met centreerpunt en houtsnijder geschikt voor zacht hout. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR232101	10,63/ST	26,89/ST	2,09	
370532/S	HOUTFREES 90GRADEN - 5 X 45/85MM Met centreerpunt en houtsnijder geschikt voor zacht hout. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR232102	10,63/ST	26,89/ST	2,09	
370533/S	HOUTFREES 90GRADEN - 6 X 50/90MM Met centreerpunt en houtsnijder geschikt voor zacht hout. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 5 ST -5% 15 ST -10%	IR232103	10,63/ST	26,89/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
310204/S	WEGWERPMES SCHAAF 82,0MM 2ST OP BLISTER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	A400314	4,51/ST	11,29/ST	2,08	



SOTECO

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
753387/S	FILTER STANDAARD VOOR IR 217105 Verpakking : 1 ST	KTRI03005	23,30/ST	46,99/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
753388/S	PATROONFILTER FIJN STOF 11MIC. STOFZ. IRONSID Toebehoren speciale toepassingen Patroonfilter 11 micron voor fijn stof Verpakking : 1 ST	FTDP28620	24,30/ST	48,99/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
753390/S	FILTER STD VOOR IR 217100/101/104 Complete Standaard filter (215HS P / 215 HS / 515) Verpakking : 1 ST	KTRI02133	20,86/ST	42,09/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
753391/S	FILTER STANDAARD VR IR 217102/103 Verpakking : 1 ST	FTDP28733	40,92/ST	82,49/ST	1,67	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
754458/S	STOFZAK TEXTIEL 10 STUKS VOOR 215HSP/215H Stofzuigzak voor volgende modellen : - 215 HS P : Meno 702147 - IR 217106 - 215 H : Meno 702141 - IR 217100 - 702146 - IR 217105 Veel sterker (5 lagen), beter tegen vocht en filteren beter fijn stof. Verpakking : 1 ST	FTDP00222P	11,68/ST	20,49/ST	1,45	
754428/S	STOFZAK TEXTIEL 10 STUKS VOOR 515HS/SILENT/RC Stofzuigzak voor volgende modellen : - 515 HS : Meno 702142 - IR 217101 - 515 Silent : Meno 702143 - IR 217104 - 515 HS/RC : Meno 702146 - IR 217105 Veel sterker (5 lagen), beter tegen vocht en filteren beter fijn stof. Verpakking : 1 ST	FTDP00462	21,40/ST	37,49/ST	1,45	
754459/S	STOFZAK TEXTIEL 10 STUKS VOOR 2&3 MOTORE Stofzuigzak voor volgende modellen : - 615 SILENT : Meno 702144 - IR217102 - 692 HS 2 : Meno 702145 - IR 217103 - 640 HSM : Meno 702149 - IR 217108 - 429 MP : Meno 702211 - IR 217113 - 440 MP : Meno 702212 - IR 217114 Veel sterker (5 lagen), beter tegen vocht en filteren beter fijn stof. Verpakking : 1 ST	FTDP00608	62,03/ST	108,79/ST	1,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755775/S	PVC KIERZUIGER Ø 36 Voor stofzuiger Ironside: IR217100 - 702141 IR217105 - 702146 IR217106 - 702147 Verpakking : 1 ST	SPPV282429	1,39/ST	2,79/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755776/S	ZUIGSLANG 3 METER Ø 36 COMPLEET Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	TBFX00398	15,42/ST	31,09/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755777/S	ZUIGSLANG 4,5 METER Ø 36 COMPLEET Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	TBFX00438	33,61/ST	67,79/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755778/S	RONDE BORSTEL Ø 36 Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	SPPV28243	4,10/ST	8,29/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755779/S	WATERZUIGVOET DIAM 36MM Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	SPPV28245	10,91/ST	21,99/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755780/S	VLOER- EN TAPIJTBORSTEL Ø 36 Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	SPPV28244	22,08/ST	44,49/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755781/S	GORDIJNBORSTEL Ø 36 Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	MPVR00141	2,65/ST	5,29/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755782/S	ZUIGBUIS Ø 36, 0.5M Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	LAFN28238	6,71/ST	13,49/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755783/S	GEBOGEN HANDGREEP Ø 36 Voor stofzuiger Ironside: IR217100 ? 702141 IR217105 ? 702146 IR217106 ? 702147 Verpakking : 1 ST	LAFN85073	7,78/ST	15,69/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755784/S	PVC KIERZUIGER Ø 40 Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	SPPV00156	3,80/ST	7,59/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755785/S	ZUIGSLANG 3.5 METER Ø 40 COMPLEET Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	TBFX00442	30,65/ST	61,79/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755786/S	RONDE BORSTEL Ø 40 Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	SPPV43052P	3,44/ST	6,89/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755787/S	VLOERBORSTEL Ø 40 Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	SPPV43050	15,41/ST	31,09/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755788/S	WATERZUIGVOET Ø 40 Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	SPPV43051	15,14/ST	30,49/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755789/S	PVC ADAPTOR PP Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	MPVR43049P	3,05/ST	6,09/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755790/S	ZUIGBUIS Ø 40, 0,5M Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	LAFN43048	6,85/ST	13,79/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755791/S	GEBOGEN HANDGREEP Ø 40 Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	MPVR43047P	8,47/ST	17,09/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755792/S	TEXTIELZAK IR 515/41 HS (5 ST) Verpakking : 1 ST	FTDP00463	9,52/ST	19,29/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755794/S	HEPA PATROONFILTER H14 Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	FTDP00779	54,00/ST	108,89/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755795/S	SLUITING PATROONFILTER/VUILWATERFILTER Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	MPVR28723	3,80/ST	7,69/ST	1,66	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755796/S	VUILWATERFILTER Voor stofzuiger Ironside: -IR515HS/41 - 700231 -IR217101 - 702142 -IR217104 - 702143 -IR217102 - 702144 -IR217103 - 702145 -IR217108 - 702149 -IR217109 - 702199 -IR217110 - 702201 -IR217111 - 702202 -IR217113 - 702211 -IR217114 - 702212 Verpakking : 1 ST	FTDP28755	4,66/ST	9,39/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755797/S	PVC REDUCTIE Ø 40/36 Verpakking : 1 ST	MPVR28241	2,38/ST	4,79/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755798/S	PIRAMIDEKOPPELING VOOR REF. 755797 Verpakking : 1 ST	MPVR40837	6,97/ST	14,09/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755799/S	AFWASBAREPATROONFILTER FIJN STOF 5 MIC Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 ST	FTDP44260	42,93/ST	86,59/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755800/S	AFZUIGKIT VOOR BOORMACHINES Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 ST	MPVR11542	14,31/ST	28,89/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755801/S	FLEXIBELE LANGE KIERZUIGER DIAM 36 Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 ST	MPVR11567	13,58/ST	27,39/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755804/S	SLANGKOPPELING KANT KETEL DIAM 40/36 Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 ST	MPVR07485	3,97/ST	7,99/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755805/S	SLANGKOPPELING KANT KETEL DIAM 40/40 Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 ST	MPVR07479P	3,61/ST	7,29/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755806/S	SLANGKOPPELING FLEX KANT TOEBEHOREN DIAM 40 Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 ST	RCVR72221P	4,72/ST	9,49/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755818/S	CARBONFILTER 12MICR(515HS/515 SIL./515HSRC) Verpakking : 1 ST	FTDP00222P	19,93/ST	40,17/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755827/S	ZUIGSLANG DIAM 36 - ROL 20M Verkoopprijs per meter incl. BTW: 6,29 €/m Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 RL	TBFX87406	67,44/RL	135,99/RL	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755828/S	ZUIGSLANG DIAM 40 - ROL 20M. Verkoopprijs per meter incl. BTW: 9,49 €/m Toebehoren speciale toepassingen stofzuiger Ironside Verpakking : 1 RL	TBFX01152	101,76/RL	205,09/RL	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
754477/S	ROET KIT Roet Kit (1x carbonfilter, 5 textielzakken en metalen kierzuiger) Verpakking : 1 ST	SOT09260	45,07/ST	90,79/ST	1,66	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
754558/S	FILTER CARBON S300/500 - 12 MICRON Verpakking : 1 ST	SOT21180	19,23/ST	38,89/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
755793/S	CARBONFILTER 12 MICR (615/692/640/429/440) (615/692/640/429 /440) Verpakking : 1 ST	FTDP00223P	30,28/ST	61,09/ST	1,67	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302630/S	ADAPTER V/KOPPELING ORION 3/8 Adapter voor koppeling 44516 - 3/8", met binnendraad. Verpakking : 1 ST	64850421	1,48/ST	3,49/ST	1,97	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302801/S	KOPPELING VROUWELIJK 3/8" - UNIVERSEEL TYPE Bulk verpakking. Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210451	2,61/ST	6,29/ST	2,01	
302800/S	KOPPELING VROUWELIJK 1/4" - UNIVERSEEL TYPE Bulk verpakking. Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210450	2,70/ST	6,59/ST	2,01	
302791/S	KOPPELING VROUWELIJK 1/4" UNIV.TYPE ORION VROUWELIJKE KOPPELINGEN 302791/S - CH. TYPE ORION 1/4" SB1 302792/S - CH. TYPE ORION 3/8" SB1 302800/S - UNIVERSEEL 1/4" BULK 302801/S - UNIVERSEEL 3/8" BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 100 ST -10%	IR210300	2,94/ST	6,89/ST	1,95	
302792/S	KOPPELING VROUWELIJK 3/8" UNIV.TYPE ORION Type universeel – Orion Blisterverpakking. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 100 ST -10%	IR210302	2,99/ST	6,99/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302793/S	KOPPELING MANNELIJK 1/4" UNIV.TYPE ORION MANNELIJKE KOPPELINGEN 302793/S - CH. TYPE ORION 1/4" SB1 302794/S - CH. TYPE ORION 3/8" SB1 302798/S - UNIVERSEEL 1/4" BULK 302799/S - UNIVERSEEL 3/8" BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 100 ST -10%	IR210301	2,80/ST	6,49/ST	1,93	
302798/S	KOPPELING MANNELIJK 1/4" - TYPE UNIVERSEEL Bulk verpakking. Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210452	2,74/ST	6,59/ST	2,00	
302799/S	KOPPELING MANNELIJK 3/8" - TYPE UNIVERSEEL Bulk verpakking. Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210453	2,78/ST	6,69/ST	1,99	
302794/S	KOPPELING MANNELIJK 3/8" UNIV.TYPE ORION Type universeel – Orion Blisterverpakking Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 100 ST -10%	IR210303	2,89/ST	6,99/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302795/S	KOPPELING VOOR SLANG 8MM - TYPE UNIVERSEEL VROUWELIJKE KOPPELINGEN VOOR SLANG 302795/S - TYPE CH. 8MM SB1 302802/S - TYPE UNIVERSEEL 8MM BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 100 ST -10%	IR210304	3,08/ST	7,49/ST	2,01	
302802/S	KOPPELING VOOR SLANG 8MM - TYPE UNIVERSEEL Bulk verpakking. Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210454	3,22/ST	7,79/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302803/S	KOPPELING SPIRAALSLANG 6X8MM-TYPE UNIVERSEEL Bulk verpakking. Verpakking : 25 ST	IR210455	2,89/ST	7,29/ST	2,10	
302804/S	KOPPELING SPIRAALSLANG 8X10MM-TYPE UNIVERSEEL Bulk verpakking. Verpakking : 25 ST	IR210456	2,96/ST	7,49/ST	2,10	
302796/S	KOPPELING SPIRAALSLANG 6X8MM-TYPE UNIVERSEEL SPIRAALSLANG 6X8MM-TYPE CH/US/DUITS VROUWELIJKE KOPPELINGEN 302796/S - SPIRAAL CH. 6 x 8mm. SB1 302797/S - SPIRAAL CH. 8 x 10mm. SB1 302803/S - SPIRAAL UNIVERSEEL 6 x 8mm. BULK 302804/S - SPIRAAL UNIVERSEEL 8 x 10mm. BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 100 ST -10%	IR210310	4,73/ST	11,39/ST	2,00	
302797/S	KOPPELING SPIRAALSLANG 8X10MM TYPE UNIVERSEEL. Blister verpakking. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :30 ST -5% 100 ST -10%	IR210311	5,32/ST	12,79/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302853/S	KOPPELING VROUWELIJK VOOR SLANG 08MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210458	0,74/ST	1,81/ST	2,03	
302855/S	KOPPELING VROUWELIJK VOOR SLANG 10MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210459	0,81/ST	2,09/ST	2,12	
302854/S	KOPPELING VROUWELIJK VOOR SLANG 06MM Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210457	0,84/ST	2,19/ST	2,12	
302805/S	KOPPELING VROUWELIJK TYPE CH V/SLANG 08MM SB2 VROUWELIJKE KOPPELINGEN VOOR SLANG 302854/S - TYPE CH. 6mm. BULK 302805/S - TYPE CH. 8mm. SB2 302853/S - TYPE CH. 8mm. BULK 302855/S - TYPE CH. 10mm. BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210333	2,05/ST	4,89/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302856/S	KOPPELING CH. VROUWELIJK 1/4" Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210460	0,68/ST	1,69/ST	2,05	
302857/S	KOPPELING CH. VROUWELIJK 3/8" Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210461	0,70/ST	1,69/ST	2,05	
302807/S	KOPPELING TYPE CH. VROUW 1/4V SB2 VROUWELIJKE KOPPELINGEN 302807/S - CH. 1/4" SB2 302856/S - CH. 1/4" BULK 302808/S - CH. 3/8" SB2 302857/S - CH. 3/8" BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210329	1,90/ST	4,49/ST	1,97	
302808/S	KOPPELING CTYPE H. VROUW 3/8V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210331	2,05/ST	4,89/ST	1,98	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302858/S	KOPPELING CH. MANNELIJK 1/4M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210462	0,55/ST	1,39/ST	2,07	
302859/S	KOPPELING CH. MANNELIJK 3/8M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210463	0,67/ST	1,69/ST	2,05	
302809/S	KOPPELING TYPE CH. MANNELIJK 1/4M SB2 MANNELIJKE KOPPELINGEN 302809/S - CH. 1/4" SB2 302858/S - CH. 1/4" BULK 302810/S - CH. 3/8" SB2 302859/S - CH. 3/8" BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210330	1,79/ST	4,19/ST	1,95	
302810/S	KOPPELING TYPE CH. MANNELIJK 3/8M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210332	1,98/ST	4,79/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302873/S	NIPPEL Y 3 RICHTINGEN 1/4 Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210464	1,48/ST	3,69/ST	2,08	
302874/S	NIPPEL Y 3 RICHTINGEN 3/8 Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210465	2,30/ST	5,79/ST	2,09	
302811/S	NIPPEL Y 3 RICHTINGEN 1/4 SB1 NIPPLES 3 VOIES 302811/S - 1/4 FF SB1 302873/S - 1/4 FF BULK 302842/S - 3/8 FF SB2 302874/S - 3/8FF BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210354	3,39/ST	8,19/ST	1,99	
302842/S	NIPPEL Y 3 RICHTINGEN 3/8 SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210412	5,33/ST	13,49/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302877/S	NIPPEL 1/8V X 1/4V Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210468	0,53/ST	1,29/ST	2,07	
302875/S	NIPPEL 1/4V X 1/4V Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210466	0,68/ST	1,79/ST	2,15	
302876/S	NIPPEL 3/8V X 3/8V Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210467	0,98/ST	2,49/ST	2,11	
302879/S	NIPPEL 3/8V X 1/2V Verpakking : 25 ST	IR210470	1,29/ST	3,39/ST	2,20	
302843/S	NIPPEL 1/4F X 3/8V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210419	1,52/ST	3,89/ST	2,10	
302812/S	NIPPEL 1/4F X 1/4V SB2 NIPPLES 302812/S - 1/4 F x 1/4 F. SB2 302875/S - 1/4 F x 1/4 F. BULK 302843/S - 1/4 F x 3/8 F. SB2 302845/S - 1/4 F x 1/4 F. SB2 302877/S - 1/8 F x 1/4 F. BULK 302844/S - 3/8 F x 1/2 F. SB2 302879/S - 3/8 F x 1/2 F. BULK 302813/S - 3/8 F x 3/8 F. SB2 302876/S - 3/8 F x 3/8 F. BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210345	1,74/ST	4,19/ST	2,01	
302845/S	NIPPEL 1/8F X 1/4V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210418	1,79/ST	4,49/ST	2,08	
302813/S	NIPPEL 3/8F X 3/8V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210346	3,46/ST	8,39/ST	2,01	
302844/S	NIPPEL 3/8F X 1/2V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210420	3,69/ST	9,39/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302884/S	NIPPEL 1/2V X 3/8M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210488	1,36/ST	3,39/ST	2,09	
302883/S	NIPPEL 1/2V X 1/4M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210487	1,37/ST	3,49/ST	2,12	
302814/S	NIPPEL 1/2V X 1/4M SB2 NIPPLES 302814/S - 1/2 F x 1/4 M. SB2 302883/S - 1/2 F x 1/4 M. BULK 302815/S - 1/2 F x 3/8 M. SB2 302884/S - 1/2 F x 3/8 M. BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210351	3,55/ST	8,59/ST	2,00	
302815/S	NIPPEL 1/2V X 3/8M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210352	3,67/ST	8,89/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302860/S	NIPPEL 3/8M X 1/4V Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210471	0,66/ST	1,69/ST	2,09	
302862/S	NIPPEL 1/2M X 3/8V Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210473	0,82/ST	2,09/ST	2,12	
302861/S	NIPPEL 1/2M X 1/4V Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210472	0,89/ST	2,29/ST	2,13	
302863/S	NIPPEL 1/4M X 3/8V Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210474	0,92/ST	2,29/ST	2,05	
302846/S	NIPPEL 1/4M X 1/8V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210413	1,71/ST	4,29/ST	2,09	
302816/S	NIPPEL 3/8M X 1/4V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210343	1,83/ST	4,39/ST	1,98	
302818/S	NIPPEL 1/2M X 3/8V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210350	2,38/ST	5,69/ST	1,99	
302817/S	NIPPEL 1/2M X 1/4V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210344	2,50/ST	6,09/ST	2,01	
302819/S	NIPPEL 1/4M X 3/8V SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210353	2,68/ST	6,49/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302871/S	NIPPEL 1/8M X 1/8M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210482	0,35/ST	0,79/ST	2,01	
302866/S	NIPPEL 3/8M X 3/8M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210477	0,68/ST	1,65/ST	2,01	
302865/S	NIPPEL 1/4M X 1/4M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210476	0,70/ST	1,70/ST	2,01	
302870/S	NIPPEL 1/4M X 3/8M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210481	0,72/ST	1,79/ST	2,05	
302869/S	NIPPEL 1/2M X 3/8M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210480	1,23/ST	3,09/ST	2,08	
302867/S	NIPPEL 1/2M X 1/4M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210478	1,25/ST	3,19/ST	2,08	
302868/S	NIPPEL 1/2M X 1/2M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210479	1,32/ST	3,29/ST	2,09	
302820/S	NIPPEL 1/4M X 1/4M SB2 NIPPLES 302823/S - 1/2 M x 1/2 M. SB2 302868/S - 1/2 M x 1/2 M. BULK 302822/S - 1/2 M x 1/4 M. SB2 302867/S - 1/2 M x 1/4 M. BULK 302824/S - 1/2 M x 3/8 M. SB2 302869/S - 1/2 M x 3/8 M. BULK 302820/S - 1/4 M x 1/4 M. SB2 302865/S - 1/4 M x 1/4 M. BULK 302825/S - 1/4 M x 3/8 M. SB2 302870/S - 1/4 M x 3/8 M. BULK 302848/S - 1/8 M x 1/4 M. SB2 302872/S - 1/8 M x 1/4 M. BULK 302847/S - 1/8 M x 1/8 M. SB2 302871/S - 1/8 M x 1/8 M. BULK 302821/S - 3/8 M x 3/8 M. SB2 302866/S - 3/8 M x 3/8 M. BULK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210340	1,92/ST	4,49/ST	1,94	
302821/S	NIPPEL 3/8M X 3/8M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210341	2,12/ST	5,09/ST	1,99	
302848/S	NIPPEL 1/8M X 1/4M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210415	2,09/ST	5,19/ST	2,07	
302847/S	NIPPEL 1/8M X 1/8M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210414	2,66/ST	6,69/ST	2,08	
302822/S	NIPPEL 1/2M X 1/4M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210342	2,93/ST	7,09/ST	2,00	
302825/S	NIPPEL 1/4M X 3/8M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210349	3,10/ST	7,39/ST	1,98	
302824/S	NIPPEL 1/2M X 3/8M SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210348	3,18/ST	7,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302880/S	DARMHOUDER 08MM 1/4M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210485	0,68/ST	1,69/ST	2,11	
302881/S	DARMHOUDER 06MM 1/4M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210484	0,68/ST	1,79/ST	2,15	
302882/S	DARMHOUDER 10MM 1/4M Verpakking : 25 ST Overpakking(en) :250 ST -5% 500 ST -10%	IR210486	0,70/ST	1,79/ST	2,08	
302826/S	DARMHOUDER 8MM 1/4M SB2 SLANGKOPPELINGEN 302881/S - 6mm, 1/4" BULK 302880/S - 8mm, 1/4" BULK 305882/S - 10mm, 1/4". BULK 302826/S - 8mm, 1/4" SB2 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210339	2,16/ST	5,29/ST	2,02	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302829/S	ZANDPISTOOL MET 2M SLANG Luchtverbruik tussen 250 en 300 liter per min. Werkdruk tussen 6 en 8 bar. Met 2m slang; Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210394	15,38/ST	33,79/ST	1,82	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302830/S	GRAFFITEER PISTOOL Tankinhoud 1000cc. Bruikbaar met alle types vloeistoffen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210391	10,52/ST	22,09/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302831/S	PISTOOL WATER/LUCHT WATER- EN LUCHTPISTOOL 61AC/G. Voor blow en wassen, met regelbare waterdruk en snelkoppeling voor de waterslang. 302831/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210388	9,11/ST	20,89/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302832/S	VERLENGSTUK VOOR OPBLAZER Voor buizen diam. 8mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210383	5,17/ST	10,79/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302833/S	BANDOPBLAZER MET DRUKMETER Manometer Ø 63mm. Werkdruk tussen 0 en 12 bar. Slanglengte 40cm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210381	10,63/ST	24,49/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302834/S	BANDOPBLAZER MET DRUKMETER - PRO Manometer Ø 80mm. Werkdruk tussen 0 en 12 bar. Lengte van de slang 100cm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210378	24,60/ST	59,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302835/S	BLAASPISTOOL MET LANGE BEK BLAASPISTOOL MET LANGE BEK 302835/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210375	4,92/ST	11,39/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302836/S	BLAASPISTOOL MET KORTE BEK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210372	3,91/ST	8,49/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302837/S	RUBBER SLANG 8X14MM - 15M Met snelkoppelingen. Gebruik T° -40°C tot +80°C. Druk 20 bar. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210367	21,47/ST	54,49/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302838/S	DOORZICHTIGE SLANG CRISTAL 8X13MM - 10M In PVC met koppelingen. Gebruikstemperatuur tussen -40°C en + 80°C. Werkdruk 20 bar. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210363	14,52/ST	36,79/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302840/S	SPIRAALSLANG NYLON 6X8MM 5M SPIRAALSLANG Nylon, 6 x 8mm, lengte 5m. 302840/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210355	9,34/ST	23,59/ST	2,09	
302839/S	SPIRAALSLANG RILSAN 6X8MM 5M Spiraal slang rilsan 6x8mm. 5m. Met CH adapter. 302839/S Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 50 ST -10%	IR210359	11,36/ST	27,49/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302851/S	DUBBELE KOPPELING TYPE Ø 8MM SB1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR210439	4,28/ST	10,89/ST	2,10	
302852/S	DUBBELE KOPPELING TYPE CH. Ø10MM SB1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR210440	4,41/ST	11,09/ST	2,09	
302850/S	DUBBELE KOPPELING TYPE CH Ø 6MM SB1 DUBBELE KOPPELING 302850/S - CH. Ø 6mm. SB1 302851/S - CH. Ø 8mm. SB1 302852/S - CH. Ø 10mm. SB1 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5% 24 ST -10%	IR210438	4,41/ST	11,19/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302918/S	VERVANGNAALDEN VOOR VERFPISTOOL DIAM. 1,5 VERVANGNAALDEN VOOR VERFPISTOOL Ø 1,5mm - 302918/S Ø 1,8mm - 303773/S Ø 2,0mm - 303775/S Ø 2,5mm - 303778/S Verpakking : 1 ST	IR	7,51/ST	19,99/ST	2,20	
303773/S	VERVANGNAALDEN VOOR VERFPISTOOL DIAM. 1,8 Met dichtingsring. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR	6,88/ST	20,59/ST	2,48	
303775/S	VERVANGNAALDEN VOOR VERFPISTOOL DIAM. 2,0 Met dichtingsring. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR	7,71/ST	23,09/ST	2,48	
303778/S	VERVANGNAALDEN VOOR VERFPISTOOL DIAM. 2,5 Met dichtingsring. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR	13,49/ST	40,49/ST	2,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
302919/S	VERVANGNAALDEN VOOR PISTOOL 302829 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR	2,20/ST	6,59/ST	2,46	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306119/S	MUURHASPEL VOOR PERSLUCHTSLANG 12+1M 8MM Werkdruk : 8-24 bar. Temperatuur -5/-10 à +45/50°C. Slanglengte : 12m + 1m. Slang uit PU mesh. Met blokkeersysteem. Orion koppeling. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR200041	64,49/ST	163,49/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306220/S	KIT LUCHTDRUK ACCESSOIRES 7 DELIG Uit metaal. Omvat 1 verfpistool, 1 luchtpistool, 1 blaaspistool, 1 spiraalslang van 5m met Orion adapter, 3 nippels. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR200264	21,78/ST	36,95/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306221/S	POMP NIPPELS - SET 3 STUKS Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR200261	3,15/ST	7,29/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306224/S	SLANG RUBBER 8X14MM X 10M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR200258	16,83/ST	42,69/ST	2,10	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306225/S	SLANG DOORZICHTIG CRISTAL 8X13MM X 15M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR200257	18,80/ST	47,59/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306226/S	SLANG NITRIL 8X14MM X 10M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR200259	19,03/ST	46,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306227/S	SLANG NITRIL 8X14MM X 15M Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR200260	25,06/ST	60,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306228/S	BEITEL PNEUMATISCH 20X175MM Beitel voor pneumatische hamer. Hex schacht . Uit gesmeed staal. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100349	7,64/ST	18,39/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306229/S	BEITEL PNEUMATISCH 40X175MM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 40 ST -10%	IR100350	13,07/ST	31,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306230/S	PUNTBEITEL PNEUMATISCH 175MM Uit gesmeed staal, hex schacht. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -5% 100 ST -10%	IR100351	7,67/ST	18,49/ST	1,99	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
306231/S	MUURHASPEL VOOR PERSLUCHTSLANG 8+1M 8MM Werkdruk : 8-24 bar. Temperatuur -5/-10 à +45/50°C. Slanglengte : 8m + 1m. Slang uit PU mesh. Met blokkeersysteem. Orion koppeling. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -5% 20 ST -10%	IR200272	46,80/ST	118,59/ST	2,09	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
400931/S	SCHRAPER 52MM 2STKS Verpakking : 1 ST	IR200336	2,18/ST	6,59/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401582/S	ZAAGBLAD DIAMANT DRIEHOEK 77,5MM 2STKS. Verpakking : 1 ST	IR200687	8,79/ST	26,59/ST	2,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
401583/S	SCHRAPER PLAT 51,5MM 2STKS. Verpakking : 1 ST	IR200955	1,80/ST	5,39/ST	2,50	



ESCALO

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
378149/S	VOUWLADDER 4 x 3 treden Universeel gebruik : vrijstaande ladder, enkele ladder of werkplatform Twee stabilisators met antislipvoeten Automatische vergrendeling van de scharnieren: Inclusief tweedelig verzinkt antislipplatform. Totale lengte 3,37m Dubbel 1,64m Stellinghoogte 0,95m Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :5 ST -2% 10 ST -5%	LPS12PIC	59,99/ST	129,95/ST	1,79	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
390906/S	STEIGER PLOOIBAAR 100KG Plooibare steiger. Voor max. 100 kg. Totale hoogte 1,90 m, totale breedte 1,35 m, totale diepte 0,60 m. Versterkte mdf plank 1,20x0,50m. Voorzien van 2 wielen Verpakking : 1 ST	L701	60,12/ST	100,19/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365856/S	DRIEVOET VR STUKADOOR 50/80CM Drievoet regelbaar 0,60 x 1,00m. 365856 Verpakking : 1 ST	DE19009	43,28/ST	75,89/ST	1,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
365871/S	METSERSCHRAAG MET DRAAIBARE REGELBARE VOET METSERSCHRAAG Draaibare voeten, verstelbaar om de de 10cm. Regelbaar van 1,10m tot 1,80m. Max. draaglast 850kg. 365871/S Verpakking : 1 ST	1M/1.84M	66,14/ST	107,99/ST	1,35	
365878/S	METSERSCHRAAG MET DRAAIBARE REGELBARE VOET METSERSCHRAAG Draaibare voeten, verstelbaar om de de 10cm. Regelbaar van 1,20m tot 2,19m. Max. draaglast 850kg. 365878/S Verpakking : 1 ST	1.2/2.19M	59,46/ST	115,11/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
191701/S	HOUTEN SCHRAAG / DEN 42X18MM - H 75CM Verpakking : 1 ST	H101.02	3,88/ST	7,49/ST	1,60	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
191703/S	SCHRAAG HOUT ZWARE UITVOER.30X45MM Verpakking : 1 ST	H102.02	6,42/ST	11,99/ST	1,54	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
308177/S	TELESCOPISCH HANDVAT 65-115CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	IR200624	12,24/ST	22,87/ST	1,54	
308178/S	TELESCOPISCH HANDVAT 101-177CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	IR200625	14,94/ST	27,97/ST	1,55	
308179/S	TELESCOPISCH HANDVAT 160-290CM REGELBARE SCHOOR 1,6m - 2,9m Ook verkrijgbaar van 65-165cm tot 195-365cm. HS-003 - 365910/D Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	IR200626	18,45/ST	34,37/ST	1,54	
308181/S	TELESCOPISCH HANDVAT 195-365CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -10%	IR200627	26,16/ST	47,48/ST	1,50	


CARPOINT

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344439/S	STARTKABEL 200A - 2,5M Deze Carpoint startkabels zijn de oplossing als de auto niet meer wil starten door een lege accu. De startkabels zijn geschikt voor 6,12 en 24 Volt accu's en belastbaar tot 200 ampère. De lengte van de startkabel is 2,50 meter met metalen klemmen en geïsoleerde handgrepen. Startkabel geschikt voor 6,12 en 24 Volt accu's Maximaal belastbaar tot 200 Ampère Kabellengte 2,5 meter metalen klemmen en geïsoleerde handgrepen Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	0177619	6,81/ST	13,69/ST	1,66	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344418/S	KRUISSLEUTEL ZWARE Verpakking : 1 ST	08150	4,03/ST	9,79/ST	2,01	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344434/S	VOETPOMP UN 1ST Verpakking : 1 ST	74106	2,76/ST	10,79/ST	3,23	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660608/S	MINI COMPRESSOR 12V Gewicht 1kg. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -5%	3178	11,96/ST	19,99/ST Recupel 0,05	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660815/S	BRANDBLUSSER WAGEN NEW - 1KG Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	3346	10,18/ST	15,99/ST	1,30	



STARTPILOT

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660759/S	START PILOT 300ML Verpakking : 6 ST	1831815	5,33/ST	11,40/ST	1,77	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344408/S	POTKRIK 2TON Verpakking : 1 ST	ABJ2T	11,45/ST	25,49/ST	1,84	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344436/S	VOETPOMP MET 2 POMPLICHAMEN Verpakking : 1 ST	G009613	7,44/ST	13,09/ST	1,45	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344452/S	SLEUTEL UNIVERSEEL VOOR OLIEFILTER Verpakking : 1 ST	105MM	4,06/ST	7,19/ST	1,47	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
111818/S	ANTIDIEFSTALSLOT SPIRAL 1150 120CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -4% 24 ST -8%	1150/120	6,47/ST	15,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
111819/S	ANTIDIEFSTALSLOT SPIRAL 1950 120CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -4% 24 ST -8%	1950/120	5,84/ST	14,09/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112083/S	KETTING BEKLEED 8MM LENGTE 110CM ZWART Ketting van gehard staal bekleed met textiel. Dikte 8mm. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -4%	8KS	18,76/ST	45,39/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112092/S	FIETSKETTING CIJFERCODE 85CM TRESOR BLAUW •7 mm dikke vierkantketting met textielhoes om beschadigingen aan het frame te voorkomen •De ketting is vervaardigd uit gehard speciaalstaal •Speciale tast-beveiliging tegen onbevoegde manipulatie van het mechanisme •De speciale bewerking van de cijferinstellingen garanderen een langdurige zichtbaarheid van de cijfers •Individueel instelbare code van 4 cijfers Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -4%	1385/85AQU	23,39/ST	56,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112096/S	BEUGELSLLOT U GRIP 225MM LIME - ART 3 goedgekeurd, Toelatingnr: MBT 4054 - Veiligheidsniveau: 13 - Gewicht: 1250 g - Beugelhoogte: 225 mm, Beugelbreedte: 95 mm & Beugeldiameter: 13 mm - Dubbele vergrendeling van de beugel in het slot - ABUS Power Cell-technologie (gepatenteerd) biedt de beste bescherming tegen slag- en trekaanvallen - De beugel, de behuizing en dragende delen van het vergrendelingsmechanisme zijn van speciaal gehard staal - ABUS Plus-cilinder voor hoge bescherming tegen manipulatie, bijv. picking - Twee sleutels meegeleverd, waarvan een voorzien van een LED-lampje - Automatisch klepje voor het sleutelgat tegen vervuiling en corrosie - ABUS code-kaart voor extra- en reservesleutel. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -4%	501/150LIM	35,86/ST	86,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112098/S	KETTINGSLOT MET SLEUTEL 60CM WEB KLEURENMIX KLEUREN : rood, geel, of oranje •Ketting 4mm bekleed met textiel •Ketting uit gehard staal •Voorzien van een ABUS cilinder •inclusief 2 sleutels Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -4%	1500/60WEB	5,85/ST	14,19/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112219/S	KABELSLLOT 185CM MET CILINDER+2 SLEUTELS Verpakking : 1 ST	210/185NOI	19,68/ST	47,69/ST	2,00	




Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112308/S	FIETSSLOT U 420/150HB140 Verpakking : 1 ST	420/150HB	28,30/ST	68,49/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112330/S	KABELSLOT 1100 6MM / 55CM Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -4%	1100/55	2,89/ST	6,99/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112372/S	FIETSSLOT MET SLEUTEL 3406K/55 BK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -4%	1900/55	2,91/ST	6,99/ST	2,00	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
112298/S	KABELSLOT CC LOCK 5104 180/12/K/B/BK Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -4%	590180LLC	13,21/ST	30,79/ST	1,93	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
135709/S	FIETSENHAAK Ø8MM H115XL50MM Verpakking : 10 ST Overpakking(en) :30 ST -5%	801991	4,10/ST	11,39/ST	2,30	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
135733/S	FIETSENHAAK MUUR/PLAFOND STAAL Ø18XH150X150MM Verpakking : 6 ST Overpakking(en) :18 ST -5%	802219	1,79/ST	4,99/ST	2,31	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
692224/S	FIETS DESIRE LUCA 7SP CHAMPAGNE D53 Verpakking : 1 ST	5090200	160,00/ST	369,00/ST	2,18	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
111583/S	KABELSLOT MET CILINDER Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -2%	MT202	4,41/ST	10,69/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
111585/S	KABELSLOT MET CIJFERS Verpakking : 1 ST	MT170	5,62/ST	13,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
700267/S	CONVERTER CONVERGYS 300W 12V > 230V Verpakking : 1 ST	GY027053	35,20/ST	59,00/ST Recupel 0,05	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
660638/S	FUSIBLE 50A LEADER 400 Verpakking : 1 ST	802259	2,92/ST	4,95/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
690696/S	OLIE VOOR KETTINGZAAG 1L AGEALUBE CHAINSAW XF Kettingzaagolie. Groot hechtend vermogen aan de ketting waardoor wegslingeren van de olie wordt voorkomen. Uitstekende smeereigenschappen. LET OP: kettingzaagolie is niet geschikt voor de smering van de aandrijfmotor! Verpakking : 12 ST	CHAINSAW	2,40/ST	4,95/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380020/S	MOTOROLIE 15/40 D 1 LTR Motor DSB, voorgeschreven voor alle niet-turbogevoeede diesel- en benzinemotoren is eveneens geschikt voor de smering van sommige compressoren en wordt ook aanbevolen voor bepaalde hydraulische systemen. Is een monograad smeermiddel voor benzine- en dieselmotoren zonder turbovoeding. Verpakking : 1 ST	OPALJET12S	3,62/ST	6,49/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380090/S	MOTOROLIE 15/40 D 5L Verpakking : 1 ST	OPALJET12S	18,19/ST	32,49/ST	1,48	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
607076/S	OLIE VOOR 2 TAKT MOTOR 1L Verpakking : 1 ST	2TSPEC.TC	5,63/ST	10,09/ST	1,48	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
607080/S	OLIE 4 TAKT MOTOR SAE30/1L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :24 ST -2%	MERION4T30	3,77/ST	7,69/ST	1,69	
607083/S	OLIE 4 TAKT MOTOR SAE30/5L Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -5%	MERION	16,39/ST	33,69/ST	1,70	


WD40

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344965/S	MULTI-USE CLASSIC 100ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 1980 ST -15% 3960 ST -17%	31509	2,78/ST	4,22/ST	1,25	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344991/S	SLOTSPRAY 100ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 1416 ST -15% 2832 ST -17%	31462	4,35/ST	5,98/ST	1,14	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344998/S	SILICONENSpray 400ML WD40 Code Intrastat : 3403198000 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49377/25	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344999/S	CONTACTSPRAY 400ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49368/25	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345186/S	SIXPACK MULTI-USE SMART STRAW 450ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :93 ST -2% 186 ST -6%	31981/128	36,46/ST	83,67/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345210/S	SUPER KRUIPOLIE 400ML WD40 Code Intrastat : 2710129090 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49348/25	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345211/S	BOOR & SNIJOLIE 400ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49109/NBA	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345222/S	SIXPACK MULTI-USE SMART STRAW FIX-IT 450ML Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :93 ST -2% 186 ST -6%	31981/146	36,46/ST	83,67/ST	1,90	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
690653/S	OLIE VOOR KETTINGZAAG 5L AGEALUBE CHAINSAW XF Kettingzaagolie. Groot hechtend vermogen aan de ketting waardoor wegslingeren van de olie wordt voorkomen. Uitstekende smeereigenschappen. LET OP: kettingzaagolie is niet geschikt voor de smering van de aandrijfmotor! Verpakking : 4 ST Overpakking(en) :128 ST -10%	CHAINSAW	8,57/ST	17,95/ST	1,73	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384128/S	OLIESPUITJE UNILUBE 100ML Transparante smeeroilje voor onderhoud van draaiende delen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233027	1,58/ST	3,69/ST	1,93	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384131/S	SLOTSPRAY 150ML Siliconenspray met spuitslang voor het smeren van sloten. Houdt water buiten en voorkomt vastvriezen. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233415	2,80/ST	6,79/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384132/S	SILICONENSpray HR260 300ML Universeel vuil- en vochtwerend antihecht- en glijmiddel voor o.a. instrumenten, machines, transportbanden, rollagers, tandwielen, kettingen, ramen, deuren en sloten. Voorkomt vastvriezen van deurrubbers. FDA - goedgekeurd. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233406	3,23/ST	6,59/ST	1,69	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384134/S	VASELINE 200GR Gele farmaceutische zuurvrije kwaliteit voor preventief onderhoud. Beschermt metalen (chroom) tegen roest. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233109	2,30/ST	5,39/ST	1,94	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384126/S	KRUIPOLIE IMAL 300ML Super kruipolie. Grafietdeeltjes dringen volledig in roest door, waardoor losmaken snel en moeiteloos 'gesmeerd' plaatsvindt. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233306	3,35/ST	6,89/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384189/S	TEFLON SPRAY 300ML SPUITBUS Uniek anti-statisch smeermiddel op teflonbasis. Voor langdurige en hoge belastingen. Temperatuurbestendigheid -50°C / +260°C Verpakking : 1 ST	1233426	4,83/ST	11,39/ST	1,95	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384190/S	VASELINE SPRAY 300ML BOMBE Roestpreventie in spuitbus. Snel en effectief onderhoudsmiddel. Farmaceutische kwaliteit. Onschadelijk voor huid en milieu. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233133	3,09/ST	7,29/ST	1,95	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177305/S	SPRAY PTFE DROOG - 400ML Hoogwaardig, hittebestendig oplos- en glijmiddel op teflonbasis. Transparant, niet vuilwordend glijmiddel. Water-, olie- en vuilafstotend. De behandelde onderdelen vetten en verharsen niet. Niet overlakbaar, slijtbestendig weerstaat de meeste chemicaliën. Temperatuurbereik : ca. -40 tot+260°C. Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194011	3,56/ST	9,29/ST	2,16	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177306/S	SPRAY SNIJOLIE- 400ML Snijolie voor intensief gebruik, reukarm. Het additief is niet brandbaar. Verlengt de levensduur van het gereedschap van bvb. boren, frezen, draaibetels en draadtappen. Uitstekende koelwerking met gereedschapsbescherming zonder agressieve additieven. Geschikt voor alle non-ferrometalen. Speciaal aanbevolen voor metaal, aluminium, staal- en gietverwerking. Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194012	3,21/ST	8,19/ST	2,11	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177308/S	SPRAY SILICONE - 400ML Hoogwaardig kleurloos oplos- en glijmiddel, onderhoudt en beschermt duurzaam rubberen en kunststof-onderdelen tegen verbrozing, zonder te vetten. Voorkomt het aanhechten van lijmen, kleefstoffen en lakken op behandelde oppervlakken. Maakt rails, rollen en lagers van kunststof snel weer glijbaar. Verpakking : 6 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194013	2,35/ST	5,89/ST	2,08	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177309/S	CONTACTSPRAY - 500ML Vormt een bescherm laag voor metaal, dringt door vocht, is vochtafstotend, voorkomt contactcorrosie en waarborgt een tijdelijke corrosiebescherming. Temperatuurbestending : -40 tot +70°C. Conservering van gereedschappen : vormt een microscopisch fijne bescherm laag tegen corrosie tijdens de metaalverwerking of opslag. Verpakking : 6 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194008	2,30/ST	5,69/ST	2,06	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177310/S	MULTISPRAY ALL IN ONE - 400ML Zeer effectief multifunctioneel smeermiddel met zeer goede langdurige corrosiebescherming. Uitstekende kruip- en beschermwerking, verdringt vocht, verwijdert piep- en klemgeluiden. Toepassingsgebieden : metalen onderdelen, schroeven, scharnieren, deursloten,... Te gebruiken als roestoplosser, corrosiebescherming, kruipolie, contactspray en dunne smering. Te gebruiken als roestoplosser, corrosiebescherming, kruipolie, contactspray en dunne smering. Verpakking : 6 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194009	2,25/ST	4,69/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177311/S	<p>SPRAY VOOR KETTINGEN - 400ML</p> <p>Door het extreem hoge vloeivermogen dringt de spray binnen enkele seconden na het opspuiten optimaal in het lager van de ketting binnen. Resistent tegen vocht en agressieve dampen, trekt geen stof of vuil aan, geluiddempend, uitstekende hechteigenschappen. Speciaal aanbevolen voor smeren en onderhoud.</p> <p>Resistent tegen vocht en agressieve dampen, trekt geen stof of vuil aan, geluiddempend, uitstekende hechteigenschappen. Speciaal aanbevolen voor smeren en</p> <p>Door het extreem hoge vloeivermogen dringt de spray binnen enkele seconden na het opspuiten optimaal in het lager van de ketting binnen. onderhoud.</p> <p>Verpakking : 6 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%</p>	IR194010	2,63/ST	5,69/ST	1,78	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177312/S	<p>SPRAY ANTI-SPAT - 400ML ANTI-SPAT SPRAY 400ML Siliconevrij lasoplosmiddel, 100% biologisch afbreekbaar. Beschermt werkstukken, sproeier en gereedschappen voor lasspetters. Behandelde stukken kunnen aansluitend na een korte reiniging gelakt, gegalvaniseerd, gebronsd en geëloxeerd worden. 177312/S</p> <p>ONTSTOFFINGSSPRAY - 400 ml Een vloeibaar mengsel onder hoge druk (5bar) dat stof verwijdert en reinigt dmv een krachtige straal droog inert gas hierdoor kunnen storings, defecten en schade door microscopisch kleine stofdeeltjes in elektronische apparaten, apparatuur voor gegevensverwerking, servomechanismen en camera's verholpen worden. 177313/S</p> <p>ANTI-SPAT SPRAY 400ML 177312/S CONTACT SPRAY 500ML 177309/S ONTSTOFFINGSSPRAY 400ML 177313/S SPRAY LEKDETECTOR 177307/S SPRAY ROESTVERWIJDERAAR 400ML 177304/S SPRAY SNIJOLIE 400ML 177306/S INOX SPRAY 177303/S SPRAY VOOR KETTINGEN 400ML 177311/S MULTISPRAY ALL IN ONE 400ML 177310/S SPRAY REMMENREINIGER 500ML 177319/S SPRAY PTFE DROOG 400ML 177305/S SILICONE SPRAY 400ML 177308/S SPRAY ZINC LICHT 400ML 177301/S ZINC SPRAY DONKER 400ML 177302/S Verpakking : 6 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%</p>	IR194014	2,48/ST	6,09/ST	2,02	



KEMETYL

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
969052/S	AD BLUE 5L 3STK Verpakking : 1 ST	3366005	22,95/ST	44,85/ST	1,62	



MARLY

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
601678/S	AD BLUE 5L Ad Blue is een waterigeureumoplossing 32.5% waarmee uitlaatgassen worden behandeld voor motorenitgerustmet SCR technologie. Geschikt voor personenwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen... Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 4 ST -3% 144 ST -11%	8890002504	4,72/ST	9,85/ST	1,72	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
601679/S	AD BLUE 10L MET SCHENKTUIT Ad Blue is een waterigeureumoplossing 32.5% waarmee uitlaatgassen worden behandeld voor motorenitgerustmet SCR technologie. Geschikt voor personenwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen... Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 10 ST -3% 63 ST -11%	8890001000	12,12/ST	25,95/ST	1,77	


PRESSOL

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661200/S	MULTIPURPOSE VET 400GR Verpakking : 20 ST	12 511	3,05/ST	5,19/ST	1,40	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661720/S	GRAPHITE ZD REUK 50GR Zonder reuk. Smeert auto- en cylindersloten, enz. Voorkomt kraken en piepen. Niet gebruiken bij vochtige of geoliede sloten. Verpakking : 1 ST	10589	1,87/ST	3,79/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661725/S	SPECIALE MACHINEOLIE Mineraal olie voor precisieapparatuur, 100ml. Hoogwaardige olie met zeer goede smeereigenschappen. Verpakking : 10 ST	10596A	2,56/ST	5,29/ST	1,70	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
661624/S	VETPOMP MET ARM 500CC Verpakking : 1 ST	CF RO8500	23,13/ST	45,09/ST	1,61	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
607086/S	DECALTOU TIX - 300ML Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :36 ST -4%	2DEGRE	3,71/ST	8,79/ST	1,96	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
607090/S	DECALTOU TIX - 5L Verpakking : 4 ST	14.73627	18,31/ST	41,65/ST	1,88	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380001/S	SNIJOLIE VOOR TAP EN DRAADSNYWERK Kutlub is een halfsynthetische snijolie met een hoog snij- en koelvermogen. Uitstekende afwerking van roestvrije en zachte staalsoorten. Ook geschikt voor non-ferrometalen. Verlengt de levensduur van het gereedschap. Verpakking : 1 ST	410364	6,09/ST	10,89/ST	1,48	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380004/S	METAALBEWERKINGSVLOEISTOF MICROEMULSIE 5 LTR Starcut is een emulgeerbare koelvloeistof die in water, zacht of hard, een doorschijnende micro-emulsie vormt. Dit product bevat geen zwavel, noch chloor, natriumnitriet, fenol of siliconen. Is de anti-schuimversie die wordt aangewend indien het concentraat wordt aangelengd met zacht water. Starcut wordt aangewend voor alle bewerkingen op metaal waar men de koel- en smeereigenschappen moet verenigen. Dit product is zowel geschikt voor de bewerking van staal en zijn legeringen als voor de bewerking van aluminium- en koperlegeringen. Verpakking : 1 ST	410140/5	32,25/ST	57,59/ST	1,48	

TIX

UNIL


Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380007/S	VET EP/R TUBE 400 GR De Grease EP/R -vetten zijn "uiterste druk" -vetten met zeer hoog prestatieniveau voor elk gebruik (gewrichten, cardans, assen, pompen, lagers, enz ...), in het bijzonder geschikt voor hoge temperaturen en zeer zware belasting. De graden 2 en 3 zijn aanbevolen voor de rollagers van de assen van vrachtwagens. Geschikt voor gebruik bij hoge en lage temperatuur door hun ruim temperatuursbereik. Verpakking : 1 ST	310032	3,21/ST	5,69/ST	1,47	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380008/S	VET HOGE KWALITEIT MOLTII EP 400 GR Moliith EP is een vet van hoge kwaliteit met grafiet en molybdeendisulfide dat in het bijzonder geschikt is voor moeilijke toepassingen : organen die aan zware lasten of schokken onderhevig zijn (glijlagers, kogelwrichten, gewrichten, rollen, nokken ...); lagers van materieel voor openbare werken. Verpakking : 1 ST	310033	3,39/ST	6,19/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380009/S	VET THERMOPLEX 400 GR Thermoplex is een universeel "long-life" -vet, in het bijzonder geschikt voor langdurig gebruik in een breed temperatuursbereik, van -20° C tot + 150° C, met pieken tot 225° C. Het is zowel geschikt voor hoge snelheden als voor zware belastingen en schokken. Is volledig onoplosbaar in water en wordt bijgevolg aanbevolen voor materieel dat aan strenge gebruiksomstandigheden onderworpen is : smering van vrachtwagenassen; smering van alle kogel-, rol- of naaldlagers, evenals voor lagers die aan zware druk en hoge temperatuur onderworpen zijn, zelfs in aanwezigheid van water; smering van alle gewrichten. Verpakking : 1 ST	310034	4,63/ST	8,29/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380011/S	OLIE HYDRAULISCH HYDRO S IN 5 LITERS MINERALE HYDRAULISCHE OLIE HYDRO S 46 - 5L Zinkvrij anti-slijtageadditief. Uitstekende oxidatieweerstand, filtrabiliteit ook in aanwezigheid van water. Zinkvrij anti-slijtageadditief. Uitstekende oxidatieweerstand. Uitstekende filtrabiliteit, ook in aanwezigheid van water. Laag vloeipunt. 5L. Verpakking : 1 ST	220020/5L	14,67/ST	26,19/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380013/S	OLIE HYDRAULISCH EN SMERING 5 LTR Fluid L is een geïhibeerde hydraulische vloeistof bestand tegen oxidatie, corrosie en schuimvorming. Deze olie is in het bijzonder aanbevolen voor hydraulische systemen met lage werkdruk tot 150 bar. Mag ook gebruikt worden voor algemene smering, en de smering van matig belaste tandwielen in oliebad. Verpakking : 1 ST	U220019/5	14,89/ST	26,99/ST	1,50	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380014/S	COMPRESSOR OLIE P100 - 1L COMPRESSOR P 100 - 1L De COMPRESSOR P-oliën werden speciaal ontwikkeld voor de smering van zuigercompressoren voor perslucht. De olie voorkomt afzettingen en bezit een uitzonderlijke resistentie tegen oxidatie. De toevoeging van speciale additieven zorgt voor een unieke bescherming tegen corrosie en slijtage. (besikbaar in 1L, 5L & 20L) Verpakking : 1 ST	130002	4,46/ST	7,99/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380015/S	PNEUMATISCHE OLIE 1 LTR Airlube AA wordt aanbevolen voor de smering van pneumatisch gereedschap en materieel in de voedingsmiddelenindustrie, ten minste daar waar het product bij toeval met voedingswaren in aanraking zou kunnen komen. Ze zijn speciale reuk- en kleurloze oliën voor smering van persluchtgereedschap en pneumatisch bediende systemen. Door de specifieke additievatatie kan Airlube tot 10% water (in volume) opnemen. Het vormt een smerende en stabiele emulsie die roest en corrosie uitschakelt. Airlube voorkomt de vorming van sludge en vernis en hebben tevens anti-slijtageeigenschappen. Verpakking : 1 ST	AIRLUBE10H	12,68/ST	22,69/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380016/S	VET TYPE VOEDING TUBE 400 GR Verpakking : 1 ST	330001	4,86/ST	8,69/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380021/S	VET TEFLON TUBE 400 GR ALBA PLUS Vet op basis van Teflon. Minder wrijving. Uitzonderlijke bescherming tegen coorosie en slijtage. Hoogkwalitatief vet met uiterste-druk eigenschappen en limietsmering. Geen aanwezigheid van zwarte smeerstoffen (grafiet en molybdeendisulfide). Uiterst geschikt voor toepassingen waar een 'proper vet' vereist is. Minder energieverbruik. Verpakking : 1 ST	310028	5,51/ST	9,89/ST	1,49	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380022/S	UNIVERSEEL VET 1 PRIJS 400 GR Verpakking : 1 ST	GREASE182	3,09/ST	5,49/ST	1,47	



UNIL

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380023/S	UNIVERSEEL VET 1 PRIJS 5 KG Is een "uiterste druk" -vet met zeer hoog prestatieniveau voor elk gebruik (gewrichten, cardans, assen, pompen, lagers, enz ...), in het bijzonder geschikt voor hoge temperaturen en zeer zware belasting. Is geschikt voor gebruik op rollagers van de assen van vrachtwagens. Verpakking : 1 ST	310043	23,45/ST	41,89/ST	1,48	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380134/S	OLIE HYDRAULISCH FLUID S46 1L Verpakking : 1 ST	220020/1L	3,23/ST	5,79/ST	1,48	

WD40

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344518/S	MULTI-USE CLASSIC 200ML WD40 Stopt kriecken en kraken. Verdrijft vocht. Reinigt en beschermt. Maakt los wat vast zit. Maakt stroeflopende delen weer gangbaar. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 1008 ST -15% 2016 ST -17%	31002	3,49/ST	7,36/ST	1,74	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344519/S	MULTI-USE 5L JERRYCAN + TRIGGER WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :40 ST -13% 80 ST -15%	49506	40,22/ST	62,76/ST	1,29	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
344563/S	MULTI-USE SMART STRAW 450ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 540 ST -15% 1080 ST -17%	31037	6,97/ST	13,95/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345167/S	MULTI-USE 400ML FLEXIBLE STRAW WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -13% 738 ST -15% 1476 ST -17%	31688	9,80/ST	16,46/ST	1,39	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345187/S	SIXPACK FLEXIBLE STRAW 400ML MULTI-USE + HPX * Buigzaam, behoudt de gewenste vorm * Sterkere metalen buis: smelt niet * Bereikt moeilijk bereikbare plaatsen zonder demontage * Maakt vastzittende en verroeste onderdelen los * Verwijdert olie, vuil, vet en vuil Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :123 ST -2% 246 ST -5%	31692	38,58/ST	72,55/ST	1,55	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345189/S	DROOGSMEERSPRAY MET PTFE 400ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49394/25	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345191/S	BIDON 5L MULTI-USE ZONDER TRIGGER WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :66 ST -13% 132 ST -15%	49922	36,10/ST	58,84/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345192/S	MULTI-USE SMART STRAW 300ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -13% 540 ST -15% 1080 ST -17%	31004	5,40/ST	10,81/ST	1,65	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345193/S	SUPER KRUIPOLIE 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -13% 684 ST -15% 1368 ST -17%	31709	5,58/ST	10,57/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345194/S	SILICONENSPRAY 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :6 ST -13% 684 ST -15% 1368 ST -17%	31721	5,58/ST	10,57/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345195/S	DROOGSMEERSPRAY MET PTFE 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -13% 684 ST -15% 1368 ST -17%	31415	5,58/ST	10,57/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345196/S	SMEERSPRAY MET PTFE 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -13% 684 ST -15% 1368 ST -17%	31749	5,58/ST	10,57/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345197/S	WIT LITHIUMSPUITVET 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -13% 684 ST -15% 1368 ST -17%	31726	5,58/ST	10,57/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345200/S	SMEERSPRAY MET PTFE 400ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49396/25	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345201/S	WIT LITHIUMSPUITVET 400ML WD40 Code Intrastat : 3403198000 Brutto gewicht : 365 gr Netto gewicht : 353 gr Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49390/25	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345204/S	BIKE ALL CONDITIONS LUBE 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -13% 1152 ST -15% 2304 ST -17%	49703/NBA	7,47/ST	12,23/ST	1,35	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380951/S	SOLDEERVLOEISTOF 30ML Voor alle laswerkzaamheden behalve elektrotechniek, elektronica en elektrische installatie Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :10 ST -0% 100 ST -0%	940061	3,95/ST	9,59/ST	2,00	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384158/S	GALVATEC ZINCSPRAY 400ML Kathodische bescherming van ijzer en staal. Roestwering op lasnaden, trappen, hekwerk, gootbeugels e.d. Werkt volgens koudgalvanisatieproces. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233506	5,95/ST	13,79/ST	1,92	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
384162/S	CONTACTSPRAY CS 90 200ML Universele reinigingsspray voor elektrische contacten. Lost vuil en oxiden op, verbetert de geleiding en heft storingen op. Verpakking : 1 ST Overpakking(en) :12 ST -3%	1233543	2,80/ST	6,59/ST	1,95	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177301/S	ZINC SPRAY LICHT - 400ML Uitstekende kathodische corrosiebescherming. Er kan geen onderliggende roest ontstaan. Conform DIN 50976, bevat 95% zinkstof en 5% epoxyhars na het drogen van de laag. Ook te gebruiken als puntlaskleur en grondverflaag. Sneldrogend, slijtbestendig, elektrisch geleidend, overlakbaar. Temperatuurbestendig tot +450°C. Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194000	3,34/ST	8,59/ST	2,12	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177302/S	ZINC SPRAY DONKER - 400ML Uitstekende kathodische corrosiebescherming. Er kan geen onderliggende roest ontstaan. Conform DIN 50976, bevat 95% zinkstof en 5% epoxyhars na het drogen van de laag. Ook te gebruiken als puntlaskleur en grondverflaag. Sneldrogend, slijtbestendig, elektrisch geleidend, overlakbaar. Temperatuurbestendig tot +450°C. Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194001	3,70/ST	8,59/ST	1,91	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177303/S	INOX SPRAY - 400ML Coating van hoge kwaliteit in edelstaallook, hittebestendige edelstaallegering als uiterst resistente kathodische corrosiebescherming met kunststofcoating. Temperatuurbestendig tot ca. +450°C. Voor het verbeteren van het oppervlak na het lassen. Voor de bescherming van alle vrijstaande metalen constructies. Speciaal aanbevolen voor metaalbouw, las-, klimaat- en koeltechniek. Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194002	4,35/ST	11,09/ST	2,11	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177304/S	SPRAY ROESTVERWIJDERAAR - 400ML Krachtige roestplosser met corrosiebescherming, perfect voor snelle demontage van vastzittende schroeven en verbindingen, bouten en stiften. Extreem kruipvermogen met hoge capillaire werking, verlaagt de mechanische kracht en voorkomt het afbreken van bouten en schroeven. Absoluut zuurvrij, verharst niet. Maakt zelfs volledig vastgeroeste verbindingen los. Te gebruiken als corrosiebescherming en als onderhoudsolie voor gereedschappen en fijne mechanica. Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194003	3,13/ST	7,69/ST	2,03	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177313/S	ONTSTOFFINGSSPRAY - 400ML Een vloeibaar mengsel onder hoge druk dat stof verwijdert en reinigt dmv een krachtige straal droog, inert gas. Hierdoor kunnen storingen, defecten en schade door microscopisch kleine stofdeeltjes in elektronische apparaten, apparatuur voor gegevensverwerking, servomechanismen en camera's Verpakking : 6 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194019	2,30/ST	4,99/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
177319/S	SPRAY REMMENREINIGER - 500ML Verwijdert makkelijk olie, vetten, remvloeistof en ander vuil op discus, plaatjes en andere remstukken. Beschermst tijdelijk tegen onmiddellijk roesten. Bruikbaar voor het monteren en finaal verwerken van stukken, ook voor het lakken. Zonder chloor solventen. Geschikt voor glas en keramiek. Verwijdert makkelijk olie, vetten, remvloeistof en ander vuil op discus, plaatjes en andere remstukken. Beschermst tijdelijk tegen onmiddellijk roesten. Bruikbaar voor het monteren en verwerken van stukken, ook vlak voor het lakken. Zonder chloor solventen. Geschikt voor glas en keramiek. Verpakking : 12 ST Overpakking(en) :24 ST -5% 504 ST -10%	IR194007	2,18/ST	5,69/ST	2,15	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380111/S	POLIERPASTA BRUIN Voorpolijsten van non-ferro metalen. Verpakking : 1 ST	8103	3,35/ST	7,29/ST	1,81	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380115/S	POLIERPASTA BLAUW - 600GR Hoogglanzen van alle metalen. Verpakking : 1 ST	77900	6,75/ST	14,69/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380118/S	POLISHINGCREAM 125ML - DUR PLASTIC POLISH Verpakking : 24 ST	2101	7,60/ST	16,59/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380120/S	SATINEERSET 2 schijven uit aluminiumoxyde (grof en middel), 1 schijf uit silicium carbide (fijn). 1 opspanstift. Voor het licht slijpen, desoxideren, matteren en ontlakken van staal, RVS, non-ferro, kunststoffen en hout. Verpakking : 1 ST	8613	18,04/ST	39,29/ST	1,80	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380174/S	POLIERPASTA WIT Type: voorpolijsten Toepassingsgebied: staal/roestvrij staal Merk: OSBORN Materiaalkwalificatie INOX roestvrij staal: zeer geschikt Materiaalkwalificatie aluminium: enigszins geschikt Materiaal kwalificatie gietvorm: enigszins geschikt Verpakking : 1 ST	P3000	4,95/ST	10,79/ST	1,80	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
380175/S	UNIPOL METAL POLISH TUBE 125ML Unipol Metaalpolish tube 125 ml Metaalverzorgingsproduct Geschikt voor zilver, chroom, messing, koper, aluminium en harde kunststoffen. Verpakking : 10 ST	659002102	6,37/ST	13,69/ST	1,78	

Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345198/S	CONTACTSPRAY 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -13% 684 ST -15% 1368 ST -17%	31716	5,58/ST	10,57/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345199/S	UNIVERSELE REINIGER 250ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -13% 684 ST -15% 1368 ST -17%	31731	5,58/ST	10,57/ST	1,57	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345202/S	UNIVERSELE REINIGER 500ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -13% 504 ST -15% 1008 ST -17%	49392/25	7,90/ST	14,54/ST	1,52	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345203/S	REMREINIGER 500ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -13% 558 ST -15% 1116 ST -17%	49975/NBA	4,20/ST	6,30/ST	1,24	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345205/S	BIKE DEGRAESER 500ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 12 ST -13% 540 ST -15% 1080 ST -17%	49704/NBA	8,59/ST	14,35/ST	1,38	



Meno Nr	Omschrijving	Specif.	Aank Prijs	Publ Prijs	C.	Typ.
345206/S	BIKE CLEANER 500ML WD40 Verpakking : 1 ST Overpakking(en) : 6 ST -13% 360 ST -15% 720 ST -17%	31238	8,52/ST	12,38/ST	1,20	

